वनोषधि-चन्द्रोदय

(तीसरा भाग)

('की से चि' तक की श्रीपधियां)

तेलक---

श्री चन्द्रराज भएडारी 'विशारद'

प्रकाशक — ज्ञान-सन्दिर भानपुरा (इन्दं.र-खेट)

प्रथम संस्करण

्रिक्ट १० भाग का रिकारण सहत्रका ३०) रिकारण सहत्रका ३०)

गृहय

र्क भाग का साधाग्य संन्करण मिन्स ३॥) साद्य संस्करण ५) प्रवादक— बद्धराज मरहारी, क्रण्यताले गुप्त मैंदरहात होनी, बलराम रहनावव हंबातक— ज्ञान-मन्दिर, भानपुरा (इन्दौर-स्टेट)

> द्वरक-मॅबरलाल तेर्ने ज्ञान मन्द्वित्री व अन्यपुरा - (ह्न्दीर-स्टेट)

- PATRONS

 I—Lieutenant colonal His Highness Maharao Sir Ummed Singh
 Bahadur G. C. S. I. G. C. I. E. G. B. E., Kotah.

 2 Lieutenant IIis Highness Maharaja Krishna Kumar Singh
 Bahadur, Bhawnagar.

 3 Lieutenant colonal Hi Highness Maharaja Jam Sahab Sir
 Digvijay Sirgh Bahadur K. C. S. I., Nawanagar.

 4 Lieutenant colonal His Highness Maharaja Lokendra Sir
 Govind Singh Bahadur G. C. S. I., K. C. S. I., Datia.

 5 Lieutenant His Highness Maharaj Rana Rajendra Singh
 Bahadur, Jhalawar.

 6 Captain His Highness Maharaja Mahendra Sir Yadvendra
 Singh Bahadur K. C. S. I., K. C. I. E., Panna
 7 Rai Bahadur Devi Singh Diwan Rajgarh State, Rajgarh
 8 Rai Bahadur Rajya Bhushan Danbir Seth Hiralal Kashaliwal,
 Indore

 9 Kunwar Budha Singh Bapna Slo Diwan Bahadur Seth
 Keshari Singh, Kotah

ななななななべながけがけれていいっしいこうしょないが

. 环环烷酸医环环烷基甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷甲烷<mark>烷甲烷异烷甲烷</mark>

एडि

रव॰ सेठ कमलापतरी सिंह निया कानपुर की स्टरित में

विषय-सूची

(?)

हिन्दी नाम

	moter I	नाम	पृष्टांक	नाम	पृष्ठांक
नाम	ঘূছাক	कुन्दश	६३७	खस	६५९
क ोकीन	६१६	कुन्दरो कुन्दरो	६३८	खस खस	६६०
कोइनार	६२१	दुः २५ खग फुलर्द	६३≍	खस खास म बरन	44 ?
कोकुन	६२२	खन्र	313	खनखास ज़वैदी	६६१
कोट् की छाल	६२३	खजूरी खजूरी	६४०	खसी-श्रल-कलब	६६१
कोड गंगुर	६२३		६४१	खसी-ग्र स दीग्रक	६६२
कोतरू बरमा	६२३	खनामा	६४२	खंकाली (बस्फ्रीक)	
कोए शया (क्वाशि	या) ६२४	खतमी	ESS	खरबरी	६६३
कोदों	६२४	खपरा (खापरा)	६४४	खड़िया	६६३
कोषव	हःप्र	खर्पाया	५४६ ६४६	खामास्की	EEY
कोन	६२६	खवाजी	५०२ ६४६	खानक प्रनमर	858
कोमल	६३६	खम .	५,५ ६४६	खार शतर	६६५
कोलमाऊ	६२७	खमान		खावी	454
कोलावु (कोस्ल)	६२७	ख्याहिन	<i>689</i>	खापर क र् (पाताल	
कोलिके कुनार	६२=	ंहरेंटी	ξ _δ ⊆	खिन्ना	६६७
कोली कांदा(जंगलं	व्याज) ६२८	खःजाल (पीछ्)	६५१	खि उन उ	६६७
इ ेले मान	६३१	खरसन	६५२	खिरनी	\$ 4 C
कौर	६३१	ख्रवक सफेद	६५३	खिरनी	६६९
कौड़ी	६३२	क्शनक स्याह	६५४	खुरबनरी	800
केसम	६३३	खःनिग	६४५		80.
कोष्ट	६३४	खरनृज्ञ	६५५	खुवानी	8 = ?
क्रम क्रीप	६३५	खा मकान	६४६	ख्या ला	६७३
रें रेपेवा	६३६	: स्वरनू व	ह ३७	खेतकी	६७३
47 3	६३७	खलंज	६५७	\	५७२ ६ ७३
रं ने पेवा भू रेपेवा भू रेपेवा	६३७	खंश	६५८	' खेन	401

		१ ख)		
साम	पृष्टों स	नाम	पृष्टांक	नाम	व्हां 🗱
खेर	E 19 4	गरजन	७०१	गिली य	150
खेरी	६७४	गरजा	६०३	गीदड़ सम्बास्	৫ ४०
<i>क्</i> रेज़ा	EGY	गरधन	७०३	गुग्गिला म	680
खोर (सफेद खैर)	्रह७६	गरमक कावल	७०४	गुंग (चिरमिटी)	68 \$
गरी न	६८६	गरं!फल	४०४	गुड़्प ाला	ry
ग्रज गेपहा	800	र रोबी	७०४	गुइरल	6,8
सक खीनी	ξ···	क्र वर्गार	808	गुइमार	9.9
शदा इन्ह	ξ ξ	शस्टरा	७०५	गुहिनश्लू	७५१
गदासानी (विष खपरा)	. !	गभंदा	७०५	गन्शगि ला	७५२
गदाभिकंद	FER	1:3	७०६	गुरगुली	હ્યર
गमी	8 2	व हरेंची	७०६	ग रजन्	७५ २
गण्नि	ε⊏;	गगामृत्स	७०७	सुरस्तु	હપૂર્
शर चा	६८४	गाजर	300	गुरियल	PHR
गर्ट.	==3	गांडा च भाग	300	गुरिया	७५४
1 है 11 <i>0</i>	६≟२	गांगशै	७१७	गरकमे	৬५४
गश्गवेल	£23	गागालस	७१ ८	गुल केरी	७५५
गेर निया	६३	शंगलीमेथी	৩ १८	গুল্ বিন	હપૂક્
बहार	६८,३	गागके मृत	७१९	गुरुद्वर्श	৬ৼৢ७
ग इल	६⊏३	गापस	310	गुल राजदी (सेनती)	હપૂર
गंद्र हे रहा	६८४	गाव	७२०	गुल दुपर्शिया	७६१
निया कांश	६८४	गारबीज	७२१	गुल शब्बी	७६२
ग इटल	६८५	गार	७६२	गुलनार	८६२
गरस	६८५	गारीकून	७२३	गुन भटारंगी	७६३
गदा	६८६	गालयून	७२४	गुलाब	७६३
มะ¤กูญ 	६=६	गागरी	७२४	र्.लाग	७६४
गन्य अनारिग्री गन्दना	६=६	गाव इसी	७२५	गुलाब सफेद	હદ્દપૂ
गम्ब('ल	६८७	गायजवां मीठी	७२६	गुलाव सादा	७६५
सर-क	६८६ ६८६	गिन्दास	७२६	गुनाय पत्त	७६६
संदना 'िश्विभिया)	६६६	गिरमी	७२७	गुल जाकरी (पूर्णका)	७६६
र स्वरा १	६६७	गिलुर पत्ता	(७२७)	गुलशाम	७६६
नम्ब पूर्ण	દ્દ છ	गिले घरमानी	७२८	गुलवीस	७६७
गन-। विरो	६६≒	मिले खुरामानी	७२=	गुल चादनी	७६८
गत्यान्दि जा	इहह	निकेत्रामशानी मिले सदस्य	350	गुरुभ्य जा मम सम्बद्ध	७६६
गनगराय	500	.गल यन्त्व गिलेस्मी	350	गल द हू	332
गनफोड़ा	600	ग्ग्लरमा गिस्रोत्रा	७३०	गुरुग ग्रांकिक	৬৬০
गदला	७०१ ।	1.1 24 (31)	७३०	गुलिलि .	690

. नाम	पृष्टांक	नाम १	ष्ठांक ।	न्म	प्रहेड क
गुलू (खंड्या)	; 00	गोवरी	८१०	चयन	€# \$
गुल अलोल	७७२	गानी चन्दन	5 {0	य-इन जाम	<i>च</i> 4४
गुन खुगनगर	७.२	गोमेइ मिच	८१३	च-१सून	E
गुनरेना	७७२	गोमो	=;;	उनस् र	EX 4
য়-নৰ হাৰ কী	७७३	गोमो जंगली	८१३	पन्स	545
गुल दंदी	६७७	गारल इमली	= 13	चन्देरी यहुतन	5 15
गुवार पत्नी	७७४	गोरञ्चतुरही	न्द१६	चन क भिडी	にガニ
गुवाल दाड़िय	७७५	गोरन	परर	चना	これに
गुवाझ दाख	७७५	गारा होन	द्धर	चना जंगती	८६ २
गुरे डा	७७५	गोश	5×8	चम्पा	⊏६२
गुरिन	७७६	गोबिन्द फल (गिटोरन)	⊏२२ ′	चंपा पीला	⊏६५
गुण्ठो	इथ्य	मं विश	۲۰ ३	रम्यः समद	८६६
गुनमनि का र	७ ७६	गोलोचन	⊏२३	चन्स दश	Ξ.ξ
गूगल	ઇક છ	व ्मकड्रा	मर्	२ भ्युत	=६ इ
गूगलधूप	છ≡છ	र्दार्याल		चा अश	5:3
गूगल	७८८	य नसर	दर्भ	चनते(= \$.3
गूनल (धूप)	الاترق	वनेरी	दर्ड	चनहीं	54-
गूंदो	ا ی	घःवासा	दर ः	•	चउ१
गूमा (द्रोसापुर्धी)	33	घाउलेंट (मिही का तेल)		चन्द्रशन्त्र मण्	ट७६
गूनर	ક્ય	षरी	C ₹0	बन्दरम	८७२
गे दा	230	विया तराइ	ट:इं१	२चत कुरा	c 12 8
गेनवी	232	ঘী	= ३ २.	चविडा	このえ
गोंनका	=38	घो गुवार	€ ∮ ञ	चन्या	⊏ 9 ₹
गेह	330	घी गुडार लान			८७४
गेहूं	200	धी गुवार होटा	L \$\$ '	च न्ना	⊏ः६ चःऽ
गेह् जंगली	८०१	घिरवेन	E 38 .	चाइनामुज़फ	ದ ುಕ್ಕ
गैइर	505	धाराणः,	284	चारुद् क्रानेश	533
गे जरू छोटा	८०२	घु न्घुनियन	⊏೪೨	चानेरी	53 5
गोलर स्डा	こっと	डुर गा	280	चारी	⊏=∘ ⊏=₹
गोलक कलां	⊏೦೨	घेटकोचु	282	च दो । प्र	224
गोगत्त मूल	てっこ	घामोर	282	चापरा	== 1
' गोइला	505	घारवेल (चमार मुख्डी)		चाय	555
गोर्ग'साग	202	दोर पड़बेल	387	चाल मोगरा	=£0
गोन	302	घेड़ातिदी	EX 0	चालग्र	\$32
गोनयुक्त	202	चक्रानी	zñ.	चावभ	E4
गोराली	८१ ०	चक्रीवरा	EH!	[इसी	

नाम	् पृष्ठांक	। नाम	पृष्ठांक ।	नाम	पृष्ठांक
चिचोरा विचोरा	SER	चि (बोट)	६०२	विरिजारिल	303
चित्रग (ईफ़लबार)	FEY	चिगयता	€ 0₹	चिरोजी	303
चित्रक	<u> 458</u>	विरायता मीठा	६०६	विल्ना धसरंगी	६१०
चितावसा	200	चिराचता बड़ा	६०६	विता (वितिसव)	६१२
चिनहस्रलित	800	चिन्ती	६०६	िलोनी	६१२
चिनार	803	चिरवज्ञ	७०३	चिल हो	£83
चिड्यागन्द	६०१	चिरा इलू	७०३।	चित्राधी	Eiz
चिरपोटी	६०२	चिरीयारी	٤٥ ٦	चित्रगो जा	\$ \$3

विषय सूचि (२) संस्कृत

				•	
	ពសី	नाम	पृच्ड	नाम	पृष्ठ
नाम	पृष्ठ	खर्पर	1६४५	चन्द्रकान्त	⊆ 6\$
ग्रजगाँ 🚉	<i>૭૪૭</i>	खरपन	1६६७:	चन्द्रद्युति	C4 ?
ग्रजया	300	खसफज	६६०	_: चन्द्रपुष्या	७०५
श्रघोमुखा	⊏११	_	७३१	चन्द्रमूजिका	८५६
श्रनिलमा	७२०	गडूची		ेचन्द्रशार	दप्र६
श्चर्क विया	७४५	गंदारि	હયુપ્ર	चंपक	८६२
श्चरएय कुली यिका	وه ت	गन्दिरा	७०५	चमेली	्र दहद
ग्रह ण्।	दनै६	गन्धराज	६६०	चव्य हल	६७७
श्ररुप	الم و	गानर	७०७	चव्यम्	८७५
श्चविषिया	६२६		€ ಲಲ	चविका	228
ग्र श्व स् र्या	६२६	गुरग ल ***=*	७४१		5 95
एक नायकम	६३७	गु [*] जा	; - 0 e = 0	I	303
श्रीदुम्बरम्	६३५	गूगज्ञधूप	હદ્દ		EGR
कंटाला	६७२	गेरिक	583	0.0	६०३
कटरिल	203	योदाप री जोदापरी	• leicx		६०३
कर्पार्दका	६३७	गोराणी गौ/ोथीज	\$ 55	f	437
कपिष्ट	६६८	गोरोचन	5 23		द१३
		गाराचन गोतिन् दी	5 75		578
कपूर पावार्य	CAT		હપૂ :		533
कुष्टवेरी	555	गोवेधू	201		388
कुत्रण	६८१	गोत्तुर	5 3		६ ग्य
कोद्रा	4 58	घृत	۳ <u>۶</u> ۰		£48
कोलकन्द	4 2 =	घृनकुमारी	EX.		- ६३९
कोषाम्र	633	चकरानी	5 C	. 0 .	६३५
ख !िहर	६७४	चक्र'गो	म्ब	- 0	१ वर
लदिस	ERE	च्युक	900	4.3 (4.1)	

बह्य ६४८	नाम बहुकंटका बहु गन्धा वहु गन्धा वहु गन्धा वहु प्रसा भव्य भूनि खजूरिका भूगि गन्ध मञ्ज ककटी महा कुमारी यस द्रुम रस्ती गंधा रस्त चन्दन रस्त चृत कुमारी रस्तपुष्प रस्त गंधि	६२१ ६ ≒०	नाम रीन्य लघु घृत कुनारी लघु श्लेष्मांतक लामग्रनक वृष विन्हा बसुक कत पत्रिका शानर गंधिका श्वेत चम्पक संध्याकनि सिस श्यूज पुष्पा मीगद्यी	ट इंड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड ड
----------	--	---------------------------	---	---

विषय सूची

(३) बंगाली

नाम	पुष्ट) नाम	पृब्ड	नाम	पृष्ठ
प्र म क्त	۲۰۲	गन्धमादुली	ş=ş	गोरन	५ २१
क्र व	६३२	गवना	990	गोदरचंप	છક્ર ફ
कमकेर कमाकेर	६=१	गम	400	गोरंभ्चना	म्ह३
काजर	Ę & 9	गरजन	७०१	गोवासी लवा	588
कालुकेर	~? ?	ĺ	७०७	घी	. 533
क [°] च	67 १	गाजर		घेटकोन्	575
ङ्*ंदो कुंदो	८७२	गाव	७२०	चई	म्ल्य
कोदीचान कोदीचान	६२४	गावजबा	७२५	चन्दन	ፕ ሂ የ
कोपाटा	६३७	गिरमी	७२७	चन्द्रकान्त	५ ८१
कोमारी	দ ইড	गिलगा न्य	७२१	चन्द्रमल्किका	ઉપ્રય
कोइपात	६३४	गुनमनिक्ताङ्	<i>ড</i> ७६	चन्द्रमूल	چ≱ و
खजूर	६३६	गुरगुर	_ઉ પૂર	चरक	द६२
स्रदेगा न	६७४	गुरजन '	હ્યૂ ર	चालता	TE.
खड़ीमारी	६६₹	गुरिया	બ્યુપ્ટ	चालमुगरा	. :===
खरमूजा	EYY	गुलच	७३१	चाह	スペン
खश	ξ ሂይ	गु लब्धावली	१०७	· ঘি কুন	गर १
खापर	६४५	गुलाबजामन	७६६	चिविडा	হ্লত ধ
स्थार खनूर	६६८	गृराह्य	७७७	चिरेता	६०३
स्त्रपाप का	६ ७३	गूगल	৬도료	चिरो जी	303
खोग	६७४	गे दा	ලද ල	चुर्गाञ्चातु	६४६
गजर पत	६७७	गोखरि	८०२	ह्योटा पितु	६५ १
र्गा त्रयालता	⊏११	गोबिल	मर्र	्रं ज ड़ोभूर	६६७
गदकनी	ؤحه	गोमेद	म्र	व वाफुलेश्या ब्छ	68 4
गत्यक	६ म६	गोरखमुंबी	प्तरह	जा ति	252

नाम	वृष्ट ।	नाम	वृष्ट	नाम -	वृष्ट
नेःचलमत	ಲ3ಿಲ	बर्ग्बटी	ದಚಿ	77	==0
देवकचन	६२१	दरागाञ्च	حزبا	लाल चन्दन	これの
ं द्रोर पुषी	032	दिलमिन स्ति	EX6	सदुनी	ÉSA
नवज्ञवा	इन्ह	इ तेपुरीव	703	चिद्री	BeE
धोरत दाना	६६०	ब्रंट	ፍ ሂξ	दुरगुली	८८७
बटवी नींबू	248	देचगच्छा	ڊري _	चुल दर्शन	وتته
द न्हुद्धी	វទុំប	दोन्सेथी	इंस्ड्	चौराष्ट्रदेशीयमृतिका	={0
दनप्ताज	२ इंट	ट स्डु ंबर	६३४	इरतीदी षा	ದನೆಕ
ब नोक्रा	£05	रङभीग घा	७६२	हा लिम	- ಗಕ
बरकुस्बा	Te &	रामवे गन	you.		

1

•

दिपय स्ट्री (४) गुजरातो

			1	नाम	مار کاران
नाम	प्रब्ह	नाम	पृष्ठ		पृष्ठ
श्रके यनाडो ड्वा	६६०	गंधक	६८६	चकोत रूं	二人公
श्रसालियो	ت ۽ ڊ	गन्धन्	६≍६	चन्द्रस	८०२
छो बोरी	こらこ	गरका	E₹o	चनक[मडी	によれ
उमे [,] गो लरू	দ৽४	गर्नगे'टो	હદ્દહ	चना	ديو
ऊमरो	<i>इ ३</i> थ	गन्ती	५ ६ ५	∓नोटी	७ - १
कड़ शे कु ंबार	E=19	रहार की पत्नी	৬৫৪	चग्पो	८६२
वहर्ग छुंछड़ी	६३५	गाङ्ग	७०७	चमेली	これ
क इायो (खड़ि क्))	९७५	गु≈मार	७४७	चरपे'टा	१०३
वपर काचरी	Z X &	३ २ ६ म	५५२	चवक	८७५
बरम्बेन	25.	र ल ॰ झावली	<i>હત</i> 3	चा	೯೯೪
क रियःत्	६०३	ं ल [े] दी	હ ર	चारोही	3:3
व हिं	६७६	र त ाव	きョッ	चिमेड	550
व । रे ह	દક્દે	राूल	<i>અછ</i> ઝ	चिलगोजा	693
कु देर	६६६	गृंदी	6 =5	¹ चत्रा	833
कृतो -	032	गे'ग्वरू	ت ، ۶	चंखा	≿ ₹१
कोड़ी	६३२	गोणीचन्दन	∠ १०	चोला	८ ७ €
कोदग	६२४	र्ग'भी	⊏११	្ត្ ត្	६३४
कौ॰मी	६३३	गोस्वहम्ली	८१३	जगली कांदा	६२८
ख ी	६३३	ने स्लम् डी	二 {६	जंग्ली किरियाप	७३७
खपर् यू	६४५	रो ेच्य्दन	ट२३	जंगली दाख	द१३
खरदू गा	દૃપૂધ્	E3.	ترد و م	नासुम	ઉદ્ય
खरपूरा खरे'टी	٤×5	घनी दिलयो		र्क पटो	ود <u>ت</u> الاج
	६४१	घम्घास	EAT	तेनुरनी	
खारीज्ञा ल केटक		<u> </u>	६५२	•	<i>ড</i> २०
हे _{दियो}	Ę s8	द्रवा ।	エ/9 元[3	[योशे चम्पो	تيء
खोर्ह्य	६२५	ર્ધિ	कर्र	१ यडोला	<u>డిని</u>

नाम	पृ ष्ठांक ।	नाम	पृष्ठांक	नाम	पृ ष्ट्रीक
परदेशी ताहियी	৩ ೨०	भांत गाज ा	છક્દ	रुपू	250
प ररोटी	६०२	ंमोडी पीपन	६उ७	वाली	31.3
बना	६७६	रतांत्रली	รเช	सवेसरो	Oio
पीलो वास्तो	६६५	रातो मेथी	৩ १=	सीमाग्य सुन्दरी,	७३१
विकली	६७३	रायग	६६≒	सुन्खड़	EX {

विषय सूची (१)

मराठो

नाम	पृष्टांक	नाम	हृब्द	नाम	दृष्ट
थ्रटमधी	६२१	खाररक ड्	६६६	गोरनी	હ=દ
% स्युटी	ದ್ರುವ	खु।५ँदा	⊏%೨	गोवीचन्दन	510
श्रहानिव		खैर	ફ્હઝ	गोरव्र विव	म१३्
স্থাত ভ়ী	.७२१	खैरवंग	હને ફે	गोरं चन	८२३
श्रां नगु	६ः७	ग गेटो	६७६	गोल	578
उम्बर	७:३	गड ा वेल	६=२	गोवारीचा शॅगा	७७४
ठप.घन	६८१	गर्थे स हांदा	६८४	गोविन्दी	57
कंदुटी	≒ ೨೨	गशभिक्तन्द	ؤ≃۰	घवरी	६४२
फड़ र ंच	દર્પ	सन्त्र ह	६≂६	ध ण्ड र	मस्य
ककी	६३:	गरारी	७२४	घनेरी	570
द बड़ी	६३२	गहूँ	500	घावरी	5:0
कुंडारि	६४४	गा गर	დ ა <u>ფ</u>	घोंशल	८५१
कुमरा	দ ৩?	गायल	७०१	चक्रानी	=Ko
জু নী	હ ેત્ર]	गु अ	७४१	चन्दन	द्धर्भ
कोद्र	६२४	गुड़वेत	७३१	चन्द्रकोतमीद	८७१
केंदिन	⊏३७	गुलस्रही	ं ७६२	चन्दा	515
फोिंगम	६३३	गुजन'स	७६७	चम्बारा	· 570
खजूर	६३९	गुलमेवती	3ሂ0	चवक	द्य
खट उटो	६३३	गुलाव	७३३	चंत्रह्याः	ದಾಕ್ಷೆ
खड्	६६३	गू।स	৫৩৩	चारो जी	303
खरब्ज '	६४४	गोहत्ती	도이디	चहा	558.
खार्वित	हिस्स	। गोनीष	८ ११	चारी	5.78

नाम	पुष्ठाक	नाम	पृष्ठांक	नाम
्याः चिकना	€ ४⊏	नादेन	६३१	रवजीदना
चिर ब् टी	६०२	तगडोला ।	E:8	रेगिप
चिरवोरी	६०२	पहाड़ी चिरेता	६०६	गेडवांचे फून
चि रवल	و،بع	पांढरा खैर	६७६	ल्हान किरिय
चिरा इत	६०३	गंदग चीपा	⊏६६	लालमेथी
चिल्घों में	६१३	[1वलावाला	६६५	वात्त ा
चिलारी	६१३	पीला चपा	८६५	ચિં દી
वित्रक्षम्ल	ちき と	पेटार कुड़ा	54.	शिरगो ला
जंगली प्याज	६२८	पोपनस	⊏ 7	
यासवद	७१५	पोस्त	६६०	संवेश्वर
तरादा	१०७	गेरे डुमेर	६६७	सप्तक्षि
तान्दुल	5 58	वेंदरवेल	3.7	सरलाडीक
त्ताम्बड़ो दुरारी	ن . ب	क्षांग गाना	૭ દ	सारदाड़े
त्।	म ^६ २	भुवा तरेदा	६६⊏	
ट र मू नि	७ ६ ३	ਮ ਫ਼'	ፎ ६	होत चम्पा
षा तभ ः	いさい	म ठे । भन	750	- हिरग्वेज
	e j 3 .	ांडे ग वस	cx	हेमर
31	ও : ় ৮	ं २कः चन्।	548	

•

•

विषय-सूची

()

श्राबो .

			-		
	ष्टब्ड	नान	पृष्ठ	नाम	
े दिन्ह	BYY	खार-ी	६७१		<u>रिष्ठ</u>
वन	e ಬಲ	गहोई	७३१	ब्ह्नेज	६६२
ভ	६३०	गुनदास	υĘ,	वित्तिक	£ňď
	६५१	জন কা	७ ३	विस्तेलमी	- 505
. •	मः१	डल'इ	601	हनस .	७३७
रे हिम्ह	६∙द	हु रेव इ	515	द्यमञ्जर	र ्दे ७
^{'्ने} हिन्द	७२०	दशरे बुन	७.५	হাবেংল	₹33
₹	६६५	िने व्ययम	६३३		
₹	EXE	तन व्रल खुरासानी	७२=	चनन	₹ ₹
2	920	दोशा	७३३	संदत्त श्रदित	=18
দন্ত্যুদ্ৰ	८ १६	दद ग्रज्ञह्माक	५०७	धं दत्तेह्म(ニズス
करीराह	६०३	प ल-यन	515	सुहत्तव	₹ 8 ₹
पंच	⊏ ₹₹	।नहा	5 7.	হু স হ	
ৰ	७०६	बिक्स	⊏ 9₹		હ 2 હ
नेह	وه،	वय'-सा	5 =3	ह रव रप₹कर	⊏ ₹₹
•	323	बर नले ह	572	हर फ ज़ बेश	544

Latin Names

Abrus Precatorius	741	Bassia Butyraces :	894
Abies Webbiana	911	Blastania Garcini	751
Acacia Catechw	674	Bowellia Glabra !	788
A Ferruginea	676	Bostanrus	823
A Caecia	913	Bromstone (Salphare)	689
Achillea Millefolium	696	·Bragantia Wallichii	850
Aconitum Balfourii	810	Bryophyllum Calycinum -	637
Acalypha Fruticosa	906	-Buchanania Latifolia	909
Adansonia Digitara	813	Butyrum	832
Agave Augustifolia	672	Buxus Sempervirens	89 3
Ailanthus Malabarica	787	Cadaba Indica	625
Ajug: Bareteosa	607	Carbonate of Calcium	663
Aloe Vera	837	Callicarpa Arboria	675
A Rupeseens	843	Cannabis Sativa	709
A Indica	844	Caesalpinia Pulcherrinea	<i>757</i>
Althaea Rosea	755	Caleudula Officinalis	797
Ard opogon Muricatus	659	Capparis Zeylanica	822
A. Nardus	681	Cassia Absus	877
A. Iwarancusa	665	Camellia Theifera	884
Andra cue Cordifolia	752	Casearia Eseulenta	910
Anisomeles Indica	810	Ceropegia Bulbosa	666
Argentum	880	Celastrus Senegalensis	678
Arisaema Tortuosum	776	, Celtis Cinnamomea	775
Astragalus Strobiliferus	626	Ceriopes Candolleana	821
Bauhinia Puri urea	621	hrysanthemum Coronarium	759
B. Macrostachya	752	Cicer Aricentinum	859
B. Variegate	754	Citrus Decumana	851
Barrira Anthelmentica	631	Cleistanthus Pollinus	724
Balsamodewdron Mukul	777	Clerodendron Fragrans	773

1	Corchorus Olitorius	634	Greun Alas ra
	C. Trilocularis	635	Gerish Elatom
1	Copiaboa	636	Ginnamomum Glanduliferentin
1	Colx Lachryma	753	The state of the s
1	Cordia Rothii	789	G. Tenax
7	Croton Obelongifolium	825	G Paniculata
	Crotalaria Retusa	847	Gymnema Sylvestris
	C Burhia	652	Gymnosporia Roylana
}	Crinum Latifolium	680	Gyrsum Felchke
ľ	Clematis Naraulentis	875	Hardwickia Pinnata
	Cucumis melo	655	Heliotropium Europium
1	Cyamopsis Tetrogonolova	7:4	Hibiecus Fricutts
	Dalbergia Spinosa	9'3	H. Resestrens
	Daucas Careta	707	H Micrarithus
1	Derris Scardens	603	Impalicus I als: mina
5	Dipterocarpus Alatus:	701	Indiguíesa Trifoliate
p	D. Turbinatus	752	•
1	Dilleria Indica	810	Iris Socngarica
	Diospyres Peregrina	720	Jaemaren, Grendiflorum
ŧ	Dioscorea Alata	646	J. Arboiesions
Ļ	Doedalacanthus Roscus	766	Jurinea Macroccy hla
,4	Fhretia Aspera	868	Kaempferia Gal rgal
₹	Elephantops Scaber	811	Kandha Khcedii
4	Elacegrus Unbellata	844	Kaolinum
Ą	Entata Scardens	721	Kokoona Zeykanica
ŧ	Erythroxylon Coca	619	Kotoo Cortix
q	E, Mor ogy num	638	Lallemantia Roylerna
'ā	Ersthrec Roxburghii	727	Laminaria Sacharina
ने	E gen a J mbcs	760	Lantana Indica
	Ex cum Bicolor	916	Leca Robasta
	Ferula Galbaniflua	6 23	Lepidagath s Cristata
	Firus Cun a	66	Leucas Cei halotus
	F. Glon erata	79	Lepidium Latifolium
	Gardenia Turgida G Florida	847	L. Sativum
•	Gesmirum Officinale	697	Lilium Giganleum
	Gaultheria Fragrantissima	867	L'mraril en m Nymphaeoides
Wanger.	a sagrennestifis	69	Luffa Pentandrea

, |

. . .

Machilus Macrawtha	627	Polypodium Vulgare	662
Malva Parviflora	808	Polianthes Tuberosa	762
Macarawga Peltata	858	Prangos Pobularia	626
Melanorrhoea Usitata	673	Premna Tomentosa	867
Memecylon Amplesicaule	684	Prunus Arineniaca	6,70
Mimasops Hexandra	668	P. Undulata	685
M. Kanki	669	P. Mahalib	701
Mirabilis Jalapa	767	Pterocarpus Santalinus	845
Michelia Champaea	862	Quatia	624
M. Nilagirica,	865	Rhus Insignes	638
Myrsine Africana	883	R. Wallichii	685
Nipa Fruticans	770	Rhododendron Campanulgtum	907
Notonia Grandiflora	801	Rhaphidophora Partesa	684
Oldenlandia Biglora	673	Rhamus Triqueter	703
O. Umbellata	907	Ribes Orientale	775
Olea Glandulifera	770	R. Damascena	763
Onosna Bracteatum	725	Rosa Centifolia	764
Onyx	811	R. Alb α	765
Oryza Sativa	891	R. Indica	765
Oxalis Corniculata	878	Salacia Reticulata	637
Paederia Foetida	686	Salvadora Persica	651
Papaveris Caplae	660	Salsola Foetida	821
Paspalum Scrobeinlatum	624	Sambucus Ebulus	683
Panicum Antidotalej	848	Santalam Album	851
Pertapets Phoenice	761	Sapium Insigne	667
Pedalium Murex	804	Saussurea Affinis	707
Physelis Indica	144	Scirpus Articulatus	893
Phoenix Dactylifera	639	Schima Wallichii	911
P. Syevestris	640	Schleichera Trijuga	633
Pimenta Acris	876	Scindarsus Officinalis	677
Pisonia Morindaifolia	901	Senicio Densiflorus	900
Piperchaba	875	Sida Cordifolia	648
Pinus Gerardiana	913	S. Spinosa	676
Platanus Orientalis	900	Sisymbrium Irio	671
Plumbago Zeylanica	894	Silicate of Alumina	799
Plumieria Acultifolia	756	Solanhin Asipsiecitolihin	709

S. Ferox	705	Triumfetta Rotundifolia	908
S. Dulca Mara	754		*821
Spheranthus Indicus	816		848
Stereospor num Xylocarpum	65 5	Uregenia Indica	628
Strobilenthes Auriculatus	679		776
Stephania Glabra	726	Vandellia Pendunculata	³58 2
Sterculia Ureus	771	Viteria Indica	872
Swertia Chirata	903	Vitis Adnata	631
S. Augustifolia	906	V. Latifolia	1823
Turctogenos Kursii	888	V. Araneosa	849
Tniospora Cordifolia	731	V. Padata	849
Trianthema Decandra	680	V. Tomentosa	·850
Triticum Aistivum	800	Vigna Catiang	876
Tribulus Terrestris	802	Zanonia Indica	90ž
T. Alatus	807	Zehneria Unbellata	776
Trichosanthes Anguine	874	Zinci Carbonas	645

(न॰ =) (रोगानुकम से)

इस विषय रूची में इस ग्रंथ में इगई हुई क्रीविध्यां जिन २ रोगी दर काम करती है टनमें से कुछ खास र शेरों ने नाम, और क्रीपांधयों के नाम पृथ्ठांक सहत दिवे जारहे हैं। सब रीशों के साम इसमें नहीं क्रास्वे, इसलिये उनका दिवरण ग्रंथ के अन्दर ही देखना चाहिने। जिन रोगों के अन्दर को औदांहयां विशेष प्रभादशासी श्रीर समस्कारिक हैं उनगर पाठकों की जानकारी के लिये ऐसे पूल * लगा दिये गये हैं :--

श्रतिसार

नाम कोइनार कोटू कॉटिन्स कोघव कोघ्ट	पृष्ठांक ६२२ ६२३ ६२६ . ६३५	नाम गागजेमूल गाव गिलोय [*] गुलनार	पुष्ठांक ७१६ ७२१ ७३३ ७६३	नाम गोरख १मझी घरबाखा चन्दरम चिरियारी	प्रस्तांक ५२४ ५२७ ६•६
्रकोष्ट गाजर गांजा भांग	્ર છશ્ય : હશ્ય : ફશ્ય	गुलनार गूगलधूप गूनर	७६३ ७८८ ७ <u>६</u> ४	चिरियारी	3.3

उन्माद, हिस्टीरिया श्रौर माली खोलिया

खश (पित्तीनमाद) ६६० गुदहल (मालिखोनिया) ७४७	मुलचांदनी।	,	७६=	चांदी	ट <i>द</i> .
गुइह्ल (मालिखोनिया) ७४७	चन्द्रवांत मिश्		८७२	I	

उदरशूल, उदर रोग और आफरा

कोइनार कोमन्त कोड़ी	्र ६२२ ६२७ ६ ३ ३	गज'रीपल गुजदावरी	<i>६७</i> ८ ७६०	सूगल धूप चन्य	r ~. ~	इन्हें इन्ह
---------------------------	---	---------------------	--------------------	------------------	--------------	----------------

नाम गेलूर **का व**चा गिलोय गिलोय

35

ह तमी (रवेत कुष्ट) ६४३ / गरजन् • बन्धक • ६६२ / गरजन् • ७०२ वाल मोगरा

कंग्डमाना लतमी ६४२ | ग्राज्ञ* ७२७ | ग्राज्ञ* ७४४ | ग्राज्ञः ७६४ | गोर**लमुरहो*** **नाजमोपरा** गिल्र का पता गुंका 1.41* कोदो

इमिरोग ६२५ गाजर ह्ह७ गोर**लउपने** ६२६ गाजर ह्ह७ गोर**लउपने** .ह३२ गुगल ७०६ चम्पा चम्पा कोदब कोली दांदा कोत् कोड़ी अ

६३२ | गरब ६३८ | गार ७०६ | गेर ६८२ | गुलखुशनब्रर ७२२ | चमेनी चन्दरस कुन्दश गहिलाया खांसी

दतमी प्रविमा

प्रविम

प्रविमा

प्रविम

प्रवि

म्म -	पृष्ठ	नाम	पृष्ठ	नास	कुट्ट
कोली, कांदा	630	गिलोय	७३६	चम्पा `	5 82
खार् शतर	६६५	गुंबा	OSK	चित्रक	525
गङ्गवैल	६८२	गुसवहू	332		,
	चर्मरो	। श्रौर रक्त विकार	व विस	फोटक	
क्रोतकुषरमा	६२४	गाफस	७२०	नेहूँ 	500.
कौड़ी	६३२	गारारी	७२४	गोभी जंगली	ं ८१३
कोसम	६३४	विलोय%	७३३	घीया तरोईक्ष	८३१
कुन्दश	६३८	गूंजा (विर की गंज)	685	घीगुवार लास	~ Y Y,
खर व-कस्यार	६५४	गुरजन	७५३	घु नघुनियन	=80
खरबार महरन	६६१	गुरक में	_ઉ પુપુ	चकरानी	≈4°
खेत पापड़ा	६७३	गुलचिन (बदगांठ)	હપૂદ્	चःदन*	=4 8
गन्धक#	833	गुलशन्त्रो	७६२	चमेली	ट्रह
गन्दाविरोचा (कोड़े कुं व	n)'o••	गुलनार	७६३	चचिंडा	Esy
बारजन#	७०२	गुलबकावली	इ्र	चांदी पन्न	ದದಕ್ಕೆ
चंन्दन*	≈ 4×	गुरे डा	२०७	चाल मोगरा*	552
चमेली*	⊏६६	गुगलॐ	ઉહાર	चित्रक	<i>⊏</i> ६६
चन्दरस	まのま	गूलर	હદય	चिरों भी*	६१०
		जलोदर			
खंपरा	६४४] गन्घागिरि	६६८	चना	• म्हर
खमान	६४७	गुलजलील	७७२	चम्बारा	4 84
गंडल	६ ⊏३	गुगल#	450		
		ज्वर			
कोराशिया	६२४	गन्धराज	७९७	घनसर	८ २६
कोञ्च .	६३५	गरोवी	808	चन्दन	5 42
कड़कोष्ट	६३६	गांजा भाग*	७१२	चम्पा #	८६३
खरॅटी	६४८	गावजवा	७२५	चम्पापीला	न्दृह
खश (प्रस्ति ब्बर)	EXE	गिरमी	७२७	चम्पा सफेद	द्ध
खुबनरी	<i>₹</i> ७०	गिलोय%	७३२	चन्य	८७ €
ख्बकता\$	६७१	गुलचिन	७४६	चांदी	ुम्पर
खेतपापड़ा	€ 0.}	गुलदावदी	७६०	चित्रक#	توو
खैर	६७४	गुलिलि	৬৫০	चिरायवा	£03
गम्दना	F2 5	पोरल इनहां अ	≈6.R.		

र्नाम	पृष्ठ न	म	वृष्ठ	नाम	व्ह.
कोकिन	६२०	गुवाज्ञ दाहिम	१६.६	ंचमे डी	E90
क्रधमी	888	गैंदा	७३३	चन्द्रस	[ै] द्य े
समान	£80				7 *
		ं दाद	•	•	
	0				
कीड़ी	६३२	गुज्ञचिन	৩ ১০	चम्बा	ं द्रह७
गित्ते श्ररमात्री .	७२=	र्गेदा	=30	•	_
•		द्मा		•	
फोलमा ङ्	६२७	गागानम	5 85	विखटी	·
क्रिटी	६५०	गुलाब	હફ્યૂ	' चिरायता	. Eoy
जर्दा गुजदीनव	६७二	्गोरख इमली	E\$3	चि रव त्त	609
गन्धाविरोजा गन्धाविरोजा	900	चाकस्	505	147361	
de died desi					· · · · ·
		नेत्रर	[[रा		
कौदी -	६३२	खरी	६७५	गुवासकी (र	तोषी) ७७४
खजूर	£40	गडा चीनी	203	गूगन#	. 627
खन्दलान महत्त	६६१	गरव	७०६	नेहूँ जंगनी	द्य०१
खामा स्ती	६६४	মুলা⇔(প্রার ক	ी मूची) ७४२	गंशलमृगही	444
खार शबर	842	र लाव	450	বাগ্ৰ	⊏೮೨
विरनी (शांबनी पू	भीमें)६६१	गुनाव जामन	७६९	चिनार	803
			रू .		*
राज्यक्र	६६४	गोविस	₹ 78	चमा	553
चेहूँ	⊆ 0 ξ	घासलेट	` ∠ \$ •		* *
		नपुंसकता इ	गैर बाज़ीकर	ए	
कोकिन	६२०	। गनफोडा	७०१	1 272222	n
खन्य	Ę٧٥	गात्रर	७०५	गोरलमुख्दीश्र	
खगूरी	6 88	गांवा भागक	- 685	पड़मकड़ाक पोलका र	कर्म दश्य
खरेंडी	ExE		988	घोगुवार् *	प्रह
शंगेरव	€ 0 3	1 9	७४ ६ ७४३	चना	. 4
गड़पाल	ं ६८३		८१५ ६ ७३	चम्पा	⊏€ ¥
गेंचना .	₹ ===		Got.	चमेली	E 9.
गोप केंश्चे	\$8	6 3	404	चांरी	. ८८६
. •				i.	

पांडु रोग

سه ور ه	, -		•		
नुाम्	ं पृष्ठ	नाम	पृष्टांक		पृष्ठांक
गूगल*	500	चांदी	552	`चिरायता	६०५
घीगुवार*,	二 表二	चित्रक	58E		
\$	<i>a</i> `	. प्लेग	•		
The same		, allet		~	
गिले श्ररमानी	७२८।	घासलेट*	दरह		
		्पथरी श्रीर सूर	त्राघात		
कोंसर्र्स बरमा	ं ६२४ ।	गिज्ञेय (मूत्ररोग)	७३३	गोवह बोटा*	ದ ಂ३
कोलीकादा	६३०	गुर जु	5ko	गोमी	८१२
कालाका र। खतमी	६४३	गुलदावदी*	७६ ०	गौनोचन	८१४
खरी	६७४	गेहूं*	८०१	चम्ग	£ 6 3
सरा गावजर्या	હર્ય	۵.			
લાબગરા			Annat		
		पूदर रो	ग		
गाँगली मेथो	৩१८ ৄ	गुलाब	७६४ ।	गोनी चन्दन	5
गागला नुना गिलोय (स्वेत प्रश्र		गुलशाम	७३०	घागाण् (रक्त प्रदर)	ದ೪६
) ७४४	9	ł		
गुं जा ("	•	10 0 3		and and	
	पताह	। (तिल्ली) श्रीर	यकृत स	न ह्या राग	
खैर	६७४	गुनदावदी*	७६०	, घीगुवार लाल	\subset 88
	७३२	घनसर*	द्धर	चित्रक*	524
गिलीय [*]	હર્ય	घोगुनार*	4	चित्रक* विन्ता*	Els
गुरक में	00,4	र पीजिया श्रीर			
•		વાહાવા આર	A11.4 (11)	•	9.0
	ं ६६६	संघक*	६८३	राूमा	ं ७६२
खिरनं,*	303	ां गलोय	७३६	घीगुवार*	दर्द
गकाचीनी ं	100	त ग्रे	र्ज	3	
•		प्रसे	\$		•
गुन्धक <i>*</i>	ફદર	गुरिया	ওর্ ধ	। वांदी	523
गुंजा*		ु इनक्मिंही '	€.46€	चिल्ला (मधुमेह)	\$\$3
गुजा गुड़सार ^{भू} (सबुसेह)		•		
S. S. Marker	,		- क्रिक्ट किया के का	•	
• - -		छ।तैव संबंधी	। । यन।। रय।		
कोवव	६२५	[खनामा .	ं ६४१	[बिरनो	. ६६६
	6 8≈	चर	ં ફેપ્રફ ં ફેપ્રફ	गंड-स्पना	€ स्र४
कुल्यती 🕐	Adm	e ****	-		

गाजर गांजा* गृगज*	७०६ स् ७१२ व ७=० स	लर (गर्मपात) विन्द फत्न नेरी पित्ती	७६४ ८२२ ८२७	चमा चित्रक (मृदुगमें) चिरयारी	ety eel eol	
•						
गनगीर गुन मटारंगी	७६३	া	330	चिराजा*	€ {•	
विच्छ का विष						
कोरों	हर् <u>य</u> १	तीदह तमालू	০১০	गुलद्वर्ग≭	êxa	
गवला ७०१ । पागल कुत्तं का विष						
गैदर*	50 و					
144		इंध्यत्व				
खतमी	É4 š [गूगल*		चंदी	==1	
		वालरोग				
गोलोचन* (हिन्दे क	ा रोग) ५२४	শিলা	દ્દશ્ત્			
		वन्बोंका सूख	ा रोग			
कीवर	६२६	गूलर*	じえと	षापाय् *	SYL	
`		बवासीर				
, । सरन् र	६५७	ग्'बा	FYE	पा वलेट	⊏ ₹ o	
खामास्की	६६४	गु जा गुलदावदी गुझबांस	540	भी गुवार*	ರ∵	
चार शबर	६६४	गुसर्वास	७६=	षी गुवार लाल *	533	
शन्दक	६हर	गूदी	950	चিদক*	दर्	
गरव	₹ 0€	गे'दा	マラシ	विरियारी	303	
गाजा*	५१२	गोरसमु ही	ಡ\$ದ		•	
मस्तक शुल और आधा शीशी						
কাকুন	६२२	गानर	310	गूमा	\$3#	
सह	६६०	गुंश	ሪ ልጀ	चिरायल्	£•5	
गदाबामी	ÉL	नक जासरी पर्यका	भेड़ेई			

मुगो

मेखरू बड़ा (श्रवस्मार)			द्ध ¥	चन्द्रकांत मिया	८० ५		
गोस	577	चक्रोतरा	८५१				
		मन्दाग्नि					
कौड़ी	६३३	गांजा भांग [*]	७१३	चांगेरी	307		
'सावी	६६६	गिलोय*	७३२	चित्रक*	S.32		
बान्धक *	685	गूगल*	ه⊃و `	चिरायवा*	EOX		
निन्धायिरि	६६२	घीगुवार	८ ३८				
	मुंह के छाले						
·स् र	303	गुलनार	७६२ ७६४	ग्दी	030		
गिले अरमानी	"७२८	गुलाब	७६४	गूंदी चमेली	८६६		
लकवा संधिवात श्रीर श्रामवात							
कोसम	4 \$8	गन्धाविरोजा (धनु०)		गोखरू छोटा	⊏०३		
कोरंती (आमवात)	६३७	गोजा मांग* (धनुर्यात) ७१२	गोलरू बड़ा	स्कृत्		
खरे'टी (ऋदित)	६४७	गिलोय* (संधिवति)	७३६	गोरखमुग्दी	e १⊐		
सरजाल (संघिवात)	६५२	गु जा*	७४१	च्यपा	⊏६३		
खंकाली (,, ,,)	६६२	गुरकमे	७५५	चालमोगरा	=£0		
"सम्बम्सारियी*(आमवा	त)६८७	गुसखेरी	७४५	विचरा	E &8		
मन्धक* (ग्रा० वा०)	६ ६१	गूराहा*	3ગરા	चिराहलू	£05		
सन्धपूर्ण (ग्रा॰ २१०)	६६८						
संग्रहणी							
कौदी	६३३	चित्रक	=£=				
शस्त्र के जखम और दूसरे वाव							
सेतकी	६७३	गिले दाग सानी	७२६	गोखर बड़ा	Cot		
गनकोड़ा	600	गिश्रो श	७३०	गोमी जंगली	= ??		
गरब	७०६	गन्वागिला	७५२	चा इस्	202		
शिले मखत्म	390	गुल खुशन तर	५७२	चिरियारी ^ж	E 05		
गिले अरमानी	७२८	गृतर	७ट्र				
सप ^९ विष							
के ।सम	६३४	गदा*	६८६	। गसोय	ょう		
गयोश कादा	६३४ ६८४	गाव	७२१	1			
	•	•	• • •	MAILE MARIE	680		

स दुपहरिया	७६१ गोभी लंगली	८१३ चकर	ानी 🛊 🗀 ६०
ग्राल ध्र	७८८ घनसर	८२६ चम्प	ा समेद ्रहा व
गूमा	७६१ घास्लेट ∗	⊏२६ चम्प	ा बहा ं ं- ⊏६७
गोदला	८०८ घेट कोचू	ದ್ಯದ	;
- ing sin	सुना	, F	
कोलायू	इन्छ गांडा ^क	७१२ गृग	ਜ਼*
कोपेदा	६६६ गिलोय	७३३ गेरु	
कोरंती	६३७ गुजा	७४४ गोख	र छोटा* ८०३
खरॅंटी	६,६ गुड़हल		६ बड़ा* ८०४
खरवजा	६५६ गुरजन	७५३ गोम	
गगेरन	७ ७६ गुल्चिन		बार लाल ८४४
गहगवेल	६८२ गुलदावदी	७६० चन्द	_
ग्रन्थां वरोजा	६६६ युल सन्बी	७६२ चिर	
गरजन	७०३		
	•	_ं जन	
घनसर [‡]		८५४ । चागे	} ~
7-10		•	ति दश्ह
	हद्य	राग	
षेली कांदा	६२६ छरेटी	६५० गाव	न्दों . ७२५
कीड़ी	६३२ गाजर	७०८ चन्द	न दप्र
	हड्डो का ट्रटना व	रा मोच त्राना	
को लेकान	cae 62		
गटापारचा	६३१ गिके रखन्म	७३६ गुबा ७६५ गेहूँ	প্রভাগ বিকাশ
	६म२ (गुलाब सादा		⊆ ∘ o
	हिचव	र्वे ।	
रेत्री	६७५ रागल*	Ire 1 man	T with
गिलीय	६७५ ग्राहः ७३६ गेह्	एटः चनस् एट्ट चना	ey3 7
		•	⊏ हर
_	चय श्रीर	ाजयद्मा	
कोलमाड	६२७ सर्देश	sue i	
कौड़ी	६३२ गिलोयऋ	६४६ गूगल	* 620
		७३३ वीरस	र इमली ११५

वनौषधि-चन्द्रोदय

(तीसरा भाग)

वनौषाध-चंद्रोदय

(तीसरा भाग)

कोकीन

नाम ~

हिन्दी—कोकीन । अंग्रेजा —कोकीन । तामील -शिवनारि । नेटिन - Erythroxylon Coca (एरी, थे(क्मीजोन को हा)।

वर्णन-न

पतंले रहते हैं। ये श्रंबाकार श्रोर किनारों पर तोले होते हैं। यह वनस्पति उच्छा व श्रार्ट स्थानों पर श्रच्छी तरह से पैदा हो सकती है। लेकिन उपचार में लो जाने वालो वनस्पति शुष्क जल वायु में ही बोई जाती है इस वनस्पति का खास घर दिल्ली श्रमेरोका है मगर यह वेस्ट इंडो ज, हिन्दुस्थान, जावा, सीलोन श्रीर श्रम्य स्थानों में मो पैदा होनो है। मिन्न २ स्थानों में पैदा होने वाली वनस्पति के रासायनिक तत्वों में मी काफी मिन्नतो रहती है। इसके श्रंदर पाया जाने वाला सबसे महत्व का उपचार कोकिन होता है जो इस वनस्पति में .१५ से लगाकर जातियन कक पाया जाता है इसके श्रातिरिक्त इस वनस्पति में सिने माइल कोकिन (Cinnamyal cocaine), ट्रिक् लाइन (Truxilline A. B.) बेन्काइल हगोनाइन (Benzoial Ecgonine), ट्रॉवेकोकिन (Tropa cocaine) हायपाइन, (Hygrine) श्रीर कुस्को हायग्राइन नामक पदार्थ पाये जाने हैं।

गुण दोप छोर प्रभाव-

इस वनस्पति में पाया जाने वाला उपदार कोकिन स्नायु मंडल को उत्तेजना देने वाला एक जोरदार पदार्थ है। इसके प्रपाव अफोम के प्रमाव से मिलते जुलते हैं। अंतर केवल इतना हो है कि इसमें अफीम से कम उपता रहती है, किन्तु इसका प्रभाव अफोम से अधिक स्थायी होता है।

दिव्य अमेरिका के निवासी इसके पत्तों को चूने के साथ चूसते हैं, ऐसा करने से यह अपनी उत्तेजक गुण फीरन दिखलाता है। इसके अन्दर किसी भी स्थान को संजाशस्य करने का गुण भी बदुत प्रमावशाली रूप में मौजूद रहता है।

इसकी संज्ञा श्रात्यता का गुण मात्म होने पर यूरोप में इस वृद्ध के पत्तों को श्रविक मांग हुई श्रीर इसकी खेती श्रविक मात्रा में की जाने लगी। मारतवर्ष के निकित्सकों के द्वारा भी यह श्रीपिष विशेष रूप से काम में लो जाने लगी, जिसके परिणाम स्वरूप सन् १६२८-२६ में १२४६ पींड कोकिन बाहर से भारतवर्ष में श्राई।

इसके कामोदीयक गुणों के मालूम होने पर और गवर्नमेंट के द्वारा इस पर रोक लगाये जाने पर भारतवर्ष के अन्दर इस का गुप्त प्रवार भी बहुत बढ़ गया। ऐसा कहा जाता है कि इसका प्रवार सन् रूट्ट से १८६० के बीच मागलपुर से शुरू हुवा और वहां से यह वंगाल, विहार, यू० पी०, पंजाय और सीमाप्रांत में फैज गई। पेशावर के लोगों के द्वारा इस वस्त का प्रवार बहुत अधिक तादाद में हुआ।

कनेल चोपरा लिखते हैं कि मारत के में यह वस्तु पान के साथ अधिक उपयोग में ली जाती है। इसी कारण इ उक्ते सेवन करने की जारत , पान खाने वालों में विशेष रूप से पाई जाती है। कई लोगों का विश्वास है कि इस वस्तु के सेवन में सम्मोग किया में बहुत आनन्द आता है और महज इश्री कारण से कई लोग इसको खाने के आदी वर जाते हैं। दूसरा गुण इसमें यह माना जाता है कि यह मानसिक और शारोरिक यकान को दूर करने में बहुत प्रभाव दिखातो है। वैश्वाएँ भी इसका प्रयोग करती हैं। वे दूसरे पदार्थों के साथ में इसका इ जिक्सान योनि में लगवा तेती हैं। इससे इसका प्रभाव भी फीरन मालूम पड़ जाता है, इससे योनि , संकोचन हो जाता है और सम्भोग किया में अधिक समय लगता है और अविक आनन्द आता है।

मगर नो लोग इसके सेवन के आदी होते हैं वे शायद इस के दुर्गुणों से परिवित नहीं रहते हैं।
इस श्रीविष का लगातार सेवन लारे शरीर पर ऐशा विपेता प्रभाव डाज श है कि जिससे मुक्त होना प्रमुख :
के लिये शायद जीवन मर असम्मव हो जाता है। पहला नुकतान तो इस से यह होता है कि मतुष्य इसके खाने का आदी हो जाता है और उसे बिना खाये चैन नहीं पड़ता। दूसरे इस वस्तु का अस्तिष्क पर बहुत हो तेज प्रभाव गिरता है, इससे मस्तिष्क में विकार खड़ा हो जाता है, अस पैदा होता है और साय हो में विवाद पूर्ण उन्माद के लवग दृष्टि गोचर होने लगते हैं। ये बातें एका प्रदिन के बाद ही नजर आने लगती है, और प्रायः सत्ताह और महिनों उक बनी रहती हैं। इसके निरंतर उपयोग से इससे मी अधिक

विकार नजर श्राने लगते हैं, केंग्फी श्रंशंक्ततों मंंलूप पडती है, विशेष प्रकार की घात विक्रित होने लगती है, उदाधीनता नजर श्राती है, चिरत में फरक होने लगता है, श्रांति होती है श्रीर हस वस्तु का सेवन करने को इंच्छा श्रिषक र प्रवल होती जाती है। इच्छा शक्ति कम होती जाती है, निर्णय 'शक्ति का हास होजाता है, कार्य करने को चमता घटतो जाती है, विस्मरण होता है, चंचलता श्रिषक र बढती है श्रीर जिंद भी जड़ पकड़ने लगती है। मानसिक श्रीर शारीरिक श्रित्थरता दिन प्रति दिन बढ़ती है, बोलने श्रीर जिंद भी जड़ पकड़ने लगती है। मानसिक श्रीर शारीरिक श्रित्थरता दिन प्रति दिन बढ़ती है, बोलने श्रीर जिंदने में निश्चितता का श्रमाव रहता है, सत्य बोजने वाले मिथ्या माणी चन जाते हैं श्रीर बड़े बड़े श्रपराघ करने लग जाते हैं। समाज प्रिय लोग एकान्त सेवी बन जाते हैं। चेतना की श्रपेचा श्रुलाव ज्यादा नजर श्राता है श्रीर मस्तिष्क के कार्यों पर इसका विष्यंसक प्रमाव श्रिषकाधिक विदित होता जाता है। मानिक श्रशक्तता, चिड़चिड़ापन, श्रवत्य निर्णय, बहम, वातावरण के साथ कटु व्यव-हार, श्रनिद्रा, भ्रम, किसी भी वस्तु को श्रवत्य रूप में समक्ता ये इसके प्रत्य प्रमाव हैं। शरतामिक भेतना मालूम पड़ती है। श्रमागा प्राणी बड़ा हो दुखी जीवन व्यतीत करता है, श्रपना समय इसको खुराक की प्रतीचा में ही व्यतीत करता है श्रीर बीरे बीरे शारीरिक, मानिक श्रीर चारिकिक तीनों हो दृष्टि से विक्रक निक्म्मा है, जाता है।

डाक्टर वामन गयोश देलाई के मतानुसार कोका के पन्ने उत्तेजक, यकान नाशक श्रीर बल कारक होते हैं। इनको थोड़े से चूने के साथ खानेसे बहुत काम करने पर भी थकावट नहीं श्राती श्रीर भूख नहीं लगती। बड़ी मात्रा में लेने से ये बहुत नुकद्वान करते हैं। इन को पीस कर किसी श्रांगपर लेप करने से उस श्रंग में संज्ञा श्रन्थता पैदा हो बाती है। कोका के पन्ने किसी भी रोग के पश्चात की कमजोरी को दूर करने के लिये दिये जाते हैं। पेशाब के श्रांदर श्राधिक चार जाने से श्रगर मनुष्य कमजोर होता जाय तो उस में भी ये लाम करते हैं। श्राधिक दिनों तक इनका सेवन करने से श्रकीम श्रीर शराब की सरह इनको भी लेने की श्रादत पढ़ जाती है। जो फिर नहीं खूटती है।

दांतों के दर्द में श्रयवा दांत को निकालते समय इसकी लगाने से या इस का इंजेन्शन लेने से कष्ट नहीं होता है।

कोइनार

नाम-

संस्कृत —रक पुष्प, कोविदार, वनराज । हिन्दी —कोहलारि, कोहनार, गैराल, कालियार, हत्यादि । वंगाल —देवकंचन, कोहरालि, रक्तकंचन । मराठी —श्रटमंटे, देवकांचन, रक्तकंचन । पंजाब —कालीं, कारा, कोहराल । देहरादून —खैरवाल । गड़वाल —गुइरा । तामील —कलविल इचि, मगडरह, नीजतिस्वति । तेलगू —चोदन्त, कंजनम् । लेटिन —Bauhinia Purpurea: (बोहिनिया परपूरिशा)।

वर्णन-

यह एक मध्यम आकार का युन् होता है। इसकी छाल खाकी रंग की तथा कहीं ३ गहरे बादामी रंग की होती है। इसके पत्ते ७-५ से १० से टोमोटर तक लम्बे होते है। इसके भीमल पत्ती के पीछें मुलायमं रुत्रां रहता है। इनको फालियो पन्द्रइ से पचीन से टोमोटर तक लम्बी होती हैं। इनमें वारह . धें लेकर पेन्द्रह तक बीज रहते हैं। यह वनस्त्रति भारतवर्ष में बहुत थोड़ो तादाद में पैदा होती है। चीन र्से यह विशेष पैदा होती है। वहां इसको खेती भी की जाती है।

गुरा दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ शान्तिदायक श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करती है। इसकी छाल रकातिसार में ' संकोचक श्रौषिष की तौर पर काम में ली जाती है। इसका काढ़ा घावों को धोने के काम में लिया जाता है। इसके फूल मृदु विरेचक होते हैं। इसकी छाल, बड़ थ्रोर फूर्ज़ों को वांशल के पानों के संध्य भिजा कर व्याः श्रीर विद्रिध को पकाने के लिये काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मंतानुसार इसकी छाल संकोचक; जड़ पेट के आकरे को दूर करने वाला ओर फूल मृद्र विरेचक होते हैं।

नाम-

सिंहाली-पोय्ह्टा, पोड्ह्टा, वनपोतु। लेटिन - Kokoona Zeylanica (कोक्ना केलेनिका)।

वर्णन--

यह वनस्पति एनामालीज श्रौर सीलोन द्वीन के श्राद्व जंगलों में होती है। यह बहुशाखी बड़ा वृत्व है। इसके पत्ते १५ से २० सें-टिमीटर तक लम्बे, गाल-व वरछी आकार होते हैं। ये अपर के तरफ सीचे, हरे रंग के रहते हैं श्रीर नीचे के तरफ हला के पीते रंग के होते हैं। इसके पुष्य के ५ पंखड़ियां होती हैं। इसकी फलियां २'४ से १० से टिमोटर तक जम्मी रहती हैं। इनमें बीने होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी अन्तर छाल जोकि पीले रंग की होती है औषधि में काम में ली जाती है। इसकी पील-कर सूचने से वाक से पानी गिरवा है। यह बिर दर्द में लाम दाई मानी गई है।

सीलोन में यात्री लोग जोकि एडम्सपीक पर यात्रा करने के लिये जाते हैं, इस श्रीविध को -जोकी से बचाय करने के लिये काम में जेते हैं।

कर्नल जोपरा के मतातुसार इसका पिसा हुआ जिलटा किर दर्द में काम में लिया जाता है.।

कोट्ट की छाल

नाम-

श्रं प्रेजी-कोटूकार्टिक्स।

्वर्णन—

यह एक बृत्व की छाल होती है। जो अमेरिका से अहां पर आती है। इसमें दाल चीनी की तरह खुशबू आती है। इसका जायका कड़वा और च्रपरा होता है। गुरा दोष और प्रभाव—

यह वस्तु आंतों का संकोचन करके पुराने दस्त और पेचिश को बंद करती है। इसकी झाल में से एक प्रकार का जौहर या उपचार निकाला जाता है। एक दूसरे प्रकार का सह्व भी इसमें पाया जाता है, जो इस रोग के बीमारों के रात्रि स्वेद को रोकने के लिये दिया जाता है।

कांड गंगुर

नाम-

तेलगू—कोडगोंगु, कोडगोंगुरा | सिंहाली - दिन्पिरिता, निप्रिता | सल्यलम् - न्र्न्रः नंपुलि, पचपुलि, स्रियमिन । कनाडी - हुलिगोवरो । लेटिन - Hibiscus Furcatus (-दिलिह्कस् फरकेटच)

वर्गान —

И

1

K.

訓

यह वनस्पति भारतवर्ष और सीलोन के उप्ण भागों में पैदा होती है। यह जमीन पर फैलने वाली या वृद्ध पर चढ़ने वाली एक प्रकार की लता है। इसका तना कांग्रेदार होता है। इसके पर्च ६,३ से ७,५ में, मी, तक लंबे ह्यार होते हैं। इसके पुष्प वितापांच से १० में, मी, तक लंबे और कांग्रेदार होते हैं। इसके पुष्प वितापांच से १० में, मी, तक लंबे और कांग्रेदार होते हैं। इसकी पुष्प वितापांच से १० में, मी, तक लंबे और कांग्रेदार होते हैं।

गुण दोष चौर प्रभाव—

टेल बॉट (Talbot) के मतातुसार इसकी जड़ का शीत नियोंस गरेंमी की मोसिम में शीतलता लाने के लिये पानी के साथ मिलाकर लिया जाता है।

कर्नल चेपरा ने मतानुसार इस भी जड़े शितल होती हैं।

कोतंरूबरमा

व वर्णन-

यह एक प्रकार की लगा होती है। इसके पत्ते तरोई के पत्तो की शक्क के मगर उनसे कुछ छोटे। होते हैं। इसकी शाखाएँ सख्त होती हैं। इसका फल कचरी की तरह मगर उससे कुछ छोटा होता है।

इस फल में बीज भरे हुए रहते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद दूसरी काली । काली जाति कड़वी होती है। इन दोनों जातियों में खीरे की तरह गंध श्राती है। इसकी जड़ सफेद श्रीर मोटी होती है। (खजाइनुल श्रदिवया)।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह श्रीषि गर्भ तासीर की होती है। यह वमन की रोकती है। मसाने की पथरी को दूर करती है तथा पोड़े' फ़न्सी श्रीर खुजली में लाभ पहुँचाती है। (ख॰ श्र॰)

कोएशिया (क्वाशिया)

साम--

अं प्रेजी-काशिया।

वर्णन-

यह एक बड़े काड़ की लकड़ी होती है। इस लकड़ी का रंग पीला पन लिये हुए सफेद श्रीर इसका स्वाद कड़वा होता है।

गुण दोष और प्रभाव -

बुलार को दूर करने के लिये इस वनस्पति की यहुत प्रशंसा है। यह कृमि नाशक श्रीर हाजमें को दुरुरत करने वाली होती है। इस लकडी में स्वर नाशक गुण इतना श्रिषक है कि श्रगर इस लकड़ी से वनाये हुए प्याले में रात भर पानी को रख कर सवेरे उसको पीलिया जाय तो भी बुखार उत्तर जाता है।

कोदों

नाक--

रांस्कृत-कोद्रा, कोद्रवा, कोरादुशा,कोरद्रवा, कुदला,मेंदंगका, उदला, वनकोद्रवा। हिन्दी-कोदां, कोदक, कोदव, कोदों। वंगाल-कोदोंधान। मराठी-कोद्र, कोद्रा, हारिक। गुजराती-कोद्रा। वन्वई-कोद्र, कोद्रे, हरिक, कोद्रोकोरा, पकोड़, इत्यादि। पंजाव-कोद्रा, कोदों। तामील-वरगू, वराकु। वेलगू-श्ररिकालु, श्ररिके। उद्-कोदों। लेटिन-Paspalum Scrobiculatum. (पेयपेलम स्काविक्यूलेटम)।

वर्णन -

यह एक प्रकार का अनाज होता है जो हिन्दुस्थान के बहुत से हिस्सों में बरसात के दिनों में पैदा किया जाता है। इसके पत्ते उनीले, लम्बे और बहुत कम चीड़े होते हैं। इसके २ से लगाकर ६ तक बालियां लगती हैं जिनमें गोल २ और बारीक दानें निकलते हैं।

गरीव लोग इस अनाज को खाने के काम में लेते हैं। मगर यह वस्तु स्वास्थ्य पद नहीं होती है। इसको खाने से किसी २ को वमन होने लगाता है और किसी को सन्तिपात ज्वर हो जाता है।

इस वस्तु में एक प्रकार काविषेला प्रमाव रहता है जिसकी वजह से वेहोंशी, प्रलाप, कंपन इत्यादि लच्च पेदा हो जाते हैं। इन लच्च ों को दूर करने के लिये वेले के पत्ते की डंडी का रम, जामफल का खष्टा रस या गुड़ मिला हुआ कह् का रस पिलाना चाहिये। हार निगार के पत्तों का रस पिलाने से भोइस वस्तु का विष उत्तर जाता है।

इसके बीजों में दो प्रतिशत तेल श्रीर ७१ ४ प्रतिशत मैदा रहती है।
गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यूनानी मत-यूनानी मत से यह वनस्पति किन्त्रयत पैदा करने वाली श्रीर पेट के कीड़ों को नष्ट करने वाली है। यह वातकारक, कफकारक श्रीर रचश्राव रोधक है। प्रदाह श्रीर यक्कत की तकलीकों में भी यह लाभदायक है।

सुश्रुत के मतानुसार यह वनस्पति दूसरी श्रीषियों के साथ में विक्श्रु के विष पर लाभ

.कोधव

नाम-

हिन्दी—कोधव। बन्बई—वेलिबी, हवय। कच्छ-कालोकटिकयो, जंगली मिरची, भट-कीश्राल। गुजराती—खोर्ड्र, कीमियानुक्ताङ, यानियू। मद्रास— विल्र्दि। ताभील— कड़गटि। तेलगू- श्रदमोरी निका। लेटिन—Cadaba Indica, C. Frinosa वेडेबा इंडिका, केडेबा फेन्निसा। वर्णन—

यह एक बहु शाखी काड़ीनुमा वेल होती है। इसकी कँ चाई ३ से ५ हाथ तक होती है। पर यदि किसी वृद्ध का सहारा मिल जाय तो इसकी शाखाएं बहुत कं ची चढ़ जाती हैं। इसके पत्ते लम्ब गोल श्रीर बालिश्त भर लम्बे होते हैं। फूल पीलापन लिये हुए सफेर होते हैं। ये गुच्छे में लगते हैं। इसके फल या फलियां गर्भी में पकती हैं। ये जामुनी श्रथवा काले रंग की श्रीर मूंगफली की तरह होती हैं। ये पक करके जब फटती हैं तब इनमें नारंगी रंग का गूटा निकलता है, जिसमें राई के समान काले बीज निकलते हैं। यह वनस्पति कच्छ, गुजरत, सिंध, राजपुताना, मध्यभागत, कोक क् श्रीर कर्ना-टक में विशेष रूप से पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

ř

11

मुरे के मतानुसार इस के पक्ते आर इसकी जड़ रुके हुए मासिक धर्म की और गर्भाशय के रहत को दूर करती है। यह ऋतुआव नियामक है। इसका काढ़ा गर्भाशय की तक लीफों को दूर करता है। इंटिंग् दक्तों को खून के दत्त, एफेद दस्त अथवा च्का रोग हो गया हो तो इसके पत्तों को पीसकर किताने के लाम होता है, इसके पत्तों का अथवा जड़ का काढ़ा हमियों को नष्ट करने के लिये यहुत प्रिक्ट है।

कर्नल चोपरा के नवानुवार इसके पर्च विरेचक, कृमिनाशक, ऋतु आव नियासक और उपदंश में लामदादक माने जाते हैं।

कोन

नाम—

परशियन-कोन । सिटिन-Astragalus Strobiliferus (एस्ट्रेनेसस स्ट्रावितिफेरस)। वर्णन-

यह वनस्पति परिचरी हिनालय में काश्मीर से लगाकर झुनावार तक =००० से १३००० फीट की जंचाई तक होती है। यह बहु शाखी माड़ी है। इसके कांटे होते हैं। इसकी पांचयां ११ से १३ तक एक २ गुन्छे में होती हैं। ये वरझी के आकार को और हरे नीले रंग की रहती हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इर ज़ा गोंद और के उपयोग में लिया जाता है। यह ट्रेने केंय का प्रतिनिधि है। कर्नेल चेंगरा के मताउतार इतका गोंद ट्रेनेकेंय वरीखा ही है।

कोमलः

नाम-

संस्कृत-अविभिया । हिन्दी-कोमल । वन्वई- फित्रखिव्यून । पंजाव-फित्रखिव्यून पर्शियन-वादियान-इ-कोही । उद्दी-वादियानेखडुई । लेटिन-Prangos Pobularia (प्रांगोसं पेन्यूतिरिया)

चर्णन-

यह वनस्पति काश्मीर और तिन्वत में पैदा होती है। इसके पत्ते ३० ते लगाकर ४५ सेन्टि-भीटर तक जन्ने होते हैं। इसका फल लम्बा और लकीरों वाला होता है। यही औपिष के रूप में काम में आता है। इसमें बीज रहते हैं।

गुण दोव और प्रमाव—

यूनानी मत-पूनानी नत से इसका फल सुगन्तित, श्रिमिवर्षक, विरेचक, नूत्रल, श्रितुश्राव नियानक, विष नाशक, यहन को पुष्ट करने वाला श्रीर पेट के आफरे को दूर करने वाला होता है। यह प्रदाह श्रीर शून को नष्ट करना है। इसे कटिवाव में उपयोग में लेते हैं। इसकी जड़े खुजली में लाम दायक होती हैं। ये भी मूत्रल और श्रुतुश्राव नियानक होती हैं।

बेलन्सेर के सवाजसार यह वनस्पति कामोद्दीपक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली, मूत्रल और ऋतुश्राव नियामक होती हैं। इसमें इसेंशियल ऑइल, अलके लाइड स. और बेलरिक एसिड पाया जाता है।

कोलमाऊ

नाम-

कनाड़ी —चित्रतंत्री श्रीर गुलिमाउ । कुर्ग — क्रूपाउ । कोकन —गुमाटा । मलयालम — उरउ । तामील — श्रिनकुर,कोलमउ,मुलई । सिंहली — उल्लु । तुलु — नर्ककुकु । लेटिन — Machilus macrantha (मेकीलस मेकेन्था)।

वर्णन-

यह वनस्पति पश्चिमीय प्रायः द्वीप व सीलोन में नैदा होती है। इसका वृद्ध बड़ा रहता है। इसके पत्ते ६ से लगाकर १८ से मी तक लम्बे और २ ८ से ६ ३ से टिमीटर तक चौड़े होते हैं। ये अपडाकार व नुकी ते होते हैं। इनका ऊनर का हिस्सा चम बीला और फिसलना होता है। इनके फूल पीले और गुच्छेदार होते हैं। इसका फल गहरे हरे रंग का होता है। इस पर सफेद धव्वे रहते हैं। यह बीरे २ काला होता जाता है।

गुण दोष और प्रभाव--

इसका छिलटा दमा, च्य श्रीर श्रामनात में काम में लिया जाता है। इसके पत्ते घाव पर

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा दमा, च्य श्रीर श्रामवात में काम में लिया जाता है।

कोलावू (कोल्ल)

नाम-

मलयालम —िकये ड, कोडग्रा, कोज्ञ, कुज्ञयू, शिरली, शुरली, । सुराजि, सुग्रन्न पायि । मराठी — ग्रांजय । कुर्ग — चडपैनी । तामील —कोडपलई, कुडइपलि, मदनचम्रिष । कनाड़ी — जेतुयिन, इनि । लेटिन — Hardwickia Pinnata (हाड वीकिया पिनेटा)।

वर्णन—

यह वनस्पति पश्चिमी घाट के हरे जंगलों में दिल्णी कनाड़ा से लेकर ट्रावनकोर तक पैदा होती है। यह एक बड़ा बुद्ध है। इसकी लकड़ी बड़ी कड़ी रहती है। इसके अन्दर का हिस्सा गहरा लाल या लाल बादामी रंग का होता है। इसके बुद्ध में से लाल निस्सरण (Resin) निकला करता है। इसकी पिचयां चार र छः र के गुच्छे में रहती हैं। ये तीली नोक वाली होती हैं। इसकी लम्बाई ४ से १० से टिमोटर तक रहती है। इस हा पाउड़ा ३.५ से ४ से टिमोटर तक लम्बा रहता है। यह चाटा होता है वह सारा बीजों से मरा हुआ रहता है। ये बीज खुरहरे होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

इस बृत्त का निस्वरण भारतवर्ष में सुजाक की बीमारी पर काम में लिया जाता है। इसके तेल श्रीर राल के उपयोग के ,विषय में जो भी जॉच पढ़ताल की गई है, उससे पता लगता है कि इसका श्रोपिष शास्त्र में इतना महत्व पूर्ण स्थान नहीं है।

इम्पीरियल इन्स्थीटयूट लन्दनं के मतानुसार इसका तेल कोपेवा के तेल के स्थान में काम में नहीं लिया जा सकता।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु सुनाक में काम में ली जाती है। इसका उपयोग कोपेवा के तेल के स्थान पर किया जाता है। इसमें उड़नशील तेल रहता है।

कोलिके कुतार

नाम-

वन्वई—कोलिके कुतार । मद्रास—कृत्पनपुंदु । मराठी—मुयातरेदा । संथाली-श्रोतदोम्पो । लेटिन -Lepidagathis Cristata (लेपिडेगेथिस किस्टेटा)। वर्णन

यह वनस्पति को हन, हे कन, उत्तरी सरकार श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। इसके तना नहीं होता। इसके कई शाखाएं होती हैं जो कि जड़ ही से फूट जाती हैं। ये शाखाएं मुलायम रहती हैं। इसके पत्ते बर श्री श्राकार रहते हैं। ये २ से लगाकर २.८ से ॰ मी० तक लंबे श्रीर ०,३ से १ से ॰ मी० तक वौडे होते हैं। इनके प्रष्ठ माग पर नश्री रहता है। इसके पुष्प लगते हैं। इसकी फिलियाँ लंबी, गोल, कुछ तीखी नो ह वाली श्रीर सुनायम रहती हैं। प्रत्ये क में २ बीज होते हैं। ये बीजे गोल श्रीर चपटे होते हैं। इनके कार नश्री रहता है।

गुण दोप और प्रभाव-

यह एक कड़ वनस्पति है। इसे ज्वर में पीष्टिक वस्त की तीर पर काम में लेते हैं। यह चर्म रोगों में, खास कर खुजली में काम में ली जाती है।

इसकी राख छोटा नागपुर में फोडों पर लगाई जाती है। फर्नेल चेपरा के मजानुसार यह न्वर में उपयोग में ली जाती है।

कोलीकांदा (जंगली प्याज)

नाम-

संस्कृत—कोलकंद, कृषित्र, पंजाला, पटेल्, पूतकंद, सुत्व । हिन्दी —कोलिकांदा, जंगली फांदा, जंगली प्याज । गुजराती—जंगलीकांदा , रातकांदो । चंगाल —वन प्याज, जंगली प्याज, अगली कांदा । काशमीर —पुटास । सुमार —वेसुत्रा । सीमापान्त —इस्कित

कुंदा, कुंद्री। श्रारवी श्रंसलेहिन्द, बस्तुल फेर हिंदी, इस्किले हिंदी। लेटिन—Urginea Indica (श्राणीनीया इंडिका)

वर्णन-

इस वनस्पति का कन्द देखने में प्याज की ही तरह होता है। इसका पीधा भी करीव २ वैसा ही होता है। मगर इसमें ख्रौर उसमें बहुत फरक है। यह वनस्पति समुद्र के किनारे की खारी जमीनों में स्त्रौर पहाड़ी जमीनों पर प्रायः सब दूर पैदा होती है। इसका कन्द ख्रौपधि के रूप में काम ख्राता है ख्रौर एक वर्ष से कम उम्र का ही ज्यादा लाभ दायक होता है। पुराना कन्द निःसत्व हो जाता है।

🧡 गुण दोप श्रौर प्रभाव 🕶

श्रायुवे दिक मत से कोलकन्द चरपरा, गरम, कृमि रोग नाशक, वमन को दूर करने वाला श्रीर विष के विकारों को दूर करने वाला होता है।

यूनानी मत से यह निरेचक, पेट दर्द को दूर करने नाला, ऋतुशानिनयामक श्रौर लकवा, श्रोंकाइटीज, दमा, जलोदर, गठिया, चर्मरोग, विरदर्द, नाक के रोग इत्यादि रोगों में लाम दायक है।

कोमान के मतानुसार इसके कन्द का उपयोग जीर्ण वायु निलयों के प्रदाह में व नाक के बहने पर शरवत के रूप में आउट पेशंडस (बीमारों) को दिया गया। यह इन दोनों ही रोगों में उपयोगी पाया गया।

हाक्टर चोपरा और डे॰ ने सन् १६२६ में जो प्रयत्न किये हैं, उनसे पता च जता हैं कि यह वस्तु युनाइटेड स्टेट्स में पाई जाने वालो Urginea Miritima से व इंग्जेंड में पायो जाने वाजी (U. Seilla) से किसो कदर कम नहीं है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह दृदय को उत्तेजना देने वाली और मूत्रल है।

डाक्टर वामन गरोश देशई के मतानुसार इस श्रीषिष की किया हृदय पर विज्ञ ज डीजीटेलिस के समान होती है। यह छोटी मात्रा में पसीना लाने वाली है, मूत्र विरेचन करतो है, कक को नाश करती है श्रीर हृदय को ताकत देती है। बड़ी मात्रा में यह वमन श्रीर दस्त लाती है तथा श्रामा-श्राथ और श्राँतिहियों ने दाह पैरा करनी है श्रीर मो श्रानेक मात्रा में लेने से यह दस्त श्रीर उल्टी लाकर प्राण नाश करती है। इसके श्रान्दर के द्रव्य श्रांतों के द्वारा, मूत्रिंड के द्वारा श्रीर फेफड़ों के द्वारा बाहर निकलते हैं। श्रांतों के बाहर निकलते समय ये मल को पतला कर देते हैं। मूत्र पिंड से बाहर निकलते समय ये मूत्र के प्रमाण को बढ़ा देते हैं श्रीर फेफड़े के द्वारा बाहर निकलते समय ये कफ को पतला कर देते हैं।

यह वनस्पति डिजीटेलिस की अपेदा अधिक प्रमानशालो, मूत्र निस्वारक और पाचन नली
में दाह करने वाली होती है। डिजीटेलिन में कह नायह धर्म नहीं होता, मगर कोलीकंद में कफ नाशक
धर्म रहता है। कोलीकंद से हृदय को शक्ति मिलनी है। उसके ठोके साफ हो जाते हैं और वह शांत गति
से चलने लगता है। हृदयं का अनुसरण नाही भो करती है और वह भी शान्त रीति से स्थिरता के साथ
जलने सगती है। इसकी मात्रा आधी रत्ती से १॥ रत्ती तक है।

जिन २ स्थानों पर हिजीटेलिस का न्यवहार किया जाता है उन २ स्थानों पर इस श्रीपिष का प्रयोग करने से यथेष्ट लाम होता है। खास करके फेकड़े के रोगों पर इसका विशेष रूप से प्रयोग किया जाता है। जब कफ अधिक श्रीर विकना होकर जम जाता है तब इसको देने से यह उसको निकाल देती हैं। श्वास नली की जीर्ण सूजन में भी यह बहुत लाम पहुँचाती है। पुराने कफ रोग में इसको देने से तीन प्रकार के लाम होते हैं। (१) जीर्ण कफ रोग की वजह से हृदय के श्रन्दर हुमेशा एक प्रकार की शिथिलता बनी रहती है, वह दूर हो जातो है। (२) कफ छूट कर जल्दो बाहर निकृतता है। (३) श्रामाशय की शक्ति बढ़ कर भूख लगती है श्रीर श्रन्न का पाचन होकर दस्त साफ होती है।

यह श्रीषि नवीन कफ रोगों में नहीं देना चाहिये। इपिकाक की श्रपेता यह विशेष दाहुजनक होती है, इसलिये इसे वमन कराने के लिए कभी नहीं देना चाहिये।

मूत्र का परिमाण बढ़ाने के लिये इसकी अकेले न देकर दूसरी श्रीषियों के साथ देना जाहिये। हृदयोदर रोग में इसका निशेष उपयोग किया जाता है श्रीर इस कार्य में यह विशेष कर पारा श्रीर डिजीटेलिस के साथ दी जाती है। हृदय की शिथिलता को दूर करने के लिये यह , डिजीटेलिस के बदले में दिया जाता है श्रीर कमी र डिजीटेलिस के साथ में मिला कर भी दिया जाता है। हृदय की शिथिलता में—किर वह चाहे ज्वर की वजह से हुई हो, हृदय पटल के रोगों से हुई हो मूत्र पिरडों के रोगों से नाड़ी कठिन हो जाने की वजह से हुई हो अपया पार्ए रोग या श्रीर किसी कारण से हुई हो इसको छोटी मात्रा में देने से बड़ा लाभ होता है। उपयोग—

मूत्रावरोध--नींबू के समान श्राकार के कोलीकांदे को ५ से १० रत्ती तक की मात्रा में देने : से मूत्रवृद्धि होती है।

गठिया—कोलोकांदे को कूट कर पुल्टिस बनाकर बांधने से गठिया श्रीर चोट की सूजन भिटती है।

वनावटें---

कीलीकंद उपक बटिका —कोलीकन्द प्रचीस माग, बच्छ बीस माग, उपक गोंद, बीस माग श्रीर शहद बीस माग। इन सब श्रीविधयों को मिला कर २ से ४ रची तक की गोलियां बना, लेना चाहिये। उनमें इनको देने से भी बही लाम इताये गये हैं। उनमें इनको देने से भी बही लाम

कोलीकंद का सिरका —कोलोकंद १ माग को उससे चौगुने विरके में मिलाकर उपयोग

अर्क कोलीकंद कोलीकंद को पांच गुनी रेक्टिकाइड स्पिरिट में प दिन तक भिगोना चाहिये।

उसके बाद पांच से लेकर पंद्रह बूँद तक की मात्रा में इसका उपयोग करना चाहिये। इससे भी वे ही े लाम होते हैं जिनका ऊपर वर्णन किया गया है।

कोलकंद अदलेह—कोलकंद २ तोला, आंकड़े की जड़का चूर्ण १॥ तोला, आफीमं ७ माशे, सेंधा निमक ४॥ तोला, उपक गोंद २ तोला। इन सब चीजों को कूट पीस कर इनके कुल वजन से तिगुने शहद में मिला देना चाहिये। इसको १ माशे की मात्रा में देने से भी उपरोक्त वर्णितं सब रोगों में लाभ होता है।

कोलेभान

नाम-

बंबई—कोलेकान। मराठी- नादेन। नेपाल-चर्चेर। तेलगू-गुदमेतिगे, कोकित याद-श्राल्,। लेटिन-Vitis Adnata (विटिस एडनेटा)

वर्णन—

यह एक प्रकार की बेल होती है। इसके पत्ते ७'५ से १२'५ से टिमीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल हरे पीले रंग के होते हैं। इसका फल अग्डाकार होता है। इस फल में प्रायः एक बीज रहता है। फल पक्षने पर काला हो जाता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसके स्ते कंद का काढ़ा देने से खून साफ होता है। यह काढ़ा घात परिवर्तक भीर मूत्र निस्सारक होता है।

संथाल के लोग इसकी जड़ को पीस कर, गरम करके हड़ी के मुड़ जाने पर बांघते हैं।

कौसू

नाम-

वर्णन-

यूनानी-कोस् जिश्की । लेटिन-वरीरा एन्थल मेंटिका (१)।

यह एक प्रकार का वृद्ध होता है जो अवीसीनिया आफिका, टर्का, इत्यादि में पैदा होता है। इस दरख्त के क्रिमेनाराक गुण की शोध सबसे पहिले बरीरा नामक एक फ्रांसिसी डॉक्टर ने की, जो उस समय कु नुन्तुनियां में रहता था। उसी के नाम से इस औषधि का नाम बरीरा एन्थल मेंटिका रखा गया, इस दरख्त के पत्ते आड़ के पत्तों की तरह होते हैं। इन पत्तों पर कं ची २ नसे उमरी हुई रहती हैं। इस पर नर और मादा दोनों प्रकार के फूल आते हैं। नर फूल की रंगत भूरी और मादा फूल की रंगत खाल होती है। इसका स्वाद कड़वा और वे मज़ा होता है। इस अविधि में कोसियन नामक एक प्रकार का उप- हार तथा राल और गोंद पाये जाते हैं। (ख॰ अ॰)

गरा दोप और प्रभाव-

यह श्रीपिध पेट के कृमियों को श्रयांत् कद्दू दानों को नष्ट करने में बहुत प्रशंसा पा चुकी है। इसके सुखे चूर्ण को श्राधे पाइन्ट गरम पानी में १५ मिनिट तक मिगों कर वह पानी वड़े सबेरे निराहार हालत में रोगी को पिलादें। उसके ३१४ घरटे वाद उसकी एक हलका जुलाब दे दें। श्रगर रोगी का की मिचलाने लगे तो थोड़ा सा नींबू का शिकंजवीन पिलादें। इस प्रयोग से पेट के स्व कीड़े दस्त की की राह वाहर हो जांगे। इसकी मात्रा ४ श्रींस से श्राधे श्रींस तक है। (ख० श्र०)

कौड़ी

नाम-

संस्कृत—कपरिका, वगट, चराचर, वालक्रीड्क । हिन्दी—कीड़ी । वंगाल- कड़ि । मराठी- कवड़ी । गुजराती—कोड़ी । वर्णान—

कौड़ियां धारे हिःदुरतान में मिलती हैं। ये सर्वत्र प्रसिद्ध हैं। इनकी सफेद, लाल, श्रीर पीली ऐसी तीन प्रकार की जातियां होती हैं।

कीड़ी को शुद्ध करके टसकी मस्म बनाकर उपयोग में लिया जाता है। इसको एक प्रदर तक कांकी में श्रीटाने से यह शुद्ध हो जाती है। टसके बाद कीयले की श्राम में रखकर घोंकनी से कुंकने से इसकी सफेद रंग की मस्म तयार हो जाती है।

आयुर्वे दिक मत से कौड़ी की भस्म गरम, दीपन, चरपरी तथा वायु गोला,वात, कफ, परिणाम-श्रूल, डंम्हर्सी, द्य रे.ग, कर्म्रोरीग,श्रीर नेत्र रोग को हरने वाली होती है। किसी किसी श्राचार्य के मत से कीड़ी उसड़ी होती है।

कौड़ी की मस्म में केलशियम का बहुत श्रंश रहता है। इसलिए जिन रोगों में मनुष्य शरीर के श्रन्दर केलशियम की कमी हो जाती है, उन रोगों में इस मस्म का प्रयोग करने से बहुत लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक और किसी २ के मत से सर्व और खुरक होती है। यह वरहजमी, संग्रहणी और कान के वहने में बहुत मुफीद है। पीली की ही को पीसकर मसने पर लेप करने से कका हुआ पेशाव खुल जाता है। इसकी पानी में विनकर शांखमें लगाने से जाला कर जाता है और देखने की वाक़त बढ़ जाती है। इस का लेप करने से दाद और कोड़ के दाग़ में मी लाम होता है, नेसादर के साथ की ड़ी को पीस्वर लगाने से कर्म रोग मिटते हैं। पीली को ड़ी को जाता कर पीसकर आवे मारो के करीन कान में डालने से और जपर से नींनू का रस टपकाने से उफान शाता है और कान का दर्द मिट जाता है।

सूखी खांसी—इसकी मस्म को २ रची की मात्रा में पान में रखकर खाने से सूखी खांसी मिटवी है।

स्य रोग— स्वकी मस्य को मक्खन के साय चटाने से ख्य रोग में लाम होता है।

ļ

मन्दामि इसकी भरम को पीपलामूल के साथ देने से मन्दारिन मिटती है।

उदर शूल- इसकी भरम को कालीमिर्च के साथ मिलाकर आधे नींबू में भरकर उसकी गरम करके चूसने से उदरशूल मिटता है।

ं संयहणी— कौड़ी की भस्म ३ मशे, शहद ७ माशे श्रीर नमक १ माशा । इन तीनो चीजों को चटाने से संग्रहणी मिटती है, रगर इसके रेवन करने वाले को केवल सांटी चांवल श्रीर दूध के पथ्य पर रहना चाहिये।

' मृहाँसे— पीली कौड़ी को पीसकर नींबू के रस में भिगो देना चाहिये। जब रस सूख जाय तब र दृश्ल करके मुँह परं लगाने से मुँह की कॉइ ब्रीर मुहासे मिटते है।

. कानं का बहना-इसकी राख को कान में डालने से कान का जखम भर कर पीय का बहना वन्दे हो जाता है।

कोसम

नाम-

संरक्टत — कोषाम्र, क्रिमवृद्ध, स्ताम्र, बनाम्र, । हिन्दी - कोस्रम, कुसुम, गोस्रम । मराठो - कोसिःम, बुसुम्म, बाहेन, पेडू मन । बम्बई - गोसम, के.चम,कोसम, कोशिम्म । मध्यप्रदेश - कुसुम । गुजराती - कौसमी, कोसुम्ब । पंजाव - गोसम, जमोत्रा,कुसुम्ब,सुमा । तामील - कोलमा, कोजि पुमरम । तेलगू - कोदलीपुलुस, पपार्टि । लेटिन - Schleichera Trijuga. स्केलिचेरा ट्रिज्या । वर्णन -

यह एक खूबस्रत श्रीर बड़ा वृत्त होता है जो हिमालय में उतलज से नेपाल तक तथा छोटा नागपुर, मध्यमारत, चीलीन श्रीर दरमा में पैदा होता है। इसको जंगली श्राम भी कहते हैं। इसका वृत्त मध्यम अंचाई का रहता है। इसकी छाल मोटी, नरम, हलके बादामी रंग की श्रीर फिसलनी होती है। इसके पत्ते २० से ४० से टी मीटर तक लम्बे होते हैं। इसके फूल कुछ हरापन लिये हुए पीले होते हैं। इसके फल जायफल की तरह होते हैं। इन फलों में १ से ३ तक बीज रहते हैं। इसके फल का गूदा सफेद, खहा, रोचंक श्रीर खाने लायक होता है। इसके बीजों का तेल निकाला जाता है। कल-कत्ते में इसके बीजों को पक कहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुर्वेद के महानुसार इसका छिलटा चर्मरोग, प्रदाह, अण श्रीर कफ में लाभदायक होता है। इसका कच्चा फल त्रा व खटा, गरम श्रीर मुश्किल से पचने वाला होता है। यह पिचकारक, वात नाशक, श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाला होता है। इसका पका फल मीठा, खटा, सरलता से पचने वाला, श्रांतों को सिकोड़ने वाला व रुचि श्रीर मुख को बढ़ाने वाला होता है। इसके बीज दिनग्ध, सुस्वादु श्रीर सुधावर्धक होते हैं। ये पौष्टिक श्रीर पिचनाशक होते हैं। इसका तेल कड़वा, तूरा श्रीर मीठा होता है।

यह पौष्टिक, श्रानि वर्धक, कृमिनाशक श्रीर विरेचक होता है। यह चर्म रोग में लाभ पहुँचाता है श्रीर धाव को पूरता है।

इसका छिलटा संकोचक है। इसे तेल में मिलाकर खुजली की वीमारी पर लगाते हैं। संयाल जाति के लोग इसको पीठ श्रीर किट ऊपर की पीड़ा दूर करने के लिये काम में लेते हैं।

इसका तेल खुजली श्रीर मुँहासे के ऊपर लगाया जाता है।

इसके बीजों का तेल गंज में अत्यिक लाम पहुँचाता है। इसके लगाने से गंज मिटकर वाल कगने लग जाते हैं। नीलिगरी निवासी इसके तेल को शरीर पर मलते हैं। इसके प्रभाव भिन्न र वताये गये हैं। संयुक्त प्रांत के लोग इसे विरेचक बताते हैं। वग्यई प्रान्त के थाना डिविजन के लोग इसे विराधिका रोग में रोग निवारक बताते हैं। वग्यई के लोग इसे आमवात में मालिश करने के काम में लेते हैं। मध्य प्रांत में सम्मलपुर के निवासी इसे सिरदर्श मिटाने के लिये काम में लेते हैं। वाग्ये, मलादार और इर्ग में इसे खुजली और अन्य चर्म रोग मिटाने के लिये काम में लेते हैं। यह इलाज जंगली जादियों में ज्यादा प्रचलित है। इसके बीजों को पीसवर जानवरों के घावों पर लगाते हैं और मीतर के दृमियों को भी नाश करने के काम में लेते हैं।

कम्बोड़िया में इसका छिलटा मलेरिया की वीमारी में शीत निर्यास के रूप में काम में लिया जाता है। सुश्रुत श्रीर बापट इसके फूल को सर्पदंश में जिपयोगी बताते हैं। विग्तु देस श्रीर महरकर के मतानुसार यह सर्पविष नाशक नहीं है।

कर्नेल चोपरा के मतानुसार इसका छिलटा संकोचक और इसका तेल वाल बढ़ाने वाला होता है इसमें Syanogenitic Glucoside रहते हैं।

कोप्ट

नाम-

}

संस्कृत-दीर्घपत्री, दिन्यगन्ध, विपारि, नाड़ीक, बृहत्त्वं चु । हिन्दी-कोष्ट, वनपात, पात । वंगाल-कोष्टपात, लिलतपात, वनपात, संगीपात । उजराती- छुंछो, मोटी छूंछ । महास-सनेल । पंजाव-वनफल । तामील-पेटानि, पुनपु । तेलगू-परितां, परितंकुरा । लेटिन--corchorus olitorius (कारकोरस श्रोलिटोरियस ।)

वर्णन--

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। इसके माड़ तरकारी के लिये लगाये जाते हैं। इसके पत्ते हैं ने से १० सेंटीमीटर तक लग्वे और ३ द से ५ सेंटीमीटर तक चौड़े होते हैं। इसके फूल इलके पोले रंग के रहते हैं। इसकी फिलियां ३ से लेकर ६ ३ सेंटीमीटर तक लग्वी रहती-हैं। इसके वोज काले रहते हैं। इसके सूखे हुए पत्ते निजत या नालित के नाम से निकते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव---

इसके पत्ते तीखे, उष्ण श्रीर कसेले होते हैं। ये दाह को नष्ट करने वाले, संकोचक, मूत्र निस्धा-रक, वलदायक, मृदु स्वामावी, ब्वर नाशक श्रीर घातुपरिवर्तक होते है। इसके श्राविरिक्त श्रवुंद, शूल जलोदर, बवासीर, पेट की गठान श्रीर विव के उपद्रवों को भो दूर करते हैं।

्रस वृत्त को सुखाकर, जलाकर, पीन लेते हैं श्रीर घाव पर उपयोग में लेते हैं। दिल्णी हिन्दु -स्थान में इसे शान्तिदायक वस्तु की वीर पर काम में लेते हैं।

इसके पत्ते शान्ति दायक, पौछिक और मूत्रज्ञ हैं। ये मूत्राशय के प्रदाह के जीर्ण रोगों में और सुजाक में लामदाई हैं। इउके पत्ते और कोमज डाजियां खाने के काम में ली जाती हैं। यह पौछिक और ज्वर निवारक होने के कारण एक प्रकार की घरेलू श्रीविध है। इसे ज्वर में पीने के काम में लेते हैं।

इसके स्ले पत्ते वाजार में वेचे जाते हैं। इसका शीत निर्यास करू, पौष्टिक श्रीषि की तौर पर काम में लिया जाता है। इसमें उत्तेजक गुग नहीं रहते हैं। जो वीपार तीन पेचिया रोग से मुक्त हो जाते हैं उन्हें यह श्रीपिन भूख श्रीर ताकत बढ़ाने के निरे दी जाती है।

इसके वीज विरेचक हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर व पेविश में उपयोगी है।

ज्वर के अन्दर इस वनस्पति के पत्तों की पाँट वनाकर दी जाती है। अविधार में इसके पत्ते . ५ रती की मात्रा में सोंठ और शहद के साथ दिये जाते हैं। इसके पंचांग की राख शहद में मिलाकर गुल्म रोग (वायुगोज्ञा) को नष्ट करने के लिये दी जाती है। मूत्र इन्छ्र और जी यें वस्तिशोथ में इसके पत्तों की फांट लामदायक होती है। इसके पतों के हिम कपाय से भूख बढ़ती है और पात्र नशकि दुवस्त होती है।

कड़्कोष्ट

नाम-

संस्कृत —दीर्षचंचु, कौंटि। हिन्दी—कड़् कोड, कड़ना पात। मराठी —कड़् चंच । चम्चई — कड़ छंछ, क्रुच्छंमा। गुजरानी —कड़नो छंछड़ी। लेटिन —corchorus Trilocularis (कारको-रस द्रिलोक्यूलेरिस)

वर्णन--

यह वनस्पति वंगाल, दिल्ण, मद्राम श्रीर वाम्बे प्रेसीडेन्डी, खानदेश, गुजरात, कच्छ, िक्स वल्विस्तान, श्रामानिस्यान, श्रामे प्रा होता है। यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका प्रकांड श्रीर शाखाएँ कुछ हर्रदार होतो हैं। इसके पते २.५ से १० से ० मी० लम्बे श्रीर २ दे से २ से दीमीटर चीड़े होते हैं। इसके बाजर के रहते हैं। इसकी फिलयां ५ से ० मी० से ७ ५ से ० मी० तक लम्बी व नोकदार रहती हैं। इसके बीज दाले रहते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायुरे दिक मत —यह वनस्रति कड़वी, गरम, करीजी श्रीर श्रांतों को विकोड़ने वाली होती है। यह श्रायुरे द, जलोदर, ववालीर श्रीर पेविश में फायदा पहुंचाती है। इसके पत्ते मुस्ताहु होते हैं। ये शीतिल, विरेचक, उत्तेजक, पीष्टिक श्रीर कामोदीरक रहते हैं। इसके बीच गरम, तीव्ण, 'शरत नाश क तथा श्रायुद्ध दें नाश क होते हैं। ये खुजजी, पेट की तकजीक श्रीर चर्मशेगों को मिटाने वाले रहते हैं।

इस वनस्पति को कुछ देर पानी में गलाकर और मसज कर शांतिदायक श्रीपिंब के तौर पर काम में लेते हैं। इसके बीज कर होते हैं और इन्हें प० मेन की मात्रा में ज्वर में, उदर की तकली कों में श्रीर खास करके श्रांतों को पीड़ा में काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज ज्वर में उपयोगी हैं।

कोपेबा

नाम-

अं प्रेजी-copiabea कोपायवा।

त्रर्णन —

यह वृत्त बामील, मंजीरा और अमेरिका में पैदा होता है। इसके माइ के पिंड में चीरा देने से एक प्रकार की हलके पीले रंग की चिनचिनी राल निक्लती है। इसमें एक प्रकार का तेल भी रहता है जो कोपेबा आहल के नाम से मशहूर है।

गुण दोष और प्रभाव-

कोपेवा आँइल का असर चमड़े के ऊगर खास तौर से होता है। इसके खाने से जी भिचताता है और वहुत खराब डकारें आती हैं। अधिक मात्रा में इसको लेने से दस्त और उल्टियाँ होने लगती हैं। ज्यादा समय तक इसको लेने से हाजमा खराब हो जाता है। श्लेष्मिक कि द्वीगर इसका असर दूसरे सुलायम तेलों की तरह होता है। यह वस्तु खून में बहुत जल्दी प्रवेश कर जाती है और रक्तवाहिनी नाड़ियों को फैला देती है। गुर्दे के ऊगर इसका बहुत तेज असर होता है। यह मूत्र निस्तारक मी है। सुजाक में भी यह लाम पहुँचाती है। गुर्दे और मसाने की सूजन, योनि की सूजन, श्वेत प्रदर और पुरानी खांकी में भी यह अच्छा लाम करती है। सुजाक में जब कि उनके उपह्रव बहुत जोरों पर हों तब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

जिगर या दिन की खरानी से होने वाले जलीदर में मी यह वहुत मुक्तीद है। कीपेना बहुत बद जायका दवा है। इसके इस्तेमाल से हाजमा भी खराव होजाता है। इसलिये इस की सुजाक के निवाय दूसरे रोगों में कम उपयोग में लेना चाहिये।

कोरंती

नाम---

संस्कृत—एकनायकम । मद्रास—कोरंती । सिह्ली—हिम्बुतुरवेल श्रीर कोलयल हिम्बुदु । लेटिन—Salacia Reticulata (सेतिशिया रेटिक्यूलेटा)।

वर्णन-

यह वनस्पति भारतवर्ष के दिल्ल पश्चिम में और छीलोन में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी लता है, इसका छिलटा हलके पीले रंग का होता है। इसके छोटे को पल हिस्से मुलायम रहते हैं। इसके पत्ते अपखाकार और बीट के यहां कम चौड़े होते हैं। इन की नोक वीली रहती है और रंग पीछे की बाजू हलका होता है। इसका फल फियलना, हलके गुलाबी रंग का व चमकीला होता है। इसमें बादाम सरीखे बीज निकलते हैं।

'गुण दोष श्रीर प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ का छिलटा आमवात, सुजाक और चर्मरोगों में काम में लिया जाता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी जड़ का छिलटा आमवात, सुजाक और चर्म रोगों में काम में लिया जाता है।

कोपाटा

नाम-

व गाली:—कोपाटा। लेटिन—Bryophyllum calycinum (ब्रियोक्तिलम केलिसिनम)। वर्णन—

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते घान, फोड़े श्रीर कोड़ों के काटने पर उपयोग में लिये , जाते हैं।

कुन्दश्रक

नाम--

ं यूनानी--कुन्दश।

वर्णान--

कुंदश के विषय में यूनानी हकीमों में वड़ा मत मेर है। कोई २ इसे, श्रकलबेर की जड़ मानते हैं। किसीने इउको चूक बतलाया है जो कि सत्यानाशी की जड़ को कहते हैं। किसी २ ने इसको नक छींकनी माना है। लेकिन खजाइनुल श्रद्भिया के लेखक ने इसे बेख गाजरान माना है।

[#] नोट—ये श्रीपिघयां श्रकारादि कम से पहते छुपना चाहिये थीं, मगर गलती से छूट जाने से, यहां पर धापी जा रही हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

खजाइनुल अद्विया के मतानुसार यह तीसरे दर्ज के ग्राखिर में गरम ग्रीर खुश्क है। यह प्यास लगाती है, कक को छांडती है। पित्त, वात को दूर करती है। पेट के क्रिनियों को नड़ करतो है। तया जजादर, पोलिया, गठिया, लक्षा, फाजिज, मृगो, कुड़, निज्ञों की ब्रान ग्रीर रवीं में लाभ पहुँ-चाती है। ग्रावाज को साक करती है श्रीर ग्रांख की रोशनों को तेज करती है। इसको रोगन यन हरा में जोश देकर कान में टाकाने से कान का मेज, कान की मनननाहट ग्रीर बहिरेनन में लाम होता है।

इसके तेल को नाक में जुघाने से वडून छों के जाती हैं श्रीर छों को के जारेये दिमाग का धर कर श्रीर विकार दूर हो जाते हैं। श्रगर छोंके श्रयने श्राय न दकें तो बन कसा के तेल को नाक में टपकाने से छींके दक जाती हैं। यह श्रीपिन मूत्र निस्पारक श्रीर रजावरोत्र को भियाने वालों है। इसके सेवन से मासिक धर्म चालू हो जाता है। गर्मवती स्त्रियों को इसे नहीं दैना चाहिये क्योंकि इसके सेवन से गर्म पात हो जाता है।

इसको शहद के साय लेप करने से चेहरे की काई, श्वेत कुष्ट के दाग़ और दूसरे चर्मरोग भिट जाते हैं। यह श्रीविव फेंकड़े को नुक्तवान पहुँचावी है। इसके दर्भ की नारा करने के जिये कवीरा और दूस का प्रयोग करना चाहिये।

इसकी मात्रा वमन करने के लिये ६ रत्ती से १२ रत्ती तक की है श्रीर ताप, विक्री श्रीर पीतिया के लिये १२ जी से २१ जी तक है।

कुन्दरी

नाम--

यूनानी-कुन्दरी।

वर्णन-

यह एक प्रकार की रोईदगी होती है। इसके उत्ते गानर के पत्तों की तरह मगर उनसे कुई चीड़े होते हैं।

गण दोष श्रीर प्रभाव—

ं यूनानी मत से यह तीवरे दर्जे में गरम और खुरक है। यह श्रीपिंच मानिक वमं की चाढ़ करती है। (खनाईनुल श्रद्दिया)

खगफुलड

नाम-

नेपाल-खगऊलइ व खफवालयो । लेटिन-Rhus Insignis हस इन सायनिसः।

वर्णन—

यह दनरपित सिनिकम श्रीर हिमालय में २००० फीट से ६००० फीट की ऊँचाई तक श्रीर खासिया पहाड़ी पर ४००० फीट की ऊँचाई तक पैदा होती है। यह एक छोटा सुन्दर वृक्त रहता है। इसके पत्र मंत मुलायम होते हैं। इसका फल गोल रहता है। इसकी गिरी कड़ी होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

इसका रस छाला उठा देता है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह छाला उठा देने वाली है। इसे उदरशल में देते हैं।

खजूर

नाम--

संस्कृत—दी'य, मुदारिका, पिडखर्जु रा, फलपुप्पा, पिंड खर्जु रिका, पिडप फला, स्वादुपिंडा'। हिन्दी- खाणि, छज्र, छारक। अरवी-र छतेह। बंगाल- खज्र। बम्बई— छज्र। ब्रह्मा-सुनवज्न। कनाड़ी—कज्रा, कारिका, कर्जु रा, खर्जु रा। गुजराती—कारेक, खज्र। मलायलम—इत्तपालम। मराठी—खज्र नसीरावाद— खाणि, खरमा। पंजाब—खाणि, खज्र। सिंध — कुरमा, काणि, तार, पिडचिदीं। ताभील—इन्नु, इंजु, कर्न्यू र, कुर्व ,पेरें बु, पेरिजुं, तिति। तेलगू-खर्जु रम्, मंजीइता, पेरिड, पेरिता। टकी—करमा। उद् — खरमा। उड़िया—खोर्जु र। लेटिन—Phoenix Dactylifera (फोइनिक्स डेक्टिलिफेरा)।

वर्णन--

यह वनस्पति सिंध में श्रीर दिल्लिण पंजाव। में ज्यादा पैदा होती है। यह पश्चिमीय एशिया, उत्तरी श्रिफ्ता, स्पेन, इटली, ग्रीक श्रीर सिसली में भी होती है। इसका वृक्त के चा होता है। इसके प्रकांड पर पत्र त्र ते के डिश्ठल लगे हुए रहते हैं। इसके पत्ते कुछ भ्रापन लिये हुए रहते हैं श्रीर खज़्री के पत्तों से छोटे होते हैं। इसका फल २.५ से ७ ६ से ० मी० तक लंगा रहता है। यह पकने पर कुछ लाल या हलके बदामी रंग का हो जाता है श्रीर मीठा रहता है। इसकी कई मिन्न निन्न जातियों की खेती की जाती है। इसका बीज लंग गोल रहता है श्रीर इसके फल के बीच में खड़ी लगीर गुक से श्राखिर तक रहती है।

गुण दोप और प्रभाव—

श्रायु वे दिक मत — श्रायु वे दिक मत से इसका फल मीठा श्रीर शीतल रहता है। यह पौष्टिक, मोटा करने वाला, कामोद्दीपक श्रीर विपहर होता है। यह कुष्ट, प्यास, श्वास, वायु निलयों का प्रदाह, थकान, च्यं, उदर रोग, ज्वर, वमन, मस्तिष्क विकार श्रीर चेतना नष्ट होने पर लाभदायी होता है। इस वृद्ध से तैयार की हुई मिद्रा कामोद्दीपक, नशा लाने वाली, मोटा बनाने वाली श्रीर विच पैदा करने वाजी होती है। यह वायु निलयों के प्रदाह में श्रीर वात में उपयोगी तथा पित्तकारक होती है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसके पत्ते कामोदीपक होते हैं। ये यक्त में लाभदायी है। इसका पूल कड़, विरेचक, कफ निस्तारक और यहत को पुष्ट करने वाला होता है। यह ज्वर और रक्त सम्बन्धी शिकायतों में फायदा करने वाला होता है। इसका फल कामोदीपक और पीष्टिक होता है। यह गुर्दा को व मूत्राश्य को मजबूत बनाता है और रक्तवर्षक है। यह पद्माघात, सीना और फेफड़े की तकलीकों में लाभदायी है। इसका सूला फल मीठा, मूत्रल, कामोदीपक और रक्तवर्षक है। यह वांगु निलयों के प्रदाह में लाभदायक है। इसके बीज को चोट पर लगाने के काम में लेते हैं। यह प्रदाह को कम करता है।

खारकें या खजूर शान्तिदायक, कफ निस्धारक, शिरेचक, कामोदीपक मानी जाती हैं। ये खांसी, श्वास व छाती की तकलीफों में लामदायक हैं। ब्यर, सुजाक इत्यादि में मी ये फायदा पहुंचाती हैं। इसका गोंद छातिसार रोग की एक उत्तम छौपिंच मानी गई है। यह मूत्राशय व गर्माशय के विकारों को दूर करती है। इस फल के अधिक उपयोग से मस्डे फूल जाते हैं।

दिश्वा भारत के निवासी इसके बीजो की लुग्री तैयार करते हैं श्रीर चलु पटल की तकलीक में पलक के ऊपर लगाने के काम में लेते हैं। इसका ताजा रस शीतल श्रीर विरेचक हैं। ठड की मौसिम में यह रस नहीं विगड़ता क्योंकि उस समय इस में खमीर नहीं उठता। श्रतएव यह एक उत्तम श्रीपिध है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक, कफ निस्सारक, मृदु विरेचक श्रीर कामोद्दीपक है। यह श्वास में उपयोगी है।

खजूरी

नाम-

संस्कृत— भूमि खजू रिका, हरिप्रिया,काकन केटी, किवता,खर्जु, खर्जूरी, मृदुन्छदा, स्कन्धपला, स्वादुमुरतका, इत्यादि । हिन्दी—केजूरलाजि, खजूर,खजूरि,ग्रालमा, सेन्धि, यिकेल, यलमा । वंगाल — काजर, केजूर । वरार—सेन्दि । वम्वई—खजूर, खजूरा और सेन्दि । कनाड़ी—ग्रन्ददर्श्व जु, पिचाछु, रिचेला, किल्वाज्ञ । डेकन—से दोले कनार । कोकनी—कजूरी । मराठी—गिदि,सेन्त्रि,सिंदी । मुंडारि-दक्किता । पंजाव—खाङि, खजूर । सिंहाली—इन्दि । तामील—इंजु, करवम, करिंजु, । तेलगू—पेड़ईदा । जिंह या—खोजुरि ग्रेर खोजिरो । लेटिन— Phoenix Sylvestris (फोइनिक्स सिलवेस्ट्रिस) वर्णन —

यह एक बहुत सुन्दर वृत्त रहता है। इसका प्रकाड खुर्दरा होता है क्योंकि इस पर पत्ने के हराठल मौजूद रहते हैं। इसका ऊपरी हिस्सा गोल, बहुत बड़ा और घना होता है। इसके पत्ते कुछ हरे-रंग के हाते हैं। यह प्रायः सारे ही मारतवर्ष में पैदा होती है। इसे लगाते भी हैं और जंगल में यह श्रपने श्राप भी लग जाती है। इसके नर पुष्प सफेद और सुगन्धित होते हैं। इसके ऊपर कांट्रे भी रहते हैं। इसके नारी पुष्प नर पुष्प ही की तरह:होते हैं। इसके फल इसके लम्बे पत्र बांतों पर लगे हुए रहते हैं। इसका पत्र

२ ४ से ३ २ से टीमीटर लम्बा होता है। यह लम्बगोल होता है। इसका रंग नारंगी पीला हुँहोता है। इसकी गुठली पर एक सफेद िमल्ली रहती है। यह िमल्ली गूदे श्रीर गिरी को प्रथक २ करती है। इसके बीज की नोके गोल रहती हैं। इसके एक बाजू पर गहरी लकीर रहती है श्रीर दूसरी बाजू पर भी हलकी व श्रधूरी लकीर रहती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत—श्रायुवे दिक मत से इसका पल मीटा, रिनम्ध, पौधिक, चर्बा बढ़ाने वाला, किन्यंत करेने वाला श्रीर कामोदीपक होता है। यह हृदेयरोग, टदररोग, ब्वर, वमन, श्रीर चेतना नष्ट होने पर लाम पहुँचाता है।

इसके वृत्तं से प्राप्त किया हुआ रस शीतल होता है। यह एक उत्तेजक पेय है। इसके मध्य का कोमल हिस्सा सुजाक और प्रमेह में लामदायक है। इसकी जड़ दांतों के दर्द में उपयोगी है।

इसका फल बादाम, पिश्ते, शकर और अन्य मसालों के साथ में मिलाकर पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम में लिया जाता है इसके फल के गूदे की लुगदी बनाकर अपामार्ग के साथ में उसे मिलाकर पान के साथ खाने से जूड़ी बुखार में फायदा होता है।

कर्नल चोपरा के मत से यह पौष्टिक, उत्तेजक तथा शक्तिदायक पदार्थ है।

खजामा

नाम-

युनानी--खनामा । वर्णन :--

इसका माड़ बनफशा के माड़ की तरह होता है। इसके फूले भी बनफशा के फूलों की तरह लेकिन कुछ नीलापन लिये हुए होते हैं। इन फूलों में सेव के फूलों की तरह खुंशबू आती है। इसके बीज कुछ काले रंग के होते है। यह बनस्पति हिमालय पहाड़ में पैदा होती है।

गुग दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और खुश्क है। इसके फूल पर्जों से ज्यादा गरम होते हैं। इसके पूल गरमी पैदा करते हैं, जुकाम को दूर करते हैं, दिल और दिमाग को ताकत देते हैं। इनको पीस कर योनिमार्ग में रखने से सफेद प्रदर में लाम होता है। मूत्रेन्द्रिय पर इनका लेप करने से कामशक्ति बढ़ती है। यह वनस्पति गरम मिजाज वालों में सिरदर्द पैदा करती है। इसके दर्प को नारा करने के लिये आस का प्रयोग करना चाहिये। इस वनस्पति का प्रतिनिधि श्रकलकरा है।

1

निकाल देने में काफ़ी प्रसिद्ध हैं। इनके सेवन से गुरदे की पथरी कट जाती है तथा गिठया, उदरशूल, श्रीर निमोनिया में भी अच्छा लाम पहुँचता है। खांसी श्रीर कफ़ में खून जाने (Halmop tysis) की बीमारी में भी ये मुफीद हैं। सफ़ेद दाग पर इन बोजों का लेप कर धूप में बैठना अच्छा है। इन बीजों को समान भाग बगूल के गोंद के साथ पानी में पकाकर हाथ पैरों को घोने से खाल की फ़टन (बिवाई फटना) मिट जाती है।

शेख हकीम के मतानुसार, खतमी के बीजों का कुन-कुने पानी में लुश्राव निकालकर कुछ शक्कर मिलाकर पीने से कुछ ही दिनों में गरमो से पैदा हुई खांसी मिट जाती हैं तथा कफ में खून गिरना भी बन्द हो जाता है।

गर्भाशय की स्जन में इसके लुश्राव में कपड़े को तर करके गर्भाशय में रखने से स्जन मिट जाती है। यह प्रयोग तीन हफ्ते तक करना चाहिये।

पित्त के दस्त, किनयत श्रीर श्रांतों के फ़ोड़े में मो इन बीजों के तेने से बहुत लाम होता है। ये श्रांतो श्रोर पेशाब को जलन को दूर करते हैं। इनकी मात्रा चार माशे से नौ माशे तक की है।

मूत्रे न्द्रिय की कष्ट खाध्य सूज़न में इन बी जों को खिरके में पीस कर लें। करने से बड़ा लाम होता।है। ज़िजाइनुल अदिविया के मंथकार का कथन है कि इन प्रयोग से कई रोगी आराम हुए हैं।

श्रगर बांक स्त्री के गर्भाशय का मुँह बन्द हो तो इन बीजों के काढ़े से टब को मरकर उस टब मैं उस स्त्री के नामि के नीचे के भाग को रखने से गर्भाशय का मुँह खुल जाता है। इन बीजों को शराब मैं पकाकर बतम के गोंद श्रीर मुर्गाबी को चरबी के साथ मिलाकर गर्भाशय में रखने से गर्भाशय की बरम उत्तर जाता है श्रीर उसका मुंह खुल जाता है। मतलब यह कि यह बस्तु स्त्रियों का बंध्यस्त्र नष्ट करने में श्रव्हा काम करतो है।

इसके काढ़े को पीने से प्रसव के समय का रका हुआ खराव खून भी साक होता है। इसको सिरके में पीस कर शहद की मक्त्री के काटे हुए स्थान गर लगाने से जहर का जोर कम हो जाता है। इसको उवाल कर घोड़े के सूम (खुर) पर लगाने से सूम बढ़ने लगता है।

. खतमी के बीज मेदा और फेफड़े को नुकसान पहुँचाते हैं। इनके दर्प को नाश करने के लिए शहद और जरेशक का प्रयोग करना चाहिये। इनका प्रतिनिधि नीलोफर और बबूल का गोंद है।

सतमी की जड़—खतमी जड़ किन्यत को मिटाने वाली और पेविश को दूर करने वालो होती है। पित के दस्त, पेशाब को जलन और आंतों की जलन तथा खुरकी में यह लाम पहुँचाती है। गरमी की खांधी, मलद्वार की जलन, कक में खून जाना इत्यादि रोगों में यह लामदायक है। यह आंतों के सुद्दे खोलतो है। इसको वारीक पीस कर सुअर या वकरी की चरवी और रोगन सोसन और बाकले के आटे में मिलाकर, पकाकर जोड़ों की स्जन और जोड़ों के दर्द पर लगाने से सख्त स्जन विखर जाता है और दर्द मिट जाता है। अगर कान के आउ पास को जगह पर सूजन आ जाय को इसके लेप से विखर जाती है।

दांतों के दर्द में इनके काढ़े में निरका मिलाकर कुल्ले करने से बड़ा लाम होता है। किनी वन्ह ने अगर पंताब में वज्ञाकर आ जाम तो शतक के नाय इनका जोशांदा पीने ने पेशाब खुल आता है। अगर पयरी हो तो वह दूर कर निकृत जातों है। मनाने को खराबी और गुरदे की पयरी भी इनसे दूर हो जाती है।

खबमी का गोंद्-

जब हवा में गरमी आती है उन नम्य इनके पेड़ों में गोंद फूटना है। यह गोंद पीला और मुर्ज होना है। इनका महीने नर्द और खुरह होनो है। यह प्यान को रोकना है, दस्त की बन्द करना है तथा मिन को वनन को दूर करना है।

खपरा (खापरा)

नाम-

संस्कृत—व द्वक, विदिशा, पानरवा, क येजा, रवेड द्वत, रवेडित, श्वेतपुनर्नवा, विद्याला, वर्षणी। हिन्दी —प्रारा, सड्डिन, विरवस्य। व गाज्ञ—अड्डिन। वन्बई —विरवस्य, श्वेतपुनर्नवा। द्वित्य —नवुर्धवेदे, वडाह नराठी —हं ग्रारे, रेडित, वड्ड। नजीरावाह—विज्ञाल। वर्षन —

यह हुद जाति की बनसानि पुनर्नश के नीवे की तरह ही दिखतारे देवी है। इवीलिने इवका नान श्वेत पुनर्नश भी स्वता पना है। नगर बनसाव ने पुनर्नश की क्री: इव का वर्ग अलग २ है। यह Ficoidaceae (क्रिकोइडावीर) वर्ग को ब्रीशिव है ब्रीर पुनर्नश अंप्रदेश वास्ता । वर्ग को ब्रीशिव है ब्रीर पुनर्नश के प्रकरण ने दिया जायगा।

खनता वारे म रतवर्ष, विन्तित्यान छीर जीजीन में पैदा होता है। इवका पीषा जमीन पर फैना हुका रहता है इवके पत्ते ती-दो के जोड़े में आते हैं। पर उठ जोड़े में एक पत्ता बड़ा और गोल होता है और दूचरा छोटा और सम्बा होता है। पुनर्नवा के नक्तों की अने ज्ञा इटके नते दलदार होते हैं। यह बनस्ति वर्षा खुठ के प्रारंभ में वर्षव नैदा हो जानी है। और विकेश में इवकी जड़ ही अधिक कान आती है।

गुण दोप और प्रभाव-

श्राहुँ दिक नत — प्राउदे दिक नत से यह बनलाति कड़की, ठक्ला, विस्नायक, वैदना नातक, श्रीक्ट क, मृद्ध विरेचक और लांजी, वासु नातियों के प्रदाह, हृदय रोग, रक्त रोग और पाएड रोग में लान पहुँचाने वाली होर्ज है। यह बादी के बचाजीर और जलोदर रोग में भी लामदायक होती है। नेक शक्ति भी कमकोरी और खोंबी में भी यह उपयोगी है।

बान्यर वानन गरोग देवारे के नवानुकार यह एक वीत्र विरेचक श्रीविष है। इससे श्रांवों में सीन दाह उसना होती है। इसके कोनल पर्चों की वरकारी दीनन, बाव नासक श्रीर क्रफ नासक होती है। जिन २ रोगों में लीब जुलाब की जरूरत होती है उन रोगों में यह श्रौषिध दी जाती है। यहत में रक्तामिष्ठरण होने की वजह से पैदा हुए यहतीदर श्रौर जीर्ण मलावरोध की वजह से पैदा हुए करड़ वगैरह चर्मरोगों में तथा गएड़रोगों में इस श्रौषिध का प्रयोग किया जाता है। यहत श्रौर तिल्ली की खराबी की वजह से पैदा हुए सूजन में तथा श्रावन की वजह से पैदा हुए सूजन युका दमे में तथा गर्माग्रय की सूजन की वजह से पैदा हुए रजोरोध में इस श्रौषिध को देने से लाम होता है। इसकी पूरी मात्रा १५ से लेकर ६० रची तक की है। मगर इन रोगों में इसकी पूरी मात्रा न देकर एक मात्रा के दो सीन भाग करके तीन २ घरटे के श्रन्तर से देना चाहिये।

के॰ एल॰ दे॰ के मतानुसार इसके बीज मारतवर्ष में बहुत पहले से मशहूर हैं इसके विरे-चक गुण जेलप (Jalup) के गुणों से भिलते जलते हैं। यह एक उत्तम और तीब विरेचक है। इसके एक्स्ट्रेक्ट्स, टिक्चर्स और रेजिन्स फस्माकीिंगा आक इरिडया में सम्मत माने गये हैं।

कर्न त चोपरा के मतानुसार यह श्रीपिश विरेचक श्रीर्र गर्भश्रावक है। यह नष्टार्तव में लामदायक है।

खपरिया

र्नाम-

संस्कृत--वर्षर। हिन्दी- खपरिया। गुजराती --खपरीयूं। बंगाल--खापर। लेटिन--Zinci Carbonas,

वर्णन-

खपरिया एक उपघात है। इसके विश्रय में वैशों के अन्दर बड़ा मतमेर है। इसके विश्रय में जैपुर के आयुर्व द सम्मेलन में विशेष चर्चा चजी थो और उसके पश्चात वैद्यराज जादवजी तिकम नी ने भी इस विषय पर विवेचन किया था मगर इस प्र कोई अन्तिम निर्णय नहीं होने पाया। बहुत से लोग इसकी जस्त की एक उपघात मानते हैं और जब तक इसका निर्णय न हो तब तक उसके बरले में जस्त के फूल लेने की स्वना देते हैं।

गुग दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार खपरिया ज्ञान तन्तुओं को बल देने वाला तथा उपदंश, कएठमाला श्रीर चर्म रोगों में लाभदायक है।

त्रायुर्वेद के सुप्रसिद्ध योग सुवर्ण वसन्त मालती के श्रान्दर खरिया एक प्रधान श्रगं की तरह लिया जाता है श्रीर इसी से इसका इतना महत्व भी माना गया है।

बनावटें--

बृहद सुवर्ण मालती वसन्त—सोना १ तोला, प्रवाल ३ तोला, सिगरफ ४ तोला, काली मिर्च ७ तोला, गौलीचन १ तोला, नागमस्म २ तोला, वंगनस्म १ तोला, श्रिश्रक ३ तोला, केसर १ तोला, मोती ७ तोला, पीपर १ तोला, खरिया ११ तोला, इन सब चोजों का बारीक चूर्ष कर्के उसमें ३ तोला गाय की मक्खन डालकर नींबू के रस में खूब खरल करना चाहिए यहां तक कि मक्खन का सब चिकना पन निकलकाय उसके बाद दो २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिए।

यह सुनण वसन्त मालती आयुर्वेद का एक बहुत सुपिसद योग है। इसके नियमित सेवन से जीर्थे ज्वर, रक्त प्रमेह, मूत्र प्रमेह, पांडु रांग, कामला, रवाय, खांतो, ज्ञय, सुनाक, प्रमरी, संप्रहणी, वया-सीर, न र्वं सकता, पितरोग, प्रद्ति रोग, योनिस्त, रक्तपहर, न्विका रोग, सोमरोग इत्यादि अनेकों प्रकार के रोग मिटते हैं। यह सारे शरीर के संगठन की सुनारतो है और श्रोज का बढ़ाती है।

लघु भालती वसन्त-

स्वर्ण १ भाग,मोती २ भाग, विंगरफ़ ३ भाग, मिर्ची ४ भाग त्रोर खपरिया द भाग इन वस्तुत्री को मक्खन और नींबू के रस में खूब खरल करके दो २ रती की गांति में बना लेनी चाहिए। यह लाउ बसन्त मालती भी उचित अनुपान में देने से अने क रोगों को नष्ट करती है।

खबाजी

इसका पूरा वर्णन इस मं र के दूसरे भाग में "कुिक" के मकरण में दिया गया है। खम

नाम-

संस्कृत - गिंडालु । हिन्दी — चुपरी, श्रालू नम । वंबई — चेना, चोपरि श्रालू, खनफल, म्यूक फल, सफेद कौफल । वंगाल — चुपरिश्रालु । तामील — कचलुं । डड़िया — मोंकाश्रालु । लेटिन — Dioscorea Alata (हिसकोरिया एलेटा) D. globesa (डी॰ ग्लोबेसा)। वर्णन —

इस वनस्पित की खेती होती है। इसकी आलू की तरह गडानें होतो हैं। यह गडान लम्ब गोल और भीतर से सफेद होता है। इसका प्रकारड तुकीला रहता है। इसके पते एक दूसरे के आमने सामने आते हैं। ये चौड़े और अरडाकर रहते हैं। और इनकी नोक ती ती होतो है। इसकी डोड़ो २'५ सेंटी-मीटर लम्बी और ३'द से ० मो० चौड़ो होती है। इसके बोजों में बागें तरक हल का रुप्तां होता है। गुगा दोष और प्रभाव —

> इसका पिंड क्रिमनाशक होता है। यह कुछ, बवासीर और सुवाक में उपयोगी है। कर्नल चोपरा के मता से इसमें उपचार रहते हैं। यह विषेला होता है।

खमान

यह एक छोटी जाति का तुर होता है। इसकी दो जातियां होती है एक छोटी और दूसरी बड़ी, वड़ी जाति के पत्ते अखरोट के पत्तों के तरह होते हैं। फूज का रंग जलाई लिए हुए सफेद होता है। इसका फल बतम के फल की तरह होता है। इसमें शराब की सी बू आती है। दूसरी छोटो जाति एक घास की तरह होती हैं। इसकी डालियां नरम और गांठ हार होती हैं। इसके पत्ते वादाम के पत्तों की तरह होते

हैं जो कटी ईप्र किनारों के रहते हैं। इसके वीज राई के दाने की तरह श्रीर जड़ श्रांगुली की तरह मोटी होती हैं। कहीं २ वड़ी जाति की शब्ब श्रीर छोटी जाति को यजका कहते हैं। श्रीषधि के रूप में इसकी छोटी ज़ाति विशेष काम में श्राती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इस्की बड़ी जाति गरम और खुरक तथा छोटी स्ट और खुरक मानी जाती है। बड़ी जाति का लेप करने से सब प्रकार के जस्म भर जाते हैं। इसकी छोटी जाति के प्रयोग से शरीर के अन्दर संचित है गन्दगी दस्तों की राह बाहर निकल जाती हैं। इसके पके हुए फ़लों को पीसकर बालों पर लगाने से बालों का गिरना बन्द हो जाता है।

इसके ताजे परों को कूटकर जो के आदे के राथ मिलाकर आग से जले स्थान पर लेप करने से शान्ति मिलती है। इसकी जड़ को पीसकर टूटी हुई इड्डी पर लगाने से तथा मोच अथवा चोट पर लेप करने से बड़ा लाम होता है।

इसकी जड़ को शराब में पकाकर सेवन करने से जलोदर में लाम पहुँचता है। इसके पत्तों और जड़ का रस पीने से दूषित पिक्त श्रीर कफ दरत की राह बाहर निकल जाते हैं। इसके पानी से कुल्ले करने से दांतों के कांड़े मर जाते हैं। इसके रस को नाक में टक्काने से आंख की सुर्खी निकल जाती है। इसके काढ़े से टब को मर कर उस टब में रश्री के नामि के नीचे का भाग हुवोने से गर्भाशय का मुंह खुल जाता है और उसको सूजन दूर हो जाती है। नासूर में इसकी वर्त्ता को रखने से लाम होता है इसकी जड़ का काढ़ा गठिया के रोग में भी लाम पहुँचाता है। (ख० अ०)

यह दनस्पति फे.प. इ. को श्रीर मेदे को नुक्सान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के किए शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा ७ माशे की है।

खमाहिन

खमाहिन—यह एक जाति का पत्थर है। इसकी मुल्तान मोहरा भी कहते हैं। इसकी दो दो जातियां होती है। एक रूक्त और दूसरी मुलायम। सस्त जाति का पत्थर मैले रंग का होता है और पीसने पर पीला हो जाता है। मुलायम जाति का पत्थर पीसने पर लाल हो जाता है। इस पत्थर के नग वनाकर अगूठियों में रखे जाते हैं।

गुण दोप श्रौर भाव-

इस पत्थर वा लेप करने से गरमी से पैदा हुई सूजन श्रीर उसकी जलन दूर होती है। इसके पीने से पित्त की वजह से पैदा हुश्रा पागलपन दूर हो जाता है। इसके घिस कर लगाने से श्रांखों का दुखना श्रीर श्रांखों की खुजली दूर होती है। इसके सेवन से शराव की श्रादत छूट जाती है।

इसकी मात्रा साधारण रूप से छः रसी की है श्रीर इसके दर्प की दूर करने के लिए शहद उप-योगी है। (ख॰ श्र॰)

खरें टी

नाक--

संस्कृत-वला, वालिनि, मद्रवाला, जयन्ती, रवततन्दुला, सुवर्णा, खरयष्टिका, श्रत्यादि । हिन्दी—खरेंटी, विरियार । वम्बई—बला, वरीला । गुजराती—खरेंटी,वलदाना । पंजाय—खरेंटी । सिध—विरियार । मराठी—विकना, खिरंती । तामील—नीलतुति । तेलग्—ग्रन्तिस । लेटिन—sida cordifolia (विद्याकोर्डिफोलिया)।

वर्णन-

यह एक माड़ीनुमा वर्ष जीवी वनस्पति है। इसके पत्ते १॥ से २ ई व तक लंग्ने श्रीर लग्न गोल होते हैं। ये हृदय की श्रार्कृति के होते हैं। इसके फूल हलके पीले रग के हीते हैं जो वर्षा ऋतु में श्राते हैं। इसके फल बहुत छोटे २ होते हैं जिनमें राई के समान बीज निकलते हैं। इसके बीज, पंने व जड़ श्रीपिंध के काम में श्राते हैं।

गुण दाष और प्रभाव--

श्रायुवै दिक मत श्रायुवै दिक मत से । खरै टी कहवी, मीठी, पित्तातिसार को नष्ट करने वाली, बलवीर्यवर्ड क, कामोहीपक श्रीर वात तथा पित्त को नष्ट करती है। इसकी जड़ की छाल का चूर्ण मिश्री मिली हुए दूध में मिलाकर पीने से बहुमूत्र रोग दूर होता है। इसका फल कसैला, अधर, शीतवार्य श्रीर पचने में स्वादिष्ट होता है। यह मारी, स्तम्भक, वात वर्षक, तथा पित्त, कर्फ, श्रीर विधर । विकार को दूर करने वाला होता है। यह मारी, स्तम्भक, वात वर्षक, तथा पित्त, कर्फ, श्रीर विधर । विकार को दूर करने वाला होता है। उसे के रोग, खूनी बवासीर, च्य श्रीर पागलपन में भी यह लाभदायक है।

पार्यायिक ब्वरों में इसका कादा अदरख के रस के साथ दिया जाता है। कम्पन युक्त ब्वर में यह विशेष उपयोगी माना जाता है। इसकी जड़ की पीठकर दूध व शकर के साथ मिलाकर श्वेत प्रदर श्रीर बहु मुत्र रोग में देते हैं। स्नायु मगडल के रोगों में भी इसे दूधरी श्रीपधियों के साथ काम में लेते हैं।

कोमान के मतानुसार इसकी जड़ की छाल में तिल मिलाकर दूध के साथ देने से मुंह के पद्माधात और जंघा के स्नायु शूल में लाम होता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार इसके वीज कामोद्दीपक होते हैं श्रीर सुजाक में इनका उपयोग किया जाता है। उदरशाल श्रीर मरोड़ी के दस्तों में भी ये लाभदायक होते हैं।

डॉक्टर वामन गयोश देसाई के मतानुसार नेत्र भिष्यन्द रोग में इसके पत्तों को पोसकर पलकों पर लगाते हैं। गर्मी के चड़ों और दूसरे जख्मों पर इउको जड़ की छान को पोसकर लगाते हैं श्रीर इसके पचांग के काढ़े से जख्मों को घोते हैं जिससे बहुत जलरी श्राराम होता है। सुजाक श्रीर प्रदर रोग में इसकी जड़ की छाल को दूध श्रीर शहद के साथ देने से लाम होता है।

पद्माघात, श्रदित इत्यादि वात रोगों में मूंग के साथ इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देते हैं

£' E

श्रीर जड़ की छाल से बनाये हुए तेल से मालिश करते हैं, कारवंकल श्रीर प्रमेह पीठिका पर इसके पत्तों को पीसकर लेप करने से श्रीर उस पर तर कपड़ा बांधने से जलन श्रीर चटका बन्द हो जाता है।

पुर्तगाल श्रीर ईस्ट श्राफिका में इवके पौधे को वच्चों की वीमारियों में काम में लेते हैं। कंबोडिया में इसकी जड़ें मूत्रल व मृदु विरेचक मानी जाती हैं श्रीर सुजाक तथा दाद में काम में ली जाती हैं।

संन्याल ग्रीर घोष के मतातुष्ठार इसके पत्तों का रस नेत्र शुक्ल रोग पर लगाने के काम में लिया जाता हैं। इसकी जड़ का रस खराव ग्रीर बहुत घीरे भरने वाले घावों पर शीव भरने के लिये लगाया जाता है।

सुजाक की वीमारी में इस सारे पौधे का शीत निर्यास एक २ श्रौंस की मात्रा में दिन में दो वार दिया जाता है। इससे पसीना श्राता है श्रौर पेशाव साफ होकर रोग में लाम होता है।

डॉ॰ मुडीन शरीफ के मतानुसार इसका तेज काढ़ा ज्वरनाशक, अग्नि दीपक श्रीर पौष्टिक होता है। श्रानिमांद्य श्रीर किसी भी रोग के वाद की कमजोरी में यह लाभदायक है।

चरक के मतानुसार इसकी जड़ की छाल दूध और घी के साथ अत्यन्त बलवर्द्ध के होती है। बुढ़ा पे की कमजोरी को भी यह दूर करती हैं। फेफड़ों के घ्य में इसकी जड़ की छाल को दूध के साथ र महीने तक देने से और रोगी को केवल दूध ही पर रखने से अच्छा लाभ होता है। खूनी ववासीर और भीतरी रक्तश्राव में इसकी जड़ की छाल का काढ़ा उपयोगी होता है। सन्निपातिक ज्वर में इसका शीतनियांस बार र पिलाया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार खरें टी या वला श्राधुने दिक श्रौर हिन्दू चिकित्सा में बहुत उपयोगी वस्तु मानी जाती है। हिन्दू वैद्य इसको बहुत उपयोगी वस्तु मानते हैं श्रौर इसको बहुत प्राचीन काल से उपयोग में लेते श्रा रहे हैं। तिब्बी या मुसलमानी श्रौषिधयों में यह इसके कामोद्दीपक गुणों के कारण उपयोग में ली जाती है। इसके रासायनिक विश्लेषण श्रौर चिकित्सा सम्बन्धी उपयोगिता के विषय में कलकत्ता स्कूल श्रॉफ ट्रापिकल मेडिसिन में पूरा श्रध्ययन किया गया है।

देशी श्रीषधियों में इसका उपयोग-

इसकी जड़ें, पत्ते और बीज सब ही चिकित्सा में काम में आते हैं। ये स्वाद में कहु रहते हैं। इस जाति के सभी मेदों की जड़ें शीतल, संकोचक, अभि प्रवर्धक और पौष्टिक मानी जाती हैं। इनसे बनाया हुआ शीत निर्यास रनायु मंडल व मूत्राशय सम्बंधी बीमारियों को दूर करता है। यह रक और भित्त के विकारों में भी लामदायक है। इसके अंग सुगंधित और कहु होते हैं। ये ज्वर निवारक, शांतिदादक और मूत्रल समक्ते जाते हैं। इसके बीज कामोदीयक माने जाते हैं और ये सुजाक और मूत्राशय के प्रदाह की बीमारी में उपयोग में लिये जाते हैं। उदरशतल और गरोड़ी भी ये लामदाई है। इसके पत्ते चत्तु वेदना में उपयोगी हैं। इसकी जड़ का रस घाव पूरता हैं और इस सारे ब लका रस अनैच्छिक वीर्यशाव और सिध वात रोग में उपयोग में लिया जाता है। इसे एरंड के रस के साथ में श्लीपद रोग में लगाने के काम में लिते हैं। इसकी जड़ व साँद का काढ़ा पार्यायिक और अन्य ज्वरों में जिनमें कंपन ज्यादा रहती है दिया

जाता है। इसकी जड़ के छिलटे का चूर्ण दूध श्रीर शकर के साथ मिश्रण दरके श्रानेच्छिक मूत्रश्राव श्रीर श्वेत प्रदर के रोगियों को दिया जाता है। बहुत सी स्नायुमंडल की वीमारियों में उदाहरणार्थ श्रद्धांद्र, सिरदर्द श्रीर मुंह के पद्माधात में इसकी जड़ को हींग श्रीर सेंधे निमक के साथ में काम में लिया जाता है। इससे एक तेल प्राप्त किया जाता है। इस तेल को दूध श्रीर सरसों के तेल के साथ में मिलाकर मालिश दरने के काम में लेते हैं। इसे मकरध्यज श्रीर कस्नूरी के साथ में मिलाकर छदय को मजबूत बनाने के लिये उपयोग में लेते हैं।

श्रीपचारिक उपयोगिता के श्राविरिक्त इस्का व्यापारिक महत्व भी काफी है। इससे एक प्रकार का सफेद तन्तु प्राप्त होता है जिसमें रेल्यूलोस (cellulose) नामक तत्व ८३ प्र॰ श॰ पाया जाता है। यह सन में फक्त ७५ प्र॰ श॰ ही प्राप्त होता है। कुछ दत्त्व लोगों का मत है कि इससे बढ़ कर सन का प्रतिनिधि श्रीर दूसरा वृद्ध नहीं हो सकता।

रासायनिक विश्लेपग्-

श्राज से कई वर्ष पूर्व सन् १८६० में इसका विश्लेषण हुश्रा था। इसमें परिपेरिनन नामक पदार्थ पाया गया है अँर इसके साहित्य के श्रध्ययन से पता चलता है कि इसमें पाये जाने वाले तत्त्रों का गहरा श्रध्ययन नहीं किया गया। सन् १६६० में घोप श्रीर दत्त ने भी इसका विश्लेषण किया जिसका सारीश नीचे (दर) जाता है।

इसकी परीचा से इसमें उपचार पाये गये जिनकी तादाद ० ० ० ८ थी। इसके वीजी से इसके बाकी के श्रंगों में ४ गुने श्रधिक उपचार है।

इसका रस निकाल कर उक्का व्यवस्थित श्रध्ययन किया गया है जिसमें निम्न लिखित तत्व हैं।

- (१) इसमें स्थायी तेल रहता है श्रीर पोटेशियम नाइट्रेट, रैजिन्छ, रेजिन एछिडस, फिटा-स्टेराल श्रीर मुसिन्स रहते हैं। इसमें टेनिन श्रीर ग्लुकोसाइड नहीं रहते है।
- (२) इसमें उपचार °ं० प्र प्र॰ श॰ की तादाद में रहते हैं। इसके उपचार जल में घुलन शील होते हैं लेकिन निखालिस मद्यसार में नहीं घुलते हैं। इसके उपचारों का खास तत्व "एिफ्ड्राइन" से मिलता जुलता पाया गया गया है किन्तु एफेड्राइन दूसरी जातियों से प्राप्त की जाती है।

चूँ कि इसके (ए पे ड्राइन) प्रमाव जात है इसिलये यहाँ विस्तृत वर्णन की आवश्यकता नहीं है। इतना यहां पर बताया जा सकता है कि श्रीपिध विषयक गुर्धों की समानता से यह विचार पैदा हुआ कि ये दोनों उपचार एक ही हैं। बाद के रासायनिकों ने भी इसी मत को पुष्ट किया। इसी वजह से यह हदय को उत्तेजना देने के उपयोग में ली जाती है।

श्रौपधि विषयी उपयोग---

इस वनस्पति में एकेड्राइन ०'०८५ प्र० श० रहता है और वीजों में ं0'रे प्र० श० रहता है। यह निशाद्धल संभव है कि झगर इस्की योग्य रूप से खेती की जाय और योग्य रूप से इसे į

ŀ

1

ì

एकत्रित की जाय तो इसके उपचारीय तत्त्र बढ़ सकते हैं। यह वनस्मति भारत के में ।काफी मात्रा में पैदा होती है। इसिलये इससे एफेड्राइन भी काफी तादाद में प्राप्त किया जा सकता है। एफेड्राइन का नृज्ञ भारतवर्ष में पहाड़ियों पर पैदा होता है। इसी व नइ से उसे वहां से प्राप्त करने में काफी खर्का बैठ जाता है। यही वजह है कि एफेड्राइन इतना मंहगा है। इस विषय में अन्वेत्रण अभी जारी है।

खरजाल (पीलू)

नाम-

संस्कृत — बृहत्पिन्न, गौलि, ल ब्रिपन्न, मधुपिन्न महापिन्न, महापिन्न, महावृत्त पिन्न ग्रीर राजिपन्न । हिन्दी — बहािन्न, छोटापिन्न, खरजाल, पिन्न । अरिविक — अरक, हरक, रकव्वार, खरदार, खरजाल, पिन्न । बंगाल — छोटापिन्न, जाल, पिन्न । बम्बई — करवन, पिन्न । गुजराती — खारीजाल, खरीजार मोतीजित्या, पिन्न, पिन्न । उत्तर पश्चिमीय प्रान्त — जान । परिशयन — दरखते मिनिवक, मिनवक । पंजाब — कौरिजाल, कौरिवन, पिन्न, मान, मार । राजपूताना — जाल, मान, । सिंध — कव्यार, खारीद जई, पिन्न । तानीज — कत्तरवा, करगोन्न, करगोनि, श्रोग, परंगोनि, सुरग तरवा, उवा। तेलानू — कहगोन्न, गोनिया, पड़नरगोन्न, पिनवरगोन्न । उहु — पिन्न । उद्धिया — कोट्ड गो । लेटिन — Salva dora Persica सेलवेडोरा परिनिक्त ।

वर्णन--

यह वृत्त हिन्दुस्तान के स्रखे हुए हिस्सों में, वल् िस्तान में ग्रीर सीलोन में पैदा होता है। यह एक बंहु यह पश्चिमीय एशिया के शुष्क मागों में; इजिप्ट श्रीर श्रामिनिया में पैदा होता है। यह एक बंहु शाखी हरी माड़ी है इसकी डगालियां सकेर होती हैं। इत का प्रकांड खुरस्रा होता है। इसके बहुत सी शाखाएँ रहती हैं। ये चमकीली श्रीर सफेर होती हैं। इसके पत्ते दलदार होते हैं। ये इंदि से दें दें से दें दें से में टीमोटर तक लम्बे श्रीर २ से ३ २ से ० मी० तक चौड़े होते हैं। ये श्रार डाकार श्रीर बरखीं के श्राकार के रहते हैं। इनके फूल हरे पी ते रंग के होते हैं। इसका फल गोल श्रीर फिनलना होता है। यह पक्ते पर लाल हो जाता है।

गुण दोप और प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मत-त्रायुर्वेदिक मन से इनका फल मीठा, कामोदीनक, विश्व नाराक, श्रामि प्रवर्षक श्रीर जुनोत्तेनक होता है। यह पित्त में उनयोगी है। इसका तेल पानक श्रीर वात नाराक होता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके रचे कड़ के, आंतों को सिकोड़ ने वाले, यक्तत को पुष्ट करने वाले, कृमिनाश के और तक ती के की दूर करने वाले रहने हैं। ये पी 19 और आत्र ना कि की तक ती को में उपयोगी हैं। ववासीर, खाज, घवल रोग और पदाह में ये लामरा है हैं। ये दांतों को मजबूत करते हैं। इसका फल मधुर, कामोदी क, मूत्र जीर कृमि नाशक होता है। यह पेट का आफरा उतारने वाला

रहता है जथा नित्त में उपयोगी है। इसके बीज स्वाद में कर श्रीर चीक्ण होते हैं। ये विरेचक श्रीर यकत को पुष्ट करने वाले रहते हैं।

इनका परिशयन नाम दरखते सिनयक इस कारण पड़ा है कि इम्रेस दांत मांजने के लिये मुश तैयार किये जाते हैं। यह कयान किया जाता है कि इससे तैयार किए हुए युश पीड़ियों की मनकृत करते हैं। मवड़ों में स्जन नहीं ज्ञाने देते और पाचन राकि को सुनारते हैं।

परशियन में जिले हुए श्रीपि श्रन्थों में इस श्रीपिन को पेट का श्रासरा उतारने वाली, मूत्रवर्द क व पीड़ा दूर करने वालो वताते हैं।

इनकी जड़ का छिज़टा बहुत श्रविक करैज़ा और तेज है। यदि इसे पीसकर चमड़े पर लगाया जाय तो हाले उठ जाते हैं।

एंनली के भतानुसार इसके प्रकांड पर का जिलका गरम और चिड्चिड़ा होता है। मामूली सुसार में नारतीय चिकित्सक इसे जिल्हों कराने के काम में लेते हैं। वे इसे नष्टार्तव में उसे बक्क और पीटिक बस्तु के तौर पर काम में लेते हैं। इसके काढ़े की खुराक आधा चाय के चन्मच बरावर है जो दिन में दो बार दी जाती है।

इसकी डालियां व पचे तीक्ण हीते हैं और ये पंजाद ने सभी प्रकार के विषों को निवारण करने के काम ने जिये जाते हैं। इसके पत्तों का रस रक्षवीं रोग में दिया जाता है। इसके पत्ते दक्षिण वस्वई ने देशती लोगों के द्वारा संविदात पर काम में जिये जाते हैं।

इनका फल निन्व में नर्पर्श में प्रयोग में तिया जाता है। इसे ताना श्रीर स्वा. दोनों ही काम में लेते हैं। मुखा लेने के बाद में नुहागे के साथ में निला कर श्रविक खुराक में देते हैं।

वेत और महरहर के मजानुतार इसका फल तर्नदंश के इलाज में निकरयोगी है।

कर्नल चीनरा के मन से यह शान्तिदायक, पेट का आतरा उतारने वाला, नूत्रल, विरेचक श्रीर विप निवारक है। इनमें ट्रिनेथिलेमाइन (Trimethylamine) नामक उपहार रहता है।

हा॰ वानन गण्य देखाई के मतातुतार इसके पचे तनाय के पत्तों की तरह रेचक होते हैं। इसके बीओं का तेल राई के तेल की तरह काम करता है। 'संविवात में इसका मालिया करने से लाम होता है। इसकी हाल का काढ़ा परीचा लाने वाला और किंचित् चूनजनक है।

इसकी जड़ की छाल का काड़ा कार की नेहींथी और वड़ बड़ाहर में लाम पहुँचाता है। यह श्रीपधि गर्मवती जी की नहीं देना चाहिये।

खरसन

नाम—

पंजान—सरसन, यहा, सुई, इटा, कीरियका, खेर, खिक, खिर, खिरे, लिटेया, मीनिपोला, इत्यादि । बंगाल —सिस, सिसई । गुजराजी—स्वरो । मराठी —वगरी, श्रोमीरा, टे बो, सिन्य —द्रुनु । लिटिन — Crotalaria Burbia कोडोलेरिया वरिहेया ।

वर्णन —

यह वनस्पति सिन्ध, विलोचिस्तान, उत्तरी गंगा का मैदान, राजपूताना, केम्बे, गुजरात, श्रफग़ानिस्तान, श्रीर परिशयन विलोचिस्तान में पैदा होती है। यह एक प्रक.र का सन है। इसके कांटेदार
डालियां होती हैं। इसके पत्तों के मांचरे दंएदार होते हैं। इसके पत्ते थोड़ी तादाद में रहते हैं। ये
लम्ब गोल होते हैं श्रीर इनके दोनों तरफ हल का कश्रा रहता है। इसके पुष्प ६ से १२ तक रहते हैं।
इसका पापड़ा कएँदार होता है। इसमें ३ से ४ तक बीजे रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

स्टैवार्ट के मतानुसार इसकी शाखाएं श्रीर पत्ते शीतज्ञ श्रीपवि के तौर पर काम में लिये जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते शीतलं होते हैं।

डाक्टर वामन गणेश देखाई के मतानुसार इसके पत्ते, सन, जंगली सन (Crotolaria Verrwcosa) श्रीर घुगरा (c. sericea) के पत्तों के समान ही गुणकारी है। ये खतमी के पत्तों के स्थान पर भी उपयोग में लिये जा सकते हैं।

खरबक सफेद

नाम-

यूनानी-खरबक सफेद।

वर्गान--

यह एक पेड़ की जड़ होती है। इसके फूज लाल रंग के होते हैं और डालियां सकेर रंग की होती है। इसकी जड़ का कंद छोटे प्यान की तरह होता है। इसका रंग पीलापंन लिये हुए सकेद होता है। जिसमें बहुत से वारीक तार लगे हुए होते हैं। इसका स्वाद बहुत कड़वा होता है। गंगा दोष और प्रभाव—

यह एक जहरीली चीज है जो तीसरे दर्ज में गरम और खुरक होती है। इसके सेवन से बहुत तेज खुलाव लगता है। इसलिये इसको बहुत सावधानी से खाना चाहिये। यह शरीर में संचित कफ श्रीर पित्त की गंदगी को दस्त की राह निकाल देती है, मेरे को साफ करती है, पेशाव और मासिक धर्म को चाल करती है। सर्दी या कफ की वजह से पैरा हुए फालिज, गठिया, मिगीं और जोड़ों के दर्द में मुफ़ीद है। इसको भूखे पेट कमी न खाना चाहिये। इसको सिरके में पीस कर सफेर दाग और खुजली पर लगाने से लाम होता है। श्रांख का जाला काटने की श्रीषधियों में इसको भी मिलाया जाता है। इसकी बत्ती बनाकर योनिमार्ग में रखने से मासिक धर्म चालू हो जाता है श्रीर गर्भ गिर जाता है।

इसको अधिक मात्रा में सेवन करने से मूर्ज़ी, कम्यन इत्यादि उग्द्रव हो जाते हैं। ऐसी हालत में अर्क गाव जवान में शहद मिला कर पिलाने से लाम होता है। इसके दर्प को नाशं करने के लिये कवीरा मत्वगी, गाय का थी, वादाम का तेज इत्यादि वस्तुश्रों का उपयोग करना चाहिये। इसकी मात्रा १ मारो ते ४ मारो तक की है। (ग्त॰ ग्र॰)

खरवक स्याह

सास---

यूनानी —खरवक स्याह । श्राची—एजज । फास्सी—खात नंगी । हिन्दी—फाता कुनता । (खजानुल श्रदविया) ।

वर्णन--

यह एक रोइदगी की जड़ है। इसके लज्ज कुट की से बहु । भिनते-जुन ने हैं। यह बनहाति किम के खुश्क स्थानों में पैता होती है। इसके पत्ते छोटे २ छीर खुरदरे हीते हैं। इसकी ढातियां छोटी नीजी छीर फूज खुर्जी माहज सके र होते हैं। इसके बोज खिड़ मा के बोज की तरह होते हैं। इसकी जड़ छां ख़ुर्जी के बराबर मोटी छीर काले गंग की होतो है छोर जार गिरह होती है। इस जड़ के छान्दर वार्शक २ रेशे निकलों हैं। इन रेशों को ही खरवक स्माह कहते हैं। खरवक स्माह, खरच ह सके र से कम कड़वा होता है, मगर तेजी न्यादा होती है।

गुण दोप और प्रभाव ---

यह तीसरे दर्ज में जुरक श्रीर गरम होती है। यह वनत्यित वादी श्रीर कर को दर्जों की राह ते जी के साथ निकाल देती है, यह सूत्र को विलेती तथा तदीं की बोमारिशी श्रीर पुशने न रते में मुतीर है, बदन के स्याह दाग सफेद दाग श्रीर वर्म रोगों को नट करती है, इनको मटर के साथ जोग्र करने कुलियों करने से दोवों का दर्द दूर होता है। इसकी धूनों से भी दांजों के दर्द में कायदा होता है। नाजूर में इनकी बत्ती बनाकर रखने से लाम पहुंचना है। सदी से होने बाली श्रावाग्रीग्री श्रीर गठिया के लिए पर सफीद है। यह बनत्यित चूगें श्रीर पिद्यों के लिये जहर है। इसके लियाय जिन २ रोगों में सरक सफेद काम श्राता है उन रोगों में मी यह श्रीपित उनने श्राविक कारगर होती है। इसके लिराय जिन २ रोगों में सरक कर कान में टाकाने से कान दर्द श्राव्य होना है। इसके श्राव्य कर्म होना है। इसके त्या कर के उसकी बची योनि मार्ग में रखने से पैगाव श्रीर माधिक धर्म होना है। इसके श्राव्य कर्म होना है। इसका तेर करने से जहरीने जान र श्रीर पानज क्रवों के काटने पर लाम होना है। यह श्रीरिव चहुन ही उम श्रीर कहरीने इसका उरवोग बहुन सावनानी से करना चाहिये। गरम प्रान्त कालों को यह श्रीपित नहीं देना चाहिये। इसके दर्म को नाग करने के लिये कतीग, पोरीना, गाय का वी श्रीर मस्तगी उर्द योगी है। (खे श्राव्य)

इसकी मात्रा १ मारो से २ मारो तक है।

ख़रसिंग

नाम--

वम्बई - खरिंग, वेरिंग। मध्यप्रदेश-पारल। कनाड़ी-धनिश्रयंग, हूलवे, श्रनितन्तु वल्लक। मलयलम-पातिल, वेतन करन, एदन कीरना। मराठी-खरिंग, कड़िंग श्रीर बरिंग। तामील- श्रलम्बल, कड़लिन मलययुद्ध, मिककम्ब, पादिरी पाथिरी। लेटिन-stereospermum xylocarpum दूसरा नाम Radermachera xylocarpa.

वनस्पति विवरण--

यह यनस्पित खानदेश, कोकन, दिल्ला और मद्रास प्रेसिडेन्सी के पश्चिमीय घाट में पैदा होती है। यह एक मध्यम आकार का वृत्त होता है। इसका छिलटा हलके भूरे रंग का होता है। इसके परो ४ से लगाकर ७.५ से टी मीटर लग्ने और २.५ से लगाकर ३ द से टी मीटर तक चौड़े होते हैं। यह लग्न गोल और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसके पुष्प सुगन्धित रहते हैं। इसकी डोड़ी लग्नी और खुछ टेढ़ी होती हैं। डौड़ी पर खुछ गटाने रहती हैं। इसके बीजे ३ २ मीटर लम्बे हुने हैं।

गण दोष श्रीर प्रभाव —

इसको लकड़ी का तेल नर्म रोगों में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह चर्म रोगों पर श्रौर खासकर विस्फोटक में (पपड़ीदार फुन्सियों में) श्रिषक उपयोगी है।

खरबूजा

नास-

संस्कृत--दशांगुल, फलराज, खरबूज, मधुफ्ला इत्यादि । हिन्दी — खरबूजा । वंगाल — खर् बूजा । मराठो — खरबूजा । गुजराती — खरबूजा । तेलगू — चिकड खरबूजम । अरबी — विक्ति । फारसी — खरबूजा । लेटिन — Gueumismelo क्यूक्यूमिस मेलो ।

वर्णन-

खरवूजा सारे भारतवर्ध में एक मशहूर फल है। इस्र हिन वर्णन की आवश्यकता नहीं। भिन्न र प्रान्तों के मेद से इसकी कई जातियां होती है।

वर्णन-

द्यायुवे दिक मत से खरबूजा अमृत के समान तृष्ति कारक, मूत्रल, बल कारक, कोठे केा शुद्ध करने वाला शीतल, वीर्य वर्द्धक रिनम्ब, पित्त और उन्माद को नाश करने वाला, कक्ष कारक और धीर्य जनक है। एक स्थान पर किखा है कि खरबूजा फलों में राजा है। भगवान विष्णु ने इसको म्रत्यन्त भ्रादर से दोनों हाथों में लिया, इसलिये इसका नाम दशांगुल है।

कर्चा खरवूजा कड़वा, मधुर और किचित खटा होता है। पुराना खरवूजा मधुर, श्रम्ल तथा रक्त पित्त को उत्पन्न करने वाला होता है। पका हुआ खरवूजा तृष्ति कारक, पौष्टिक, मूत्र वर्दक, श्रीरों कोठे को शुद्ध करने वाला होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में शीतल श्रीर तर होता है। यह फल पसीन लाता है, पेशाव को साफ करता है। दूध को बढ़ाता है, गुदे के रोगों को मिटाता है। जलोदर श्रीर पीलिया में सुफ़ीद है। पथरी को तोड़कर निकाल देता है। यह मेदे की गर्भी श्रीर खराबी को निकालता है। इसको निहार मुंह खाने से पित्त ब्वर पैदा हो जाता है। गरम प्रकृति वालों को इस फल के ज्यादे खाने से श्रांखे दुखनी श्रा जाती है। इसका श्रांबक सेवन मेदा श्रीर श्रांतों को कमजोर करता है। इसके छिलके का लेप करने से मुँह की काई मिटती है। यह दिमाग के वरम श्रीर नजले को फ़ायदा पहुँचाता है। हैजे के दिन में इसको ज्यादा खाने से हैजा पैदा होने का डर रहता है।

इसके बीज पहले दर्जे में गरम श्रीर दूसरे दर्जे में तर होते हैं। ये जिगर के सुद्दे को खोलते हैं। पेशाब साफ़ लाते हैं। गुदे, मसाने श्रीर श्रांतों को साफ़ करते हैं। इनके सेवन से दस्त साफ़ होता है श्रीर पेशाब की जलन मिटती है। ये कामेन्द्रिय को बल देते हैं। बीर्य वर्द्ध हैं। सं.ने के दर्द श्रीर जिगर की स्जन को मिटाते हैं, गले की जलन को भी दूर करते हैं। वूध बढ़ाते हैं। विश्व ज्वर को शान्त करते हैं। इसके बीजों का चेहरे पर लेप करने से कान्ति बढ़ती है।

उपयोग---

सुजाक-खरवूजे की मीगी को जल के साथ पीसकर उसमें चन्दन के तेल की पन्द्रह या बीस बून्द बालकर पिलाने से सुजाक में लाम होता है।

गुदे का दर्-इसकी मिगी को वोटकर छानकर उसमें जी खार श्रीर कलमी शोरा मिलाकर से गुदे का पीने राल मिटता है श्रीर पेशाव साफ होता है।

खरा मकान

नाम-

यूनानी- खरा मकान ।

वर्णम—

यह एक प्रकार का पास होता है। इसकी शकल श्रीर गन्च वालछड़ की तरह होती है इसका स्वाद हलका मीटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव —

यह पहले दर्जे में गर्म श्रीर खुश्क है। इसके तमाम गुण वाल छड़ से मिलते हुए हैं।

खरनुब

वर्णन-

यह एक प्रकार का वृद्ध होता है। इसकी दो जातियां होती है, एक बागी श्रीर दूसरी जंगली । विवास जाति का पेड़ श्राखरीट के पेड़ की तरह होता है, इसके पत्ते गोल, बहुत हरे श्रीर चिकने होते हैं। इसकी फली एक बालिश्त लम्बी श्रीर काले रंग की होती है। किसी किसीने इसकी श्रमलतास की फली की तरह मानी है। इसके पूल पीले श्रीर सुनहरे होते हैं। इसके बीज बाकले के बीजों की तरह होते हैं। यह बनस्पति श्याम श्रीर श्रम्भीका में पैदा होती है। इसकी जंगली जाति का दरख्त भी बागी जाति की तरह ही होता है। मगर इसके बीज श्रिधक स्याही माइल होते हैं। यह कोई उपयोग की नहीं है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह पहले दर्जे में सर् श्रीर दूसरे दर्जे में खुश्क है।

यह एक किन्यत पैदा करने वाली चीज है। इसके सेवन से पेशाब श्रधिक उतरता है। शरीर मोटा होता है। पुरानी खांसी में लाभदायी है। चोट के ऊपर लेप करने से फ़ायदा करता है। श्रतिसार को शेवता है। पेचिश श्रीर श्रांतों के जरूमों को मिटाता है। पित्त की वजह से पैदा हुए पीलिया में इससे लाभ होता है। एक यूनानी हकीम के मतानुसार श्रगर स्त्री मासिक धर्म से शुद्ध होकर इसका एक बीज निगलले तो उसे एक साल तक गर्भ न रहें। इसके बीजों को गर्भाशय में रखने से मासिक धर्म में श्रधिक खून का जाना इक जाता है।

इसके बीज का आधा दुकड़ा बवाधीर पर लगाने से लाम होता है। इसको पीसकर गुदा की कांच पर लेप करने से कांच का आना रक जाता है और खून भी रक जाता है। इसके काढ़े को टब में भरकर उसके अन्दर बैठने से गर्भाशय का बाहर आना रक जाता है।

यह मेदा, फें फड़ा श्रौर श्रांों को नुकसान पहुंचाती है।

इसके दर्ग को नाश करने कि लिए बेदाने का लुग्नाव ग्रौर मिश्री मिलाकर देने से लाभ होता है। (ख॰ ग्र॰)

खलंज

वर्णन-

1

1

4.

1

1

यह एक बड़ा पहाड़ी वृत्त होता है। इसके पत्ते फरास के पत्तों की तरह होते हैं। यह वृत्त भारत वर्ष, चीन ऋौर रस में पैदा होता है। इसका फूल छोटा, लाल और पीला होता है। इसकी एक जाति वा फूल सफेद भी हो ताहै। इसके बीज राई के दाने की तरह होते हैं। उनका रंग नीला होता है। इसका फूल श्रीषि में सबसे ऋषिक प्रभाव शाली और तेज माना जाता है।

गण दोष श्रीर प्रभाव-

यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर खुशक है।

संस्कृत —दाहहर्ग्, हरिपिया, ज्ञाताया, स्तेश्या, शिश्या, स्रान्ति मून, श्रीत मूनका । हिन्दी —खस, वाला. वेना, श्रोनई, पानिन गुजरातो —वालों। सराठी, वाला। वंगाला खश, वाला, नेना, संथाली —जीरोम, श्रमकी ना, कनाइो —जोरोम। सिंव —तिन। पंजाब — पंजाब — पंजाब — विदेवर, विटनम। तेलगू -श्रीका धेवेर, श्रापुरुण हु। कनार्टक —मुडिवाल। श्रप्की —हसिंवर, उशीर। मारसी —खश, विलिवाला। जोटिनः —Andropo yon muricatus (प्रश्लोगोन स्थूरीकेइन) Vetiveria Zizanioides (व्हेरीवेरिया किसेनी श्राहडस)।

यह एक प्रकार का हमेशा कायम रहने वाला घास है। इसकी जडें बहुत पत्तली और वहुत गहरी घुसी हुई रहती हैं। इन जड़ों में एक प्रकार की कड़वी, और मनमोहक खुराबू आती है। अपनी आकर्षक खुराबू के कारण यह वनस्रति सारे मारतवर्ष में मराहूर है। इनका तेल और इतर मी बनाया जाता है। अपने मार्ग में इसकी जड़ें काम आती है। प्रभाव —

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से खस शीतज्ञ, कड़वी श्रोर दाह, परिश्रम तथा पित-ज्वर को शान्त करने वाली होती है। यह पाच्क, स्तुम्भक, हलकी तथा ज्वर, वमन, मद, कफ, पित्त, तृषा, रुधिर दोत्र, विप, विसर्प, दाह, मूत्रक्रच्छ श्रीर वर्ण रोग को दूर करती है।

रिश्व अनैव्यिक वीर्यात्रात् मत् से इसकी जड़ मस्तिष्क को ठएडक पहुँचाने वाली और कड़वी होती है। यह अनैव्यिक वीर्यात्राव, महाक की शिक्ष और रक्त सम्बन्धी शिकायनों में लाभदायक है।

इसकी जड़ का शीत निर्यां क्वर को श्रीर पित्त की शिकायतों को दूर कर्ने के लिये दिया जाता है। यह उत्तेजक, श्रीन दीनक श्रीर क्वर को उतारने वाला माना जाता है। गायना में इसकी जुड़ों का श्रीतिमिय्ति पीटिक श्रीर श्रीतुम् निर्माक श्रीत्रिक तीर पर काम में जिया जाता है। का जाता है।

ज्वर-इसका क्वाय बनाकर विलाने से पक्षीना देकर ज्वर उतर जाता है।

। इन्तर्

पित्त रोग —इसके चूर्ण की फक्की देने से पित्त के उपद्रव मिटते हैं।

रुधिर विकार —इसके चूर्ण की शुद्ध गन्धक के साथ फक्की देने से रुधिर विकार

मिटता है।

मूत्रावरोब — इसके चूर्ण में मिश्री मिलाकर देने से पेशाब की वृद्धि होती है।
तथा — इसको मुनक्का के साथ घोटकर पिलाने से तथा मिटती है।

कस्पवायु—सौंठ के साथ इसकी फर्कित से हाथ पैरों की एँठन श्रीर कम्पन मिटती है।

हैचा-इसके इत्र की दो बून्द पोदीने के श्रर्क में डालकर पिलाने से हैजे की उल्टियां मिटती हैं।

मस्तक पीड़ा —इसको लोबान के साथ मिलाकर चिलम में रखकर धूम पान करने से मस्तक की पीड़ा मिटती है।

हृद्य शूज — खस और पीपला मूज को बराबर लेकर घी में चटाने से तीब हृदय सूज मिटता है।

पित्तोन्माद — इसके रस में बूरा मिलाकर पिलाने से गरमी से होने वाले उन्माद में लाभ पहुँचता है।

खसख़स

नाम-

संस्कृत—खबक्रज्ञ, खाखबक्रज्ञ। हिन्दी —पोस्त, खबखब, पोस्त दाना। बंगाली —पोस्त-दाना। सराठो —पोस्त। गुजराती —श्रकोण ना डाड्वा। फारसी —कोकनार। श्रासी—श्रद्धनाव। सेटिन —Papaveris Capsulac।

वर्णन-

खसखत अभीम के बीजों को कहते हैं। अभीम का पूरा वर्णन इस प्रनथ के पहले भाग में विस्तार पूर्वक दिया गया है।

गुण दोष प्रभाव -

श्रायुर्वेदिक मत से खरखर शीतल, मलावरोधक, कड़वे, करीले, वात कारक, कफ नाशक, कार निवारक, नशीते, वाणी को बढाने वाले, रुचि कारक, श्रीर श्रिधक सेवन से पुरुषत्व को नाश करने वाले होते हैं।

इनका विस्तृत वर्णन श्रीर प्रयोग इस प्रन्य के पहले माग में श्रफीम के प्रकरण में देखना चाहिये।

खसं खास मकरन

नाम-

यूनानी-खस खास मकरन।

वर्णन-

इसके पत्ते सफेद और सेज वाले होते हैं। इसके फूज पीले और लाल होते हैं। कोई २ गुलाब के फूल की तरह होता है। इसकी फली मेथी की फजी की तरह और बीज भी मेथी के बीज की तरह होते हैं।
गुण दोष और प्रभाव—

यह श्रीषि जैत्न के तेल के साथ मिला कर लगाने से खराब जख्म गांठ श्रीर मवाद को साफ करती है। इसके फूल श्रांख में लगाने से श्रांख की फ़ंसिया मिटती है। इसके बीज चौपाये जानवरों की श्रांखों में लगाने से उनकी श्रांखों का जाला कट जाता है। इसकी जड़ को जोश देकर पीने से सरदी की वजह से पैदा हुई जिगर की विमारियां श्राराम होती है। (ख॰ श्र॰)

ख़सख़ास ज़बैदो

माम--

यूमानी-खस्खास जवैदी।

वर्णन--

यह एक रोइदगी है। यह बहुत सफेद और माग की तरह हजकी होती है। इसकी डालियों में दूष मरा रहता है। इसके पत्ते कम चौड़े और लम्बे होते हैं। इसका पेड़ जमीन पर विद्या हुआ रहता है। इसकी जड़ पतली और इसका डोड़ा खराखरा के डोड़े से छोटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह ती उरे दर्ज में गर्म और खुश्क होती है। इसके सेनन से बहुत जोर से दस्त और उिल्प्यां होती है। यह कि और नित्त को नय करनी है, रिमाग को साक करती है। इसको ज्यादा मात्रा में लेने से शरीर में जहरीते असर दिखताई पड़ने लग ने हैं। ऐसी हालत में इसका असर दूर करने के लिये ईसर्वगोल के सुआव को कुछ शकर डाल कर निलाना चाहिये। गरम पानी के टर में कैटाना चाहिये तथा थी, जीरा, अनीसून, ताजा दूस इत्यादि वस्तुएँ देना चाहिये। (ख॰ अ॰)

खसी-श्रल-कलब

नाम-

1

अरवी - खंधीअल कलव । फारसी - खायसग ।

व्यान---

यह एक वनस्पति होती है। जो जमीन पर फैली हुई रहती है। इसके पत्ते जैत्न के पत्तों की

=

7

. I. .

min to attend to the in-

गुण दोप और प्रभाव—

पा वह विनस्पति कर्मली और दुंछ केड़िवी होती है। यह विदेनी नीशक और स्जिन को नष्ट करने विलि होती है। पित्त और क्रिक की यह बाहर निकील देती है। अधिक मात्रा में अधिक दिनी तर्क सेवन करने करने से यह आमीशीय में दीह करती है। पित्त के प्रकीप में इसको पित्त पापड़ी और हर के सीथे देने से अच्छा लाम होता है। गीमूत्र में इसे उवाल किए देने से तथा इसका लेप करने से संधियों की स्जन में और पीड़ा युक्त गठान में अच्छा लाम होता है।

वनस्पति विवरण---

यह बनरपति हिमालय के प्रदेश में श्रीर कुमाऊँ की बाहरी पहाड़ी पर ३४०० फीट की कं चाई पर पैदी होती है। "यह सिकिम, श्रासाम, श्रीर चित्रगांव में भी पैदा होती है। "यह एक प्रकार की 'कांड़ों हैं। इसके पंते १० ५ से लगांकर १६ से टीमीटर 'तक 'लम्बे श्रीर फ़र्ं, से लगांकर १६ से टीमीटर 'तक 'लम्बे श्रीर फ़र्ं, से लगांकर १६ से टीमीटर ', 'चीड़ें' होते हैं। इस एंक पुष्प वृन्त पर दी 'र बीब ३ के गुंचेंछों में रहते हैं। इसके फ़ल १ ७ से २ ५ से टीमीटर के श्राकार का श्रीर लम्बें श्रीर गील दोता है। इसका रंग' वै गंनी होता है। यह के एदार रहता है। जिल्हा की स्थान के श्रीर लम्बें श्रीर गील दोता है। इसका रंग' वै गंनी होता है। यह के एदार रहता है। जिल्हा की स्थान का श्रीर लम्बें श्रीर गील दोता है। इसका रंग' वै गंनी होता है। यह के एदार रहता है। जिल्हा की स्थान का श्रीर लम्बें श्रीर मील स्थान की श्रीर मील स्थान की स्थ

कर्नल चोपड़ा के मतानुसार यह अलथई का प्रतिनिधि है ।

· **ास**िड्या-ीगः

मिटी, खेड़िया, गोरखड़ी। व गाल- खड़ी माटी। मराठी- खड़ी इत्यादि। हिन्दी- खड़िया मिटी, खेड़ी इत्यादि। हिन्दी- खड़िया मिटी, खेड़ी इत्यादि। हिन्दी- खड़िया मिटी, खेड़िया, गोरखड़ी। व गाल- खड़ी माटी। मराठी- खड़ी। गुजराती- खड़ी। कॅनिटक- वेग्रेवहु। फोर्स्टी- गिर्देखरिया। अरवी- तिने अविषय। लेटिन- 'carbonate of calcium, कारवीनेट आफ केलियम।

वर्णन --

यह एक' प्रकार की सफेद मिट्टी होंगी है।

गुगु दोष श्रीर प्रभाव--

श्रायुनै दिक मत—श्रायुनै दिक मत से खड़िया मधुर, कड़नी, शीतल, अर्थ नाशक तथा पिर दाह, चिंदर निकार श्रीर नैत्र रोग को दूर करती है। इसका एक मेद पापाण खड़िया होती है। यह अर्थ, पित्त श्रीर रच निकार को दूर करती है। यह दन गुण इसके तेप में ही सममना चाहिये।

खामासूकी

वर्णन-

यह एक रोहदगी है। इसमें न हरडी लगती है, न फूल लगते हैं। इसकी जड़ से छोटी र शाखाएं चार २ अंगुल निकल कर जमीन पर फैल जाती है। शाखा में दूष मरा रहता है। पत्ते मस्र के पत्तों की तरह होते हैं और शाखों के नीचे लगते है। पत्तों के नीचे फल आते हैं। जो कि गोल होते हैं। इसकी जड़ पतली होती है। यह पथरीली और खुरक जमीनों में पैदा होती है। यह मिभ में बहुत होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह तीसरे दर्ज के अञ्चल में गरम और खुरक है।

यह निहायत तेज और चरपरी होती है। इसको पीस कर आंख में लगाने से आंख का जाता, फूला और फुन्सियों के निशान मिट जाते है। यह नजले को भी फायदा पहुँचाती है। इससे आंख की धुंच भी जाती रहती है। योड़ी से खामास्की रोटी के साथ खाने से बवासीर के दाने कट कर गिरं जाते हैं। इसके पचे धराब के साथ पीस कर गर्भाशय में रखने से गर्भाशय का दर्द मिटता है। इसकी शाला और पत्तों के दूस के लगाने से हर किस्म के तिल व मस कट जाते हैं। इसका दूस बिच्छू के जहर को भी आराम पहुँचाता है। इससे कफ की सूजन भी दूर हो जाती है और शरीर पर किसी चोट का दाग पड़ जाय तो इसके लेप से साफ हो जाता है।

यह चीने को नुकसान पहुंचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये कतीरा अन्छा है। इसकी मात्रा ४ जो के दरावर है। (ख॰ अ॰)

खानिक अनमर

वर्णन-

यह एक वनस्पति है। इसकी शासें १ वाल्डित की होती है। इसके पसे ककड़ी के पर्तों की तरह होते हैं। मगर उनते छोटे और खुरदरें होते हैं। इस वनस्पति के तीन-चार पत्तों से अधिक नहीं लगते। इसकी बड़ विच्छू की दुम की तरह चमक दार, चिक्नी और कांच की तरह होती है। गुण दोप और अभाव—

यह चौथे दर्ज में सर्द और खुरक है। इसके खाने ते प्रायी फीरत मर जाता है। खास करके तेन्दुश्रा तो इससे बन ही नहीं सकता । इसीसे इसको खनिक अनमर वहते हैं । अगर विच्छू इसके पास पहुँच जाय तो फौरन मर जाता है । इसको गरमी की स्जन पर लगाने से फायदा होता है । आख के दर्द में भी इससे फायदा होता है । इससे बवासीर 'के दाने गिर जाते हैं । मनुष्य को इसे नहीं खाना चाहिये । क्योंकि यह तेज जहर है । इसकी जड़ में इसके दूसरे आंगों से अधिक जहर रहता है । इसे पौने दो माशे खा लेने से ही सिर में जोरों का दर्द होता है । गले में स्जन आ जाती है । हाथ पांव खिंचने लगते हैं । जबान लड़खड़ा जाती है । शारीर का रंग काला पड़ जाता है । अगर ऐसा इक्तिफाक हो तो कमाफित्स अफसनतीन, जिस जीरा, केस्न और शराव का प्रयोग करना चाहिए तथा दस्त और वमन करना चाहिए केह करावें और एनिमा लगावें ।

ख़ार शतर

वर्णन--

इसको अर्तर खार भी कहते हैं क्योंकि इसे ऊंट खाता है। इसके कांटे बद्धत नौकदार होते हैं। इसका फूल सफेद और पीला होता है। इसके अन्दर वालों की तरह तार हाते हैं। इसके बीज गोल होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह सद श्रीर खुरक है। कोई इसे गरम भी कहते हैं श्रीर निहायत खुरक मानते हैं। इसके पर्दों को पानी में पीस कर भूखे पेट पर तीन बूंद नाक में टपकाने से श्रीर बनफशा का तेल १ घएटे के बाद नाक में खींचने से गएमी का पुराना खिर का दर्द जाता रहता है। इसके श्रांख में लगाने से धुंध श्राराम हो जाती है श्रीर श्रांख का पतला जाला कट जाता है। इसके पञ्चांग के जोशांदे (काढ़ें) से धोने से बनाधीर में लाम होता है। इसके ताजे पत्तों को कुचल कर श्रीर उन्हें तेल में जलाकर उस तेल को गठिया पर लगाने से फायदा होता है सदीं के ददों में भी यह पायदा करती है।

यह गुदे° को नुक्खान करती है। इसका दर्प नाशक कतीरा है श्रीर प्रतिनिधि विस खपरा है।

खावी

नाम--

संस्कृत—लामजक, गर्दभिषय, स्ट्रिय, दीर्घमूल, जलाशय, इत्यादि । हिन्दी—खावी, लामजक घटयरि, गन्धवेना, कर्णकृशा, इवगंबुशा । चग्चई—मम्मिल्र, पिंदलावाला । गुजराती—पीलोवालां, जलवलो, खटजलो । मराठी—पिवलावाला । फारसी—गुगियाह । श्ररवी—इदिखर । तासील — कामाटिचिपिल्लु । तेलगू—वासनगिल्लु । लेटिन—Andropogon Iwarancusa (एंड्रोपोगान इवरन कुसा)।

नीषधि-चन्द्रोदय

वर्णन-

यह वनस्पति हिमालय की तलहटी में निनाय से पूर्व की ख्रोत, छोटा नागपुर, पूर्वीय सतपुड़ा पहा-ड़ियां, खिस्या पहाड़ियां, चिटगांव छौर ग्रह्मा में होती हैं। यह एक मध्यम कद का वृद्ध है। इसका छिलटा गहरे भूरे रंग का होता है। इनके पत्ते भिन्न ख्राकार के होते हैं। इनके पीछे के वाजू रूप रहते हैं। इसके फल ख्रागीर के समान होते हैं। ये सने पर ख्रौर शाखाओं पर लगते हैं। पंकने पर इनका रंग लाल ख्रौर बादामी हो जाता है।

गुण दोष और प्रभाव--

इसका फ़ज मुलक्त सम्बन्धी शिकायतों में दिया जाता है। इसके फ़ज श्रीर छित्तटे की उवालकर उस जज से स्नान करने से कुट रोग में फायदा होता है।

इसकी जड़ों का रस मूत्राशय की शिकायतों में दिया जाता है। इसे दूध में उवाल कर छाते हो जाने पर भी काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुवार कुछ त्रीर मूत्र नत्ती की शिकायतों में यह उपयोगी है।

खिरनी

नाम--

संस्कृत - किए , चीरराुङ, चीरिका, खिरनी, मधुफता । हिन्दी - खिरनी, रेख, रंजन चीरि । चंगाल - खीरखजूर । चंबई - खिरनी, रेख, राजन । गुजराती - रायण, रेख, रख कोकिरि, खिरनी, कैरा । मराठी - रेखि, राजन, रंजन, रायण । तामील - पाला, पलाई खिनन्दी, खिनानी । तेलगू-मंजिपल, नेमि । उद्- खिरनी । लेटिन - Mimasops Hexandra (मिमेलेप्स हेक्कें ड्रा) वर्णन-

खिरनी श्रथवा रेख का वृक्त भारतवर्ष में सब दूर प्रसिद्ध है, इसलिये इसके विशेष वर्षन को श्रावरयकता नहीं है।

गुण दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से लिरनी का फल मीठा, चिकना, शीतल, मुश्किल से पचने वाला, पौष्टिक श्रीर कामोद्दीपक होता है। यह प्यास को बुमाता है, हृदय को लाकत देता है, पित को नाश करता है और त्रिदोप, ज्य, भ्रम तथा कुछ में लाम दायक है। इसके पत्तों का रस योनि सम्बन्धी वीमारियों में उपयोगी होता है।

इसकी छाल कामोचेजक है। इसका फल वृद्ध लोगों के लिये लाम दायक है। यह शरीर और हृदय को पुष्ट करता है। मूख श्रीर काम शक्ति को बढ़ाता है। प्यास और सिर के मारीपन को कम करता है। चेतना शक्ति को पुनर्जा, वेत करता है और उल्टो, वायु निलयों का प्रदाह, जीए प्रमेह श्रीर मूत्र

सम्बन्धी विकारों में लाम दायक है। इसके बीज घातों में भी फायदा पहुँचाते हैं। इसके पहुँ प्रकार का तेल पाया जाता है। इसकी छाल का उत्योग मौल उरो की छाल को तरह होता है

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्ति दायक, हिनम्ब, पौष्टिक श्रीर घातु परिवर्तक

कामला रोग पर इस वनस्पति की अन्तर छाल बहुत उपयोगी विद्व हुई है। इस अन्तर छाल को द्र तोला लेकर, छुचल कर इतने ही पानी में डाल कर खूब अञ्झी तरह मसलकर उस पानी को छानकर सबेरे के टाइम में पीने से और पथ्य में केबज़ बाबरों की रोटी खाने से १०। १५ दिन में कामले का रोग किर चाहे वह कितना ही पुराना क्यों न हो, मिट जाता है। इस दवा को प्रारम्भ करने से २। ४ दिन तक तिबयत में बैचेनी और उल्टी होने सरीखी घवराइट पैदा होती है, मगर उससे घवराना नहीं चाहिये। ४। ५ रोज में यह घबराइट बन्द हो जाती है।

श्रांख की फूली पर भी रेण के बीजों की मगज श्रब्झा काम करती है। इसके लिये रेण के बीजों की मगज श्रीर काली सरसी के बीज समान भाग लेकर उनका महीन चुई करके उस चुई की तीन दिन तक रेण के पत्तों के रस में, ३ दिन तक काली सरसी के पत्तों के रस में श्रीर तीन दिन तक बड़ के दूध में खरल करके गोलियां बनाकर छायां में सुना लेना चाहिये। इन गोलियों को स्त्री के दूध में पिसकर श्रांख में श्रांजने से १५। २० दिन में श्रांख की फूली कट जाती है।

अनार्तव अथवा माधिक धर्म के रकते पर भी रेख के बीजों के मग़ज अच्छा काम करते हैं। इसके लिये रेख के बीजों के मग़ज, एखुवा, इन्द्रायण की जड़ और गाजर के बीज तीन २ माशे और एक लहसन की गुली लेकर,वारीक पीसकर शहद में मिलाकर, उसकी लम्बी बत्ती बनाकर स्त्री के गर्भाशय में रखने से बहुत दिनों का रका हुआ मासिक धर्म चालू हो जाता है। मगर यह प्रयोग अनुभवी वैद्यों के सिवाय दूसरों को नहीं करना चाहिये। गर्भवती स्त्रियों पर इस प्रयोग को नहीं करना चाहिये क्योंकि इससे गर्भपात होने का डर रहता है।

खिरनी

नाम-

संस्कृत — तालवृत्तः, वसन्तदृति । हिन्दी — लिरनी । वस्वई — लिरनी । मराठी — ककी । कनाड़ी — दाखी, हृदारी, नेमि । तामील — नलह । मलयालम — मण्डिक कर । लेटिन — Mimasops Kanki मिमेशेप्स कंकी ।

वर्णन--

यह खिरनी की एक दूसरी जाति है जो प्रायः मलाया प्राय द्वीप में पैदा होती है। इसके वृक्ष बहुत बड़े श्रीर फैलने वाले होते हैं। इसके पत्ते अग्रहाकार होते हैं। इसके फल १ इंच लम्बे, नारंगी रंग वनीषधि-चन्ते न्द्रीदेय

हाल का चूर्ण मिलाकर वेरी वेरी रोग को दूर करने के लिये काम में लेते हैं। इसके पत्तां को हलरी श्रीर अदरक के साथ पीसकर सूजन पर वांधने से सूजन बिखर जाती है। इसके वृद्ध का दूध कान के प्रदाह, श्रीर नेत्राभिष्यन्द रोग में उपयोग में लिया जाता है।

इसके बीज पौष्टिक ऋौर ज्वर निवारक होते हैं। ये कोढ़, प्याव, मून्क्री श्रीर मनिय रसों के श्रम्य विकारों में काम में जिये जाते हैं। ये कृमि नारा ह भी माने जाते हैं।

कर्नल चोपरा के मतातुसार यह पौष्टिक, ज्वर निवारक श्रोर कृमिना ग्रक है। इसे वच्चों के श्रातिसार श्रीर चत्तु वेदना में काम में लेते हैं।

खुर बनरी

पंजाब—चुरवनरी। मेज्ञम -कोरीबोधी। सतलज -नीजकवठी। क्रुमाङ -रठपाथा। केंद्रिन-Ajuga Bracteosa (खजुगा बे कटोसा)

वर्णन-यह वनस्वित कश्मीर से पंजाब तक पश्चिमी हिमालय में ७००० फीट की कँ चाई तक पैदा होती हैं।

गुण दोष और प्रभाव --

वेडनपॉनेल के मतानुसार यह एक कड़शा, संकोचक, सुगन्नित श्रीर पीष्टिक पदार्थ है। यह मलेरिया ज्वर में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कड़वी, संहो वक्त, मूत्रल श्रीर विरेचक होती है। बुखार में यह विनकोना के स्थान पर उपयोगी होती है।

खुबानी

नाम-

हिन्दी — खुवानी, जर्दालु, जलदाल, चिल् । अथ्वी—किशनिया, विक्रुक्त, त्रुफोरमेना । अफगानिस्तान — जर्दालु । पंजाब — आलुकश्मीरी, किश्ता, गरीलु । उर्दू — खुवानी । काश्मीर — गर्दालु, चेरिकेश । लेटिन — Prunus Armeniaca (प्रूनक आरमेनियका)

वर्णन--

यह वनस्पति काँ केशस में पेश होती है। पश्चिमीय एशिया, मध्य एशिया, योरप और वलू-विस्थान में ८००० फीट की काँचाई तक और उत्तर पश्चिम हिमालय में १२००० फीट की कांचाई पर और पंजाब के मैदानों में भी पैदा होती है। यह मध्यम आकार का एक वल्ल होता है। इसके पत्तें गोल और तीखी नोक वाले होते हैं। ये पीछे से क्टूँदार होते हैं। इसके फूज शुरू में हलके गुलाबी रंग के होते हैं। मगर वाद में सफेद हो जाते हैं। इसका फज गोज़ व विषया होता है। इसकी गुठली में छोटी वादाम की तरह एक मगज निकलता है।

गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत—यूनानी मत से इसका फल मीठा, श्रितंशर नाशक श्रीर ज्वर दूर करने वाला होता है। यह प्यास को बुक्ताता है। इसके बीज पौष्टिक श्रीर क्रांम नाशक होते हैं। यह त के रोग, बवासीर श्रीर कान के वहरेपन में यह लाम दायक है। ऐसा कहा जाता है कि खुवानी पहाड़ों पर होने वाली व मारियों में बड़ा लाम पहुँ जाती है। तिब्बत के लोग इसे चवा कर श्रांख के रोग में लगाते हैं।

यूनानीर त से यह खून के जोश को शान्त करती है, दरत साफ लाती है, जमे हुए हुए सुद्दों को खोलती है, पित्त ज्वर में लाम पहुँचाती हैं। मेदे वी जलन को दूर करती है, पेट के कीड़ों को मारती है। शरीर में ताकत लाती है। इड दे और हर्द मिजाज वालों को दुक्सान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिए अजवायन, मस्तगी, अनीस्न और शक्कर सुफीद है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक, स्वर में शान्ति देने वाली श्रीर प्यास को बुक्ताने वाली है।

खूब कला

हिन्दी - ख्वकला । अरवी - खाकसी, खूवा । फारसी - खाकसी । पंजाब - जंगली सरसों, मकत्रुस । सिन्ध - जंजली सरसों । खर्टू - खूववला । लेटिन - Sisymbrium Irio (सिसमित्रिम आयंरियो)

वर्णन-

1

यह वनस्पति राजपृताना, पंजाय, पेशावर, विल्विस्तान, कोहाट, मध्य एशिया, श्ररव श्रफ्तगानिस्तान श्रीर भूमध्य सागर के किनारे पैदा होती है। मगर ईरान में पैदा होनेवाली वनस्पति उत्तम मानी जाती है श्रीर वहीं से इसवे बीज हिन्दुस्थान में विकने श्राते हैं। इसके बीज राई के बीजों की तरह होते हैं। सबसे श्रद्ध बीज वे माने जाते हैं जो लाल श्रीर वेसिया रंग के हों। ये बीज श्रिषक दिनों तक पड़े रहने से खराब हो जाते हैं।

गुग दोप और प्रभाव-

यूनानी चिकित्सा के अन्दर यह वस्तु अत्यन्त महत्व पूर्ण मानी गई है। खास करके ज्वर को नष्ट करने वाले नुस्खों में इकका विशेष उपयोग होता है।

खजानुइल ग्रद्विया के मतानुसार यह दूसरे दर्जे में गरम श्रीर तर है। यह कामेन्द्रिय को ताकत देती है। भृख बढाती है, स्जन श्रीर खर:ब बाटी को विखेरती है। मेदे को सूबत देती है। हाजमें को बढ़ाती है। देहरे की कान्ति को निखारती है। वेहोशी में लाम दायक है। इसके लेप से स्त्रियों के स्तनों की सूजन, पुरुषों के श्रू शह कोषों की सूजन श्रीर गटिया की सूजन में लाम पहुँचाता है। इसके लेप से गर्भाशय के फोड़े फुन्सी भी मिटते हैं।

ख्वकला फेफड़े के रोग, पुरानी खांधी और दुखार में बुद्धत लाम पहुँचाती है। इसको

वनीपधि-चन्द्रोदय

गुलाव जल में खूब श्रौटाकर हैजे के रोगी को पिलाने से भी लाम होता है। इसको ४ माशे की मात्रा में प्रतिदिन खाने से शीने श्रौर फेफड़े की खराबियाँ कफ की राह निकल जाती है।

एक यूनानी हकीम का कयन है कि जिसकी चेचक (माता) विगड़ गई हो, उसको यदि इसके काढ़े में कुरता रंग कर पहिना दे तो सब दाने व दस्त्र निकल कर श्राराम होजाते हैं।

हकीम अजमलखां का कहना है कि मोती ज़रे के बीमार के पीने के पानी के वर्तन में खूब कला के बीजों की पौटली बना कर डालने से और उसके विस्तर पर खूबकला के बीजों को विखेर देने से बीमार की घवराहट और वेचेनी दूर हो कर दाने आराम से निकल जाते हैं।

इसकी खुराक ४ से ६ माशे तक है। इसके श्रिमक सेवन से सिरदर्द पैदा ही जाता है। इसके दर्प की नाश करने के लिये कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

डाक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुसार कफ से पैदा हुई खांसी,श्वास इत्थादि रोगों में खूब-कला का पाक बनाकर देना चाहिये। इससे कफ जल्दी पड़ता है, श्वासावरोध में कमी हो जाती है और श्रावाज सुधरती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार ख़्यकला उत्तेजक, कफ निस्सारक श्रौर शक्ति वर्द्ध है। यह दमे की वीमारी में लाम पहुँचाती है।

उपयोग---

चेचक (माता)— खूबकला ३ माशे, उन्नाव तीन दाने, मुनक्का ५ दाने, ग्रांजीर जर्द ३ दाने, शकर ३ तोला इन चय को ग्राधा पाव पानी में जोश दे, जब छुटांक मर पानी रह जाय तब छान कर पिलाने से चेचक के रोगी को लाम होता है।

मोतीज्वर—(टायफाइड फीवर)—ख्यकला, गावज्ञवान, वनफ्शा, व्रलवी, ब्राह्मी, सींठ, मिर्च पीपर, मुलेठी ये सब तीन २ मारो और अमलतास, का गूदा ६ मारो । इन सब चीजों को पाव मर पानी में उवाल कर छटांक मर पानी रहने पर छान कर शहद मिला कर पिलाने से मोतीज्वर में बहुत लाम होता है। कमी-कभी तो इन औषि से यह च्वर मियाद के पहले भी उतरता देखा गया है।

खेतकी

नाम--

संस्कृत—कंटाला । अवध—खेतकी, हाथी चिमगार । तामील—मलई कटलई । तेलगू—अमराज्ञ्ची, किटनटा । लेटिन—Agave Augustifolia अगेवा अगस्टि फोलिया । A. vivipera. अगेवा विवीपेरा ।

वर्णन--

यह एक छोटे तने वाला वृत्त होता है। इसके पचे छुरी या तलवार की शकल के होते हैं। ये भूरे और हरे रंग के होते हैं। इनके किनारों पर कुछ कांटे होते हैं। इसके फूल वड़े और हरे रहते हैं। इनमें वदव् श्राती है। इसकी डोड़ी लग्वी और गोल होती है। यह वनस्पति श्रमेरिका में पैदा होती है। गुण दोष श्रौर प्रभाव-

इसकी जड़ भूत्रल और ज्वर निवारक होती है। इसके पत्तों का ताजा रस रगड़ या चोट के काम में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रौषि जानवरों के घावों पर या शस्त्र के कारण हुए जख्मों पर लगाने के काम में श्राती है।

खेत पापड़ा

नाम-

हिन्दी—दमन पापड़ा। बंगाल—खेत पापड़ा। तेटिन—Oldenlandia Biglora. वर्णन—

यह वनस्पति कर्नाटक, सीलोन, पूर्वी वंगाल, शिकिम, श्रामम, सिलहट, पेगू, मलाया प्रायद्वीप फिलीपाइन द्वीप समूह श्रीर चीन में पैदा होती है। यह एक वर्षजीवी वनस्पति है। इसकी शाखाएँ चौकोर होती है। इसके पत्ते अरडाकार श्रीर पतले होते हैं। इसके फूल सफेद रहते हैं। श्रीर इसके डोड़ियां लगती है।

क्नेल चौपड़ा के मतानुसार इसे पार्यायिक ज्वरों में, पाक स्थली की पीड़ा में श्रीर स्नायु मरडल की श्रवसन्तता में उपयोग में लेते हैं।

खेन

नाम-

मनीपुर--ंखेन, खेड़। बरमा- थिउसी। लेदिन-Melanorrhoea Usitata (मेले नोरिया यूसिटाटा)

वर्णन~-

यह वनस्पति उसे री श्रीर दिवाणी बरमा तथा श्याम में पैदा होती है। यह एक जंगली वृत्त है। इसके पत्ते लम्बगोल श्रीर ठएँदार होते हैं। फूल सफेद श्रीर फल बेर के श्राकार का वैंगनी रंग का होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

इसका रस जो कि इस वनस्पति के हर एक हिस्से में पाया जाता है, कृमि नाशक होता है। इसके अनुद्र पाथा जाने दाला मुख्य तत्व यूरोशिक एखिड है जो उसमें ५५ प्र० सै० तक पाया जाता है। यह स्वारितश बनाने के काम में आता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक श्रीर चर्म रोगों में लाभ दायक होती है।

ĝ.,

खैर

नाम-

संस्कृत-खिदर, श्वेतसार, सोमसार, सोमयच, इत्यादि । हिन्दी-खेर । वंगाल-खंटे गाज । मराठी-खेर । गुजराती-खेरियो, गोरल । कर्नाटकी-के पिनखेर । तेलगू-चयद चेहु । लेटिन-Acacia Catechu (अकेशिया कटेचू)

वर्णन -

यह एक वड़ा बृद्ध होता है। इसका तना छोटा और टेट्रा मेट्रा होता है। इसकी डालियां कांट्रे दार होती हैं। पत्ते इमली के पर्टों से भी छोटे होते हैं। इसकी फर्लियां २। ३ इंच लंबी पतली, मूरी और चमकदार होती हैं। इनमें ३ से १० तक बीज निकलते हैं। इसकी लकड़ी से कत्या तैयार किया जाता है। कत्ये का वर्णन इस ग्रंथ के दूसरे भाग में पृष्ठ ३६३ पर दिया गया है। इसकी सफेद और काली दो जातियां होती हैं।

गुण दोप और प्रभाव --

श्रायुवे दिक मत - श्रायुवे दिक मत से खेर शीतल, दांतों को हट करनेवाला, कड़वा, कवैला तथा चर्मरोग, खांबी, श्रविव, मेद कृमि, प्रमेह, क्वर, वृक्ष, श्वेत कुष्ट, रक्तिपत्त, पांहुरोग, कुष्ट श्रीर कफ को दूर करने वाला होता है।

सफेद खैर त्रण को हितकारी तथा मुख रोग, कफ, रुविर दोप, त्रिप, कृमि, कोढ़ श्रीर गृहवाधि को दूर करने वाला होता है।

खैर का गोंद मधुर, वलकारक, शुक्र वर्धक, व्या को हितकारी तथा मुखराँग, कफ श्रीर रुघिर के दोप को दूर करने वाला होता है।

खैर के अन्दर से उसकी लकड़ी को उवाल कर करणा प्राप्त किया जाता है। मगर एक सत्व जिसे खैरलार बोलते हैं वह इस वृद्ध में अपने आप वनता है। यह तत्व औपिंच प्रयोग में अव्दा काम करता है। यह कफ रोगों को दूर करने के लिये बड़ी प्रभाव शाली औपिंच है।

जीर्यं ज्वर में खैर सार श्रीर चिरायता इन दोनों का काढ़ा देने से बढ़ी हुई तिल्ली कट जाती है श्रीर शरीर में बल श्राता है। रक्त-पित्त में खैर की छाल का काढ़ा देने से दांतों के द्वारा वहता हुश्रा रक्त वन्द्र हो जाता है। चर्म रोगों में इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से श्रीर उससे घावों को घोने से बड़ा लाम होता है। चर्म रोगों के श्रन्दर काम श्राने वाली श्रीपित्रयों में खैर श्रीष्ठ माना जाता है। संग्रहणी, श्रातिसार श्रीर दूसरी दस्तों में इसका कत्या या खैर सार बहुत गुणकारी होता है। गर्माशय की शिथिलता से पैदा हुए विकारों में भी श्रच्छा काम करता है। सूद्म उत्तर श्रीर श्रीर के शिक्षेपन में यह एक मृत्यवान श्रीपित्र है। मतलत यह कि इससे सारे शरीर की शिथिलता कम होती है। यह संमाही, कफ नाशक, क्वर्यित्त नाशक, पार्यायिक ज्वर प्रतिबन्धक, कुष्ट भाशक श्रीर खांसी की दूर करने वाला।है।

खेरी

नाम-

यूनानी-खेरी।

वर्णन-

यह एक छोटावा पेड़ होता है कि इसकी छाल का रंग सफेदी लिये हुए होता है। इसके पत्तों पर हलका रुआं होता है। इसके पूज सफेद, लाल, नोले, पीले, कई रंगों के लगते हैं। श्रीषधि के उपयोग में पीले श्रीर लाल फूल ज्यादा श्राते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह दूसरे दर्ज में गरम और खुरक है। इसका फूज मेदे और आंतों में देकडी हुई वायु को विखेरता है। हिचकी को रोकता है। इसे आंखों में लगाने से आंखों का जाला कटता है। इसके स्ंचने से दिमाग़ साफ हो जाता है। इसके काढ़े को टब में मरकर उसमें बैठने से क्का हुआ मासिक धर्म और क्का हुआ पेशाव जारी हो जाता है। इसके काढ़े में कपड़े को तर करके उसकी बत्ती बनाकर योनि में रखने से मरा हुआ बच्चा निकल जाता है। इसे १ माशा पीसकर पीने से क्का हुआ मासिक धर्म चालू हो जाता है और यदि गर्म हो तो गिर पड़ता है। इसे ककड़ी के बीजों के साथ पीने से गुदे और मसाने की पथरी गलकर निकल जाती हैं। इसका लेप करने से जोड़ों की सूजन में लाम होता है।

श्रिषक मात्रा में खाने से यह शिर दर्दें पैदा करता है। इसके दर्प को नारा करने के लिये अर्क ग्रालाब मुक्तीद है। इसकी मात्रा ४ मात्रो तक है। (ख॰ अ॰)

खोजा

नाम-

बंगाल-खोजा। आसाम -खोजा। कव्छ - विज्ञा। लेटिन-Callicarpa Arboria (केलिकारपा आरबोरिया)

वर्णन-

1

यह वनस्पित गंगा के उत्तरो मैदान में और कुमाऊ से सिक्किम तक की पहाड़ियों में तथा खासिया पहाड़ी और वरमा में पैदा होती है। यह एक छोटा वृत्त होता है। इस पर भूरे रंग का हलका छिलका होती है।

गुण दोप और प्रभाव —

इसकी छाल सुगन्धित, कड़वी, पौष्टिक, पेट के आकरे की दूर करने वाली और चर्म रोग नाशक होता है।

खोर [सफेद खैर]

नाम-

हिन्दी—लोर, सफेद खैर। संस्कृत—खदिरा, खदिरोपर्या, कुंजकंटक। गुजराती -कांटी, खेगर। बन्वई—केगर,केर। मराठी—गंढरा खैर। तेलगू—वनेसंद। तामील—पेकरूंगलो। लेटिन - Acacia Ferruginea (एकेशिया फेरूगेनिया)

वर्णन-

यह खैर की एक जाति है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत — श्रायुवे दिक मत से इसका छिलटा कड़वा श्रीर विरिवरा होता है। यह गरम, कृषिनाशक श्रीर खुजली, धवल रोग, वृख, मुखशोध, कफ, बात श्रीर रक्तरोगों में सामदायक है।

युनानी मत-यूनानी मत से इसके पत्तों का सार संकोचक, रक्तश्राव रोधक श्रीर पीष्टिक होता -है। इसके प्रयोग से घावों से मनार श्राना बन्द हैं। जाता है। यह रक्तवद्ध क श्रीर यक्तत की तकलीफों में उपयोगी होता है। नेत्र रोग, पेचिश, सुनाक, पुः।ना प्रमेह, जलन, खाज, श्रन्न प्रणाली की विकृति श्रीर मूत्रमार्ग की बीमारियों में यह लाम दायक है।

इसकी छाल के काढ़े से कुल्ले करने से मुँह के झाले मिट जाते हैं। ऐसा डाक्टर मुडीन श्रीफ का मत है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल संकोचक होती है।

गंगेरन

नाम--

संस्कृत--नागवला, खरगंघा, खर विज्ञका, महागंघा। हिन्दी - गंगरन, इड्जुरी, गुलसकरी। भराठी-गंगेटी, तुपकड़ी। गुजराती-वला, हंगराउवला, गंगेटी, कांटलोबाल। बंगाल-बोनमेथी, गोरकचोलिया। लेटिन-Sida spinosa (सिंहा स्पिनोसा)

वर्णन-

यह वनस्पित सारे हिन्दुस्तान के उच्छा भागों में पैदा होती है। इसके पत्ते श्रायहाकार रहते हैं। इसके फूल हलके गुलाबी रंग के रहते हैं। इसके पीने ३ से १० फीट तक ऊँचे होते हैं। इसमें बहुत शंकी टेढ़ी हालियां लगती हैं। इसके पत्ते चौड़े और छोटे होते हैं। ये कटो हुई किनारों के रहते हैं। इसके फूल जेठ श्राषाढ़ में श्राते हैं जो सफेद रंग के होते हैं। इसके फल पकने पर नारंगी रंग के हो जाते हैं। गुण दोप और प्रभाव—

श्रायुवि दिक मत-श्रायुवे द के मतानुवार गंगेरन मधुर, श्रम्त, कसैली, गरम, मारी, चरपी,र

कफ, वात नाशक, त्रण निवारक और पित्त को नाश करने वाली है। इसकी जड़ें शिक्त नाशक बीमारियों में पौष्टिक वस्तु की तौर पर काम में ली जा सकती है। त्रण, पित्त, मूत्र सम्बन्धी बीमारियां कुछ और चर्म-रोग में भी ये लामदायक हैं। इसका फल संकोचक और शीतल है। इसके पत्ते शान्तिदायक और ज्वरो-पशामक हैं। ये सुजाक, जीर्ण प्रमेह और पेशान को गरमी को नष्ट करने वाले हैं।

मालवे के लोग हड्डी ट्रंने पर या मोच आने पर इसकी जड़ के रत को या उसके काढ़े की पिलाते हैं। यह जानवरों को पिलाने के काम में भी ली जाती है।

इसकी जड़ की छाल का काढ़ा सुजाक श्रीर मूत्राशय की जलन में शान्तिदायक वस्तु की श्रीर पर दिया जाता है।

डाक्टर वामन गएेश देशई ने इस श्रीषि का लेटिन नाम "sida Carpinifolia" लिखा है। उनके मत से बम्बई की तरफ इसकी जड़ का चूणं श्रामीण रोग में दिया जाता है। इसका काढ़ा श्रामवात को दूर करने वाला माना जाता है। ज्वर में संंठ के साथ इसका काढ़ा देने से गर्मी कम होता है, पेशाब श्रिक होता है श्रीर भूख लगती है। सुजाक में इसकी जड़ का चूणे दूध के साथ देने से लाम होता है। इसके पत्तों का रस पुरानी श्रांतों के रोग में गैंप्टिक वस्तु की वतीर दिया जाता है। इसके पत्ते को तिल के साथ पीस कर गरम करके सूजन पर लेप करने से सूजन विखर जाती है। उपयोग--

सुजाक—इसके पत्तों को कालीमिच के साथ पीसकर देने से पुराना श्रीर नया सुजाक मिटता है।

जनर-इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर देने से पत्तीना दे कर ज्वर उतर जाता है।

धातु की कमजोरी —इसकी जड़ की छाल के चूर्ण में समान भाग मिश्रो मिजाकंर १ तोले की मात्रा में दूध के साथ लेने से वीर्य की कम बोरी मिटनी है श्रीर काम शक्ति बढ़नी है।

स्थनों का ढीलापन - ईसकी जड़ को पानी में पीस कर स्थनों पर लेप करने से स्थन कठोर हो जाते हैं।

द्मा और खाँसी -इसकी जड़ को दूव में जोश देकर पीने से अथवा इसकी जड़ के चूर्ण को दूध के साथ तेने से दमा और खांसी में लाभ पहुँचाता है।

गज पीपल

नाम--

् संस्कृत—चन्यफल, दीर्घंग्रंथि, गजरुष्ण, गजपीपलि, किपविलि, इत्यादि । हिन्दी—गज-पीपल, फंका । वंगाल —गजपीपल । गुजराती —मोटी पीपल । उद् —गजपीपली । तेलगू —गजपीपली लेटिन—seindapsus Officinalis (स्किंडेपसस ग्रॉफिसनेलिस)

वर्णन —

यह एक बड़ी वेल होती है। जो आर्द्र जमीनों में स्वाट मैशनों में पैश होती है। यह हिपात्तय

वर्णन--

यह एक प्रकार की ऊंची काड़ी होती है। इसके पत्ते लम्ब गोल, शाखाएं फांटेदार, फिलयां छोटी मटर की पत्ती के स्मान छैर बीज बादामी रंग के होते हैं। यह दनस्पति पंजाव, सिध, पिश्चम राजपुताना, गुजरात, विहार, खानदेश, दित्त्वण, मध्यप्रान्त, इत्यादि हिन्दुस्तान के सभी भागों में पैदा होती है। किसी २ के मत से यह माल कांगनी को ही एक उपजाति है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसका फल खटा, मीठा, कसेला पाचक, श्राग्न दीपक, ज्वर नाशक श्रीर क्त शोधक होता है। यह दवासीर, फोड़े, कफ, पित्त, प्रदाह, जलन, प्यास श्रीर कनीनिका की श्रास्व- च्छता को मिटाता है।

सुश्रुत के मतानुसार इसका पंचांग सर्प दंश में दूसरी दवाइयों के साथ उपयोग में लिया जाता है।

त्रांल की फूली—इसके पत्तों का रस आंख में आंजने से आंख की फूली बहुत जल्दी नष्ट हो जाती है।

पारां श्रीर कामला—इसके पत्तों को पानी में उवाल कर उस पानी को छानकर, उसमें शकर मिलाकर पीने से पाग्ड, कामला, स्जन, रक्विवकार, बवासीर इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

केंस और महस्कर के मतानुसार इस वनस्पति का कोई भी हिस्सा सर्पदंश में उपयोगी नहीं है। कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सर्पदंश के अन्दर काम में ली जाती है।

गदाकल्ह

नाम—

वम्बई--काटा, करवी । मुंडारि - हिन्दुदारू, मरंगतिद । संथाली -- गदाकल्ड, हरनापकोर । ताभील--कुरिज, विन्ना गुरिजा । लैटिन-strobilnthes Auriculatus. (स्ट्रॉविलेन्थस एरिक्यूलेटस)।

वर्णन-

यह वनस्पति मध्यभारत, गंगा के उत्तरी मैदान ऋँ सध्यप्रदेश में पैदा होती है। यह एक काड़ी होती है जिसकी शाखाएं आड़ी टेढ़ी फैल जाती हैं। इसकी फली फिरुलनी होती है। जिसमें चार २ वीज निकलते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

इसके पत्तों को पीसकर बदन पर लगाने से पार्यायिक ब्वरों में लाभ होता है।

गदावानी [विष खपरा]

नाम—
संस्कृत—रचवनुक । हिन्द्रां—गदावानी । वंगाली - गदकनी । दक्तिग — विष खापरा ।
तामील—वल्ले गरुन्ने । तेलगू - तेलगलिजेल । लेटिन-- Trienthema Decandra (प्रूप्न्येमा
डिकॅड्रा)

वर्णन-

यह वनत्पति दिल्ण श्रीर कर्नाटक में पैदा होती है। यह चड़कों के किनारे शुष्क जमीनों पर फैलवी है। इसका तना जमीन पर फैलने काला होता है। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इसके बीज काले होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव —

इसकी जड़ का काढ़ा दमा, यक्तत की चूजन और माहिक वर्न की वकावट में बहुत लाम दायक होता है। इसकी जड़ को दूघ के साथ पीत कर निलाने से अपडकीप की चूजन और जलन में लाम हेता है। इसके पत्तों का रस नाक में टपकाने से आवशीशी बन्द होती है। इसकी जड़ विरेक्त बस्तु की तौर पर नी काम में ली जाती है।

गदाभिकंद

नाम-

संस्कृत—चक्रांगे, स्क्रोहर, मधुपिएका। हिंदी—सुखरशंन, गदामिकन्द। वंगाल—सुख-दर्शन। मराठी—गदामिकन्द। तानील—विपतंगीत । लेटिन—Crinomlatifolium किनम लेटिफोलियम C. Zeylanicum (किनम केलेनिकन)।

वर्गा न---

यह वनस्पति हारे मारतवर्ष में पैटा होती है। इसके पूल सुगन्धित और सफेद रहते हैं। इसकी जड़ में एक कृत्द रहता है जो वहुत क्षीक्स होता है।

रुण दोप और प्रभाव-

श्रागुर्वे दिश मत— श्रागुर्वे दिश मत से इसका बन्द बहुत व हैता, सुनन्दित और नरम होता है। इसको लगाने से बहुत खुल्ली होती है और छाला टट लाता है। यह लानवरों के छाले ठठाने के काम में लिया लाता है। यह चर्न दाहक है। इसे म्ॅल्कर संविचात में चर्मदाहक और्याध के रूप में काम में लेते हैं। इसके पर्दों का रख कान के दर्द में लानदायक है।

वर्नन चोतरा के मतादुधार यह शौप्रिष वर्नन कारक, स्वर निवारक श्रीर विरेचक होनी है।

गंगो

नाम--

राजपूताना-गंगेरन, गंगो। विलोचिस्तान-गूंगि, कांगो। तेलगू--कददारि, कलड़ी, कटेकोल । लेटिन-Grewia Tenax (मेविया टीनेक्स)।

वर्णन-

यह वनस्पति पंजाव, पूर्वी राजपुताना, सिन्ध, बिलोचिस्तान, कच्छ, दिल्या और कर्नाटक में पैदा होती है। यह एक बहुत नाजुक काड़ी होती है। इसके पत्ते कुछ गोल, तीखी नोक वाले, फूल सफेद रंग के श्रीर फल नारंगी रंग के होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

इन्सव्तर के मतानुसार इसकी लकड़ी का काढ़ा खांसी को दूर करता है। इसे पाश्वेश्रल को दूर करने के उपयोग में भी लिया जाता है।

गंजनि

नाम--

संस्कृत-कुत्रण । हिन्दी-गंजनि, गंजनिकाधास । मराठी-उषाधन, सुगंधितृण । वंगाल-कमालेर । मलयालम-कामान्तिपुद्ध । तामील-कावटम्पुल । तेलगु-कामान्तिस्य । लेटिन--Andropogon Nardus (एरड्रोपोगान नारडस)

वर्गान-

यह एक प्रकार का सुगन्धित घास होता है। यह त्रावक्षकोर, पंजाब, सिंगापुर श्रीर सीलोन में ज्यादा पैदा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसका तेल उत्तेजक, पेट का आफरा दूर करने वाला, आचेप निवारक और ज्वर नाशक होता है। इसके पत्तों का शीत निर्यास, अप्रि दीपक और पेट का आफरा दूर करने वाला होता है। इसकी जड़े मूत्रल, पसीना लाने वाली और ज्वर निवारक होती है। इसके फूल ज्वर निवारक माने जाते हैं। इसके तेल को सिट्रोनिला (Citronella) कहते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह ज्वर श्रौर प्याग को शान्त करने वाली, मूत्रल श्रौर श्रृतुश्राव नियामक होती है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल पाया जाता है।

गटा पारचा

वर्णन--

यह एक वृद्ध का सुखाया हुआ रस ्रहता है। इसका रंग ललाई लिये हुए भूरा होता है।

एसं पेश्य हलाज में इस दन्तु की बारीक २ चादरें बनाई जाती है। इसके ऊपर सोलेशन लगाकर के जरूनों पर लगाने से वह सोलेशन नहीं स्वता है। इसके अलावा मोटा गटापारचा दूटी हही को मिली रखने के लिए प्रयोग में लिया जाता है।

गदूरना

वर्णन -

मराटी में १७को दादारी वहते हैं। यह एक बड़ी वेल होती है। इसके कार्ट मुझे हुए होते हैं। इसके सफेद पूल लगते हैं जो बाद में रुलादी रग के हो जाते हैं। इसके पल १ इख या १॥ इख के होते हैं। इसका पल पक जाने पर लाल रंग का हो जाता है। यह वेल अवसर गांव के पास खारी जमीन या पहाड़ी जमीन में होती है। इसके फल का अजार बनाते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वेल वरेंसी, कड़थी, टरडी होर पित्त को मिटाने वाली है। इसके फल कड़वे श्रीर गरम होते हैं। यह हैजा, वाद श्रीर कफ़ को दूर करती है। गरमी की जलन व खुज्ली मिटाने के लिये इसके पर्यों का लेप करते हैं। इसके पर्यों के लेप से स्जन दूर हो जाती है। बवावीर के मरसी का फुलाव श्रीर रूजन मिटाने के लिये इसके पत्तों का लेप फायदे मन्द है। इसके पत्तों का जोशांदा पिलाने से उपदंश में लाम होता है। (ख॰ श्र०)

गड्पाल

वर्णन--

यह एक जंगली वृंटी है। यह सर्दे मिनान वाते लंगों के तिए कामेन्द्रिय की ताकत की बढ़ाने में बहुन पायदे मन्द है।

उपयोग --

श्रक्षीर २० दाने, श्रदरस २० तोले, लॉंग २० दाने, दालचीनी १ तोला, मिश्री ४ तोले, शकर आधा सेर, गड़पाल पात्र भर। इयका माजून बनाकर हाजमा शिक के श्रनुसार प्रतिदिन खाने से काम धिनत बहुत बढ़ती है। (ख॰ श्र॰)

गडगबेल

नाम---

मराठो-गइगवेल । लेटिन-Vandellia Pendunculata (वे डेलिय। पेंडनक्यूलेटा)

यह लता आरे मारतवर्ष में वर्षाश्चत में पैदा होती है। यह एक छोटी जाति की बहुशाखी तला होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

यह वनस्पति घी के साथ देने से सुजाक में लाम पहुँचातो है। इसका रस बच्चों के हरे दस्त में लाम दायक होता है।

बुखार के अन्दर शरीर की गरमी को दूर करने के लिए इसके पत्तों व नीम के पत्तों की पीस कर उनका रस सारे शरीर पर मसला जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुक्षार इसके गुण रायना से मिलते जुकते हैं। यह स्नायु मगडल की बीमारियों में, गठिया में और विच्छू के विष पर उपयोग में ली जाती है।

गंडलिया

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पति का स्वाद कड़वा होता है इसकी जड़ से दूध निकलता है। यह तप श्रीर पेट के दर्द को मिटाती है। इसके पत्तों का रस कान के दर्द में मुक्तीद है। यह ववासीर को भी मिटाता है। (खजाइनुल श्रद्विया)

गंडपर

वर्णन-

इसके पत्तें कनेर के पत्तों को तरह लम्बे होते हैं। बहते हुए पानः के किनारे पर अौर नदी -के अन्दर इसके पेड़ होते हैं। इसको लम्बाई डेंद्र गज तक की होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

जो स्जन फोड़े श्रीर जोड़ों पर निकलता है श्रीर ईंट की तरह सखत होता है उसकी गंबीरा रोग कहते हैं। उस स्जन व जोड़ों पर इसका लेप फ़ायदेमन्द है। ऐने फोड़ों पर जिनमें पीव न पड़ा हो उन पर कालीमिर्च के साथ इसका लेग करने से वे बैठ जाते हैं। (ख॰ श्र॰)

यंडल

नाम--

पंजाब—गंडल, गनहुल, गुंश्रांदिश, मुश्कि गरा, रिनकास, सिसकी, तसार। लेटिन—Sa-mbucus Ebulus (सेन्क्स एब्लस)

वर्णन--

यह वनस्पति चिनाव और मेलम में ४००० फीट से ११००० फीट तक की ऊँचाई में होती है। यह यूरोप, उत्तरी स्राफ़ीका और पश्चिमी एशिया में भी पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

इसके पत्ते कफ निस्सारक, मूत्रल, ज्वर निवारक और विरेवक होते हैं। ये जलोदर के अन्दर

बहुत लाम दायक हैं। इसके फल भी जलोदर में लाम दायक हैं। इग्लैंड श्रीर यूरोप के कई भागों में इस वनस्पति की जड़, परो ख्रौर फल जलोदर रोग की एक ख्रन्छी ख्रौपिंघ मानी जाती है। इसकी ख्रन्तर छाल का कादा बहुत मूत्रवर्द्ध कहै। इसके पत्तों का पुल्टिश बना कर स्जन पर लगाने से स्जन विखर जाती है।

हानिक्वर्गर के मतानुसार यह वनस्पति विरेचक होती है। जलोदर रोग में यह श्रन्छा लाम पहुँचाती है।

कर्नल चोपरा के मतानसार इनकी जहें विरेचक होती हैं। ये जलोदर के काम में ली जाती हैं। इनमें सीरानोजनेटिक ग्लुकोसाइड्स ग्रीर इसे शिश्रल ग्रॉइल पाये जाते हैं।

ग डकेपला

नाम -

कनारी-वेदिक्य, गंड्केरला, नेमार । कुर्ग-त्रोलेकोदी । मलायलम -फनाऊ, कस् । तामील -परंगव, वाचि। तुत्र -श्रोते हो । लेटिन -Memecylon Amplexicaule (मेमीविलोन एम्प्लेक्वीकोलि)।

वर्णन-

यह वनस्पि मजाया प्रायः द्वेप के दिवा के पहाड़ों में पैदा होती है। इसका एक छोटा माइं होता है। इसके पत्ते शालाश्रों पर ही लगनेवाते श्रोर कड़ी हुई किनारों के होते हैं। ये अपहा-कार रहते हैं। इनके फून छुँटे होते हैं। पत्तों की लंबाई ८ २ से १२ ५ से टिमीटर तक होतो है श्रीर चौड़ाई ३'३ से ५ सें ॰ मी॰ तक रहती है। फूज रंग में सकेद होते हैं। इनकी पैंलड़ियां छोटी और लंब गोल होती हैं। फल गोल होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ शीत्र प्रस्वकारी है। इसके फूल और कोमल डिएडवों का काढ़ा चर्म रोगों में उपयोगी होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके फूलों का काढ़ा व इसकी कोमल शाल. औं का काढ़ा चर्म रोगों में उपयोगी है। इसकी जड़ शीघ्र प्रसवकारी है।

गरोशकांदा

नाम--

मराठी —गर्थेशकांदा। मलयालम—अनचुकिरी। लेटिन —Rhaphidophora Partesa, (रेफिड़ोफोरा परटेसा)।

वर्णन-

.. यह वनस्पति दित्तुण कृरिते मग्रडल, मलाबार श्रीर उसके दित्ताण में सीलोन तक पैदा होती है ।

यह मलाया द्वीप में भी पैरा होती है। इसकी वेल पराअयी होती है। यह हरी और मुलायम रहती है। इसके पत्ते हरे रंग के श्रीर फूल मोटे श्रीर खूबद्दरत होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इस वनस्पित का रस काली मिरच के साथ में जहरी हो सांप के विष को दूर करने के लिये पिलाया जाता है और इसे करेले के साथ में पीसकर काटे हुए स्थान पर लगाने के काम में मी लेते हैं।

केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निरुपयोगी है। कर्नेल चोपरा के मतानुसार इसे सांप श्रीर विच्छू के जहर पर काम में लेते हैं।

गद्मबल

नाम-

पंजाब—गदम्बल, इरक्, श्ररकोल, कम्बल, लोहासा । गढ़वाल —कोकि । नेपाल —भालय्यो, कोसी । सीमान्तपदेश —कवनिकि, भालियम, श्रकोरिया । लेटिन —Rhus wallichii (रव वेलिचि) । वर्णन—

यह वनस्पति उत्तर पश्चिमी हिमालय में काश्मीर से लगाकर नेपाल तक २००० फीट से ७००० फीट तक होती है। यह एक छोटे क्षर का जंगली वृत्त होता है। इसकी छाल गहरे बदामी रंग की होती है। यह खुरदरी श्रीर तड़कने वाली होतो है। इसके पत्ते चंपदार, फूज हलके पीले रंग के श्रीर फल गोल श्रीर हरे रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ती का रस चमड़े के ऊपर छाला पैदा कर देता है।

गद्रू

नाम--

गढ़वाल-गदरू, श्रारेया। श्रलमोड़ा-श्रलवा। लेटिन-Prunus i Undulata. (पूनस श्रंड्लेटा)।

वर्णन-

थह एक मध्यम क्रद का जंगली वृत्त है। इसकी छाल खरदरी गहरे भूरे ग्रौर काले रंग की होती है। इसके फूल सफेद श्रौर फल लाल रंग के रहते हैं।

गुण दोष श्रौर प्रभाव-

इसके फल के गूदे में कड़वी वादाम की तरह एक तेल पाया जाता है। कर्नल चोगरा के मतानुसार इसके फल और पत्ते श्रीषधि में उपयोगी हैं। नोट--श्रमी इसके विशेष गुणों का पता नहीं लगा है।

गदा

नाम-

यूनानी-गदा !

वर्णन--

यह एक वृद्ध होता है, जिसकी लम्बाई २ या ३ गज होती है। ईसके पत्ते यांत के पत्तों की तरह मगर उसते नरम होते हैं। इन पत्तों की नोकों पर बालों की तरह एक नीजी वस्तु लिपटी हुई रहती है। इसकी जड़ सफेद, लम्बी, और सकरकन्द की तरह होती है। इसका स्वाद तेज़, त्रा श्रीर कुछ कड़वा पन लिये होता है। इसका फूल लाल रंग का छोटा श्रीर खूबसूरत होता है।

ग्या दोष और प्रभाव-

खजाइनुल श्रद्विया के नतानुसार यह श्रौषिं सर्पं विष को नष्ट करने में बड़ी श्रक्षीर है। सांप के काटे हुए को, इसकी ४ मारे जड़ चमाने से जहर उत्तर जाता है। रोगी पर अगर जहर का असर श्रिष्क हो जाय छोर उसे दवा की तेजी मालूम न हो तो इसको श्रिष्क मात्रा में खिलाना चाहिये। जब उसको दवा की तेजी मालूम होने लगे तब सममना चाहिये की जहर का असर कम हो रहा है। उस समय दवा देना बन्द कर देना चाहिये। श्रगर बीमार में दत्रा चवाने की शक्ति न हो तो उसे इसकी गोलियां बनाकर उन गोलियों को घी में चिकनी करके निगलवा देनी चाहिये। श्रगर उससे गोली भी न निगलो जाय तो उन गोलियों को पी गकर निला देना चाहिये। इसे खाने या पोने से जहर बमन द्वारा निकल जाता है।

अगर जहर की शंका से श्रीविध दे दी गई हो तो इस श्रीविध का श्रसर नष्ट करने के लिये महा पिलाना चाहिये।

गंधतृशा

नीट—इस वनस्पति का पूरा वर्णन इस प्रंथ के प्रथम माग के पृष्ट २५ पर 'श्रगिन घास' के प्रकरण में दिया गया है।

गन्ध प्रसारिगो

नांम-

1

संस्कृत-प्रसारिणी, भद्रवाला, भद्रपर्णी, गन्वपणी, प्रसारिणी, राजाला । हिन्दी - गन्धप्रसारिणी, गन्धारी, पसरन । सराठी - हिरणवेल, प्रसारणी । व गाली - गन्वभादुली । गुजराती - गन्धन । आसाम - वेदोलीस्रत । नेपाल - पायदेविरी । तेलगू - धविरेला । उद् - गन्धन । लेटिन - Paederia Foetida. (पिड़ेरिया फोइटिडा)।

वर्णन--

यह एक बड़ी जाति की लता होती है। यह हिमालय, बंगाल तथा दिख्ण कोकण में बहुत

पैदा होती है। इसे हिमालय श्रीर बंगाल में हिरणवेल कहते हैं। यह वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसके हन्तु बहुत लम्बे श्रीर मज़वूत होते हैं। इन तन्तुश्रों को सन की जगह भी काम में लेते हैं। इस बेल का तना गोल श्रीर कोमल रहता है। इसके पत्ते बरछी के श्राकार के श्रीर तीखे होते हैं। इसके फूल हलके वैंगनी रंग के होते हैं। इसका फल लम्ब गोल होता है।

गुगा दोप और प्रभाव-

श्रायुर्वेद के मत से यह वनस्पति कड़वी, वलदायक. कामोत्तेजक, टूटी हुई हड्डी को जोड़ने वाली, वांतिजनक श्रीर ववासीर, सूजन तथा कफ को दूर करने वाली है। यह मृदु विरेचक होती है।

राज निघंद्ध के महानुसार "प्रसारणी" भारी, गरम, कड़वी, तथा वात, स्जन, बवासीर श्रीर कव्जियत को दूर करने वाली है।

प्रधारणी की जड़ वातनाशक, शोधक, मूत्रल श्रीर श्रानुलोमिक है। यह श्रिधक मात्रा में लेने से वमन पैदा करती है। इसका प्रधान उपयोग, रचदोष श्रीर वात प्रधान रोगों में किया जाता है। श्रीमवात श्रीर रक्त वात में यह एक हुक्मी श्रीष्टि मानी जाती है। इन रोगों में इसको खाने से श्रीर संधियो पर लेप करने से श्रम्ब्हा लाम होता है। इसको सोठ, मिर्च श्रीर पीपल के साथ खाया जाता है श्रीर चित्रक मूल के साथ इसका लेप किया जाता है।

कं. विंकर शौर बसु के मतानुसार इसकी दो जातियां होती हैं। एक जाति जो कड़वी होती है यह तोप के काम में ली जाती है श्रीर वूसरी खाने के काम में ली जाती है।

खाने के काम में ली जाने वाली जाति पौष्टिक, मूत्रल, ऋतुश्राव नियामक श्रीर कामोदीपक होती है। यह नकशीर, सीने का दर्द, बवासीर, यक्त श्रीर तिल्ली के प्रदाह में लामदायक है। इसके पत्ते पौष्टिक, रक्तश्रावरोधक, श्रीर घाव को पूरने वाले होते है। यह कान के दर्द में उपयोग में ली जाती है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पति ऋतुश्राव नियामक, विरेचक श्रौर रक्तश्राव रोधक होती है। इसके वीज निपनाशक हाते है। यह श्वेत कुष्ट में लाभदायक है। संधिवात में यह वनस्पति श्रतः प्रयोग श्रौर बाह्य प्रयोग दोनों काम में श्राती है।

यर्नल चोपरा के मतानुसार यह स्निग्ध, पेट के आफरे को दूर करने वाली और संधिवात में बहुत फायदे मन्द है।

नोट-कीर्तिकर श्रीर वसू ने इसका मराठी नाम "चांदवेल" श्रीर गुजराती नाम "नारी" लिखा है। मगर "प्रसारिणी" श्रीर "चांदवेल" श्रालग २ चीज़ें हैं। "चांदवेल" किन्यत करती है श्रीर "प्रसारिणी" यह विरेचक है।

गन्धना

नाम--

पेचिश बन्द होता है। शराब के साथ इन बीजों को पीसकर लेने से बवासीर में लाभ होता है। इनको पीसकर मुँह पर लेप करने से मुँह की काई श्रौर पागलपन नष्ट होकर कांति बढ़ती है।

यह श्रीषि गरम प्रकृति वालों को नुकसान पहुँचाती है, पेट में फ़लान पैदा करती है। इसकें खाने से खराब सपने श्राते हैं। यह श्रांखों श्रीर दांतों को नुकसान पहुँचाती है, इसके दर्प को नाश करने के लिये घनियां, सौंफ श्रीर शहद मुफीद है। इसका प्रतिनिधि प्याज है। इसके बीजों की मात्रा ७ माशे तक की है। श्रीषि प्रयोग में इसके बीज श्रीर गठाने काम में श्राती हैं।

गंघहिल

वर्णन-

इसका पेड़ सरकंड़ा के पेड़ की तरह मगर उससे छोटा गज भर तक लम्बा होता है। इसकी जड़ श्रीर फूलों में से अज़खर की सी खुशबू निकलती है। गन्धाहिल का स्वाद कड़वा होता है। गुगा दोष श्रीर प्रभाव—

इसका स्वभाव गर्म है। यह गले का मर्ज मिटाती है; दिल की बीमारी को फायदा करती है। पित्त, खून श्रीर कफ के उपद्रव को मिटाती है श्रीर श्वांस की तंगी को दूर करती है। (ख॰ श्र॰)

गन्धक

नाम-

संस्कृत—गौरीवीज, विल, गन्धपाषाण, गन्धक, कीटम, क्रागन्ध। हिन्दी—गन्धक। वंगाल—गन्धक। मराठी—गन्धक। गुजराती—गन्धक। तेलगू—गन्धकमु। फारसी—गोगिर्द। अरवी—कीवृत। अप्रेजी— Brimstone हिमस्टोन, Sulpher सलकर। वर्णन—

इतिहास— आर्थ श्रीषि शास्त्र के श्रन्दर गन्धक की महत्ता और उसके गुण धर्म प्राचीन काल से वर्णन किये हुए हैं। पुगाणों में इसके सम्बन्ध में ऐसा कहा गया है कि पूर्व काल में श्वेत द्वीप में कीड़ा करती हुई भगवती पार्वती देवी रजस्वला हुई तब उस रज के सने हुए कपड़े से भगवती चीर समुद्र में नहाई। वह रज समुद्र में गिरी और उससे गन्धक की उत्पत्ति हुई।

ग्रार्थ भ्रौषिष शास्त्र के मतासार शरीर में श्रान्न पैदा कर के उस ग्रान्न की सहायता से एक धातु को दूसरी धातु में परिवर्तित करने हो के लिये गन्धक एक ग्रान्वश्यक पदार्थ है। इसके ग्रातिरिक्त ग्रार्थ श्रीपिष शास्त्र की प्रधान वस्तु पारद को ग्रीषिष रूप में तयार करने के लिये भी गन्धक की पद पद पर श्रावश्यकता होती है। जो पारद सम्पूर्ण रोगों को नाश करने वाला है, वह पारद गन्धक के योग के बिना कुछ भी उपयोग का नहीं है। इससे गन्धक की महत्ता श्रासानी से समक में श्रा सकती है। पारद यदि भगवान श्रिव का वीर्य है तो गन्धक भगवती पार्वती का रज है। इन दोनों के संयोग के बिना विकित्सा शास्त्र में कोई महत्त्व का रस्यन नहीं बन सकता।

उसको नांद के पैंदे से निकाल कर फिरनये घी और नये दूध में ग्रुद्ध करना चाहिये। इस प्रकार तीन बार करने से गंधक ग्रुद्ध हो जाता है। यह गंधक रक्त ग्रुद्धि के लिये खाने के काम में श्राता है।

इस गंवक की शुद्धि में दूध के ऊपर जो घी ।तिरकर श्राता है उसकी इकड़ा करके एक पात्र में भरकर रखलेना चाहिये। इस घी को खाज, खुजली, चमें रोग पर मालिशा करने से श्रच्छा लाम होता है।

(४) चौथी विधि—दो सेर श्रांवलासार गंथक को आधा सेर गाय के घी में मिलाकर लोहें को कड़ाई में डालकरहत्तकी ग्रांच से गलाना चाहिये। गलने के वाद उपरोक्त विधि से मिट्टी के बरतन में ४ सेर प्याज का रस भरकर उपरोक्त विधि से छान लेना चाहिये। इस प्रकार ४० बार करने से गंधक शुद्ध हो जाता है। यह गंधक रक्तविकार, कक विकार और बात व्याधि में बहुत मुकीद है इस गंधक के योग से पड़ गुए गंधक जारित स्वर्ण छिंदूर बनाया जाय तो वह चंद्रोदय। के समान गुणकारी होता है तथा और भी दूसरे योग में अगर इस गंवक को डाजा जाय तो वह योग बहुत प्रमाव शाली हो जाता है।

यूनानी मत -यूनानी मत से यह तीवरे दलें में गरम श्रीर खुशक है। यह कोढ़, तिल्ली, कफ के रोग और श्रामाशय के रोगों में लाभदायक है। गंधक कामेंद्रिय को जाकत देता है। पीलिया को मिटाता है, मािक धर्म को चालू करता है। इसकी धूनी से जुकाम श्रीर नज़ले में फायदा होता है। इसको पीस कर सूँघने से मिरगी, संन्यास रोग श्रीर श्राधा शीशी में लाभ होता है। बसूल का गोंद १ भाग श्रीर गंथक श्राचा भाग को मिजाकर दही के साथ लगाने से सिर की गंज फोड़े फ़ सिया श्रीर दर खुजली श्राराम होती है। श्रकरकरा, शहद, श्रीर सिरके के साथ इसको लगाने से कोड़ श्रीर वात की बीमारियों पर अच्छा अधर होता है। चे हरे की मांई अोर दाग पर भी इसको सिरके के साथ लगाने से लाभ होता है। इसकी ३ मारी से ६ मारी तक की मात्रा में खाने से यह भूख पैदा करता है, वायु को विखेरता है तथा श्रामाशय श्रीर कमर को ताकत देता है। लौंग, दालचीनी या जायफल को गंघक के श्रर्क में तर करके छायां में मुखाकर पोध कर खाने से कामेन्द्रिय को ताकत श्रीर पाचन शक्ति बढ़ती है। इकीम ऊजश्रली का कथन है कि उनके पास एक ऐश श्रमीर रोगी श्राया जिसके मैदे में एक दर्द पैदा होता था और वह पीठ से लगाकर मधाने तक पहुँच जाता था। उसी वक्त उस रोगी में पीलिया के लज्ञण भी दिखाई देने लग गये थे: बदन का रंग आखें और चेहरा पीला पड़ जाता और कभी कंपन भी पैदा हो जाता था। इस रोग को दूर करने के लिये कई इलाज किये गये मगर कोई लाम नहीं हुया। अन्त में उसको गंधक का चूर्ण खिलाना शुरू किया और एलुद्रा, केशर, गुलाव के फूल, तथा श्रक्षंतीन को गुलाव के अर्क में पीएकर मेदे पर लेप करवाया। इस प्रयोग से वह रांगा कुछ ही दिनों में अब्छा हो गया।

इकीम जालीनूस का कहना है कि एक ब्रादमी की यरकान स्याह (कामला) का रोग हो

समीद दाग- गन्धन हीर कीकार को नहने तेल में पीस करने हैप करने से समीदादग

कुष्ट—इसको गाय के मूत्र में पीस कर लेप करने से कुष्ट में लाभ होता है।

दन्त रोग—गन्धक को सिरके में पीस कर उसमें रुई की बन्नी को तर करके कीड़े से खाये हुए
दांत में रखने से दांत का दर्द मिट जाता है।

खुजली— स्थार की चर्ची १ पोंड है कर कौलते हुए गरम पानी की भाप पर पिघला कर उसमें २०० ग्रेन लोभान का सत मिला कर १ श्रींस गंधक घोट कर मलहम बना लेना चाहिये। खुजली के रोगी को रात को सोते दक्त इसकी मालिश करवा कर प्रलावेन के कपड़े पहिना कर सुला देना चाहिये। सबेरे उसको गरम पानी श्रीर साबन से रनान करा देना चाहिये। इस प्रकार कुछ ही दिनों के सेवन से खुजली विलयुल श्राराम हो जाती है।

गंधक के तेल निकालने की विधि-

एक हेर हलदी की गांटो को हो हेर गाय के दूध में शत भर भिगोदें छौर सबेरे उनको निकाल कर धूप में खुलालें। इस प्रकार ७ दिन तक रात भर हलदी की दूध में भिगोना छौर दिन में खुलाना चाहिये। इन ७ भावनाछों के बाद हलदी की गांटों को चाकू से कतर कतर कर धूप में खूल खुलालें। इस शुद्ध हलदी में से हाठ तोला हलदी लेकर ४ तेला गंधक के साथ पीस कर एक कांच की बोतल में भरवर उस बोतल पर लोहे के वारीक तारों से गुंथी हुई डाट लगादे जिससे उसमें से वह चूर्ण नीचे न गिरने पाये, मगर तेल टपकने में बोई क्कावट न हो। उसके परचात् बालुकागर्म पाताल दंत्र वी नांद दे दीच में हो छिद्र दिया हु छा रहता है उस हिद्र में बोतल का मुंह उल्टा करके उस बोतल के मुख के नीचे परथर या चीनी का प्याला रख दें, जिससे वह टपका हु छा तेल उसमें इकड़ा हो जाय। फिर उस बोतल के कपर लोहे का एक चौड़ा नल दक कर उसमें बालू रेत भर दें, जिससे वह बोतल चगरों तरफ वालू से दटी रहे। पिर उस नल के चारों तरफ उपले कंडे और छाँट सकें उतने धीर भरदें। इस प्रवार करने से तीन घंटे के बाद तेल चूने लगता है छोर प्राइ घंट में सब तेल निकल जाता है।

हलदी की तरह धन्रे के बीकों में दृध की सात भावना देकर उन बीकों के साथ भी गन्धक का उपरोक्त विधि से तेल निकाला का सकता है। इस तेल को एक बृन्द की मात्रा में पान में लगाकर काने से त्या शरीर पर मालिश करने ने दाद, खाज ग्रीर गलित कुछ में ग्रव्छा लाभ होता है। बनावटें -

गन्धकरटी-णुद्ध गन्धक ३ तीले, नाली मिर्च २ तेले, वायविद्य ३ तीले, श्राजमीद ३ तीला काला नमक १। तीला, पीपर १। तेला, समुद्र नमक १॥ तीला, चेंधा नमक ४॥ तीला, काबुली हरड़ ६तीला, विषक १॥ तीला, रींठ ३ हीला। इन सब दीकी का बारीक चूर्ण करके २४ घरटे तक नींच् के रस में खरल करना चाहिए। ज्यों ज्यों रस स्खता जाने नया रस डालना चाहिए। उसके बाद जंगली वेर के बराबर गोलियां बना है.ना चाहिए।

इन गोलियों को खाने से श्रजीर्गा, मन्दागिन, उदरशूल, वायुगोला इत्यादि तमाम उदर-रोग मिटते हैं।

गंदना (बिरंजिसिफा)

नाम--

हिन्दी—गंदना। काश्मीर—मोमाद्रु, चोपदिका। फारसी—बुइमेदरान। श्र्यरवी—सुई-लव। उद् —विरंजितिफा। लेटिन—Achillea Millefolium (एचीलिया मिलेफोलियम)। वर्णन—

यह वनस्पित पिश्चमी हिमालय में काशमीर से कुमाऊ तक ६००० फीट से ६००० फीट की किँ चाई तक होती है। यह एक कांटेदार सीधा वृक्त है। इसका तना १५ से लेकर ६० से टीमीटर तक किँ चा होता है। इसके पचे बरछी के आकार के रहते हैं। इसकी मंजरी चमकीली और मोटी होती है। गुण दोष और प्रभाव—

युनानी मत-यूनानी मत से इसका फूल कडुआ, मृदु विरेचक, ऋतुआव नियामक, घाव को पूरनेवाला, मूत्र निस्सारक, कृमिनाशक, वेदना को दूर करनेवाला, ध्वर निवारक, और उत्तेजक होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करनेवाला और कार्मेद्रिय को उत्तेजित करनेवाला एक पौष्टिक पदार्थ है। पुरातन प्रमेह, मूत्रसम्बन्धी रोग, यकृत के रोग, सीने के रोग और मूर्छा में यह लामदायक है।

यह सारी वनस्ति ज्वर निवारक, उत्तेजक श्रीर पौष्टिक होती है। ज्वर के प्रारम्भ में श्रीर पित्ती की कावट पर यह श्रम्बा काम करती है। रोम छिद्रों को खोलकर पिता साफ लाती है श्रीर रक्त को शुद्ध करती है। किन्त्रयत, हृदय की जलन, शूल श्रीर मृगी में भी यह लाभदायक है।

नावें में यह वनस्पति संधिवात की चिकित्सा में उपयोगी मानी जाती है। दांती के दर्द में इसकी चूसने के उपयोग में लिया जाता है।

इंग्लैयड में घाव को पूरने श्रीर भीतर का रक्तश्राव बन्द करने के लिये इसे काम में लेते हैं। फ्रांस, में इसका काढ़ा ऋतुश्राव नियामक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। ऐसे ज्वरों में जिनमें कि विस्कोटकों की पीड़ा श्राधिक होती है, यह एक बद्दत उपयोगी वस्तु है।

इसके शीत निर्यास से सूजन को बार बार घोने से सूजन उत्तरणाती है। इसके पत्तों का शीत निर्यास कान के रोग में भी लाभदायक है।

केलिफोर्निया में इसके बीजों को गरम पानी में गलाकर उस पानी से घाव को घोते हैं जिससे घाव जल्दी भर जाता है। वहां के निवामी इसके ताज़ा पत्तों को अथवा इसके पंचांग को घावों का रक्त वहाव बन्द करने के लिये काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह एक उत्तेजक श्रीर पौष्टिक पदार्थ है। इसमें उड़न शील तेल ग्लुकोसाइड स श्रीर एचिलेन नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

गंधराज

नाम-

संस्कृत—गंधराज । हिन्दी —गंघराज । उदिया—गोंधोराजो । बरमा—थांगक्षीपन । लेटिन्—Gardenia Florida (गार्डिनिया फ्लोरिड़ा)

वर्गान--

इस वनस्पति का मूल उत्पत्ति स्थान चीन श्रौर जापान है। यह भारत के बगीचों में भी बोई जाती है। यह एक प्रकार की बिना शाखी वाली वनस्पति है। इसके पत्ते श्रग्रडाकार रहते हैं। इनके दोनों किनारे तीखे होते हैं। इसके फूल बड़े श्रौर बहुत सुगन्धित होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति निरेचक, कृमि नाशक, ज्वर निवारक श्रीर श्राच्चेप निवारक है। विशेष कर यह कृमियों को नष्ट करने के काम में श्राती है। इसकी जड़ श्राप्तमांच श्रीर स्नायु मण्डल के निकारों में उपयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज्वर नाशक, कृमि नाशक श्रौर विरेचक है। इसकी जड़ श्रानिमांद्य, स्नायु मग्रडल के विकार श्रौर कीटाग्रा जनित रोगों में उपयोगी है। इसमें गार्डे रन नामक कड़ तत्व पाया जाता है।

गंधपूर्ण

नाम-

संस्कृत—हेमंतहरित, गंघपूर्ण, तैलपत्र, चर्मपर्ण, श्वेतपुष्प, नीलफल, श्रामवातम । नेपाल-मिछनो । दिन्तिण—गन्धपूरो । अंग्रेजी—Winter Green । लेटिन—Gaultheria Fragrantissima (गेलथेरिया क्रेमॅंटीलिमा)

वर्णन-

यह वृत्त ब्रह्मदेश, सिंहल द्वीप श्रीर हिन्दुस्तान में नीलिगरी पहाड़ पर बहुत होता है। यह एक जमीन पर फैलने वाली सुगन्धित माड़ी है। इसके पत्ते मोटे चमड़े के समान, श्रयडाकार, तिकोने; फूल सफेद श्रीर फ़ल करोंदे की तरह होते हैं। इसके पत्तों में से एक प्रकार का तेल निकलता है जो बाजार में गालथेरिया तेल के नाम से विकता है।

गन्धपूर्ण के तेल (Oil of Winter green) में मनोहर श्रीश तीन गन्ध होती है।
गुण दोप श्रीर श्रमाव —

गन्धपूर्ण का तेल सुगन्धित, वायु नाशक, उत्तेजक, ज्वर को नष्ट करने वाला, पसीना लाने

वाला, मूत्रल, वेंदना नाशक श्रीर दृदय को बल देने वाला होता है। इसकी किया सेलीिलिकएिसड की किया की तरह होती है। इसकी मात्रा ५ से लेकर १५ बूंद तक दी जाती है।

यह तेल तीव श्रीर नूतन श्राम वात के लिये वहुत उत्तम श्रीषि है। इसको िलाने से श्रीर जोड़ों की सूजन पर लेप करने से बहुत लाम होता है।

इसका तेल सुगन्धित, उत्तेजक, शान्ति दायक श्रीर पेट के श्राफरे को दूर करने वाला होता है। यह तीन श्रामवात श्रीर प्रधुसी या जांधिक स्नायुशूल (Sciatica) में बहुत सफलता के साय उप-योग में लिया जाता है। इसका तेल बाह्य प्रयोग के लिये भी बहुत श्रच्छी वस्तु है। इसमें बहुत शक्ति शाली कृमि नाशक तत्व रहते हैं।

कर्नल चेपरा के मतानुसार यह श्रीपि श्रामवात श्रीर स्नायुशूल में बहुत लाम दायक है।

गन्धगिरी

नाम---

कनाड़ी - गन्धगिरि, देवदार, जीवदेन,कुरुव्हकुमारा, दक्तिण - नटका देवदार। तामील - दसाइरम, देवदारम, देवदारी। इंग्लिश - Bastard sandal. Deecny Deodar। लेटिन -- Erythroxylon Monogynum (एरी योक्कीलोन मोनोगायनम)।

वर्णन-

١

यह एक कोका (कोकिन) की जाति का वृक्त है। यह दिल्ल के पर्वतीय प्रांत, कर्नाटक, सीलोन और मद्रास प्रेसीडें भी में पैदा होता है। ऊपर इसके कामों में देवदाल का नाम आया है मगर जो चीज सब दूर देवदाल के नाम से प्रसिद्ध है वह दूसरी है और उसका वर्ग भी दूसरा है। उसका वर्णन देवदाल के प्रकरण में यथास्थान दिया जायगा।

गुण दोव और प्रभाव-

डॉक्टर मुडीन श्रारीफ के मानुसार इसकी लकड़ी श्रीर छाल का शीत निर्यास जठराग्नि को बढ़ाने वाला, परीना लाने वाला, उत्तेजक श्रीर मूत्रल है। यह श्रिममांध के साधारण केसों में श्रीर श्राविराम ज्वर में भा लामदायक है। जलोदर के केसों में यह दूसरी तेज श्रीपिथों के साथ में उपयोग में ला जाती है। इसके पत्ते ज्वर श्रीर प्यास को शमन करने वाले होते हैं। इसके पत्तों में थोड़ी मात्रा में उपदार पाये जाते हैं।

डॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतादुरार जीर्या ब्वर और ग्रजीर्या रोगों में इसकी छाल का शीत निर्यास दिया जाता है। इससे भूख लगती है और पेशाव साफ होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु वलदायक है। इसमें इसे शिश्रज श्रॉइल पाया जाता है।

गंघाबिरोजा

नाम---

संस्कृत -श्रीवास, सरलशाव, श्रीवेष्ट । हिन्दी-गंधा विरोजा, सरल का गोंद, चोड़ का गोंद। लेटिन-Ferula Galbaniflua (फेक्ला ग्लेवेनिफज्ञा)

. वर्णन —

यह चीड़ के वृक्ष का गोंद है। किसी यूनानी हकीम का कहना है कि यह ऐसे वृक्ष का गोंद है जिसके पत्ते विनार के पत्तों तरह होते हैं। यह वृक्ष हिन्दुत्थान श्रीर टकीं में पैदा होता है। इसका रंग प्रारंभ में सफेद होता है, उसके बाद पीला श्रीर लाल रंग का होकर सख्त हो जाता है श्रीर श्राग पर डालने से पिवल जाता है।

गुण दोष और प्रभाव---

यह तीसरे दर्जे में गरम श्रौर दूसरे दर्जे में खुरक है। पुराना गंभाविरोजा ज्यादा खुंशक होता है।

पुरानी खांधी, दमा, हिस्टीरिया, मिरगी, बवाधीर, कफ की बीमारियां तथा जिगर और विक्षी की बीमारियों में यह लाभदायक होता है। यह गुदे और जिगर के जमाव (मुद्दे) को बिखे रता है; पथरी को तोड़ कर बहा देता है। गुलाव के तेल में इसको घोट कर कान में टरकाने से थिर का दर्द और कफ से पैदा हुआ कान का दर्द मिटता है।

घतुष्टंकार (Tetanus), क्रमर का दर्द श्रीर जोड़ों के दर्द में तथा कएठमाला श्रीर फ़ींड़ों पर इसका लेप करने से लाम होता है। मुँह की माई भी इससे मिट जाती है। इसको मरहम के साथ मिलाकर फोड़ों पर लगाने से फोड़े मिट जाते हैं श्रीर उन पर बद गोश्त श्रा गया हो तो वह साफ़ होकर घाव भर जाता है।

हकीम बूळालीसेन का कहना है कि ७ माशे गंधाविरोजा पानी के साथ लेने से कुछ दिनों में बवासीर मिट जाता है। इस नुसखे को उक्त हकीम साहब अपना आज़मूदा बतजाते हैं।

युजाक के अन्दर भी गंधाविरोजा अच्छा काम करता है। गंधाविरोजा को समान भाग मुने हुए और छिले हुए चनों के साथ पीस कर कड़ वेर के समान गोलियां बना लेना चाहिये। इसमें से एक गोली गोखरू के काढ़े के साथ खिजाने से यह सुजाक नष्ट कर देती है। गंधाविरोजा के तेल को २,३ बूँद की मात्रा में दूध के साथ पिलाने से भी सुजाक में बहुत लाभ होता है।

गंघा बिरोका फोड़े ग्रौर जखमों को दूर करने के वास्ते बहुत प्रमावशाली वस्तु है। पके हुए फोड़े, गांठ ग्रौर जखमों पर इसका लेप करने से बहुत लाम होता है।

यह वस्तु गरम प्रकृति वालों को गरमी की मौसम में श्रौर गरम जगह में नुकसान दायक होती है। यह तिल्ली श्रौर दिमाग को नुकसान पहुँचाती है। इसका दर्पनाशक बनफशा का तेल श्रौर कपूर है।

गंवाबिरोजा का तेल गरम और खुशक है। यह योनि की सूजन और हिस्टीरिया में लामदायक है। इके हुए मालिक धर्म को यह जारी करता है। इसकी मालिश से सदी और वादी का दर्द भ्राराम होता है। यह पुराने सुजा ह, फोड़े, फुन्सो, गठिया, खुजली और कोढ़ में फायदा करता है।

कर्नल चौपड़ा के मतानुसार गंघाविरोजा कफ निस्सारक, कृमि नाशक श्रीर उत्तेजक होता है। यह पुरानी वायु निलयों के प्रदाह श्रीर श्वास रोग में उपयोगी है। गर्माशय के लिये यह एंक पौष्टिक द्रव्य है।

गनसराय

नाम-

श्रासाम—गनस्य । नेपाल—मित्तगिरी, मिरिस्गरी। वस्यई—मस्सीय। श्रंग्रेजी— Nepal Sassafras (नेपाल सासामास)। लेटिन—Cinnamomum Glanduliferum. (सिनेमोमम ग्लेंड्यू लोफेरम)।

वर्णन--

यह वृत्त नेपाल, म्टान, खाखिया पहाड़ और विविक्तम में पैदा होता है। इसकी छाल इलकी, नरम और पोची होती है। इसकी बाह्य त्वचा भूरी और अन्तरछाल लाल होती है। इसका स्वाद फाली मिरच के समान और गन्ध जायकत की तरह होती है। यह छाल देखने और सुंघने में सासा फास की तरह होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

इत श्रीविष के सर्व गुण धर्म सासामास की तरह उत्तेषक अवरनाश्चक, स्वेद जनक, रोचक, भौर पौष्टिक होते हैं। इसकी छाल में तेल श्रीर एक उद्नशील द्रव्य रहता है। इसका राशायनिक विर्तेष्ट षण सासामास के समान ही है।

गनफोड़ा

वर्णन-

इसको घन वेल कहते हैं। यह एक रोइदगी है। इसमें शाखा नहीं होती। इसकी बेल झँगूर को वेल की तरह होती है। इसकी शाखाएँ लंबी और जमीन पर फैली हुई होती है। इसकी डंडी पर सीन पत्ते और हर पत्ते में पांच कांगरे और कटे हुए रहते हैं। इसका फूल लाल मिरच के फूल सरीखा होता है और फल अखरोट के फल के बराबर तिकोना होता है। ईसके बीज कालीमिरच के दानों की तरह होते हैं। यह पेड़ नरम जमीन में होता है।

गुण दोष और प्रभाव—

यह गरम श्रीर खुश्क है। शरीर का शोधन करती है। इसके बीज गुदे की श्रीर मंसाने की

पथरी को दूर करते हैं; पागलपन को मिटाते हैं; कमर के दर्द में फायद्रेमन्द्र है; पेशींब जारी करते हैं; गर्भाशय का मुँह बन्द हो जाय तो उसे खोल देते हैं; कामेन्द्रिय के ता करते देते हैं ग्रीर वीर्य को लिंग गोली कि गाढ़ा करते हैं। इसके पत्ते शस्त्र के जख्म पर बांवे जाते हैं। ग्रागर शरीर कि ग्रन्दर बन्दूक की गोली कि गोली हैं। ग्रागर शरीर कि श्राम्य का देते हैं। श्रीर भी रह गई हो तो उस पर इसके पत्तों का लेप करने से गोलो खिंची जा सकतो है। 25097

गबला

नाम-

संस्कृत-प्रयंगर, प्रियंग् । बम्बई - गलवा, गौला। सिन्ध-महातिंव। फारसी-उर् - खेनटी। मराठी-गावल, गहुला। लेटिन-Prunus Mahalib (प्र्नस महालिव)।

यह वनस्पति बल्क्विस्तान, पश्चिमी एशिया छोर यूरोप में पैदा होती है। यह एक बहु शाखी माड़ी है। इसकी शाखाएँ सीधी छोर फैलनेवाली होती हैं। इसके बीज छोटे २ होते हैं जो बाजार में विकते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से इसके पत्ते श्रीर शाखाएँ कृमिनाशक होती हैं। यह पसीने की बद्धू को दूर करती है। इसका फल कड़वा श्रीर तीत्र गन्व वाजा होता है। यह मस्तिष्क को पुष्ट करता है। सीने को मज़बूत बनाता है। यह वेदना नाशक श्रीर कामोद्दीपक होता है; फेंफड़ों के लिये लामदायक है तथा श्रृतुश्राव नियामक, कृमिनाशक, श्वास श्रीर खुजली में लामदायक श्रीर प्रदाह को दूर करनेवाला होता है।

चरक, सुशुत श्रीर वाग्मह के मतानुसार इसका फल सर्प व विच्छू के विष में लामदायक है। केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्प श्रीर विच्छू के विष पर विलक्कल निरुपयोगी हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पौष्टिक, अभिवर्द्ध क और मूत्रल है। विच्छू के जहर पर भी यह उपयोग में लिया जाता है। इसमें कोमेरिन (Coumarin) सेलेसाइलिक एसिड (Salicylic Acid) और एमिगडेलिन (Amygdalin) नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

डाक्टर वामन गयोश देसाई के मतानुसार यह पौष्टिक और वेदना नाशक होता है। कष्टयुक्त श्राजीर्य, श्रामाशय के वाव और श्रामाशय के श्राबुद रोग में यह दिया जाता है। इसकी मात्रा दो से पांच रत्ती तक की है।

गरजन

नाम--

ž

संस्कृत-यद्धम । दंगाल-गरजन, श्वेत गरजन, विविधित । वरमा-केनहेन्द्रम । सिंहाली-होरागहा । मलयालम-चरू गू । लेटिन-Dipterce arpust Alatus (हिन्देरोको द्व

वर्णन—

यह वृद्ध पूर्वी वंगाल, विटगांव, बरमा, श्रासाम, सिंगापुर, इत्यादि स्थानों में होता है। इसका तेल मोलमोन श्रीर श्रार का तेल के बहाजों के द्वारा कल कत्ते में श्राता है श्रीर वहां निकता है। इसका माड़ ४० फीट से लेकर १५० फीट तक कंचा होता है। इस पेड़ के तने में जमीन के नजदीक सुराख करके नीचे से श्राग जलाते हैं। श्राग की गरमी से उसमें से एक श्रकार का तेल टरकता है। इस तैल का रंग भूरापन लिये हुए पतला होता है। इस तैल को ममके में रखकर उड़ाने से एक प्रकार का उड़न शील तैल प्राप्त होता है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव -

यूनानी मत से इसका फ़ल खांसी, जिगर की बीमारियां श्रीर पैशाय की च कावट में लामदायक है। इसके पत्तों को खिरके में जोशा देकर उस जोशांदे से कुल्ले करने से दांत का दर्द मिट जाता है। इसके पत्तों श्रीर शाखों का काढ़ा पीने से फोड़े, फ़न्सी, मेदे की कम तोरी, जिगर की कम तोरी श्रीर पेट की खराबी में लाम होता है।

इसके तेल के सम्बन्ध के सन् १८०४ में एक नवीन लोज हुई, उसके अनुसार ऐने कुष्ट में—जिसमें शरीर सुत्र पड़ जाता है, हाथ पैरों में जल्लम हो जाते हैं, चमड़ा मोटा हो जाता है, और शरीर पर गठाने सी पड़ जाती है-यह तैज अच्छा लाम पहुँचाता है। इस रोग में इस तेल को लाने श्रीर लगाने दोनों कामों में लेते हैं। इसको व्यवहार करने की तरकीय इस प्रकार है, पहले रोगी को साजुन, मिटी श्रीर पानी से अच्छी तरह नहना कर साफ कर लेना चाहिये। उसके बाद गरजन के तैल श्रीर चूने के नितार हुए पानी की समान माग लेकर को व्यूव अच्छी तरह से एक दिल करके ४ ड्राम सबेरे श्रीर ४ ड्राम श्राम को पिलाना चाहिए श्रीर मालिश के लिए ठीन माग चूने का नितरा पानी श्रीर एक माग गरजन का तैल अच्छी तरह मिलाकर २ घरटे सुबह शाम शरीर पर खूब मालिश करके जल्मों पर भो लगा देना चाहिए। इस प्रयोग को कुछ दिनों तक धैय्ये के साथ करने से जलम श्र के हो जाते हैं, सुन्तता जाती रहती है श्रीर गांठे विखर जाती हैं। रोगी तन्दुनस्त श्रीर विलट होता जाता है। (ख० श्र०)

कम्बं ़िया में इसकी छाल वत्तरायक और शोवक मानी जाती है और गठिया के अन्दर उपयोग में ली जाती है इसके नये बुच्च को छात गठिया, संविवात और यक्तव के रोगों में लेप करने के काम में ली जाती है। इसका तैत वर्णों पर लगाने के काम में लिया जाता है। इसकी राल सुजाक में वाह्य प्रयोग के काम में आती है।

डा॰ वामन गर्योश देसाई के मतानुसार गरजन के तेल की किया कोपेबा के तेल के समान ही होती है। यह श्लेष्पिक त्वचा को उत्तेजना देता है। 'खास कर के मूचे न्द्रिय की श्लेष्पिक क्लिल्यों को यह बहुत उत्तेजना देता है। इसका कफ़ निस्सारक गुर्ण विश्वसनीय है। इसकी मात्रा आसे से लेकर एक झाम तक है जो दूस के साथ दिन में तीन बार दो जाती हैं।

पुराने कुलाक में गरजन का तेल कोपेबा श्राइल के बदले में दिया जा सकता है। त्वचा के रोग, रक्त पित्त श्रीर वफ़ रोगों में यह चूने के नितारे हुए पानी के साथ किलाकर दिया जाता है। जपयोग-

मूत्र हुन्छ – नये पुराने मूत्र झुन्छ में इसके तेल की दस से लेकर तीस बून्दे दूध अथवा घांवलों के मांड में मिलाकर देने से लाभ होता है।

दाद—इसके तैल में रस कपूर श्रीर गन्धक मिलाकर मर्दन करने से दाद मिटता है।
कुष्ट—में इसका प्रयोग करने की विधि अपर लिख दी गई है।

श्वचा के श्वन्य रोग — वैसे तो त्वचा के सब रोगों में इस तेल के मर्दन से लाम होता है। पर खास करके त्वचा के जिन लाल चड़ों में सफेद छिलकों के पर्त जम जाते हैं। उनमें इस तेल के मालिश से बहुत लाम होता है।

वर्नल चोपरा के मतानुसार गर्जन का तेल कोपेबा आइल का प्रतिनिधि है, यह कुष्ट रोग में भी लाभ पहुँचाता है। इसमें इसे शियल ऑइल, रेजिन और काइस्ट एसिड (Gryst Acid) पाये जाते हैं।

गरजा

यह एक हिन्दुस्थानी दवा है। इसका रंग लाल, श्रौर स्वाद कड़वा तथा तीखा होता है। इसकी किस्में सफेद, लाल श्रौर छोटी, बड़ी है। यह दूसरे दर्जे में गरम श्रौर खुशक है। यह बद हजमी को दूर करती व हाजमा शिवत को बढ़ाती है। (ख॰ श्र॰)

गरधन

नाम-

12

पंजाब — गरधन, गुड़लई, फगोरा, फूला, रंगटेका । ऋलमोड़ा — गंटा । देहरादून — गांट । सीमाप्रदेश — घांट, गोवधा । लेटिन — Rhamnus Triqueter (रेमनस ट्रिक्वेटर)। वर्षा न—

यह वनस्पित हिमालय की तलहरी, कुमाऊ, बम्बई श्रीर दिल्ला की कुछ पहाड़ियों पर पैदा होती है। यह हमेशा हरी रहने वाली एक वनस्पित है। इसका छिलटा गहरे बादामी रंग का या काला होता है। इसके पत्ते श्रयडादार, फूल पीले श्रीर हरे रंग के तथा फल काले श्रीर वैंगनी रंग के होते हैं। इन फलों में दो से चार तक बीज निकलते हैं।

गुण दोप श्रोर प्रभाव—

कर्नल चेत्परा के मतानुसार यह वनस्पति पौष्टिक, संकोचक श्रीर पीड़ा निवारक होती है।

गरनक कायल

वर्णन--

यह एक बड़े वृत्त का फल है। इस पेड़ के पत्ते बड़े होते हैं, इन पत्तों पर कांगरे श्रीर नोकें होती हैं। ये दो श्रंगुल के बगबर चौड़े श्रीर नरम होते हैं। इनके एक तरफ का हिस्सा हरा होता है। श्रीर दूसरी तरफ का हिस्सा सफेदी लिए हुए होता है। गरमी की शुरू फसल में इसके फूल श्राकर फल श्राते हैं। फल श्रांवला श्रीर हड़ से मिलता-जुलता होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके फल का अचार डालते हैं। इसके फल की तिवयत इड़ और आंवलों की तरह है। इसके फायदे दोनों के बराबर हैं। (ख॰ अ॰)

गरीफल

गुण दोप और प्रभाव--

यह एक फल है। यह स्वाद में खटा होता है। इससे दस्त साफ आते हैं और यह वायु, तप और जहर को दूर करता है।

गरोबी

वर्णन-

यह एक यूँटी है। जो जमीन पर विछी हुई रहती है। यह भील और तालाब के किनारे उगती है। इसके पत्ते जल नीम के पत्तों की तरह होते हैं। इसका फूल रंग में सफेद व गोल होता है। इसके बीज बारीक होते हैं। गरीब लोग प्याज के साथ इसका शाक बनाकर खाते हैं।

गुरा दोष और प्रभाव --

इसके पत्ते पीस कर जोरों से ठगड देकर श्राने वाले गुखार में बीमार के हाथों पर कोहिनी तक श्रीर पैर पर जांघों तक लेपकर दें तो गुखार का जोर कम हो जाता है। इथेलियों श्रीर पांचों के तलनों पर भी इसका लेप करना चाहिये।

गनगीर

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यह रूपक खारदार वृत्त है। इसकी तिवयत सर्द व खुरक है। इसके बीज पुरानी दस्तों को वंद करते हैं। पीलिया में भी ये फायदा करते हैं। इसकी आघपाव जड़ का काढ़ा पीने से उछाली हुई पित्ती फौरन दूर हो जाती है।

गंदिरा

नाम---

संस्कृत—गन्दिरा, विदारि, पाठि । मध्यप्रदेश—चिचोरा । देहरादून—बनतमालू । मराठी— कुत्री । तामील—मलयचुन्दई । तेलगू—बुध्य । फारसी—तगरग । अरबी—जलीद । उद््री—श्रोला । लेटिन—Solanum Varbascifolium (सोलेनम व्हरवेसिफोलियम)। वर्षोन—-

यह वनस्पित सारे भारतवर्ष के उष्ण श्रीर समशीतोष्ण प्रदेशों में पैदा होती है। यह एक बिना शाखा का माड़ीनुमा छोटा पौधा होता है। इस सारे पौषे पर पीला या भूरा रुश्रां रहता है। इसके पत्ते लम्ब गोल, फल गोल श्रीर पीले तथा बीज कुछ खुरदरे रहते हैं।

गए। दोष श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत-यूनानी मत से इसके सूखे पौधे को गरम पानी के साथ पीसकर देने से प्रदाह, जलन श्रीर शूल में लाभ होता है। यह आग से जल जाने के कारण पैदा हुई तकलीक में भी लामदायक है। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसमें सोलेनाइन और सेपानिन नामक पदार्थ और उपनार पाये जाते हैं।

गर्भदा

नाम--

संस्कृत—चन्द्रपुष्पा, चन्द्रि, चन्द्रिका, गर्भदा, गर्दमि, चेत्रदुति, महौषि, नकुलि, निशनेह पुष्पा, श्वेत कराटकारि । बंगाल—रामवेंगन । बह्या—खिकादि । सलयालस—अनन्छुन्ता । तेगलाग— तरवोंलो । तामील—अनेइचुन्दि । तेलगू—मुलक । तुलु—गुलवादने । उड़िया—रामोवेगनो । लेटिन— Solanum Ferox कोलनेम फेरोक्स ।

वर्णन--

यह वनस्पति आसाम, ब्रह्मा. कोकन, पश्चिमीय घाट, सीलोन और चीन में होती है। इसका प्रकापड मोटा और खुरदरा होता है। इसके ऊपर नाजुक कांट्रे रहते हैं। इसके पत्ते १५ से लगाकर २८ से ॰ मी० तक लम्बे और १० से २० से ॰ मीटर तक चौड़े होते हैं। इसका फल गोल और रूप दार होता है। इसके बीज कुछ खुरदरे होते हैं।

गण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वेदिक मत—श्रायुर्वेदिक मत से इसकी जड़, श्रीर इसका फल गरम श्रीर तीक्ण रहता है। यह मूख श्रीर रुचि को बढ़ाता है। वात कफ में फ़ायदा पहुंचादा है। चतुरोग में लाभदायो है। यह गर्भवती स्त्री के गर्भ को शांति पहुंचाने वाला होता है। प्रायः इस के गुण कटेली का सत्यानाशी के गुणों से मिलते जुलते हैं।

कोमान के मतानुसार इसके पर्चांग का काढ़ा कई प्रकार के ज्वर से पीड़ित लोगों को दिया गया था मगर इस वनस्पति में किसी प्रकार के ज्वर नाशक या ज्वर निवारक गुण नहीं पाये गये।

गरव

नाम--

गूनानी-गरव । फारसी-नाज्वन ।

वर्णन--

यह एक बड़ा फाड़ होता है। इसके पत्ते छैंर छाल सफेद होते हैं। इसलिये इसको सफेद फाड़ भी कहते हैं। इसके पल नहीं आते। इसके पत्ते सन के पत्ते की तरह होते हैं। जिन दिनों इस फाड़ पर किलयां आती है उन दिनो इसके तने और डालियों पर एक नोकदार श्रीजार से चीरें लगा देते हैं जिससे उस स्थान पर इसका गौंद जमा हो जाता है। उस गोंद को इकटा कर लिया जाता है। श्रीपिष के काम में इसके पत्ते, छाल, और गोंद ही विशेष रूप से उपयोग में लिये जाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाग-

यूनानी मत से यह पहले दर्जे में सर्द श्रीर खुश्क है। इसकी राख को श्रथना इसके गोंद को किरके में फिलाकर बनाधीर के मस्छों पर लगाने से मस्से कट जाते हैं। कोड़ों पर भी इसकी छाल या गोंद का लेप करने से फायदा होता है। इसकी जड़ की छाल बालों पर खिजाय करने के काम में श्राती है। इसके ताजा पत्तों को पीस्कर बस्तम या कटे हुए स्थान पर लगाने से कैसा ही खराय जखम हो लाम हेता है। इसके सुखे पत्ते पं. कर पान पर हि, इकने से घान भर जाता है। इसके काढ़े से सिर घोने से सिर की गज में लाभ होता है। इसके पत्तों का लेप करने से गरमी से पैदा हुआ सिर दर्द मिट जाता है। इसके रस को श्राख में टपकाने से श्राख के जाते और धुन्द में फायदा होता है। इसके पत्तों के श्रथवा जड़ के रस को गुलाव के तेल के साथ जोश देकर कान में टपकाने से कान का दर्द और कान का पीव मिट जाता है। इसके पत्तों को श्रथवा छाल के काढ़े को पीने से मुँह के रास्ते से खून का श्राना बन्द हो जाता है। इसके पत्तों को कालीमिन्नं के साथ पीसकर पान से मरेड़ों के दस्तों में लाम होता है। इसकी छाल को पानी के साथ पीने से गर्म का रहना इक जाता है।

यह श्रीपिध गुर्दे के लिये हानिकारक है। इसके दर्प को नाश कर्रने के लिये बबूल के गोंद का उपयोग करना चाहिये (ख॰ श्र॰)

गलैनी

नाम-

 \mathcal{L}

नेपाल--गत्तैनी । नागोरी- हुरम । तेलगू- पेदपेयगिलाक् । लेटिन-- Leea Robasta (लीख्रा रोवेस्टा)।

त्रर्णन-

यह वनस्पति कोकन, नेपाल, पश्चिमीय बाट श्रीर खासिया पहाड़ियों में पैदा होती है। यह

एक माड़ीदार पौधा है। इसकी शाखाएँ ठएँदार होती हैं। इसके हूल हरायन लिये सफेद होते हैं। इसका फल पकने पर काला हो जाता है।

गण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका लेप वेदनाना ग्रक श्रोधि के बतौर श्रीर इसका श्रन्तः प्रयोग श्रितसार को नष्ट करने के लिये किया जाता है।

गंगामूला

नाम--

श्रासाम —गंगामूला । लेटिन -- Saussurea Affinis (सोद्धिया एफिनेस) वर्णन —

यह एक वार्षिक वनस्पति है। इसका तना अक्षर बहुत मोटा और फिश्लना होता है। इसके पत्ते ऊपर के बाजू फिश्लने और नीवे के बाजू सफेद और मुलायम रहते हैं। इसकी मखरी लम्बी, गोल और मुलायम होती है। इसकी दाढ़ी बहुत नाजुक और सक्षेद होती है। यह बंगाल में सिलहट से लगाक नैपाल की तलेटी तक बुझा, चीन, जापान और आस्ट्रेलिया में होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

कार्टर के मतानुसार, आसाम में इसकी जड़ का रस और औषधियों के साथ में क्रियों की बीमारियों में दी जाती है।

गाजर

नामं---

संस्कृत—गानर, ग्रंथिमूलि, ग्रंजन, नारंगा, पिंडमूलि, पिंडिका, शिखाकृन्द, शिखामूलि, स्वादमूलि । हिन्दी —गानर । मराठी —गानर । गुजराती —गानर । बंगाली —गागर, गानर । फारसी —गानर । उद् —गानर । तेलग् —गनर, गानार, पनमूलंगो । तामोल --गनरिक्लंग । काश्मोर —मोरमुन, बोलमुन । लेटिन —Daucus Carota (डौकस केरोटा) ।

वर्णन-

गाजर प्रायः सारे भारतवर्ष में शाक और मिठाई बनाने के काम में श्रातो है। इसकी प्रायः सब लोग जानते हैं इसलिये इसके विशेष वर्णन की जरूरत नहीं।

गण दोष श्रीर प्रभाव —

श्रायुर्वे दिक मत —गाजरं मधुरं तीच्एं, तिक्ते व्णं दीपनं लघु । संप्राद्दी रक्त पिचारोर्ग, यह यो करु, वात जित्॥ भाव प्रकाश के मतानुसार गाजर मधुर, तीव्रण, कड़वी, गरम, श्राग्निवर्धक, हलकी, मलरोधक तथा रक्त पित्त, बवासीर, संप्रहणी, कफ श्रौर वात को नाश करती है।

गाजरं मधुरं रुच्यं, किंचित् कदु कफापहम्। श्राघमान् कृमि शूलमं, दाह पित्त तृषापहम्॥

राज निषंद्र के मतानुसार गाजर मीठी, विकारक, किंचित चरपरी, आफरे की दूर करने वाली तथा कृमि, शूज, दाइ, तित अरेर तुषा की दूर करती है।

जंगली गाजर चरपरी गरम, कक वात रोगनाशक, रुविकार क, श्रमिवर्धक, हृदय को हित-कारो श्रीर कुष्ट, बवासीर, शूज, जलन, दमा श्रीर हिचकी में फायरा पहुँचाती है। इस के खाने से मुँह में बदबू का श्राना मिट जाता है।

इसके बीज स्नायु मण्डल को पुष्ट करते हैं। इसके न्तों और वीजों का काढ़ा प्रस्ति के सन्य पिजाने से गर्भाशय को उरोजना मिलती है।

पंजाव में इसके बीज कामोदीपक माने जाते हैं। इनको गर्भाशय की पीड़ा में भी देते हैं। कोकण में गाजर श्रीर नमक का पुल्टिस बनाकर चर्म रोगों पर बांधा जाता है। इसके बीज कामोदीपक माने जाते हैं।

इसके फल पुराने अतिसार में मुफोद हैं। ये मूत्रल मी हैं। इसकी जड़ों का पुल्टिस घाव से पीव आना बन्द करता है।

यूरोप में गाजर का काढ़ा पीलिया रोग को एक प्रचलित दवा मानी जाती है। गाजर को कसनी पर कस कर जलन और दुष्ट वृग्ण पर बांघते हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह पहले या दूसरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह पौष्टिक, कामो-चे जक, कफ निस्सारक, मूत्रल श्रीर श्रिनि वर्द क होती है। खांसी श्रीर सीने के दर्द में यह फायदेमन्द है। पेशाब श्रीर दस्त को साफ लाती है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ कर निकाल देती है। शरीर की मोटा करती है। जलोदर में लामदायक है। इस का शीत निर्यास गरमी से हुई दिल की धड़कन (Palpitation of the Heart) में बहुत लाम करता है।

गाजर को मून कर उसकी छील कर एक रात भर खुली हवा में रख कर प्रातःकाल शकर छीर गुलाब के अर्क के साथ खाने से हृदय की घड़कन बन्द होकर हृदय को साकत मिलती है। इसको शहद में तैयार किया हुआ मुरन्वा अत्यंत कामोतेजक है। यह जलोदर में भी फायदा पहुँचाता है।

जंगली गाजर बस्तानी गाजर से अधिक प्रभावशाली होती है। यह कामोद्दीपक, मूत्रल, मासिक धर्म को साफ करने वाली होती है। यह जलोदर में भी लाम पहुँचाती है। इसके पत्तों श्रीर जड़ को पका कर लेप करने से शरीर में जमा हुआ खून क्लिय जाता है। इसकी जड़ को पीस कर उसमें कपड़े को तर करके गर्भाशय में रखने से गर्भाशय साफ होता है।

इसके बीज कामोद्दीपक, मूत्रज, गर्मा ग्रय को सांक करने वाले, सोने और के कि लामदायक श्रोर गुदे तथा मनाने की पथरी को तोड़ने वाले होते हैं।

गाजर श्रामाशय श्रीर गले को नुक्षान पहुं वाती है। इसके दर्प की नाश जीरा, गुड़ ऋौर अनोदन का प्रयोग करना चाहिये। (ख॰ अ॰)

कर्नल चोपरा के मतातुसार इसके बीज सुगन्धित, उत्तेजक ग्रीर पेट के श्राफरे की दूर करने वाले होते हैं। गुदे और आंतों की बीमारी में यह लाभ दायक है।

उपयोग—

श्रांतों के कीड़े -कची गाजर को खिजाने से श्रांतों के कीड़े मरते हैं। फोड़े-विगड़े हुए फोड़ों पर गाजर का पुल्टिस बांधने से स्रांतों के कीड़े मरते हैं।

प्रमृति कप्ट - बचा पैदा होने के समय की श्रधिक पीड़ा मिटाने के लिये गाजर के बीज और पत्तों का काढ़ा पिलाया जाता है। इसके बीज़ों की धूनी देने से भी कष्टी हुई स्त्री को सुख से प्रसव हो जाता है।

पित्त शोथ-गाजर के पुल्टिस में नमक डाज़कर बांधने से पित्त की वह सूजन मिटती है जिस पर फ़ुन्सियां हो जाती है।

श्राग से जलना - कच्ची गाजर को पीत कर श्रिग्त से जले हुए स्थान पर लेप करने से दाइ मिटती है।

> कमजोरी-गाजर का हलवा बना कर खिलाने से कमजोरी मिट कर पुरुषार्थ बढ़ता है। तिल्ली-गाजर का अचार बनाकर खिलाने से तिल्ली कम हो जाती है।

श्राधा शीशी--गाजर के पत्तों पर घी चुपड़ कर गरम करके उनका रस निकाल कर श्र बूँद नाक में और २। रे बूँद कान में टपकाने से कुछ छोंके आकर आधा शोशी वन्द हो जाती है।

गांजा व भांग

नाम-

संस्कृत — अजया, त्रैलोक्यविजया, जया, गांजा, गंजिका, हिष्णि, ज्ञानविल्लका, मात्रली. मोहनी, शिविषया, उन्मतिनि, धूर्तेग्वी, कामामि, वीरपत्री, शिवा । हिन्दी -गांजा, भांग, चरस । बंगाल — विद्धो, मांग, गांजा। मराठी — भांग, गांजा। शुजराती — भांग गांजा। अरवी — किन्नाव, कनाव । फारसी -भांग, किन्नाव । तामील -भांगी, गांजा । तेलगु -बंगियाक्, गंजचेह् । लेटिन-Gannabis Sativa (केनाविष सेटिवा) C. Indica (केनाविष इण्डिका)।

वर्णन--

यह एक प्रकार का ज़ुप होता है। इसके पत्ते नीम के पत्तों के समान लम्बे और कंगूरेहार होते

वनीषिय-चन्द्रीद

उनसे कुछ छोटे होते हैं। इसके प्रत्येक डंठल पर ३, ५ सथना ७ पसे होते हैं। इसके पीने नर त्रिमादा दो प्रकार के होते हैं। नर पीनों के पत्तों से मांग तैयार की जातो है और मादा जाति के पत्तों से गांजे की उत्पत्ति होती है। चरस भी इस पीने से पायी जाने वाली एक प्रकार की राल है जो काले रंग की होती है। इस पीने की छोटी २ कोमल डालियों पर स्रोस गिरने के दिनों में यह पदार्थ जम जाता है। इसको खुरचकर इकटा किया जाता है। यह स्रत्यन्त न ग्रीजी होती है। इस पीने के बीज वायिवड म के छोटे दानों की तरह होते हैं। इन बीजों ऐ से एक प्रकार का तेल निकाला जाता है। १०० तोले बीजों में से २६ से ३४ तोले तक तैन निकलता है। इसका रंग पहले भूरा स्रोर हवा लगने पर हरा हो जाता है। भंग का सर्क खींचने से उसमें से भी एक प्रकार का तेल निकलता है जो सर्क पर तैरजा रहता है। इसमें भी मंग के समान ही सुगन्व स्राती है। उनका रंग कहरने की तरह होता है।

उत्पत्ति श्रीर प्रचार स्थान-

भंग की उत्पत्ति के सम्बन्ध में प्राचीन प्रन्थों में निम्न लिखित स्त्रोक्त राया जाता है।
जाता मन्दर मन्यनाङ्जलनिधी, पीयूप रूपा पुरा।
जैलोक्ये विजय प्रदेति विजया, श्री देवराज प्रिया॥
लोकानां हित काम्यया चितितलें, प्राता नरैः कामदा।
सर्वांतङ्क विनाश हर्ष जननी, वैसेविता सर्वेदा॥

श्रार्थीत्—पहले समय में जब मन्दराचल पर्वत से समुद्र मथा गया था, तब उस समय श्रामृत रूप से भंग की उत्ति हुई । तिलोक की विजय देने वाली होने से इसका नाम विजया हुआ, यह देव-राज इन्द्र को प्यारी है। दित की श्रमिलाया करने से पृथ्वी पर मनुष्यों को प्राप्त होती है। इसको जल के साथ मिलाकर पीने से काम श्रास्त्रन्त प्रवल होता है, सर्व प्रकार के रोग ग्रोक दूर होते हैं श्रीर श्रादुल श्रानन्द प्राप्त होता है।

इससे पता लगता है कि मांग बहुत प्राचीन काल ते मारतीय चिकित्सा शास्त्र की जानकारी में रही है। एशिया और आफिका के देशों में भी बहुत प्राचीन समय से इसको नशे और श्रीपिध के उपयोग में लेते आ रहे हैं। ची ते लोग भी इससे ईसा को छठी शताब्दी से परिचित हैं। १६ वीं शताब्दी के आरंभ में पाश्चात्य चिकित्सक लोगों में भी इसके गुणों की जानकारी पैदा हुई और उन्होंने इस के वेदना रहन्यता पैदा करने वाले तथा निहा लाने वाले गुणों की प्रशंसा की। जिसके फल त्यरूप इंग्लैस्ड और अमेरिका के फरमाकोपिया में यह औषधि समत मानी गई। वेते यह वनस्पति संसार के कई मागों में पाई जाती है लेकिन मारतवर्ष में इसका जिजना उत्योग लिया जाता है उतना संसार के किसी दूसरे देश में नहीं लिया जाता। श्रीपिध उपयोग के अतिरिक्त गर्मी की मीसम में और सादी इत्यादिक मांगलिकं कारों में मांग को घोट कर पीने का रिवाज भी यहां पर बहुत है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

त्रायुर्वेदिक मत--प्रायुर्वेदिक मत से गांजा पाचक, प्याय लगाने वाला, वलकारक, कामो-

द्मिक, चित्त को चंचल करने वाला, निद्राजनक, गर्भ को गिराने वाला, वेदना नाशक, श्रांचेप को दूर करने वाला श्रीर नशा पैदा करने वाला है।

भाग कफ नाशक, अग्नि को दीपन करने वाली, रुचि वर्द्ध क, मल को रोकने वाली, पाचक, इलकी, कामोद्दीपक, निद्राजनक, नशीली और कफ तथा वात को जीतने वाली है।

एक दूसरे मंथकार के मतानुसार भाग तीच्ण, उच्ण, मोहकारक, कुष्ट नाशक, बल वद्ध क, मेघा जनक, श्रानिकारक और कफनाशक तथा रसायन है।

श्रायुर्वेद के श्रान्दर मंग श्रीर मंग के बीजों के श्रांतिरक्त इसके श्रीर किसी श्रंग का व्यवहार नहीं देखा जाता। कहीं र एकाध प्रयोग में गांजे का उपयोग देखने को मिलता है। मांग विशेष कर स्तम्मन करने वाली श्रीषिध्यों में तथा उदर रोग सम्बन्धी श्रीषिध्यों में श्रीर बवासीर की श्रीषिध्यों में उपयोग में ली जाती है।

डाक्टर वामन गरोश देसाई अपने श्रेषि संग्रह नामक प्रन्थ में गांजे का वर्णन करते हुए लिखते हैं:--

"गांजा उत्तेजक, वेदनानाशक, शांतिकारक, त्रुधावर्द्धक, पिराद्रावी, मूत्रजनक, श्राहाद कारक, कफ नाशक, संकोच विकास प्रतिबन्धक, गर्भाशय को संदुत्तित करने वाला, वलकारक, वाजी-करण और खचा में शून्यता पैदा करने वाला होता है। इसकी भरपूर मात्रा लेने से ज्ञान प्राहक शक्ति कम होती है, नाड़ी जल्दी २ चलती है और पीने वाला गहरी नींद में सो जाता है, उठने पर उसे बहुत भूख लगती है। अफीम की निद्रा से जगने पर जैसा आलस्य पैदा होता है वैसा इससे नहीं होता। अफीम की तरह यह कि जयत भी पैदा नहीं करता।"

"गांजे का वेदनाना शक धर्म अफीम के समान ही है। इससे पेशाब का प्रमाण बढ़ता है। इसका वाजीकरण और कामोरोजक धर्म भी स्पष्ट मालूम होता है। इसके सेवन से भूख बहुत लगती है, पित्त का संचालन अधिक होता है, पाचन किया दुक्त रहती है, आंतों में कफ की कमी हो जाती है जिससे दस्त बंधा हुआ लगता है। मगर किज्यत नहीं होती। इसके सेवन से त्वचा की ज्ञान प्राहक शक्ति इतनी कम हो जाती है कि उसमें साधारण छोटी चीर फाड़ और दांतों का गिराना बिना तकलीफ के किया जा सकता है।"

नोटः---

एक किया ने भंग के गुणों का वर्णन अपनी कियता में इस प्रकार किया है:—
भिर्च, मसाला, सोंप, कासनी मिलाय भंग पिये ते अनेक रंग अंग को उवारती।
जारती जलोदर, कठोदर, भगंदर को सिलपात, बवासीर बावन विदारती॥
सुकवि शिवरोम दाद, खाज को खराब करे चयी छींक छंजन नास्र को निकारती।
पीनस प्रमेह बीस, बावन दरह की पीर कमर को दूरद कर हारती॥ १॥

"गांजा गर्माशय को उत्तेजन देवर उनकी संकोचन हिया बढ़ाता है। तांवे की तरह यह भी गर्माशय की शक्ति को बढ़ाता है मगर वह शक्ति ऋस्थाई रहती है"।

"शुद्ध नांचा क्रयना भांग क्रामाशय की पीड़ा, छाणीर्ज, तंग्रहणी छीर क्रामातिसार में लाम पहुँचातं है। भाग से इन रोगों की पीड़ा कम होती है; वहता हुछा रक्त दन्द होता है, भूख बढ़ती है, पित्त का संचालन ठीक होता है, पादन किया टीक होती है। हैजे में भी यह क्रीपिष उत्तम खादित हुई है। इससे कमन काती है, दरत दन्द होते हैं, नाड़ी खुषरती है, शरीर में गर्मी क्रीर ठक्तें कना पैदा होती है। मगर इस क्रीपिष को रोग के प्रारंभ से ही देना चारिये। रेचक द्रव्य क्रयांत् खुलाव की चीजों के साथ भांग को मिलाकर देने से पेट में काट कीर मरोड़ी नहीं होती है।"

"द्वे हुए और दुखदादक खूनी दवाशीर में गांजे को खिलाने से और हलदी, प्याज और विख के साथ पीत कर तेप करने से दथा भांग की घूनी देने से अव्हा लाभ होता है।"

"चुजाक में गांजे को देने हे दो प्रकार के लाम होते हैं। एक तो पेशाय वाफ ट्रोक पाय धुल जाता है श्रीर दूसरे पीड़ा की कमी हो जाती है।"

"गर्भाशय के संकोचन के लिये भी गांजा एक उत्तम श्रीषिष है। संकोचन की वजह से होने वाली वेदना भी इसके वम होती है। इस्तिये गर्भाशय की कमजोरी की वपह से जिन रित्रयों को प्रस्ति के समय में बहुत समय करता है उनकी यह श्रीपिष देने से गर्भाशय को ताकत मिलकर पीड़ा बढ़ कर फीरन प्रस्त हो जाता है। गर्भणत के समय भी यह वस्तु श्रव्हा काम करती है। मातिक धर्म की श्रिष्कता श्रीर कह प्रद मारिक धर्म में भी यह गुएकारी है।"

"गांजा एक प्रभावशाली वाजीवरण दरत हैं। इसने पुरुषों की कामेन्द्रिय में बहुत स्कृति आती है। यह स्वतामिकरण दिया को उन्हेजन देकर काम वालना में आहाद पूर्ण उन्नेजना पैदा करता है जिससे कामेद्रिय में जोर से अधिक रक्त का प्रवाह होता है। इसी प्रकार ज्ञान ग्राहक शक्ति की कभी हो जाने से अधिक उनय तक सम्मोग करने पर भी शुक्रपात नहीं होता है। इससे इसकी गण्ना स्तम्भक श्रीषदियों में भी प्रथम क्षेत्री में की जाती है।"

"मलेरिया च्वर और जीर्य च्वर में भी गांजा दूचरी प्रभावशाली औषिषयों के साथ देने से अच्छा लाम पहुँचाढा है। इन्ने रोगी की भूख बढ़ती है; ताप के जोर की कभी होती है, च्वर उत्तरने पर यकावट अनुमव नहीं होती और रचामिटरण किया सुधरती है। वारम्वार करदी होने की आदत जिन लोगों को पड़ जाती है उनके लिये भी गांजा उपयोगी वस्तु है।"

"व्ही खांची और द्वे दम में गांजा अन्छा लाम पहुँचाता है। इन रोगों में इसका धूम्रपान करने ने अथवा पेट में खाने ने अन्छा लाम होता है।"

"त्वचा त्रयवा चर्न रोगों में जैहे:— खाज, खुजली. इत्शदि में गाँजे के लेप से लाम होता है। कान के दर्द में भी इसका रस डालने हे पायदा होता है।"

"वेदना को रोकने छौर निद्रा लाने की शक्ति गाँजे में अफीम की अपेका कम है लेकिन इसके

श्रन्तिम परिणाम अफीम की तरह हानिकारक नहीं होते। जिन स्थानों पर अफीम का प्रयोग नहीं किया जासकता, उन स्थानों पर गांजे का प्रयोग किया जा सकता है।"

"मेदे की खराबी से उत्पन्न हुए रोगों में गांजे का अच्छा उपयोग होता है। निद्रानाश, खेद प्रवृत्ति इत्यादि रोगों में यह अच्छा काम करता है। यह वेदना को कम कर देता है, मगर रोग की जड़ को नष्ट नहीं करता। रोग की जड़ को नष्ट करने के लिये इसके साथ दूसरी रोग नाशक श्रीषियां देना चाहिए।"

"मज्जा तन्तु की स्जन में गांजे को पारे के साथ देना चाहिये। मज्जा तन्तु की वेदना में इंस को संख्या श्रीर लोह के साथ देना चाहिये। श्राधाशीशी श्रीर कपाल शूल में इसको संख्या के साथ देने से चमत्कारिक लाभ होता है। धनुर्वात में भी यह एक उत्तम श्रीषि साबित हो चुकी है।"

भांग और धनुस्तम्भ रोग-

श्राधुनिक नवीन खोजों में भंग के श्रन्दर एक नवीन श्रीर श्रद्धत गुण का पता लगा है। धनुस्तम्म रोग की यह एक उन्हें म श्रीषधि साबित हुई है। डॉक्टर कॉस्टगिर ने मंग का धुश्राँ पिलाकर धनुस्तम्म के कई रोगियों को श्राराम किया था। ७ रची मंग को थोड़ी सी तमाखू के साथ हुक्के में मरकर रोगी को पिलाया जिससे श्रास्तिप की गित कम होने लगी श्रीर कई बार इसका धुश्रां पिलाने से रोगी श्राराम हो गये।

बग्वई के डावटर जी॰ सी॰ जुक्कस ने परीचा करके देखा है कि धनुस्तम्म रोग में मंग का धुश्रां पीने से क्रमशः श्राचेप थेड़ी देर तक ठहरता है। धीरे २ श्राचेप बहुत समय के बाद हुश्रा करता है। श्राचेप का तेज भी घीरे २ कम हो जाता है। श्राचेप से प्रसित रोगी को श्रिषक कमजोरी नहीं श्राती श्रीर वारंवार व्यवहार करने से श्राचेप एक दम बन्द हो जाता है।

डॉक्टर श्रोशागनसी ने भी धनुस्तम्म श्रीर हैजे में भांग का प्रयोग करके इसको इन रोगों की श्रेष्ठ श्रोषि माना है।

डायमॉक ने भी धनुस्तम्म के बहुत से रोगियों को केवल भंग से आराम किया और इस बात के निर्शय पर पहुँचे कि धनुस्तम्म के लिये यह उत्तम श्रीषधि है। विश्वचिका रोग में यह अफीम के समान काम करती है।

रासायनिक विश्लेषण-

सवसं पहले इस वस्तु के रासायनिक विश्लेषण पर सन १८६६ में बुडिस्पिन्हें और ईस्टर फील्ड ने अध्ययन किया, जिसके फल स्वरूप उन्होंने इस वनस्पति में १ ५ प्रतिग्रत टरपेन (Terpene), १ ७५ प्रतिग्रत सेस्क्वी टरपेन (Sesquiterpene), थोड़ी मात्रा में पेरेकिन हाइड्रो कारवन (Paraffin Hydrocarbon) और ३३ प्रतिशत एक विपैला लाल तेल या राल का प्रथक्करण किया। यह लाल तेल पानी में नहीं युलता है। मगर अलकोहल और ईथर में सरला से युल सकता है। इसमें Monoacetyl और Monobenzoyl नामक तत्व पाये जाते। है जिससे Hydroxyl की उप-

स्पिति इवनें विद्य होती है। इवीसे इव का नाम केनेवेनाल रक्ता गया है। यही इवमें पाया जाने वाला गुल्म तत्व है। वन् १८६७ में नार्शल ने ऋपने खुद के जपर झीर दूवरों पर शरीर किया विज्ञान की हिंह से इक्ता अध्ययन किया। वन् १८६६ में उन्होंने दत्तलाया कि इवनें दो तत्व प्रधान रूप से पाये जाते हैं, जिनमें से मुख्य तो केनेवेनाल है और एक दूवरा है जो वजन में इलका होता है। वन् १६३१ में केहन ने इनके अनुवन्धान किये और उन्होंने इसमें से केनेवेनाल श्रीर करूट केनेवेनाल नामक दो तत्व प्राप्त किये जिनमें से करूट केनेवेनाल स्थायो तत्व है।

मारतवर्ष के हॅम्बड्रज कमीशन ने उन् १८६३-६४ में यह निर्राय किया कि इस वनस्रति का शावार उपयोग केई विहेष शारीरिक हानि नहीं पहुँचाता। यह कमीशन इस निर्राय पर भी पहुँच जुका है कि इसके साधार उपयोग से मिल्लिफ पर भी कोई खराब श्रस्त नहीं होता। यह विश्वास कि इसके उपयोग से श्रादमी पारता हो जाता है कमीशन को न्याय रागदा नहीं मालूम हुआ। कमीशन की यह भी घररा है कि इसके साधार उपयोग से चरित्र का पतन भी नहीं होता। इस प्रकार का निर्याय देने के तिये उसके पास कोई उचित प्रमास नहीं है।

हां, इतके ऋषिक उपयोग से मनुष्य की शारीरिक और मानसिक हानि होती है उसमें चरित-दीनता और कमलोरी ह्यार्क जाती है, उरका झारमसम्मान नष्ट होता जाता है और उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह इसका ऋादी हो जाता है और इसका स्पतन उसे पड़ जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम श्रीर एक है। यह नद्या देश करता है, दिमाग़ श्रीर तमाम ग्रारे में खुरनी लाता है। गांजे को चिलम में रखकर धुश्रां खींचने से जन्दी नद्या आ जाता है। इसके श्ररंड: के तेत में नीस्तर मूर्जोंद्रय पर लेग करने से मूत्रोद्रिय की ताकृत यद्वी है और उसका टेट्रानन दूर होता है। इसका सत रांसी के जोर का रोकने के लिये बहुत उसम बस्ड है। बतुत्तम्म (Temmus) की बोमारी में श्रीर पागज क्रुसे के बहर में भी यह लामदायक है। इसके प्रयोग से नींद शाती है श्रीर दर्द दूर हो जाता है। दमे की बीनारी में भी यह दवा फामदा करती है।

यह पौंटिक, कामोहोरन, श्रितिचार निवारक कैर नशा लाने वाली है। इसका तेल कान के दर्द के लिये सुभीद है। यह जलाई द, प्रदाह जीर दवानीर में पायदा पहुँचाता है। इसके दीज पेट के आफरे को दूर करनेवाले, संशोचक श्रीर कामोहोरक होते हैं।

हानि—ांटा और मंग यह दोनों नशोंदी दन्तुएँ हैं। योड़ी मात्रा ने जहां ये पई प्रकार के पायदे दिखलावी है वहां अधिक नाना ने अनेकों भयदार नुक्लान भी करती हैं। खाल करके हृदय पर इनका अधर बहुत खराब होता है। इसिलये जिनका हृदय कमज़ोर हो ऐसे लोगों को इनके हेवन ने वचना चाहिये। इसी प्रकार अधिक नात्रा ने सेवन करने से यह मस्तिष्क पर भी खराब अधर हालवी है। भांग को थोड़ी मात्रा ने सेवन करने से मस्तिष्क को जरूर उसेवना मिलतो है और मनुष्य दी विचार शिक्त पैनी हो जातो है भगर अधिक जात्रा में सेवन करने से इसका विचार शक्ति पर

श्रवसादक श्रीसर पड़ने लगता है। इसी प्रकार इसको श्रांधिक मात्रा में सेवन करने से वमन, खुश्की, धवराहट, चक्कर श्राना इत्यादि उपद्रव भी पैदा हो जाते हैं। इसलिये इसको श्रिधिक मात्रा में कभी सेवन नहीं करना चाहिये।

कामोद्दीरन श्रीर स्तम्भन के लिये भी इसकी श्रिष्ठिक मात्रा में सेवन करना बहुत बड़ी भूल है। यह जरूर है कि इसके सेवन से कुछ दिनों तक मनुष्य को काम वासना के सम्बन्ध में बहुत श्राल्हाद, उत्तेजन श्रीर स्तम्भन का अनुभव होना है। मगर इसका श्रान्तिम परिगाम बुरा होता है। श्रस्वामाविक रूप से स्तम्भन श्रीर उत्तेजन होने से यह मनुष्य के वीर्य्य को सुखा देती है जिससे मनुष्य की शक्तियां समय से पहिते ही होण हो जाती हैं श्रीर समय ते पहिले ही उन की काम शक्ति भी जर्जर हो जाती है।

लेखक, व भील, जौहरी इत्यादि ऐसे लोग जिनको दिन रात मिस्तिष्क श्रीर विचार शक्ति से काम लेना पड़ता है वे यदि एक दो रत्तो की मात्रा में भंग को वाराम इत्यादि उ की दैदर्भ नाशक श्रीषियों के साथ लेवें तो उनकी विचार शक्ति को उत्तेजना मिलती है। मगर श्रिषक मात्रा में यह सभी के लिये हानिकारक है। सबसे बड़ा नुकसान इससे यह होता है कि मनुष्य को इसका व्यसन हो जाता है श्रीर कुछ दिनों में इसके बिना उ को चैन नहीं पड़ता।

द्र्प नाशक—इसके विषेते लव्यों के प्रगट होने पर इसके दर्भ को नाश करने के लिये मलाई, दही, नारंगी का रस, अनार का रस, अमरूद (जाम्कल) या अमरूद के पर्नों का रस देते हैं जिन से शान्ति मिलती है।

उपयोग —

वांइठे - भंग के पत्तों को १। मारो की मात्रा में खाने से शरीर के बांयठे और पीड़ा मिडती है श्रीर मूत्र वृद्धि होती है।

श्रामातिसार-

- (१)—सोंफ के अर्क के साथ भंग की फक्की देने से तीब आमातिसार मिटता है।
- (२)—ऐकी हुई भंग को शहद के साथ चटाने से श्रतिशार श्रीर श्राभाविशार मिटता है। ... नेत्रपीड़ा—इसके (भंग के) ताजा पत्तों की लुग ही को गरम करके श्रांत्रों पर बांधने से नेत्र पीड़ा मिटती है।

बनासीर —इसके पत्तों को दूध में पकाकर श्रर्श पर बांधने से बनाधीर की पीड़ा मिटती है। गिठिया—इसके बीजों के तेल की मालिश करने से गठिया में लाभ होता है। उदर शूल—मंग श्रीर कालीमिरच के चूर्ण की गुड़ में गोली बनाकर देने से पेट की शूल

मिटती है।

निद्रानाश—भंग के सेवन से निद्रानाश मिटकर गहरी नींद आती है। जिन रोगों में अफी्म से नींद नहीं आती है, उनमें मंग का प्रयोग बहुत अच्छा है। क्योंकि इसके पीने से किवन्यत और महाक पीड़ा नहीं होती है

चिकित्सा चन्द्रीदय के लेखंक वाबू हरिदास लिखते हैं कि इनमें से स्वेरे शाम या एक ही समय एक लड्डू लाकर दूव पीने से बुढा भी जवान हो जाता है। इतना वज्ञ पुरुषार्थ बढ़ता है कि लिख नहीं सकते।

उपरोक्त पाक को बाबू हरिदासजी अपना अनुभूत योग बतलाते हैं। इन लडु आ को वे आमवात, संग्रहणी और वात कफ के विकारों में भी लामदायक मानते हैं।

महापौष्टिक योग—कस्त्री ४ माशे, अम्बर ४ माशे, मकरध्वज ४ माशे, सोने के वर्क दांशे, चांदों के वर्क १ तोला, मोतों की मस्म १ तोला, बंग मस्म १ तोला, लोहा मस्म १ तोला, मूँगा भस्म १ तोला, जायफल १ तोला, दालचोनी १ तोला, अकरकरा १ तोला, केशर १ तोला, भीमसेनी कपूर १ तोला, केशर १ तोला, तेजपात १ तोला, नागकेशर १ तोला, जावित्री १ तोला सोंठ १ तोला; बंश लोचन तोला, छोटी इलायची १ तोला, गित्रोय का सत १ तोला, सकेर मूसली ५ तोला, शुद्ध मांग का घी २ तोला, देशी खांड २॥ पाव ।

पहले सोने के वर्क श्रीर चांदी के वर्क, कस्त्री, श्रम्बर श्रीर मकरध्वज इन सब को नागर वेल के पान के रस में श्रलग र खरल कर लेना चाहिये। दूसरी तरक दूसरी श्रीषधियों को पीस कर के कपड़ छन करके रख लेना चाहिये। किर शक्कर को चायनी श्रवलेह के समान बनाकर इन सब चीजों को श्रीर मांग के घी को श्रव्छी तरह से भिलाकर घी के चिक्रने वर्तन में या श्रमृतवान में मर देना चाहिये।

इसमें से छ २ माशे अवलेह सबेरे शाम गाय के ताजा दूध के साथ सेवन करने से बल बढ़ता है, कामोदीयन होता है। वीर्य की वृद्धि होती है। खांसी, श्वांस, ख्य, प्रमेह, नपुंसकता आदि रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर में अपूर्व लावएय, कांति और स्कृति वैदा होती है। जो भी खाया जाता है सहज में पच जाता है। भूख खूब लगती है। मगर यह बहुत कीमती है। इसिवेये केवल अमीर ही इसका फायदा उठा सकते हैं।

गांगड़ी

नाम--

यूनानी-गांगड़ी ।

वर्णन--

इसका पौधा बहु शाखी और १ गज का लम्बा होता है। इसकी शाखाएं दियासलाई की काड़ी के समान पतली और फल मक्का के दाने के बराबर मोटा और गोल होता है। इसका रंग लाल और स्वाद मीटा तथा चिकना होता है। हर एक फल में तीन बीज निकलते हैं। ये बीज अमरूद के बीजों के बराबर होते हैं। इसकी जड़ चिकनी और छुआबदार होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव --

इसकी जड़ का लुआद घात पीष्टिक और काम शक्ति को बढ़ाने वाला होता है। (स॰ अ॰)

गागालस

नाम-

यूनानी- गागान्स।

वर्णन-

यह एक रोइदगी होती है। इसके पत्ते साफ और नरम होते हैं। इनको हाय पर मलने से बदबू पैदा होती है। ये स्वाद में कड़वे और जलन पैदा करने वाले होते हैं। इसका फूज छोटा और नीला होता है। इसका आकार छत्रों के आकार की तरह होता है। इसका फल महोय के फल की तरह होता है। यह पकने पर काजा पड़ जाता है। इसने रस मरा हुआ रहता है। इसकी जड़ सकेद और खोकली होती है। यह गरमी की मीसन में वीरान जगह और वागों के अस्मात पैदा होती है।

गण दोष और प्रभाव-

यह पहले दर्जे में गरम और रूसरे दर्जे में खुर है। इसके लेप से सूजन दिखर जाती है। कान के पीछे की सूजन में इसके पत्तों को खिर के ने पीसकर लेर करने से लाम होजा है। इसकी शाक्षा को कच्ची हालत में खाने से पुरानी खांची, हर तरह का दमा, और सीने का दर्श दूर होता है। इस रोगों में यह बनत्यति बहुत अच्छा काम करतो है। उपरी मी इसके सेवन से दूर कर निकल जाती है। मासिक वर्म और रेगाव को मी यह और वि नियमित करती है। कर उनाला, खुनली और दूसरे को ज़ें पर भी इसका लेन अच्छा लाम पहुँचाता है। अरड कोप की सूजन पर इसकी जड़ को दिर के में पीसकर इन्छ दिनों तक लगातार लगाने से आराम हो जाता है। इसको मात्रा १॥ तोले तक की है।

गांगली मेथी

नाम-

١

हिन्दी—गांगली मेयी। मराठी—जालनेथी। गुजरावी —रावीनेयो, वेकरियो। वन्त्रई— वेकारिया। वेलगू—नरागरातु। शोलापुर —रावेर। लेटिन —Indigofera Trifoliate (इन्डि-गोफेरा ट्रायकोलिएटा)।

⁻ वर्णन —

यह वनस्पति नील को जावि की है। यह चारे मारतवर्ष, चीलोन, जावा, चीन, किलीगाइन भौर उत्तरी ऋाट्रेलिया में होती है। यह काड़ोरार पौवा है। इसके कई शाखार होती हैं। इसके पत्ते ३० से लगाकर ६० से'० मी० तक लग्बें होते हैं। 'ये मिल्लीदार रहते हैं। इसके पूल छोटे रहते हैं। इसके पूल छोटे रहते हैं। इसकी पुष्प कटोरी बाहर से कंपदार होती है। इसकी फली लम्बी और सीघी रहती है। इसके ऊपर सफेद क्यां फैला हुआ रहता है।

गुग दोष और प्रभाव-

· इसके बीज अन्य चिक्नी श्रीषियों के साथ में पौष्टिक वस्तुश्रों की तौर पर देने के काम में लेते हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके बीज धातु परिवर्तक, संकोचक, पौष्टिक श्रीर कामोद्दीपक हैं। इन्हें श्रामवात में उपयोग में लेते हैं। ये श्वेतप्रदर में में भी लाभदायी हैं।

गागजेमूल

नाम-

काश्मीर - गागजेमृल । फारसी - गूगल जंगली । लेटिन - Geum Alatum. (य्यूम एलेटम)। वर्णन -

यह वनस्पति हिमालय में काश्मीर से लेकर सिक्किम तक ६००० फीट से लेकर १२००० फीट तक की ऊंचाई पर होती है। इसके पत्ते १० से लेकर ३० सेंट.मीटर तक लम्बे रहते हैं। ये कटी हुई, किनारों कें होते हैं। इसके फूल २. ५ से ३'५ सेंटीमीटर के छाकार के होते हैं। इसकी पंखड़ियां गोल चमकीली और पीली होती है।

ग्या दोष और प्रभाव--

हानिग्बरगर के मतातुसार इस वनस्पति की जड़ काश्मीर में आफिसनल मानी गई है। यह श्रीषियों में बहुत उपयोगी है। इसकी जड़ें संकोचक श्रीर इमि नाशक होती हैं। ये मलेरिया में शीत निर्यास के रूप में दी जाती हैं। यह सारी बनस्पति संकोचक, पौष्टिक, ज्वर निवारक श्रीर श्रिम वर्षक है। कमजोरी में लगातार इसका उपयोग करने से शक्ति बढ़ती है। यह श्रतिसार, गले की तकलीफ श्रीर श्वेत प्रदर में लामदायक है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक और शतिसार में लाभदायक है।

गाफस

नाम-

यूनानी--गाफस, बगुजन, गुलखला, इशीशत, श्रलगाफस, विजात इत्यादि । दर्शन--

यह एक खारदार पौथा है। इसके पत्ते भंग के पूरी की तरह होते हैं। इसका पूल गुल

नीलोफर की तरह नीला भ्रौर लग्वा होता है। फारस के शीराज़ के पहाड़ों में पैदा होने वाली गाफस वहुत श्रन्छी होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह दूसरे दर्ज में गरम छौर खुशक है। वात, पित्त छौर कफ तीनों दोपों को साफ करती है। शारीर में संचित वेकार गंदगी को निकाल देती है। विल्ली छौर जिगर की कार्यवाही को नियमित करती है छौर इनकी स्जन को भी मिटावी है। पेशाव छैर मासिक धर्म को जारी करती है। जलोदर में लाभ-दायक है। इसको स्छर की चर्बी में मिलाकर लेप करने से ऐसे फोड़े भर जाते है जिनका कि छाराम होना मुश्किल होता है। इसके बीजों को शराब के साथ खाने से छातों के घाव मिट जाते हैं।

इस वनस्पित का सुखाया हुन्ना रस (उसारा) उपरोक्त स^व रोग में हससे श्राधिक प्रभाव-शाली है।

इस वनस्पति को श्रिविक मात्रा में सेवन करने से तिल्ली श्रीर श्रंडकीय को नुकरान पहुँचता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये श्रानीस्न मुफीद है। इसकी मात्रा काढ़े में १० माशे से २ तोले तक श्रीर चूर्ण के रूप में ४ माशे से १० माशे तक दी जाती है। (ख० श्र०)

गाब

नाम--

हिन्दी—गाव, काला तिदुं, तेंदू। संस्कृत—ग्रनिलसा, कालस्कंध, केंदु, स्फुर्जन, तेंदुक तिदुंक, तिदुंकी। वंगाल—गाव, मकुरकेंदि, तेंदू। वस्वई—गाव, कुसी, तेंदु, तिभोरी। गुजराती—तेमुरनी, तिम्ब्री। तामील—कटटी, तुम्बि। तेलगू—गावू, इति तुम्बिका। श्रारवी श्रीर फारसी—ग्रावनुसे-हिन्द। लेटिन— Diospyros Peregrina (हिश्रोसपायरस पेरेप्रिना)।

वर्णन--

,

यह तिंदु ही की जाति का एक वृत्त है। इसका आकार प्रकार सब तिंदू ही की भांति रहता है।
गुण दोप और प्रभाव—

श्रायु वै दिक मत— श्रायु वै दिक मत से इसका कच्चा फल, कसैला, कदु, स्निग्ध, दुश्पच्य श्रीर श्रांतों को सिकोड़ने वाला होता है। यह त्रण श्रीर वात में लामदायी है। इसका पका फल मीठा, स्निग्ध, पिछोपशामक श्रीर रक्त रोग नाशक है। यह पथरी श्रीर मूत्र मार्ग के विकारों में फायदा पहुँचाता है। इसके फूल श्रीर पल बचो की कुक्कुर खंसी (हूपिंग कफ) में दिये जाते हैं। इसका छिलटा पेचिश में लामदायी है। इसकी लकड़ी पिछ विकारों को नाश करने वाली होती है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसके फूल नामोदीपक हैं। ये कटिवात में लामदाशी है। पित्त में श्रीर रक्त सम्बन्धी विकारों में ये पायदा पहुँचाते हैं। इसका प.ल मीठा, कामोदीपक स्नौर पृष्टिक होता है।

हानिग बर्गर के मतानुसार इसके फल श्रौर छिलटे में संकोचक गुण रहते हैं। इसके कच्चे फल का रस ताजा घाव पर लामदायक होता है। यह फल टेनिन से पूर्ण रहता है। यह एक घरेलू संकोचक दवा है जो कि गरीब से गरीब श्रादमियों को भी प्राप्त हो सकती है। इसके बीजों से निकाला हुआ तेल पेचिश श्रौर श्रतिसार में देशी दवा के श्रन्दर काम में लिया जाता है। इससे सफलता भी मिलती है। इसका छिलका पार्यायिक न्वरों में उपयोग में लिया जाता है।

इसे पेचिश श्रीर श्रितिसार में सफलता पूर्वक काम में लेते हैं। इसके फल का शीत निर्यास गले के श्रीर मुँह के छालों (मुखच्त) को दूर करने के काम में लिया जाता है।

इसके बीजे अतिसार रोग में काम लिये जाते हैं।

चरक के मतानुसार इसके छिलटे श्रीर पत्तों का रस सिरस की जड़ के रस के साथ में सपें दंश के उपयोग में लिया जाता है। सर्प निष में इसकी कुछ बूदें श्रञ्जन के तौर पर श्रांखों में डाल दी जाती हैं श्रीर कुछ नाक में डाली जाती हैं।

महस्कर श्रीर केंच के मतानुचार इसका छिलटा श्रीर इसके पत्ते श्रांजने से श्रीर सूँघने से दोनों ही तरह से सपैदंश में फायदा नहीं पहुँचाते हैं।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह संकोचक, श्रतिसार व सर्पदंश में उपयोगी है।

गारबीज

नाम---

हिन्दी—गारबीज, चियन। बम्बई—गारबीज, गरंभि, गरदुल, पीला पापड़ा। मराठी—
श्राठोड़ी, गारंबी, गरडुल। बंगाल—गिलगाच्छ, गीला पांगरा। तामील—इरिक्कि, चिल्लू। तेलगू—
गिलाटिगी। कोकण्—गारायेबालि। लेटिन—Entata Scandens (एएटेटा स्केडेंस)।
बर्णन—

यह एक बड़ी जाति की बेल होती है जो दूसरे बचों पर चढ़ती है। इसका तना मोटा और शाखाएं फिसलनी होती हैं। इसके पत्ते लग्ब गोल, कटे हुए और गहरे हरे रंग के होते हैं। इसके बीज उदई रंग के, २ इंच लग्बे, गोल और चपटे होते हैं। इन बीजों को गुजराती में पीला पापड़ा और बंगाली में गिल कहते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

इसरा पिसा हुआ गूरा अन्य श्रीपिधयों के साथ में प्रात्ति के पश्चात् स्त्रियों को दिया जाता हैं। इससे शरीर की शूल और सरदी दूर होती है। इसके बीज वमन कारक, किटशूल नाराक और प्रथियों की स्जन में उपयोगी होते हैं। पहाड़ी लोग इसके बीजों के गूदा को ज्वरनाशक श्रीषिध के बतौर काम में लेते हैं। फिलिपाइन द्वीप में इसकी तांतो का अथवा छाल का शीत निर्योग चर्म रोगों को दूर करने के लिये

दिया जाता है, श्रीर इसके काढ़े को फोड़ो पर लगाने के काम में लेते हैं। इसडोचायना में इसके बीज विषनाशक, निद्राजनक श्रीर वसन कारक माने जाते हैं। दिख्या श्राफिका में दांत निकलते समय बच्चों को यह श्रीविध दी जाती है। ये बीज नाक से होने वाले रक्तश्राव में उपयोगी माने जाते हैं।

कर्नल चोपरा के सतानुसार इसके बीज नमन कारक होते हैं, इनमें सेपानिन, ग्लुकोसाइड और उपचार रहते हैं।

गार

नाम-

यूनानी-गार । फारसी- बहरतान ।

वर्णन-

यह एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जो विशेष कर श्याम में पैदा होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस बृज्ञ की ऊमर १००० वर्ष तक की होती है। यूनान के निवासी इस पेड़ की बहुत इज्जत करते हैं। इसके पक्ते आस के पन्नों की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। ये खुशबूदार और कड़वे रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह दूसरे श्रीर तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुश्क है। इसके पत्तों का स्वाथ गर्माश्य श्रीर समाने की बीमारियों में लाभदायक हैं। इस क्वाथ को टब में भर कर एस टब में बैठने से गर्भाश्य, गुदे श्रीर मसाने की बीमारियों में लाम होता है। इसकी छाल को ३ माशे की मात्रा में प्रतिदिन पीने से पथरी दूट जाती है श्रीर गटिया में लाम होता है। इसके पत्तों के काढ़े से कुल्ले करने से दांतों का दर्द दूर हीता है। इसके पत्तों की मात्रा दो माशे तक है।

इसके पन्नों श्रीर फलों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े को जैत्न के तेल में पन्नाकर एक तेल तैयार किया जाता है जिसको गारका तेल कहते हैं। यह तेल बहुत गरम होता है। इसको श्रंगूर की शराब के साथ देने से यहत के रोग दूर होते हैं, मगर इसको पेट में लेने से जी बहुत मिन्नलाता है श्रीर छाती को नुकसान पहुँचता है। इसलिये इसको कतीरे के साथ लेना नाहिये। इस तेल को मालिश से पुरानी गठिया, वातरोग, फालिज, खुजली, दाद श्रीर फोड़े फुन्सी में लाम पहुँचता है। इसको नर्बी में मिलाकर कान में टपकाने से कान का बहरायन जाता रहता है। इसको सिर पर मलने से नजला श्रीर दिमाग की सर्दी नली जाती है। इसको नाक के अन्दर टपकाने से सरदी से पैदा हुई श्राधाशीशी बन्द हो जाती है। इस तेल का गरम प्रवृत्ति वालों को संबन नहीं करना नाहिये।

गारीकून

नाम-

यूनानी-गारीकृन।

वर्गान--

यह वस्त किसी वृच्च की गली हुई जड़ की तरह होती है। हस के विषय में यूनानी हकीमों के अन्दर बहुत मत मेद है। किसी २ के मत से यह गूनर, अञ्जीर हत्यादि पुराने काड़ों की जड़ों में मिलता है। किसी के मत से यह बलू। के वृच्च से प्राप्त होता है। किसीने इन की कुन भी बनलाया है, जो पुरानी पड़ कर बदबूदार होकर इस रूप में हो जाती है। कोई इसे गार के वृच्च की जड़ मानते हैं। यह नर और मादा दो तरह की होती है। नर जाति सखा और मादा जाति मुजायम होतो है। अपैविध प्रयोग में मादा जाति हो काम में आती है। से केद रंग की गारीकृत उत्तम, मुजायम, इल की और विक्रनी होतो है। इस का स्वाद कड़वापन लिये हुए मोठा और चरपरा होता है। इस की काज़े रंग की जाति बहुत जहरीली होती है, इस लिये उसका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

गुण दोष और प्रभाव --

यह पहले दर्ज में गरम और दूधरे दर्ज में खुर क है। यह शरीर में वंचित कक, वात और पित्त के दोगों को दस्त की श्रोर निकाल देता है; पेट के फुलाव और बारी की सूजन को निटाता है, पेशाब और माविक धर्म को लाफ करता है। इसको ४ जो की मात्रा में लिरके के लाथ पीलकर पीने से हर तरह के जहर का श्रवर दूर होता है। काबुली हरड़ और मस्तगों के लाथ देने से लीने श्रीर दमें के दर्द में लाम होता है। उद्यक्तीब के लाथ इनको देने से मिरगों के रोग में फायदा हो गा है। उतारे रेवन्द के लाथ इसको लेने से जिगर और मेदे की बीमारियां दूर होती हैं। सौक के लाथ यह गुरे श्रीर मलाने की पथरी को तोड़ता है। इसे शिकंजवीन के लाथ लेने से तिल्ली और पीलिया में लाम होता है। शराब के लाथ यह जहरीले जानवरों के जहर को दूर करता है। श्रवाहन के लाथ हकको देने से जलोहर में लाम होता है। एलुवे के लाथ यह श्रीविश्व मधली,गठिया, मलेरिया ज्वर और हिस्टीरिया में फायदा पहुँचाती है। शहद के लाथ यह कॉलिक उदरशूल में श्रीर बादी में लाम पहुँचाती है।

इस श्रीषि को श्रकेली उपयोग में नहीं लेना चाहिये। बल्कि दूसरी श्रीविधयों के साथ में खिलाना चाहिये।

श्चिगर इसकी पीली, लालं या काली जहरीली जाति से किसी को उपद्रव हो जाय तो उसकी उल्टी कराकर मुंद वेदस्ता खिलाना चाहिये। यह श्रीपिध श्रिषक मात्रा में गुदे को तुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी का उपयोग करना। चाहिये। इस श्रीपिध के न मिलने पर इसके बदले में निसोय श्रीए एलुश्चा मिलाकर देना चाहिये। इसकी मात्रा काढ़े में ४ माशे श्रीर चूर्ण के रूप में दो माशे तक देना चाहिये।

गालयून

नाम--

यूनानी--गालयून।

वर्ण न--

यह एक जाति का पौधा होता है जो शालाबों के किनारे पैदा होता है। इसके परो लम्बे श्रौर फूल पीले तथा खुशबूदार होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव -

यह शरीर के किसी भी श्रंग से होने वाले रक्तश्राव को बन्द करती है। इसके फूल का होप श्राग से जले हुए स्थान पर करने से शान्ति मिलती है। इसके लगाने से जलमें से बहता हुआ खून श्रीर पीव बन्द हो जाता है। इसको मोम और तेल के साथ मिलाकर लगाने से हाथ पांव का दुखना बन्द होता है। इसकी जड़ कामेंद्रिय को बहुत उत्ते जना देती है। यह वनस्पति यक्तत श्रीर तिल्ली को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये अमीसून का प्रयोग करना चाहिये।

गारारी

ं नाम ---

मध्यप्रदेश -गनारी, गरार, दरारी । हिन्दी -गरारी, गरार । वरार - नरा । मलयालम - नीलपला । भिराठी --गरारी । नागोरी --करगेजनदार, करगिलुंगदार । तामील --नीलइपल है, श्रोडिसी, श्रोडुपई, श्रोडुनन । तेलगू --कोरसी, कोरसी, करड़ा, कोरोड़ा । लेटिन -- Cleistanthus Pollinus. (क्लेइस्डनथस कोलीनस)

वर्णन-

1

यह वनस्पित बिहार, छोटा नागपुर, सतपुड़ा और पश्चिमीय प्रायहीय में होती है। यह एक छोटी मध्यम आकार की वनस्पति हैं। इसका वृद्ध मामूची केँ चा रहता है। इसके पत्ते २'५ से ॰ मी॰ से १० से मी॰ लम्बे और २ से ७'५ से ॰ मी॰ चौड़े होते हैं। इसके फूल हरें रहते हैं। इसकी फली पकने पर आखरोट के रंग की हो जाती है और चमकती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह एक विवैता वृत्त है। इसके पत्ते श्रीर फलों का निर्यांत श्राँतड़ियों की जलन को श्रीर खास कर पाकाराय की अन्तड़ियों की जलन को मिटाता है। इसकी छाल चर्म रोगों में उपयोगी है।

कर्नल घोपरा के मतानुसार यह बहुत विषेली वस्तु है । यह मझलियों के लिये विष है । इसमें सेपानिन रहता है ।

गार्वजवी

नाम--

संस्कृत —वृषजिव्हा । हिन्दी —गावजवां । खदू —गावजवां । फारसी —गावजवां । व गाली — गावजवां । ,त्रारवी —तहारे तुल । लेटिन —Onosma Bracteatum (स्रोनोस्मा ब्रेक्टिएटम) । वर्णन —

यह वनस्पित हिमालय में, कश्मीर से कुमाऊ तक ११४०० फीट की ऊंचाई तक श्रीर ईरान तथा श्रक्षगानिस्तान में पैदा होती है। इसके पत्ते गाय की जीम की तरह खुरदरे होते हैं श्रीर उन पर साबूदाने की तरह छींटे होते हैं। इसके फूल गुच्छों में लगते हैं। इनका रंग नीला होता है। मगर पुराने होने पर इनका रंग लाल पड़ता जाता है। श्रच्छी गावजवां ताजा मोटे पत्ते वाली,खुरदरी, हरे रंग की श्रीर बड़े हएं वाली होती हैं। यह सात साज तक खराब नहीं होती।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत — यूनानी मत से यह श्रीषि दिल, दिमाग श्रीर जिगर को ताक्कत देती है, दस्त साफ़ लाती है, शरीर के अन्दर संचित दूषित कफ़ श्रीर पित को दस्त की राह निकाल देती है, खांसी, दमा श्रीर सीने की जलन में लाभ पहुँचाती है। मस्तिष्क प्रदाह (cerebritis), माली खोलीया, उन्माद (Insanity), गलें का दर्द श्रीर फेफड़े के दर्द में भी यह लाम पहुँचाती है। दिल की घड़-कन (Palpitation of the Heart), पीलिया श्रीर बहम की बीमारी में भी यह फायदा करती है। गुदे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ने में यह बड़त लामदायक है। इसको पीसकर भुर भुराने से मुँह के छाले मिटते हैं।

इसका श्रर्क वात रोग, माली खोलिया श्रीर दिल की घड़कन में फायदे मन्द है। गानजनों के फूल—गानजनां के फूल पहले दर्जे में गरम श्रीर तर हैं। ये पीलिया, दिल की घड़कन श्रीर प्यास की बुक्ताकर दिल, दिमाग श्रीर निगर की ताकत देते हैं।

गा गा नि वीज —ये भी पहले दर्जे में गरम और तर होते हैं। इनकी तासीर भी गावजवां के पत्तों और फूलों की तरह ही होती है, मगर ये गांवजवां के फूलों से अविक प्रभावशाली हैं। यह अविधि तिल्ली और मेदा को नुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये हरड़ का गुरब्बा और सफेद चन्दन का प्रयोग करना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु पौष्टिक श्रोर धातु परिवर्तक है। यह श्रामवात, गर्मी, श्रीर कोढ़ में उपयोग में ली जाती हैं। डा॰ श्रोशधनेसी ने इसकी बहुत श्रधिक तारीफ की है। एक श्रींस गावजवां को पानी में उवालकर पिलाने से ज्वर के समय की वेचैनी श्रीर प्यास मिट जाती है। यह एक उत्तम मूत्रल श्रीर शान्तिदायक पदार्थ है। मूत्राशय की पीड़ा श्रीर पथरी में भी यह लामदायक है।

डॉक्टर वामन गरोश देसाई के मतानुसार गावजवां मूल्यवान श्रीषिष है। विषम ज्वर में इसका क्वाथ बनाकर देने से शान्ति मिलती है श्रीर ज्वर में कमो होतो है। उपदंश श्रीर सुजाक की वजह से पैदा हुई सिन्धरों की सूजन में इसकी चीवचीनी के साथ दिया जाता है। हृदय की घड़कन में इसकी कांट बनाकर देने से फायदा होता है। मूत्र कृष्छ् में भी यह लामदायक है।

यनावटे ---

खमीरा गावज शं—गावज के पत्ते १० तो ते, विद्वालोटन ४ तो ते; वाल छड़, गुलाव के फूल, चन्दन सफेद हरएक एक २ तोला, तीन माग पानी और दो माग गुजाव जल भिलाकर उसमें इन सब चीजों को डालकर औटाना चाहिए। चौथाई जल शेष रहे तब मलकर छान तें और तीन पाव सफेद शक्कर मिलाकर चासनी करें; इसमें चार माशा केशर मी मिजा लें इस खभीरे की मात्रा ६ माशे तक है। यह दिल की घड़कन को मिटाता है तथा दिल और दिमाग़ को ताकत देता है।

गावज्ञवां मीठी

वर्णन-

यह गावजवां की तरह ही एक पीधा होता है। इसके पत्ते जमीन पर विश्वे हुए रहते हैं। इसके पत्तों के नीच में से एक शाखा करीग एक गज लम्बी निकलती है। शाखा के विरे पर सुरमाई रंग के फूल आते हैं। गांवजवां से इसका पत्ता चौड़ा; पतला और गोल होता है। सूखने पर इसके पत्तों में सल पड़ जाते हैं। पुराने जमाने में गावजवां की जगह इसी वनस्त्रति का उपयोग किया जाता था। गुण दोष और प्रभाव—

यह वनस्पति दिल की घड़कन और मेरे की गर्मी को दूर करती है। इनके गुण गावजवां से मिलते जुलते ही हैं।

गिन्दारू

नाम--

गढ़वाल-गिन्दार । देहरादून-परहा । नेपाल-तन्तरिक, वरङ्गशिका हरा, निमिलाहरा । लेटिन-Stephania Glabra (स्टेफनिया ग्लेक्स)।

वर्णन-

यह बनस्पति हिमालय में शिमला से विकिम तक, खाविया पहाड़ी पर श्रीर श्रासाम में तेना सरम में होती है। इसकी शाखाएं फिसलनी होती है। इसके पन्ने मिलीदार श्रीर दोनों तरफ चिकने रहते हैं। यह पीछे की श्रोर फीके रंग के रहते हैं। इसके पुष्पों में प्रायः तीन पंखुड़ियां रहती हैं। इसका फल गोल श्रीर चपटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

राक्षवर्ग के मतावंशार इसकी जड़ कसैली होती है। इसे सिलहट में उपचार में काम में लेते हैं। कोचीन श्रीर चाइना में इसे फेंकड़ी के च्य, ज्वर, श्वास श्रीर पेचिश में उपयोग में लेते हैं।

गिरमी

नाम-

हिन्दी-बारीक चिरायता, खेटा चिरायता। बंगाली गिरमी, गिमा। मराठी- लहान किरियत, लंतक। युजराती- जंगली किरियात, लेटिन- Erythraca Roxburghii (अर्थरेका राक्यवर्धी)।

बर्णन—

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है। यह सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। मगर श्रीषिष के रूप में यह बंगाल के अन्दर बहुत काम में श्राती है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह सारा पौधा बहुत कड़वा होता है। यह श्रीषि श्रपने श्राग्निदीपक गुण. के कारण बहुत प्रशिद्ध है। इसका ज्वरनाशक गुण भी बहुत प्रभावशाली है। बंगाल में इस श्रीषि को चिरायते के बदले में उपयोग में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषि चिरायता की प्रतिनिधिः है।

ग़िलूर का पत्ता

नाम-

हिन्दी-गिल्द का पत्ता, गलपार का पत्ता। आंग्रेजी-sweet Tangle। लेटिन-Laminaria sacharina (लेमिनेरिया सेकेरिना)

वर्णन-

यह एक शेवाल की जाति की वनस्पति है। यह समुद्र में तथा काश्मीर ख्रीर तिज्वत की कीलों में पैदा होती है। चीन देश की अमूर नदी में पैदा होने वाली शेवाल हिन्दुस्तान में विकने के लिए आती है। पंजाव और सिन्ध के बाजारों में यह बहुत मिलती है।

गुण दोष और प्रभाव-

वह वस्तु रसायन अर्थात धातु परिवर्तक मानी जाती है। इसका शीत निर्यास, उपदंश और कर्यटमाला की वीमारियों में लाभदायक माना जाता हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उपदंश, कराठमाला (Scrofula) श्रीर गलगंड, (Goitre) में दी जाती है।

गिलेश्ररमानी

नाम-

यूनानी-गिले घरमानी।

वर्णन-

यह एक जाति की मिट्टी है। इनका रंग लाल होता है। वह नरम, चिकनी श्रीर खुराबूदार होती है। यह इंरान श्रीर श्रानींनिया में पैदा होती है। इनकी उत्तम जाति वह होती है जो सुनहरी रंग की हो श्रीर जवान पर चिपकती हो।

गुण दोप श्रीर प्रभाव -

यूनानी मत—यूनानी मत से यह पहले दर्ज में सर्द श्रीर दूसरे दर्ज में खुशक है। यह किल्यत करती है। दमा, च्य श्रीर खांची में लाम पहुँचाती है। हृदय को बल देती है। छाती, पेट, गर्माश्य, श्रन्तांड्यां, मेदा श्रीर पेशाव की राह है होने वाले रच शाव को रोकती है। फोड़े, फुंची, दाद श्रीर जल्म इसके लगाने से श्राराम होते हैं। यह मुँह के छालों की भी बहुत श्रच्छी श्रीपिष है। प्लेग की गठान पर इसका लेप करने से गठान बैठ जाती है। संकामक ज्वर में भी यह बहुत लाम पहुँचाती है। इसके प्रयोग हे श्रीर में खरानी का बढ़ना सक जाता है। यह तिल्ली को जुकसान पहुँचाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये मस्तगी श्रीर हक्षे गुलाव का प्रयोग करना चाहिये। इसका प्रांतनिष्ठि गेरू है श्रीर ईसकी मात्रा १ माशे से ७ माशे तक है। (ख० श्र०)

गिले खुरासानी

त्ताय-

युनानी— गिले खुराचानी, गिले निशापुरी । श्राची—वीन श्रलखुराचानी । वर्णन—

यह भी एक मिट्टी है। यह सफेद, चिकनी, सख्त श्रीर ख़ुशबूदार होती है। यह मुलतानी मिट्टी से कुछ मिलती जुलती है।

राण दोष और प्रभाव--

यह वसन को रोक्ती है, मेदे को ठाक्कत देती है; स्वन को दिखेरती है; इसका गर्मी की फुंछियों पर लेप करने से लाम होता है। इसके खाने से नींद में मुंह से लार का वहना बन्द हो जाता है। हैजे की दीमारी में यह पहुत नुफीद है। हकीम गिलानी का कहना है कि । यह श्रीपिष हैजे पर कई बार तज़ने के लामदायक स्थि । हो जुकी है इसको देने की तरकीन इस प्रकार है। पहले इसको थोड़ा ला श्राग में भून लें, फिर १॥ तोला, खट्ट भीठे तेन के रस में दे दें। दूसरी खुराक १॥ तोले की स्व के काढ़े के लाय श्रीर तींसरी खुराक ठंडे पानी के साथ देवें। समय देखकर खुराक में कमी नेशी की जासकी है। इस प्रकार देने से हैजे में श्रव्हा लाम होता है।

जिन लोगों का आमाश्यय कमजोर होता है और खाना खाने के बाद वमन हो जाया करती है उनको भोजन के पश्चात् १३॥ माशे की मात्रा में देने से बड़ा लाम होता है। मगर यह जांच कर लेना चाहिये कि रोगी के लीवर की चाल कमजोर न हो।

यह श्रीषि श्रिषि कामि मात्रा में खाने से गुदे श्रीर मसाने में पथरी पैदा करती है। जिन लोगों को गुदे श्रीर मसाने की पथरी की शिकायत हो उनको यह श्रीषि बहुत नुकसान करती है। इसका दर्प नाशक श्रनीस्न है। इसकी मात्रा ४ माशे से १३ माशे तक है। (ख॰ श्र॰)

गिलेदागशानी

नाम--

यूनानी--गिलेदागशानी।

वर्णन~-

यह भी एक तरह की मिट्टी है। इसकी टिकियाएं बनकर बाहर से आती हैं।
गुगा दोष और प्रभाव--

यह दूसरे दर्जे में सर्द और खुश्क है। वात, पित्त और कफ तीनों की खरावियों को यह दूर करती है। दिल की घड़कन और वेहोशी में यह लाभदायक है। यह खून के बहने को रोकती है। (ख०अ०)

ग्रिलेमखतूम

नाम-

यूनानी-गिलेमखत्म।

वर्णन-

यह लाल श्रौर पीले रंग की मिड़ी है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसको पीत कर जखम पर भुरभुराने से जखम का खून उसी वक्त बन्द हो जाता है। यह

मिट्टी विधनाशक है। जहर का असर होने से कुछ देर बाद खाने से यह अच्छा लाम पहुँ चाती है।

कहीं से बहते हुए खून को रोकने के लिए यह श्रीधि बहुत कारगर है। गर्मी की स्जन में इससे बड़ा
लाम होता है। इसके लगाने से कैसा ही खराब जखम हो, भर जाता है। मोच, चोट, हड्डो का टूटना इत्यादि

वातों में भी इससे बड़ा लाम होता है। इसके मंजन करने से मस्ड़ों से खून का गिरना रक जाता है।

जहरीले जानवर के काटने पर इसको शराब के साथ खाना चाहिये और सिरके के साथ लगाना
चाहिये।

6

हकीम गिलानी का कथन है कि गुलाव के अर्ब के साथ उपयोग में लेने से यह हदय को बहुत ताकत देती है और प्रचन्नता पैदा करती है। संकामक रोगों के चलने के समय भी इसका सेवन करने से बीमारी होने का हर नहीं रहता। इसमें एक गुण यह है कि दूसरी मिट्टियां जहां कि जियत पैदा करती हैं नहां यह दस्तावर है। इसको पीस कर ताजे घाव पर छिड़कने से घाव बहुत जल्दी मर जाते हैं और उनसे बहने वाला खून भी बन्द हो जाता है।

यह फेफड़े श्रीर विल्ली को नुक्तान पहुँचावी है। इतके दर्प को नाश करने लिये कतीरा, शहद श्रीर श्रर्क गलाव देना चाहिये। इसकी मात्रा ३ से ७ माशा तक की है। (ख॰ श्र०)

ग्रिलेक्मीं

नास-

यूनानी -गिलेसमी।

वर्णन -

इस मिट्टी का रंग गुकानी होता है। हाथ पर इसको मकने से हाथ का रंग लाल हो जाता है। इसको तोड़ने से इसके शन्दर पीले रंग की घारियां दिखलाई देती हैं। इसको जनान पर रखने से विपक जाती है।

गण दोष और प्रभाव--

हर तरह की तूजन पर इवका तेप करने से फायदा होता है। इवको कावनी के पानी में पीस कर आंख के पोटे पर त्वाने से आंख की सूजन उत्तर जाती है। आंतों के जखन और पेचिरा पर इवका एनेमा देना चाहिये। (२० २०)

यिश्रोत्रा

नाम--

स्रोटिन— Lilium Giganteum, लिलियम निगेषिटयम ।

यह बनस्पति हिमालय में ।गढ़वाल ते सिकिम तक ५००० फीट ते ६००० फीट की ऊंचाई तक और बिलिया पहाड़ियों में पैदा होती है। इसका तना पोला होता है। इसके पत्ते गोल होते हैं। इसके नोचे के पत्ते अधिक बड़े होते हैं। इसकी फली सम्बी होती है।

गुण दोष और प्रभाव---

इसके पर्चे थाव और रगड़न की वक्लीक को दूर करने के लिये और शीवलवा लाने के लिये लगाने के उपयोग में लिये जावे हैं।

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते घाव और रगड़न पर लगाये जाते हैं।

गिलोय

नाम-

संस्कृत—गुद्भची; श्रमृतवल्ली, कुण्डली, चकलक्णां, सोमवल्ली, श्रम्रता, इत्यादि । हिन्दी— गिलीय । इंगाल—गुलच । मराठी —गुइवेल । गुजराती —गलो । करनाटकी-श्रमरदवल्ली । तेलगू-तिप्पतिगा । कोकण् —गरुइवेल । फारसी—गिलाई । श्ररवी—गलोई । लेटिन—Tinospora Cordifolia (टिनोस्पोरा कोर्डिफोलिया)।

वर्णन--

श्रायुवे द की यह सुपिख वनस्पति सारे भारतवर्ष में पैरा होती है। यह वही श्रीर बहु वर्ष जीवी होती है। यह दूसरे हन्नों के श्रास्तरे से चड़ नी है। जो गि तोय नीम के जपर चढ़ती है वह नीम गिलोय कहलाती है श्रीर श्रीपिध प्रयोग में वही सबसे उत्तम मानी जाती है। इसके पत्ते हृदय की श्राकृति के श्रीर लम्बे दण्ठल के होते हैं। फूल बारीक, पीले रंग के, मूलकों में लगते हैं। फल लाल रंग के होते हैं ये भी सूलकों में लगते हैं। इस लजा का तना श्राप्त के बराबर मोटा होता है। शुरू २ में यह हरे रंग का होता है मगर पक्रने पर धूसर रंग का हो जाता है। इस बेल का यह तना हो श्रीधिष प्रयोग में काम में श्राता है। इस सारी बनस्रति का स्वाद कड़बा होता है। गरमी के दिनों में इस बेल को इकड़ी करने से यह ज्यादा गुण्यकारी होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

आधुर्वेदिक मत —आधुर्वेदिक मत से गिलोय कसैली, कड़वी, उब्छ वीर्य, रहायन, मले-रोषक, बल कारक, श्रिय दीपक, हलकी, हृदय को हितकारी, आधुवर्षक तथा प्रयेह, ब्वर, दाह, तुषा, रक्त दोष, वमन, वात, श्रम, पंडुरोग, त्रिदोप,कामला, श्रांव, खीसी, कोढ़, क्रिम, खूनी बवासीर, वात रक्त मेद, विसर्प, पित्त श्रीर कक को दूर करती है। यह घी के साथ वात को, राकर के साथ पित को, शहद के साथ कक को और सोंठ के साथ आमवात को दूर करती है।

गिलोय और मानव शरीर की न्याधियां—

गिलोय में शामक, ज्वर नाशक, ित्त शामक, मूत्रल और शोतक गुण रहते हैं। इसका शामक गुण अत्यन्त आश्वर्य जनक है। आयुर्वेद के मतानुसार शरीर के पैदा होने वाली प्रत्येक व्याधि में वात, पित्त, कफ इन तीनों दोषों में एक या दो का प्रकीर अवश्य रहता है। गिलोय में शामक गुण होने की वजह से वह प्रत्येक कुपित हुए दोशों को समानता पर ला देती है। जिस दोष का प्रकीप होता है उसको वह शान्त कर देती है। और जिसको कमी हो जाती है, उसको प्रदीन्त

कर देती है। इस प्रकार घटे बढ़े दोषों की समान स्थिति में ली कर प्रकृति की निरोग बनाने का गुण दूसरी किसी भी वनस्पति में नहीं है। इसीलिये इसका नाम श्रमृता रक्खा गया है। यह एक ही वनस्पति है जो प्रत्येक प्रकृति के मनुष्य को प्रत्येक रोग में दी जा सकती है।

ज्वर पर गिलोय के प्रभाव--

ज्वर नाशक गुण होने की वजह से यह हर एक जाति के ज्वरों में निःशंकता से दी जा सकती है। यद्यपि मत्तेरिया के कीटाणु थों को नष्ट करने की शक्ति इसमें बहुत कम है और इस रोग में यह कि कुताहन का मुकावला नहीं कर सकती, फिर भी शरीर की दूसरी कियाओं को व्यवस्थित करने में यह बहुत सहायता पहुँचाती है, जिस के परिणाम स्वरूग मत्तेरिया क्वर पर भी इसका असर दिखलाई देता है। क्विनाहन से शरीर में जो खराब प्रति कियाएँ होती हैं उनको भी यह रोकती है। इसलिये अगर किवनाहन के साथ इसका भी उपयोग किया जाय तो मत्तेरिया ज्वर में विशेष फायदा हो सकता है।

जीयाँ ज्वर श्रीर टायफाइड ज्वर में (मोतीज्वर) जहां कि क्विनाइन इत्यादि श्रीषियों कुछ मी काम नहीं कर सकती वहां भी गिज़ोय श्राश्वर्ग जनक फायश करनी है। इसमें पित्त को शांत करने का गुण रहता है श्रीर जीयाँज्वर तथा मोती ज्वर में विशेषकर पित्त का ही मकीय रहता है इसिलिये ऐसे ज्वरों में यह बहुत श्रव्श लाभ बनजाती है। तेन ज्वर श्रांने के पश्चात् शरीर में जो हलका खुलार श्रीय रह जाता है उसको निकाजने में भी यह बनस्पति बहुत प्रभावराजी है। इसके सेवन से रोगी में शिक का संवार भी बहुत श्रीवरा से होता है।

ऐसे बुझारों में तुज्ञसी, बनफ्शा, गावजवां, खूवकला, इत्यादि श्रीविवयों के साथ इसका काढ़ा बनाकर देने से श्रयवा इसका घन सत्व निमाजकर उसकी त्रिकते के चूर्ण श्रीर शहद के साथ देने से बहुत लाम होता है।

यक्तत रोग, मन्दाग्नि और गिलोय -

١

यकृत श्रयांत लोवर श्रीर तिल्ली की खराबी की वजह से शरीर में जलोरर, कामजा. पीलियां इत्यादि जितने भी रोग खड़े होते हैं उन सब को दूर करने के लिये गिलीय एक श्रत्यन्त चमत्कारिक दवा है। यहां तक कि श्रांत्र च्या के उम के में में इसके प्रयोग से बड़ा लाम होता है। मन्दामि की ऐसी प्रांनी शिकायतों में भी जिनको दूर करने के लिये हजारों रुपयें की बहु मूल्य श्रीविध्यां भी बेकार साबित हो चुकी थीं, गिलोय ने श्राश्चर्य जनक लाम बनलाये हैं। ऐसे रोगों के सम्बन्ध में गिलोय के प्रयोग श्रानेकों बार श्रानुभवों में श्रा चुके हैं और इस बात की विकारिश की जा सकती है कि जो लोग पैट के रोगों से शिवत हों जिनकी तिल्ली और यक्तत बिगड़ रहें हों, जिनको भूख न लगती हो, शरीर पीला पड़ गया हो, बजन कम हो गया हो, श्रीर जो बड़ी २ श्रीपिध्यों से निराश हो गये हों वे भी इस श्राश्चर्य जनक श्रीपिध का सेवन करके लाभ उठा सकते हैं। ऐसे रोगों में इसके प्रयोग की विधि इस प्रकार है। नीम के उत्तर चढ़ी हुई ताजी गिलोय १॥ तोला, श्राजमोद २ माशे, छोड़ी पीपर २ दाने, नीम के पत्तों की सजाइयां ७, इन यब चीजों को कुवल कर रात की पाव भर पानी में मिट्टी के वर्तन में भिगों दे।

सबेरे इम चीजों को ठंगड़ाई की तरहं सिलं पर पीसकंर उंसी पानी में छोनं कर पीलें। इस प्रकार १५ से लेकर ३० दिनों तक पीने से पेट के सब रोग दूर होते हैं।

रक्त विकार और गिलोय—

गिलोय में रक्त विकार को नष्ट करके शरीर में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने का गुण भी विद्यमान है। इसिल्ये खाज, खुजली, वातरक्त इत्यादि रोगों में भो इस को गूगल के साथ देने से अत्यन्त लाभ होता है।

च्चय की भयं कर व्याधि पर गिलोय का प्रभाव-

च्य रोग के ऊपर मी इस श्रोषि की बहुत श्रन्छी किया होती है। दो, दाई तोले गिलोय का शीत निर्यास छोटी पीपर के चूर्ण के साथ प्रातः काल के समय पीने से च्य के रोगी को ऐसा लाम होता है जो शायद कॉड लिव्हर श्रॉहल इत्यादि गन्दी दवाहयों से नसीव नहीं हो सकता। इससे च्य रोगी के ज्वर का वेग घटता है, उसकी पाचन किया सुधरती है। पाचक रस श्रिधक उत्पन्न होता है, चुधा प्रदीत होती है, श्रीर जठर बलवान होता है।

गिलोय श्रौर मूत्ररोग —

सुज़ाक, प्रमेह, पेशाब की जलन, इत्यादि मूत्र रोगों में भी अपने मूत्रल गुण की वजह से यह अच्छा लाभ बतलाती है। अरएडी के तेल के साथ इसका काढ़ा बनाकर देने से कह साध्य समके ज़ाने वाले संधिवात में भी अच्छा लाभ होंता है।

विष के उपद्रवों पर गिलोय --

गिलोय के अन्दर विष नाशक गुण भी बतलाया जाता है। चरक, सुश्रुत, वाग्भट्ट इत्यादि प्रामाणिक गन्यकारों ने इसको दूसरी श्रीपियों के साय सर्प वित्र में लाभदायक बतलाया है। इसके कन्द को माशे डेंड माशे की मात्रा में पानी में घोडकर पिलाने से बार २ वमन होकर सर्प वित्र निकल जाता है।

कीर्तींकर श्रीर बसु के मजानुवार गिज़ोय का सत्व जोर्ण रक्तातिवार श्रीर पुरानी पेविस में बहुत लामदायक है। श्रन्तिहियों की पोड़ा में जबिक श्रन्न विज्ञक्चन भी हजम न होता हो यह श्रीष्विध बहुत लामदायक है। श्रन्तिहियों की पोड़ा में जबिक श्रन्न विज्ञक्चन भी हजम न होता हो यह श्रीष्विध बहुत मुक्तीद है। श्रिम मांध श्रीर श्रम्चन रोग को यह विल कुल दूर कर देजी है। गठिया रोग के लक्कणों को दूर करने में भी यह बड़ी श्रम्पर कारक है। इसका ताजा रम भूत्र निस्मारक होता है। पुराने हिन्दू चिकित्सकों ने इसे सुजाक की वीमारी में मुक्तीद वतलाया है।

हिन्दुस्तान के कुछ भागों में यह विष को दूर करने का एक निश्चित हलाज सममा जाता है। सप विष में इसकी जड़ का रस या काढ़ा काटे हुए स्थान पर लगाया जाता है, श्रांखों में डाला जाता है, श्रीर श्राघे २ घएटे की श्रवधि से पिजाया भी जाता है। संन्याल श्रीर वीष के मंतानुसार गिलीय पार्यायिक ज्वर की दूर करनेवाली श्रीपिव है। यह पीछिक, धातुपरिवर्तक श्रीर मूत्र निस्तारक है। इनकी सूखी वेलकी श्रापेचा ताजा वेल ज्यादा गुणकारी है। इसका प्रयोग गठिया की बीमारी में भी किया जाता है। यकत रोग, श्राग्नमांद्य श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में भी यह बहुत लामदायक है। यह यक्कत को उत्तेजना देती है श्रीर पीलिया में लाम पहुँचाती है। अनुभव से सिद्ध हो चुका है कि मंदाग्नि, जीर्या ज्वर श्रीर उत्तट २ कर श्राने वाले ज्वरों में यह श्रात उत्तम श्रीपिध है।

ज्वर में इसका उत्योग भिन्न २ रूप से किया जाता है। पैत्तिक ज्वर में नीम गिलोय का सत्व शहद के साथ दिया जाता है। पुराने ज्वर श्रीर खांसी में इसका काढ़ा या ताजा रस पीपल श्रीर शहद के साथ में दिया जाता है।

चरक के मतानुसार इसका रस उत्तर कर आने वाले बुखार में मुकीद होता है। पीलिया की बीमारी में भी इस रस को प्रातःकाज शहद के साथ देने से लाम होता है। पित्त से होने वाली उल्टियों में भी इसका कादा लाम दायक होता है।

गिलोय का सत्व निकालने की विधि-

नीम पर चढ़ी हुई ताजी, रस दार और चमकदार गिलोय को लाकर उसके एक २ दो२ इख के दुकड़े कर उन दुकड़ों को पत्थर से कुचल एक मिट्टी के बरतन में पानी के अन्दर गता देना चाहिये। जब ४ घपटे तक ये दुकड़े अच्छी तरह गत जाँय, तब उनकी हाथों से मल २ कर बाहर निकाल कर फें क देना चाहिये। उसके बाद उस पानी को कपड़े से छानकर तीन चार घएटे तक पड़ा रहने देना चाहिये। जिससे गिलोय का सब सत्त उस बरतन की पैंदी में जम जायगा। उसके बाद धीर २ उस पानी को दूसरे बरतन में निकाल लेना चाहिये और नीचे जो सकेद रंग का सत्त जमा हो उसको निकाल कर धूप में सुखा लेना चाहिये। यही गितोय का सत्त है। जो अनेक रोगों में काम आना है।

गिलोय का घन सत्व बनाने की विधि-

जपर सत्व निकालते समय सत्व के कार के पानी को नितार कर दूसरे बरतन में निकाला गया है। उस पानी को आग पर चढ़ा कर खूब औटाना चाहिये। जब औटाते २ रवड़ी सरीखा हो जाय सब उसको उतार कर या तो उसकी बहियां बांच लेना चाहिये या उसको थाली में डाल कर धूप में सुखा सेना चाहिये। यह गिलोय का घन सत्व है जो काले गंग होता है।

यह घन सत्य मी अत्यन्त प्रमाव शाली श्रीषवि है और जहां २ गिलोय सत्य श्रीर गिलोय की लेने का विधान है; वहां २ उसके बदलें में इसका उपयोग बेमड़ क होकर किया जा सकता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह पहले दर्जे में गरम श्रीर तर है। जो गिलोय नीम के जगर चढ़ती है, वह पुराने बुखार के लिये वहुत मुकीद है। तपेदिक या चय में भी यह बहुत क्लाम करती है। हर किसम के तर को यह दूर करती है। दिल, जिगर श्रीर मेदे की जजन को मियाजी है। खांधी,पीलिया श्रीर बेहोशी में कायहा करती है। कक को छांडा है, भूत बहाजी है, कामेन्द्रिय को ताकन देती है, वीर्य

को पैदा करके गाढ़ा करती है। मिश्री के साथ लेने से पित्त की तेज़ी को दूर करती है श्रीर शहद! के साथ लेने से कफ के कीप को मिटाती है। मधु प्रमेह या डायब्रिटीज में जब पेशाय के साथ शकर जाती हो तब ६ माशा गिलोय का चूर्ण श्रीर ६ माश मिश्री मिलाकर प्रातः काल खाली पेट खाने से बड़ा लाम होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी ककड़ी श्रीर जड़ उपचार के काम में श्राती है। यह स्वाद में कड़वी होती है। इसका रस ज्वरझ श्रीपिष के काम में लिया जाता है। इसकी हिन्दुस्थानी क्विनाइन भी कहते हैं। इसकी जड़ श्रीर लकड़ी से एक प्रकार का सत्व तैयार किया जाता है जो कि निर्यलता, स्विराम ज्वर श्रीर श्रात्निमांच के प्रयोग में लिया जाता है। यद्यपि कई लोगों ने कंद, उपदंश श्रीर गांट्या के स्वन्ध में इसकी तारीफ की है, मगर उपरोक्त रोगों में इसकी उपयोगिता कहां तक है यह श्रमी तक संशयपूर्ण है।

प्रनथ लेखक के अनुभव --

करीव १० वर्षों से नीम गिलोय के अनुभव इस अंथ के लेखक को बरावर होते आ रहे हैं।
मंदानि, आंत्र इय और उदर रोगों के कठिन वेसों में इसका उपलाता पूर्वक उपयोग किया जा जुका
है। एक ऐसी स्त्री के देस में जिसको मंदागिन और आंतों की कमजोरी की भयंकर शिकायत थी।
भूख नहीं लगती थी, हमेशा ब्बर की हरारत बनी रहती थी। सारा शरीर कमजोर हो गया था, बज़न,
स्वामाविक बजन से १६ सेर कम हो गया था और आंत्र इये के लगभग सभी चिन्ह हिए गोचर होने.
लग गये थे। उसको गिलोय का प्रयोग प्रारंभ किया गया। शा तीला हाजी गिलोय, र माशे अजमीद,
हो हाने छोटी पीपर और ७ नग नीम के पर्यो के डंठल। इन सब चीजों को रात में मिटी के बरतन
में मिगोकर प्रातःकाल ठंडाई की तरह पीस्कर आधा पान पानी में छानकर उसमें हैं ट का एक दुकड़ा
गरम हरके हुमाकर, रोज स्वेरे उसे पिलाया जाने लगा। पहले ही सप्ताह से लाम के लक्ष्म हिए
गोचर होने [किंगे। उस्की हरारत निकल गई और भूख बढ़ने लगी। दूसरे सप्ताह में उसकी रसा
मिसरया किया में सुधार हो गया और उसका बजन बढ़ने लगा। जो तीसरे स्थाह में १२ सेर बढ़
गया। उसके अन्दर काम करने कि रपूर्ति और आरोग्य के सभी जस्म्य पैदा हो गये और भी हस
प्रकार के मंदागिन और उदर रोग से सम्बन्ध रखनेवाले केसों में इसके चमत्कारिक गुगा अनुभव
में आये।

फें. फें. के च्या में भी अगर वह पहली [स्टेज में हो तो इस औषिषका धेर्य पूर्वक सेवन करने से अवश्य लाभ होता है। इसका उत्व, इरीर की जीवनी शक्ति और रोग निवारक शक्ति को बढ़ाने की अद्मुत चमता रखता है। किसी भी रोग के पश्चात् की कमजोरी में शीतोपलादि चूर्ग दो दुंम।शा और प्रवाल पिष्टी दो रही के साथ इसको एक माशे की मात्रा में शहद के साथ चटाने से मनुष्य हुँकी जीवन विनियम किया को बड़ा बल मिलता है। ऐसे अनेक केस हमारे अनुभव में आये हैं, जिनको साल भर में २१४ वार बीमार पड़ने की आदत सी होगई थी, मगर इस औपिष को नियम पूर्वक डेढ़, दो

महिना सेवन करने के पश्चात् पांच पांच दस दस वर्षों तक उनको वीमार पड़ने की नीवत नहीं आई ! और उनका जनरल स्वास्थ्य बहुत अञ्छा रहा !

इसी प्रकार मिलाप्टादि नवाथ के साथ गिलोय का सेवन करने से रक्त विकार के भी कई केसों में अञ्छा लाम होता हुआ देखा गया है।

उपयोग--

गिठिया—इसका बवाथ या शीत निर्यास पिलाने से पुरानी गठिया और पेशाव की वीमारियों में बड़ा लाम होता है।

सांप का जहर-इसकी जड़ का काढ़ा बनाकर पिलाने से सांप के विप में लाम पहुँचता है।

गर्मी के फोड़े फुन्सी—उसवे के साथ इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से गर्मी से पैदा हुए फोड़े फ़न्सी मिट जाते हैं। इसके खालिस रस में पखान मेद का चूर्ण श्रीर शहद मिलाकर खिलाने से सुजाक में लाम होता है।

श्वेत प्रदर—इसका काढ़ा या शीत निर्यास पिलाने से खियों का श्वेत प्रदर मिटता है। दिल की घड़कन— ब्राग्ही के साय इसका काढ़ा बनाकर पिलाने से दिल की घड़कन ग्रीर पागलपन मिटता है।

च्य-इलायची, वंशलोचन श्रीर गिलोय के सत को शहद के साथ चटाने से च्य में बहुत लाम होता है।

पार्यायिक व्वर—इसकी जड़ का बवाय बनाकर पिलाने से बारी बारी से आने वाला प्वर मिट जाता है।

र्वेत प्रदर— शतावरी के साथ इसको श्रीटाकर पिलाने से योनि से सफेद पानी का गिरना बन्द हो जाता है।

कान का दर्द—गिलोय को विसकर पानी में कुनकुना करके कान में टपकाने से कान का मैल निकल जाता है।

पित्त ज्वर--गिलोय के काढ़े में शक्कर मिलाकर पीने से पित्त का ज्वर छूट जाता है।

कफ ज्वर—गिलोय के क्वाय में छोटी पीपल का चूर्ण मिलाकर पिलाने से कफ का ज्वर छूट जाता है।

अरुचि—गिलोय के रस में पीपल का चूर्ण और शहद मिलाकर पिलाने से तिली के रोग आराम होते हैं, भूख और रुचि बढ़ती है और खांसी में लाभ होता है।

पीलिया-इसके पत्तों को पीसकर महे में मिलाकर पीने से पीलिया दूर होता है।

हिचकी—इसके और सोठ के चूर्ण को मिलाकर सुंधाने से हिचकी बनद हो जाती है।

पेर के तलवों की जलन—गिलोय ग्रीर श्रश्यही के बीजों को दही में मिलाकर लगाने से पेर के तलवों की जलन मिटती है।

- यातरक्त (१)— इसके काढ़े में अरखडी का तेल और गूगल मिलाकर नियमित रूप से सेवन करने से वात रक्त मिटतां है।
 - (२) ३ या ५ छोटो हर्र के चूर्ण को गुड़ में गोली बनाकर खाने से और ऊपर से गिलोय का काढ़ा पिलाने से बढ़ा हुआ वात रक्त भी शांत होता है।
- श्रानेक रोग—गिलोय को गुड़ के साथ खाने से कब्जियत दूर होती है। मिश्री के साथ लेने से पित्त का कोप शान्त होता है। शहद के साथ खाने से कफ के विकार शांत होते हैं। सोंठ के साथ लेने से श्रामवात मिटता है और गी मूत्र के साथ इसका प्रयोग करने से श्लीपद की बीमारी दूर होती है।
- अगिनमां च गिलोय १ ड्राम, लोंग १ ड्राम, दालचीनी १ ड्राम, पानी १ पिंट । इन सब चीजों को पीसकर, उबालकर, जब आधा रह जाय तब छान लेना चाहिये। ईसको १ श्रींस की मात्रा में दिन में तीन बार देने से मन्दागिन में बहुत लाभ होता है।
- ज्वर के वाद की कमजोरी—गिलोय १ ड्राम, चिरायत। १ ड्राम, बोठ १ ड्राम, पानी १ पिट इनको उवाल कर जब आघा पानी शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये। इसको १ श्रीन्स की मात्रा में दिन में तीन बार देने से ज्वर के बाद की कमजोरी दूर होती है।

(सन्याल और घोष)

वनावटें---

अमृता गूगल—हरी ताजी नीम शिलीय ६४ तीला, गूगल ३२ तीला, त्रिफला ६६ तीला, इन सबकी जीकुट करके २० सेर पानी में डाल कर अग्नि में चढ़ाना चाहिये। जब ५ सेर पानी बाकी रह जाय तब उतार कर कपड़े में छान कर फिर आग पर चढ़ा देना चाहिये। जब औटते २ वह गाढ़ा हो जाय तब उसमें दन्ती की जड़ २ तीला, संठ ६ माशे, मिरच ६ माशे, छोटी पीपर ६ माशे बाय विडंग २ तीला, गिलोय २ तीला, त्रिफला का चुर्ण २। तीला, इन सबकी कपड़छान करके मिला देना चाहिये। जब ठरडा हो जाय तब तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये। इन गोलियों में से १ से लगाकर ४ तक गोलियां प्रतिदिन सबेरे शाम रासना के क्वाय या अन्य अनुपान के साथ लेने से वात रक्त, गलित कुछ, विस्फ्रीटक, वृग्ण इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

श्रमृता मोदक— नीम गिलोय का घन सत्व ४ तोला, हरड़ १ तोला, श्रांवला १ तोला, स्ंड श्रीर छोटी पीपर एक २ तोला । इन स्व चीजों को १६ तोला पानी में उवालना चांहरे । जब ४ तोला पानी शेप रह जाय तव उसको छान कर श्राठ तोला शक्कर मिलाकर फिर श्राग पर चढ़ाकर गाढ़ी कर लेना चाहिये । पश्चात् उतार कर उसका जिस्ना वजन हो उससे सोलहवां हिरसा मण्डूर मस्म मिला कर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये । इनमें से प्रतिदिन स्वेरे शाम एक-एक गोली लेने से तिल्ली की बढ़ती, मंदाग्न; श्रीर जीग ज्वर में श्रद्धत लाम होता है ।

श्रमृता श्रिरष्ठ—ताजी नीम गिलोय ४०० तोला,बेल ४० तोला,श्रदनी ४० तोला,श्रह्मा ४० तोला,

गम्मारी ४० तोला, पाडर ४० तोला, श्ररलू ४० तोला, शालपणी ४० तोला, पृष्ट पणी ४० तोला, कटाई ४० तोला, लघु कटाई ४० तोला, गोलक की जड़ ४० तोला। इन सबको लेकर १ मन ११ सेर पानी में उबालना चाहिये। जब १२॥ सेर पानी बाकी रह जाय तब उतारकर छान कर उसमें ३० सेर गुड़, ६४ तोला जीरा, प्रतोला पित्त पापड़ा श्रीर सोंठ, मिरच, पीपर, नागर मोथा, नाग केशर, छुटकी, श्रतीस, इन्द्र जी श्रीर सप्तपणीं (सतवन) का चूर्ण चार २ तोला डालकर खूब मिलाकर चीनी की वरियों में भरकर उनका मुंह बन्द करके १ मिहने तक पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको उपयोग में लेना चाहिये। इस श्रिष्ट में से ४ तोला स्वेर श्रीर साम को जल के साथ लेने से हर तरह के जीर्ण- जबर उदर रोग, मन्दामि इत्यादि श्रीक रोग नष्ट होते हैं।

अमृता मोदक नं० ?— नीम गिलीय का उत्तम सत्व १० तीला, तमाल पत्र, श्रांवला, मूसली। इलायची, मेंहदी के बीज, काली दाख, देशर, नाग देशर, कमल कन्द, भीमसेनी कपूर, चन्दन, लाल चन्दन, सोंठ, मिरच, पीपर, मुलेठी, श्रष्टगन्ध, शतावरी, गोखरू, कोंच बीज, जायफल, कंकोल, जटामासी रस सिंदूर, श्रश्रक भस्म, बंग मस्म और लोह भस्म। इन सबों को एक २ तोला लेकर पीस छान कर गिलीय के रत्य में मिला देना चाहिये। उसके पश्चात् प्रतोला घी प्रतोला शहर श्रीर प्रतोला शहद मिला कर एक २ तोले की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली रोज सबेरे शाम खाने से ख्य, रस्तिपत्त, हाय पैरों के तलवों की जलन, दाह, प्रदर, रस्त प्रदर, मूजकुच्छू तथा प्रमेह रोग दूर होते हैं।

गुजरात में गिलोय के योग से कई प्रकार की संशमनियां तैयार की जाती हैं। संशमनी गुजराती वैद्यों के व्यवहार की एक घरेलू चीज है। नीचे हम कुछ सशमनियों के नुस्ले देते हैं।

संशमनी (१)— नीम के ऊपर पैली हुई ताज़ा गिलोय लाकर उसके एक २ हंच के टुकड़े कर लेना चाहिये। फिर उन टुकड़ों को साफ करके, कुचल कर, चौगुने पानी में तीन घरटे तक मिगोन। चाहिये। उसके बाद उनको अच्छी तरह से मसल कर, पानी को कपड़े में छान लेना चाहिए। उसके बाद उस पानी को अग्नि पर इलकी आंच पर चढ़ा देना चाहिये। जब वह गाढ़ा हो जाय तय उसकी टिकड़ियां बांध लेनी चाहिये। जब वह स्वकर खरल में घुटने काबिल हो जाय, तब उसमें से १० तोला धन सत्व लेकर उसमें एक रुपये मर लोह भरम, १ रुपये मर स्वर्ण माचिक की भरम डालकर अच्छी तरह खरल करके आधी २ रची की गोलियां बना लेना चाहिये।

इन गोलियों को ५ से लेकर १० को मात्रा में दिन में दो बार दूध के साथ देने से जीर्या ज्वर पांहु रोग, दाह, मन्दाग्नि, हृदय रोग, घात्र की कमजोरी, बीमारी के बाद की कमजोरी, श्वेतप्रदर, इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है।

संशमनी (२)--

क्तपर के नुस्खे में से केवल लोह भस्म को निकाल देने से संशमनी नं० २ तैयार हो जाती है।

यह भी उपरोक्त संशमनी के समान गुण वाली होती है। मंगर उसके बंशबर उम वीर्य श्रीर तेज़ नहीं होती है। इसकी प्रकृति सीम्य रहती है।

स्पेशल संशामनी (३)—ग्राभ्रक भस्म, सुवर्ण मान्तिक भस्म, रस सिंदूर, शुद्ध शिलाजीत श्रीर चतुर्वंग भस्म। इन सब चीजों को एक २ तीला लेकर बारह तीला गिलोय के घन सत्व में घोटकर, एक २ रत्ती भर की गोलियां तैयार कर लेना चाहिये। इनमें से एक २ गोली प्रतिदिन सबेरे, शाम श्रीर दुपहर को पानी के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, च्त, निर्वेलता, पांडु रोग, पदर, घातु च्य,वीर्थ श्राव, इत्यादि रोगों पर, बहुत लाभ पहुंचाती है।

वृहत् संशमनी (४)—अभ्र क मस्म, स्वर्ण माचिक मस्म, रस सिंहूर, शुद्र शिलाजीत ! और चतुर्वेग मस्म । इन सब चीजों को एक र तोला लेकर १२ तोला गिजोय के घन सत्व के साथ खरल करके एक २ रत्ती भर की गोलियां बना लेनी चाहिये । इनमें से २ से लेकर ४ गोज़ी दिन में तीन बार पानी अथवा दूध के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, च्रत, निर्वलता, पांडु रोग, पदर, अनियमित वीर्यश्राव, इत्यादि रोग मिटते हैं । यह औषिष शीत वीर्य और अत्यन्त पौष्टिक है । छोटे वच्वों की कमजोरी में भी यह बहुत उत्तम है ।

शक्ति वर्षक गोलियां —िगलोय का घन सत्व ४० तोला, लींडी पीपन ५ तोला, लोह भस्म ५ तोला, कुनेन ५ तोला, शुद्ध कुचले का चूर्ण ५ तोला; इन सनको खरल में पीसकर डेढ़ २ रत्ती की गोलियां बनाकर दोनों टाइम १ से ३ तक गोलियां दूध के साथ लेने से जीर्ण ज्वर, तिल्ली और यक्तत की दृद्धि, मन्दाग्नि, पांडु रोग और सूजन वगैरह दूर होकर शक्ति वढ़ती है।

गिलोय की फांट—ताजी नीम गिलोय १० तोला, अनन्त मूल का चूर्ण १० तोला। गिलोय के छोटे र दुकड़े करके उनको कुचल कर अनन्त मूल के चूर्ण के साथ एक वर्षन में रखकर ऊपर से खूब तेज खीलता हुआ। पानी २॥ सेर डालकर वर्तन का मुँह बन्द कर देना चाहिये। र घरटे उसको वैसा ही पड़ा रहने देना चाहिये। उसके बाद उसको खूब मसज कर उस पानी को छान लेना चाहिये। इस पानी को दिन में तीन बार ४ तोले से लेकर १० तोले तक की मात्रा में देना चाहिये। यह श्रीषधि एक उत्तम रसायन और मूत्र जनक है। फिरक्लोपदंश की दूसरी अवस्था में और जीर्ण आम बात में यह अत्यन्त उपयोगी होती है।

गिलोय की मात्रा हरी हालत में १ तोले से लेकर २॥ वोले तक की है। ध्रुखी गिलोय की मात्रा ४ से ६ माशे तक की श्रीर गिलोय सत्व की मात्रा ४ रची से २ माशे तक की है। इतनी ही मात्रा गिलोय के घन एंत्व की होती है।

गीदड़ तम्बाकू 🏶

नाम--

हिन्दी —गीदड़ तम्बाक्, श्रटविन, विध्या, नीलकटई, पोपश्चरि । पंजाव —पोपट ब्रंटी, श्रत् तुन,विथ्या, गीरड़ तमालू. नील कटई। लेटिन—Heliotropium Europium. (हेलिश्रोट्रोपि॰ यम यूरोपियम)।

वर्गा न--

यह वनस्पति कश्मीर, पंजाव, राजपूताने का रेगिस्तान, विंघ श्रीर वल्चिस्तान में पैदा होती है। यह एक सीधी वनस्पति है। इसका तना कॅंपदार, पत्ते श्रपडाकार श्रीर क्एंदार श्रीर फल लम्ब गोल है। श्रीधि प्रयोग में इसके पत्ते काम श्राते हैं।

गुण दोप और प्रभाव -

यह वनस्पति वयन कारक होती है। सर्प के विष में इसकी तम्बाक् के तेल के साथ खिलाते हैं और पतों को पीनकर कर काटो हुई जगह पर लेन करते हैं। विक्कू के विष पर इसके पतों को अरंडी के तेल में जनालकर लगाते हैं। घावों को पूरने और साफ करने में भी इन पत्तों को अरयडी के तेल में उनाल कर बांबते हैं। इन पत्तों को जपेट कर कान के अन्दर रखने से कान के दर्द में भी लाभ होता है। महस्कर और केन के मगनुनार यह औरवि सांन और निक्कू के जहर पर निहानोगी है।

गुगिलाम

नाम-

तामील —करुन्दलबई, कका डामर, तंत्रगम, तम्बई, तंत्रगई। तेलगू —गुजितम, जलारि, नजडामर, गुरिगलाम। सलयालम —टंपकम।

वर्णन —

यह वनस्पित कुड़पा के पहाड़ों में, उत्तरी श्रार्काट में ३००० फीट की उंचाई तक होती है। इसका एक वड़ा वृत्व होता है। यह गोज श्रीर तोखी नो ह वाला होता है। इसकी फिलियां दो से ॰ मी॰ लम्बगोल श्रीर तीखी नो क वाली होती है।

गुण दोप और प्रभाव--

इमकी राल बाह्य उत्तेजक पदार्थ के रूप में काम में ली जाउी है। कर्नल चौपरा के मतानुसार इसकी राल उपचार में उपयोगी है।

श नोट -एक गोदड़ तमालू और होती है, उसको लेटिन में Verbascum Thapsus. व्हरवेस्क्रम थेप्प्रस कहते हैं। उसका वर्णन "प्ररूप तम्बाकू" के नाम से इस प्रन्य के गहिले माग में पृष्ठ १२५ पर दिया गया है।

गुंजा (चिरमिटी)

नाम-

संस्कृत—गुंजा, गुंजिका, श्रंगार बल्लरी, रक्तिका, कृष्ण-चूडिका,शिखंडी, सीम्या, कम्बोजि श्वेतगुंजा। हिन्दी—गुंजा, विरिप्तिटी, घूंघवी, गौंवि। बंगाली—कुंच, गुंच, चुनहटी। बम्बई— धुंघची, गुंजा। गुजराती—चनोटी, चणोटीराती, चणोटी घोलो। मराठी—गुंज, मदलवेत। पंजाव-लाबरी, रतक। तामील —श्ररिंगम, कंदम, कुक्विदम, मदुरगम्। तेलगू—प्रतिमपुरम, गुरिजा,गुक्विजा। खर्दू—गुवि। श्ररवी—एनुदिक। फारसी—चश्मेखरश,चश्मकृरोप। लेटिन-Abrus Precatorius (एबस प्रिकेटोरियस)

वर्णन-

निरिमटी के बीज प्रायः सारे हिन्दुस्तान में रितयों के तील में काम में लिये जाते हैं। इसिलेये ये सब दूर मशहूर हैं। यह एक पराभगी लता होनी हैं। इसिके शाखाएं लवीजी होनी हैं। इसिके पत्ते इमिली के पत्तों की तरह होते हैं और खाने में मीठे लगते हैं। कई जगह ये पत्ते पान में रखकर खाये जाते हैं। इसिके फूल सेम के फूजों की तरह श्रीर फली भी सेम के सहश गुच्छे वाली होती है। ये फिलयां एं एशर होनी हैं। इनके अन्दर चिरिमयें निकल गे हें जो अत्यन्त सुन्दर लाज रंग की और मुँह पर काले धन्ने वाली होनी है। ये ऊगर से अत्यंत चिक्नी और चमकदार होनी हैं। इसिकी एक जाति और होती है, जिसका रंग विज्ञ हुन सकेद होता है। उनको सकेद घूं बची कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

आयुर्वे दिक मत्—आ उर्वे द के मनानुनार दोनों प्रकार की घूंघरे स्वादिय, कड़वी, बज कारक, गरम, कसै तो, चर्मरोग नायक, केशों को हिनकारी, एवि कारक, शी। ज, वोर्थ वर्ष के तथा नेत्र रोग, विष, नित्त, इंद्र जुन्त, वृण, कृमि, राज्य, यह पीड़ा, कंड्र, कुड़, कक, ज्वर, मुल, रोग, वात, भ्रम, श्वास, तृत्रा, मोह और मद का नाय करती है। इसके बीज वमन कारक और शून नायक होते हैं। इसकी जड़ और पत्ते विश्वासक होते हैं। सफेद गुंजा वसीकर ए के काम में आती है।

इसकी जड़ और पत्ते मीठे होते हैं। इस का फल कड़ना, कसैना, कामोदीक और निवेता होता है। यह कक कारक, नित निनारक, सोन्दर्य वर्तक, और खिनकारक हना है। नेनरोग खुनती, चर्मरोग और घानों में भी उपयोगो है। इसकी जड़ और इसके पत्ते ज्वर, मुंह की स्नन, दमा, प्यास, च्या की ग्रंथि, और दांनों को सड़ान में लान रायक है।

वारमह के मतानुनार इसकी जड़ सर्दरा पर लगाई जा है श्रोर पतों को होत कर वसन कराने के लिये निजाते हैं।

इसके नीन नहरोते होते हैं श्रोर स्नायु मरडन के निकारों के उस्तोग में श्राते हैं। चर्मरोग, व्य श्रोर खिर को गंन में इनका तेर किया नाता है। पदायान, नाड़ां के दर्द श्रोर श्रव में मी इनके सेप से लाभ होता है। सफेद कुष्ट में इन वीजों को चित्रक की जड़ के साथ लेप किया जाता है। इसके पत्तों को सरसों के तेल में उवाल कर उस तेल को जोड़ों के दर्द पर लगाने से दर्द मिट जाता है। रासायनिक विश्ले परा-

रासायनिक विश्वेषण से इसके अन्दर पाया जाने वाजा प्रधान तत्व एविन है। इसीकी वजह से चिरमी के बीजों का पानी बना कर (इन बीजों को कृष्ट कर पानी में गला देते हैं और बाद में उस पानी को छान लेते हैं) आंखों में डालने से जलन पैदा होती है। एविन के अधिरिक्त इसमें प्रोटीन, एंकिम, एबिएसिड और हेमेखुटिनिन उथा यूरीज नामक पदार्थ भी रहते हैं। इसके बीजों के छिलकों में एक लाल तत्व पाया जाता है। सफेद बीजों वाली जाति में एविन और रिज्ञ शिरिक्तन नामक पदार्थ रहते हैं। इस जाति के पत्तों को अकेले या कवाव चीनों के साथ चूउने से स्वर का मोटापन मिट कर स्वर सुरीला हो जाता है। सखक्त में भी वे लाम दायक है।

इसमें पाया जाने वाला एबिन नामक पदार्थ एक बहुत हो तेज और विपेली वस्तु है। एबिन में दो तत्व पाये जाते हैं। एक ग्लोबुजिन और दूसरा एल्ड्रमोस यह (एबिन) बहुत तेज और विद्व-चिड़ा पदार्थ है। इसको लगाने से सूजन व चमड़ी से खून निकज्ञना शुरू हो जाता है। मुंह और गले में यह विशेष तेजी नहीं दिखाता। योड़ी मात्रा में यह पेट के अन्दर भी नुकजान नहीं पहुँचाता और पचा लिया जाता है। एबिन की एक श्राश्वर्य जनक बात यह है कि श्रगर यह साधारण मात्रा में इंजे-क्शन के द्वारा जानवरों के शारीर में पहुँचाया जाय तो उन पर विष श्रासर नहीं करता।

श्रार्य लोग बहुत पुराने समय से इस वस्तु को श्रीविध प्रयोग में लेते श्रा रहे हैं। सुभुत के समान प्रामाशिक ग्रंथों में भी इसका उपयोग वतलया गया है। इसके पत्ते स्वाद में मीठे होते हैं श्रीर इनका रस गले की खराबी, स्वरमंग श्रीर गले के खुरदरे पन को मिटाने के लिए काम में लिया जाता है।

एत्रिन या इसके छिलके रित बीजों का शीत निर्यास पलकों की सूजन श्रीर श्रनीिक के विकार में लाम दायक होता है। इससे बहुत तेज जलन लगती है। यद्यपि इससे कुछ मामलों में सुधार होता है मगर यह इलाज बहुत खतरनाक होता है। असस जलन के साथ २ श्रांखों की श्रीर भी नुक्रधान पहुँचने का श्रंदेशा रहता है। इसलिये इसका प्रयोग सर्व साधारण को कदापि न करना चाहिये।

١

नेत्र रोगों के प्रसिद्ध डाक्टर दिवेकर लिखते हैं कि आंख के अन्दर की पुरानी खीत और फूनी को मिटाने के लिये यह क्खु बहुत उपयोगी सिद्ध हुई है। खील या फूली का रोग जब पुराना हो जाता है तब रोगी की आंखों में जान बूक्त कर ललाई पैदा करना पड़ती है। उसके विना ये रोग नष्ट नहीं हो सकते। इसिलये ऐसे रोगियों की आंखों में चिरमिटी का उपयोग करने से उनकी रक्तहोन और फीकी आंखों सुर्ख अर्थात् लाल हो जाती है और उनके द्वारा खील और फूली में रक्त का संचारण होकर वे नष्ट हो जाती है। इस काम के लिये चिरमिटी के सफेद बीजों के उत्तर के छिलकों को निकाल कर उनका कपड़छन चूर्ण करके २० तेले गरम पानी में ७० चिरमिटी का चूर्ण डालकर २४ घएटे तक

मिंगोना चाहिये। उसके बाद उस पानी को छानकर रख लेना चाहिये। इस पानी की बुछ बूँ दें आंख में दालने से आखें लाल होकर दुखनी आ जाती हैं और आंख के फूले में रक्त पहुंच कर वह गल जाता है। पुराने रोगों को दूर क़रने के लिये इससे भी जोरदार पानी वनाना पड़ता है। जिसमें २० तोला पानी के अन्दर १ तोला चिरमिटी का चूर्ण डाला जाता है।

इण्डियन मटेरिया मेडिका के कर्ता डाक्टर नाड करनी लिखते हैं कि चिरमिटी के ३२ दानों को लेकर उनकी मग़ज निकाल कर, उसका कपड़छन चूर्ण करके ४० रुपये भर ठंडे पानी में २४ घंटे तक भिगोना चाहिये। उसके बाद उसमें ४० तोला उन्नलता हुआ जल डाजना चाहिये। जन पानी ठंडा हो जाय तब उसको छान लेना चाहिये। इस जल को आंख में टपकाने से दूसरे दिन आंखें लाल होकर उनके उत्तर के पोपटे सूज जाते हैं। यह तकलीक ४ से लेकर १५ दिन तक रहती है। उसके बाद धीरे २ घटने लगती है और उसके साथ ही रोगी खील या फूली के रोग से मुक्त हो जाता है।

जंगलनी जड़ी घूटी के लेखक लिखते हैं कि हमने भी फूली के कुछ रोगियों पर चिरमी से वनाये हुए जल का प्रयोग किया। रक्त हीन, फीकी श्रांख वाले रोगी की श्रांख में २१४ वार इस जल को डालने से श्राखें लाल सुर्ख होकर सूज जाती हैं। तब इस जल को डालना वन्द करके उसकी श्रांखों में प्रतिदिन गाय का घी श्रांजना चाहिये। प्रगर किसी की प्रकृति को यह प्रयोग श्रातुक्त न पड़े श्रार उसकी श्रमहा पीड़ा होती हो तो इमलो के गर्भ को पानी में गलाकर उस पानी को मल छानकर श्रांख में टपकाना श्रीर श्रांख के श्राजू बाजू लेप करना चाहिये। इस प्रयोग से दाश दिन में श्रांख श्रच्छी हो जायगी श्रीर खील तथा फूली नए हो जायगी।

श्रांख की फूली श्रीर खील के लिये यद्यपि यह प्रयोग बहुत श्रद्शत श्रीर लाभकारी है मगर यह इतना उम्र श्रीर कष्ट प्रद है कि कमज़ोर प्रकृति वाले श्रादिमयों को श्रीर जिनकी सहनशक्ति कमज़ोर है उनको कदापि इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसके श्रितिरिक्त जिन लोगों की श्रांखों में थोड़ी भी ललाई हो उनकी श्रांखों में भी यह श्रीपिध नहीं डालना चाहिये। यह प्रयोग श्रितुमयी वैद्यों के लिये ही उपयोगी है।

खिर के अन्दर की गंज में भी चिरमिटी अच्छा काम करती है। इसके वीजों के मगज का कपड़छन चूर्ण ५ रुपये भर लेकर उसे भांगरे के रस की खात मावनाएँ देना चाहिये। फिर इलायची, जटामाठी, कपूर काचरी, और कूट इनको पांच पांच तोला लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके बाद चिरमिटी के चूर्ण और इन अीपिधयों के चूर्ण को मिलाकर पानी के साथ पीस कर छुग्दी बना लेना चाहिये। फिर एक बड़ी पीतल की कलईदार कढ़ाही में ५ सेर पानी और तीन पाव काली तिल्ली का तेल डाल कर उस कढ़ाही के बीच में उम छुगदी को रखकर, इलकी आंच पर पकाना चाहिये। जब सब पानी जलकर तेल मात्र शेप रह जाय तब उतारकर छान लेना चाहिये। इस तेल को थिर में जहां के बाल उड़ गये हों मालिश करने से नये बाल पैदा होने लगते हैं। जिन कियों को बाल बढ़ाने का श्रीक हो उनको भी इस तेल के प्रयोग से बड़ा लाम होता है।

यूनानी मत-यूनानी मत से चिरिमटी तीसरे दर्जे में सर्द श्रीर खुश्क है। इसकी हर एक किस्म तेज़ होती है श्रीर जखम पैदा करती है। इसके मग़ज को पीसकर शहद में मिलाकर उसमें बची तर करके रखने से बदगोश्त साफ़ हो जाता है। बच्चों के कान में एक प्रकार का रोग हो जाता है जिसको हंगुड़ा कहते हैं, उसमें इसकी बच्ची बनाकर रखने से बहुत लाम होता है। सफेद चिरिमटी के मग़ज़ को पीस कर तिल के तेल में मिला कर सोते बक्त मुँह पर मलकर सबेरे थो डालने से चेहरे की काई श्रीर मुहांसे मिट जाते, हैं। कामेंद्रिय को बलवान करनेवाली तिलाश्रों श्रीर लेपों में भी यह वस्तु डाली जाती है। मासिक धम से शुद्ध होकर श्रार की सफेद चिरिमटी के राह दाने निगल लें तो उसके गर्म रहना बन्द हो जाता है। लाल चिरिमटी के चुर्ण को लेने से भी यह काम हो सकता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार चिरिमटी विरेचक, वमनकारक पौष्टिक श्रौर कामोद्दीपक है। इसे स्नायु मंडल के विकारों पर काम में लेते हैं। जानवरों को विष देने के काम में भी यह ली जाती है। इसमें एब्रिन श्रौर ग्लूकोसाइड्स रहते हैं।

उपयोग —

ग्रहमाला—इसकी जड़ और पत्नों का काढ़ा बनाकर उस काढ़े का जितना वजन हो उससे आधा काली तिल्ली का तेल उसमें डाल कर आग पर पचालें। जब क्वाथ जलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उसकी उतार कर छान लें। इस तेल के मालिश से भयंकर गंडमाला भी मिटती है।

तिमिर रोग—इसकी जड़ को वकरी के मृत्र में घिडकर श्रंजन करने से असाध्य तिमिर रोगभी मिटता है।
सुजाक—सफेद चिरमी की ३० रत्ती जड़ को पीस कर उस का अर्क निकाल कर मिश्री के साथ देने
से सुजाक मिटता है।

श्वेत प्रदर—इसकी जड़ को रात भर जल में भिगोकर सबेरे शाम छान कर पीने से श्वेत प्रदर मिटता है।
कुक्कुर लांसी--इसकी जड़ को ढाई से तीन रत्ती तक सीठ के साथ देने से कुक्कुर खांसी मिटती है।
गिठिया— इसके पर्नो को राई के तेल से जुपड़ कर गिठिया पर बांधने से गिठिया की सूजन उतरती है।
बादी का दर्द—इसके ताजे पत्तों का रस निकाल कर तेल में मिलाकर मालिश करने से बादी का दर्द
मिटता है।

फोड़े और फुन्सी—चिर्यमटी है। पारा, गन्धक, निम्बोली, भंग के पत्ते। और विनौलो के साथ पीस कर लगाने से फोड़े-फुन्सियां मिटती हैं।

स्नायुजाल की कमजोरी — श्राची रत्ती से डेढ़ रत्ती तक घुंचची के चूर्ण को दूध में श्रीटा कर इलायची भुरभुरा कर पीने से स्नायुजाल की शक्ति बढ़ती है। मगर इसको श्रिधक मात्रा में लेने से वमन होने लगती है।

पुरुषार्थं की कमी— अफ़ेंद चिरमिटी तथा उसकी जड़ को दूसरी दवाइयों के साथ चटनी वना कर खिलाने से पुरुषार्थं बढ़ता है।

निसर का दर्न इसके चूर्ण को सुंघाने से सिर का तेज दर्द मिटता है।

अविशाशी - इसकी जड़ को पानी में विस कर नास देने से आधाशीशी मिटती है।

वनासीर— निरमी श्रीर एसकी जड़ को नारियल के पानी के साथ देने से ववासीर में लाभ हेता है। श्रांख की फूली—सफेद छुंघची को मुगली एरंड के रस में विसकर श्रञ्जन करने से शीतला से पैदा

हुश्रा आंख का फूला कटता है। मगर इसके प्रयोग से आंख में श्रमहा जलन श्रीर सूजन पैदा हो जाती है। इसलिये इसका प्रयोग बहुत सावधानी से करना चाहिये।

प्रमेह-इसके पत्तों के रस को दूध के साथ पीने से प्रमेह मिटता है।

उपदंश- सफेद चिरमी की जड़ और सफेद गुड़हल की जड़ को पानी में घिस कर पीने से और उपदंश की टांकी पर लगाने से लाभ होता है।

नुकसान-

यह एक विपैली वस्तु है। श्रधिक मात्रा में सेवन करने से दस्त श्रीर उल्टियां लाती है तथा कमजोरी श्रीर वेचेनी पैदा करती है। इसके विष को दूर करने के लिये थी दूध श्रीर वेल का गूढ़ा देना चाहिये। इसकी साधारण मात्रा शा रही से ३ रही तक की है।

गुड़पाला

वर्णन--

यर एक वेल होती है। इसकी ढालियां बहुत घनी श्रीर काले रंग की होती हैं। इसकी हर डाली पर ४।५ हरे पत्ते में हदी के पत्तो की तरह लगते हैं। इन पत्तों को कच्ची हालत में तो इने से थोड़ा दूघ निक्लता है। इसकी जड़ कुछ खुशब्दार होती है।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यूनानी मत से यह सर्द श्रौर खुशक है। यह बादी श्रौर पित्त की गरमी को दूर करना है। पैट से खून जाने को रोकता है। भूख पैदा करता है। दस्त साफ लाता है। इसकी जड़ ब्वर श्रैं र जलोदर के लिये फायदे मन्द है। (ख॰ श्र॰)

गुड़हल

नाम--

संरकृत— श्रकं प्रिया, रवतपुषी, जवा, जपा, पातिका, हरिवल्लमा। हिन्दी—गुड़हल, जब जासद। वंगाल—जवाफूलेरगान्छ। मराठी—जासवंद। गुजराती—जासुम। कर्नाटकी— दासिनो तेलगू—दासंन्वेदु, मंदापुं। तामील—शेमरचै। श्रासी— श्रंगारे हिन्द। फारसी— श्रंगारे हिन्द। श्रमेशि—Shee flower (शोफ्लावर)। सेटिन—Hibiscus Rosasinensis (हिविस्क्रस रोसा-सायनेन्सिस)।

वर्णन-

गुड़हल दा वृत्त सध्यम आकार का होता है। यह प्रायः सभी दाग वगीचों में लगाया जाता है। इसके पत्ते ऋड़ू हे के परों की तरह सगर चिकने और चमकीले रहते हैं। इसके फूल लाल, केशरी रंग के तथा कोई नारंगी और कों पोले रहते हैं। हिन्दुस्तान में इस वृत्त के कपर फल नहीं लगते। श्रौषिष प्रयोग में दिशेदकर इसके पूल ही काम में आते हैं। इसके लाल फूलों से एक प्रकार का लाल रंग भी तैय्यार किया जाता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत—आयुर्वे दिक मत से गुड़हल शीवल, मधुर, स्निग्ध, गर्मस्थ सन्तान को पुष्ट करने वाला, संवोचक, वालों को हिटकारी और शरीर की कलन, मृत्र नाली के रोग, वीर्य की कमजोरी, बवासीर तथा रमांद्र य और दोनि मार्ग की तवलीं को दूर करता है। यह दमन कारक तथा आंवों में कृति उत्पन्न करता है। इसके पूलों को घी में भूनकर खिलाने से अत्यधिक रजा आव वन्द होता है। और रुधिर विकार मिटला है।

यूनानी मत—यूनानी मत से यह वनस्पति समर्शतोष्ण है। इसकी सफेद जाति कुछ सर्द होदी है। यह बब्त हृदय ने लिये बहुत ही पीर्ष्टक पदार्थ है। यह दिल को शांति देकर उसमें प्रसन्नता पैदा करता है। गर्मी और स्रदी से होने वाली दिल की धड़कन को दूर करता है। दिमाग़ की खराब बायु को निकाल कर भय जित पागलपन को दूर करता है। इसका गुलकन्द या शरवत बनाकर लेने से दिल की गरमी और खून की ख्याबी दूर होती है इसका अर्क भी खून को साफ करता है। यह बस्तु मनुष्य की स्मरण शिक और काम शिंत को दढ़ाने में भी अर्च्छा असर दिखलाती है। इसके परों को सुलाकर उनका चूर्ण कर, उसमें समान भाग शक्कर फिलाकर नौ माशे की माना में चालीस दिन तक लेने से मनुष्य की कामश्वित बढ़ती है।

सुजाक के अन्दर भी यह आँषांघ अन्छा लाभ करती है। इसके पौने दो तोला पचे लेकर रात में पानी में भिगो देना चाहिये। चनेरे अनका लुआब निकाल कर मिश्री मिलाकर पीने से सुजाक में लाभ होता है। सुजाक के रोगी को पहले दिन इसका एक पूल दताशे के साथ िलाना चाहिए दूसरे दिन दो तीसरे दिन तीन, इस प्रकार पाचने दिन पांच पूल खिलाना चाहिये फिर एक २ फूल घटाते हुए दसनें दिन एक फूल िलाना चाहिये। इस प्रयोग से सुजाक नष्ट हो जाता है।

रासायनिक विश्लेपण् —

इस वनस्पति के राखायनिक विश्लेषण ्मे Absorption Spectra और Colurreaction तथा Dyeing Properties नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

डाक्टरं वामन गणेश देसाई के मतानुसार इसके पत्तों का लेग सूजन को मुलायम करके दर्द को कम करता है। इसकी कलियां रक्त संगाहक, वेदना नासक और मूजल होती हैं। इसकी छाल स्नेहन और रक्त संगाहक होती है। इसमें रक्त संगाहक धर्म बहुत साधारण है। इसके ताजा पत्तों को पीसकर बालों में लगाने से बाल बढ़ते हैं और उनका रंग सुचरता है। इसकी, कलियां सुजाक में और छाल रक्त प्रदर में दी जाती है मगर हन रोगों में इसका गुण सुनिश्चित नहीं है।

यनावटें--

शर्वत अनगरा -गुड़हल के १०० फूल ले कर उनके हरे हिस्से को दूर करके; एक चीनी के प्याले में २० कागजी नीम्बू के रस में शाम के वक्त भिगों हैं। सबेरे के वक्त उसमें डेढ़ पाव गुलाव का बढ़िया अर्क डालें और एक दिन एक रात पड़ा रहने दें। किर मिसरी एक सेर, अर्क गावजवां आधा सेर, अर्क केवड़ा आधा पाव, विलायती अनार का रस एक पाव, मोठे संतरे का रस एक पाव, ये सब चीजें मिलाकर उसी बरतन में डाल हैं और ऊगर में ह माशे हलायची के बीज और ह माशे धनियें का चूर्ण करके उसने मिलावें और एक दिन रात भिगोकर, मल छान कर साफ करलें और आग पर चढ़ा कर चाशनी करलें। शरवत की चाशनी आने पर उसके उतारलें और उसमें करत्री दो रत्ती, अम्बर ३ माशे और केशर ४ रत्ती हन सब को गुलावजल में घोट कर चाशनी में मिलादें।

इस शरवत को २ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में लेने से दिल श्रीर दिमाग को ताकत मिलती है। चेहरे की कान्ति बढ़ती है श्रीर मालो खोलिया रोग में लाभ होता है।

शरवत असवालेहीन—गुइहल के फूल १०० की सब्नी दूर करके काम नी नूँ के पाव भर रस में मिंगोकर रात भर खुली छत पर रक्खें। सबेरे १ सेर मिश्री श्रीर दो सेर पानी का शरबत बनाकर उस शरबत में उन फूलों को डालकर कांच श्रथवा चीनी के बरनन में भरदें श्रीर उसका मुंह खूब मजबूती से बन्द करहें। किर एक दूसरे बड़े बरनन में पानी भरकर उस बरतन में शर्वत के वर्तन को तीन चीथाई दुवोकर तीन या चार रोज तक पड़ा रहने दें। उसके बाद उसकी खोज कर ऊपर के मार्गों को दूर कर छानकर रखलें। इस शरबत को ३॥ तोले से १०॥ तोले तक की मात्रा में पीने से सर्दी श्रीर गरमी से होने माली दिल की घड़कन मिटती है। गर्माशय को फायदा होता है। पागल पन श्रीर भय मिटता है, चेहरे का रंग सुर्ख होता है तथा ताकत श्रीर भूख बढ़ती है। (ख० श्र०)

गुडमार

नाम-

4

संस्कृत—ग्रजगन्धिन, ग्रजाशंगी, (१) मधुनाशिनि । हिन्दी—गुड़मार । गुजराती—गुड़मार । लेटिन--gymnemaSylvestris (जिम्नेमा विलवेस्ट्रिव) ।
वर्णन—

यह एक लता होती है जो दूसरे माड़ों के श्राश्रय से चढ़ती है। यह लता मध्य भारत श्रीर

पूर्वी तथा उत्तरी हिन्दुस्तान में बहुत पैदा होती है इपका वास्तिक संस्कृत नाम क्या है, इसका पता नहीं लगता । कीर्तिकर और बसु डॉक्टर वामन गणेश देसाई, कर्नल चोपरा इत्यादि प्रामाणिक प्रंथकारों ने इसके संस्कृत नाम मेषश्रंगी, श्रजशंगी, श्रजगन्विनि, इत्यादि लिखे हैं, मगर इमारे यहां यह वन स्मित बहुत बड़ी तादाद में पैदा होती है और जहां तक इमारा खयाल है यह मेषश्र गी से मिन्न दूसरी वस्तु है। इसके पत्ते चमेलों के पत्तों से मिजते जुज होते हैं और इसकी सबने उत्तम और निर्विवाद परीचा यही है कि इसका एक पत्ता खाकर के गुड़ और शकर खाई जाय तो उसका स्वाद विलक्षल मिट्टी की तरह लगने लगता है। जब तक उस पत्ते का श्रसर जवान पर सेट्रूर न होगा, तब तक गुड़ और शकर का मिटास कमी श्रतुमव में नहीं श्रा सकता। इंडियन मेडिसनल क्षांट्स में जिसको ''जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस' श्रीर बंगालों में छोटो दूबीलता लिखा है उसो का एक नाम हिन्दी में गुड़मार श्रीर दूसरा नाम मेढ़ा सिगी दिया है। ऐसी स्थित में यह निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता कि यह जिम्नेमा सिल्वेस्ट्रिस ही श्रसली गुड़मार ई या कोई दूसरी चीज ?

गुण दोप और प्रभाव -

श्रायुर्ने दिक मत —श्रायुर्ने दिक मत से यह वनस्रति कड़नी, कसैजी शक्कर के स्वाद को नष्ट करने वाली, चर्ष विश्वनाशक, जीम को त्वाद परखने को शक्ति को नष्ट करने वालो, पेशाव में जाने वाली शक्कर को रोकने वाली श्रीर घातु परिवर्त के हैं। हृदयरोग, वनाधीर, प्रदाह, घवलरोग श्रीर नेत्र रोगों में भी यह लाभ दायक है।

वम्बई श्रीर गुजरात के रहने वादें लोग इतके पत्तों को मधुमेह रोग या पेशाव में जानेवाली शक्कर को दूर करने के काम में लेते हैं। वम्बई श्रोर मद्राध के वैद्य लोग इसे विश्कोटक श्रीर मधुमेह के रोग में उपयोग में लेते हैं।

सर्प विष के श्रन्दर इस वनत्पति का श्रन्तः प्रयोग श्रीर वाह्य प्रयोग करने से लाम होता है, ऐसा लोगों का विश्वाम है। मगर महस्कर श्रोर केस के मतानुसार यह वनस्पति सर्प विप में विलक्कल निक्षयंगी है।

गुड़मार और मधुमेह रोग-

इस वनस्पति की मधुमेह रोग को नष्ट करने के सम्बन्ध में बहुत प्रशंसा है। बम्बई श्रीर गुजरात में तो इसकी अपयोगिता के सम्बन्ध में इतना विश्वास है कि यहां के लोग श्रपने वगीचों में इसको लगाते हैं। इसकी इतनी प्रशंसा को देखकर कई देशी और विदेशी डाक्टरों श्रीर रसायन शास्त्रियों ने इस वनस्पति के सम्बन्ध में, श्रपने मत प्रगट किये हैं।

वम्बई को हाफकीन इंस्टिट्यूट की फरमाकोलाजिकल लेबोरेटरी के रखायन शाखी महस्कर श्रीर केल ने महायलेश्वर से इसके पर्ची को मंगवा कर उनका चूर्ण, गरम फांट, क्वाय, एक्स्ट्रैक्ट श्रीर इसमें पाये जाने वाले तस्व जिम्नेसिक एखिड को निकाल कर इन सब बनावटों का उपयोग खरगोश, मंडक श्रीर कुत्तीं पर किया। इन सब परीक्षणों के परवात् ये लोग इव निश्चय पर पहुँचे कि गुड़मार के असर से खून में शक्कर की मात्रा कम होती है।

इसके परचात् वम्बई के सुप्रसिद्ध जै० जै० अस्पताल में महुमेह के रोगियों पर इस श्रौषिष के परीक्षण किये गये श्रीर अन्त में इस निश्चय पर पहुँचा गया कि गुड़मार में कृमि नाशक गुण विशेष मात्रा में नहीं है। श्रगर इसको अधिक मात्रा में दिया जाय तो यह अरुचि, दस्त श्रोर निर्वलता पैदा करती है साधारण मात्रा में यह हृदय श्रौर रक्ताभिसरण किया को उत्तेजना देती है श्रीर मूत्र तथा गर्भाशय को किया को बढ़ातों है। यह खून में से शक्कर को तादाद को कम करती है।

इसकी यह किया इसको मुंह के द्वारा या इंजेन्यन के द्वारा लेते ही तुरंत प्रारम्म हो जाती है श्रीर एक निश्चित समय तक चलती है। इस श्रीविध का शक्कर को कम करने का यह श्रसर जीवन किया पर प्रत्यत्त हम से नहीं होता, प्रत्युन यह शरीर की इन्स्यूलीन पैदा करने वालो किया पर श्रसर करके उसके द्वारा यह प्रमान पैदा करती है। इसके पर्ने मृदु विरंचक भी होते हैं।

्रह्म बनस्पति के मुखे पत्तों का चूर्ण ३० से ६० येन तम की मात्रा में प्रतिदिन देने से तीन महीने में मशुमेह रोग (Glycosuria) पर लाभ होता है।

कर्नल चोपरा का नत-

कलकत्ता, स्कूल आँक ट्रापिकल मेडिधिन के प्रविद्ध रवायन शास्त्री कर्नल चोपरा ने भी इस वनस्पति के सम्बन्ध में काफो अध्ययन किया और उसके परिवान सक्त्य उन्होंने नीचे जिला हुआ मत प्रकाशित किया।

"गुड़ गांवरी, यह एक पराश्रयी लता है जो मध्य भारत श्रीर दिव्य भारत में विशेष रूप से पैदा होती है। यह हिन्दू मटेरिया मेडिका में ज्वर नियारक, श्रीन वर्षक श्रीर मूत्रल मानी जाती है। सुश्रुत के मतानुसार यह मधुमेह श्रीर श्रन्य मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करतो है। श्राधुनिक जन-समाज भी इसके शर्करा नाशक गुण को यहत चमत्कारिक मानता है।

श्राज से करीव १०० वर्ष पहिले एजवर्थ नामक विद्वान ने यह बतलाया कि इसके पत्तों को चूसने से जबान की मोठा स्वाद ग्रहण करने की शक्ति नष्ट हो जातो है। उसके पश्चात् हूपर ने भी इस बात का समर्थन किया श्रीर यह भी बतलाया कि केवल मोठी बस्तु ही नहीं, इसके पत्तों के खा लेने के बाद जबान की कुनेन के समान कड़वी वस्तु के अनुभव की शक्ति भी जाता रहतो है और करीब एक घरटे तक वह वैसी ही बनी रहती है।

शक्कर के स्वाद को नष्ट करने की शक्ति के कारण ही इसका नाम गुड़मार रखा गया है और इसके इसी स्वभाव की वजह से लोगों का ऐसा विश्वाय हो गया कि यह शरीर में की बढ़ो हुई शक्कर के प्रभाव को नष्ट कर सकती है। बम्बई और मध्य भारत से यह विश्वास अधिक प्रचलित है।

रासायनिक विश्लेपग्-

7.

सन् १८८७ में हूपर ने इसके पत्तों का रासायनिक विश्लेषण किया। इन पत्तों में उनको दो



के अन्त में इनमें से बुछ बीमारों की बुछ लाम अवश्य नजर आया और उनके रक्त में भी कुछ सुधार हुआ, मगर यह सुधार इतना कम था कि वह खान पान के संयम से भी पैदा किया जा सकता है।

मतलब यह है कि श्रभी तक इसके सम्बन्ध में जितने श्रनुसन्धान किये गये उनमें मधुमेह पर इसके विशेष प्रशंस्तीय प्रभाव दृष्टि गोचर नहीं हुए । फिर भी इसके सम्बन्ध में निश्चित सम्मित नहीं दी जा सकती। मधुमेह रोग में इसकी वास्तिवक उपयोगिता को जानने के लिये इसको श्रभी श्रौर श्रजमाने की तथा इस पर विशेष श्रध्ययन करने की श्रावश्यकता है।

बनावटें---

मधुमेह नाश्नक गोली—गुड़मार के पत्ते १० तोले, जामुन की गुटली ५ तोले, स्ंट ५ तोले, इन सबका कपड़छन चूर्ण करके उसको घीग्वार के रस में घोट कर चार २ रत्ती की गोलियां बना लेना चाहिये इनमें से तीन २ गोली दिन में तीन बार शहद के साथ देने से मधुमेह रोग में अच्छा लाभ होता है। लगातार एक दो महीने तक सेवन करना चाहिये।

नं० २— गुड़मार १८ तोला, सोठ १८ तोला, वबूल की छाया में सुखाई हुई कोमल पत्तियां १८ तोला, जासुन की गुठलियां १८ तोला, शिलाजीत ६ तोला, प्रवाल मस्म ४ तोला, रस सिंदूर ३ तोला, लोह मस्म २ तोला; अभक भरम ३ तोला, नाग भरम १ तोला। इन सब चीजों को कृट पीस कर, कपड़ छन करके, उस चूर्ण को घीग्वार के रस, पलाश के पूर्लों का रस, गुड़मार के क्वाथ और गूलर के दूध की एक २ भावना देना चाहिये। उसके बाद इसमें ६ माशे सोने के वर्ष मिलाकर खूब घुटाई करवाना चाहिये और फिर इन चारों चीजों की दो २ भावनाएं और देकर दो २ रची की गोलियां बना लेना चाहिये। इनमें से एक गोली सबेरे और एक गोली शाम को गुड़मार के पन्ते, गूलर की छाल, जासुन की छाल और बबूल की कृंपलों के स्थानित बनाथ के साथ लेने से थोड़े हों दिनों में दुसाध्य मधुमेह भी आराम हो जाता है। मगर पथ्य में केवल तीन भाग जो और एक भाग चने को मिलाकर उसके आटे की रोटी महे के साथ खाना चाहिये। अथवा बाजरी की रोटी शहद के साथ खाना चाहिये। मूंग का उपयोग भी किया जा सकता है। मगर शक्कर, गुड़, नमक, खटाई, चांवल इत्यादि चीजों को बिलकुल छोड़ देना चाहिये। (जंगलनी जड़ी बूंटी)

गुडिमुरलू

नाम---

तेलगू--गुड़िमुरलू । सीलोन-- मोकु, मोद्य कई । सोटन-- Blastania Garcini (व्लेस्टे-निया गारसीनि)

वर्णन —

यह वनस्पति सीमा प्रान्त, डेकन श्रीर कर्नाटक में होती है। यह पश्चिम में सामुद्रिक

वर्णन-

यह एक बड़ा वृच्च होता है। इसकी छाल सफेद खाकी रंग की चिकनी श्रीर साफ होती है। इसकी कोमल शाखाएं रुएंदार और मुलायम होती हैं। इसका फल गोल और फिसलना होता है। यह वृक्त मध्य भारत, गुजरात, आसाम, चटगांव, बरमा श्रीर अराडमान में पैदा होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसमें से निकलने वाली राल (रेजिन) दाद, वृषा श्रीर श्रन्य चर्म रोगों पर लाभ दायक होती है। यह मूत्रल है श्रीर जननेन्द्रिय तथा श्लेष्मिक िमल्लियों (Mucous Surfaces) को उत्ते-जित करती है। युजाक श्रीर मूत्रेन्द्रिय की दूसरी जलन में जिसमें कि कोपेवा श्राहल उपयोग में लिया जाता है वहां पर यह भी उपयोग मे ली जा सकती है।

गुरल्

नाम-

संस्कृत-गोवेघू, गोजिव्हा, जरगर्द, जुद्र। हिन्दी-गुरज्, कसई, गर्गी, शसन, दवीर, गंडुटा, गरह दुत्रा, संखरू। वंगाल-गुरगुर। बम्बई-कसई बीज। मराठी-रनजोंदला, रंखमकई पंजाव—संखलू। राजपूताना—दिमर। बुन्देलखंड—गंडुला। सन्थाली—जरगदी, गरन। मध्य-प्रदेश-गल्वी, गंडुला, कसई। लेटिन-Coix Lachryma कोइक्स लेकिमा। वर्णन-

यह वनस्पति भारतवर्ष के समशीतोष्ण प्रांतों में पैदा होती है। इसका पीधा ज्वारी के पीधे की तरह होता है। इसका फल लम्बगोल श्रीर रंग में नीले तथा भूरे रंग का होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वनस्पति शीतल, मूत्र जनक, श्रीर शांति दायक होती है इसके वीज कड़वे, सुगन्धित, खांसी में लाम दायक श्रीर शरीर के वजन को कम करने वाले होते हैं।

युनानी मत से इसके बीज पौष्टिक और मूत्रल होते हैं।

केंपवेल के मतानुसार संथाल लोग इसकी जड़ को पयरी को नष्ट करने के लिये देते हैं। मासिक धर्म की तकलीफ में भी यह उपयोगी मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानसार यह रक्त शोधक है। इसकी जड़े मासिक धर्म की ध्रनियमितता को दूर करने के काम में ली जाती हैं।

mi

गुरियल

नाम--

संस्कृत—गन्दारि, गिरिजा, रक्त वंचन, रक्तपुष्पा, कोविदार, इत्यादि । हिन्दी—गुरियल, बरियल, कचनार । लेटिन— Bauhinia Variegate (दोहिनिया व्हेरिगेटा) । वर्णन—

यह वनस्पति कचनार का ही एक मेद है। इसके गुण दोष भी कचनार के ही समान है। इसका पूरा वर्णन इस ग्रंथ के दूसरे माग के एष्ट ३२० पर कचनार (Bauhinia Tomenlosa) के प्रकरण में दिया गया है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति घातु परिवर्तक, पौष्टिक, श्रीर संकोचक होती है। गएडमाल, वृग्, पेचिश, श्रीर सर्थ विष में, यह उपयोग में ली जाती है।

गुरिया

नाम-

व गाल-गुरिया, गोरिया । चिह्नेया-रसूनिया ग्सूरिया, किस्रिया । तामील-कर्डल । तेलगू- किंडला । लेटिन- Kandelia Rheedii (केंडेलिया हीडी) । वर्णन-

यह वनस्पित मारत के समुद्री किनारों पर होती है। इसके पत्ते लग्बगोल और हरे रंग के होते हैं। ये पीछे की तरफ लाल और बदामी रंग के होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

इसनी छाल सोंठ, पीपल या गुलावजल के साथ में देने से मधुमेह रोग में फायदा पहुँचाती है।

गुरकमे

नाम-

हिन्दी-गुरकमे । पंजाव-रूपवरिक । फारसी- अनवे सालिब । लेटिन--Solanum. Dulcamara (सोलेनम डलकेमेरा) ।

वर्णन-

यह एक प्रकार की पराश्रदी लता होती है। जो कश्मीर से गढ़वाल तक ४००० फीट से ८०००

फीट तक पैरा होतो है। इसके पत्ते लम्ब गोल, फून बैंगनी और फन्न पक्रने पर लाल होते हैं। बाजार में इसकी सूखी कोमल डालियां और लाल फल विकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

इसका फल घातु परिवर्तक, मूत्रल श्रीर पिंधना लाने वाला होता है। जीर्ण विन्धवात, उपदंश, कुष्ट, चर्मरोग श्रीर विवर्षिका रोग में यह लाभ दायक होता है। इसकी कोमल शालाएं नींद लाने वाली मूत्रत श्रीर ग्रंथि रस को उत्ते जना देने वाली होतो हैं। ये वंविवात, दुष्ट विद्रिध श्रीर गएड माला में भी लाभदायक हैं।

यक्कत के बढ़ने पर इसका फल मकोय के बहते उप रोग में लिया जाता है। यह मूत्रल, बिरे-चक, श्रीर जल निस्तारक है।

कर्नल चोपरा के मतानुवार यह इदय को पुष्ट करने वाला धातु परिवर्त क, मूत्रल श्रीर चर्म रोग नाशक है। इसमें ग्लुकोसाइड, उपकार श्रीर सोलेनाइन रहते हैं।

गुलखेरो

नाम--

हिन्दी-गुलखेरो। लेटिन-Althaea Rosea, एलिया रोज़िया।

यह खतमी की ही एक जाति होती है। खतमी के फूलों को भी फारसों में गुलखेरो श्रीर लेटिन में Althaea Officinalis एल्योया श्राफिसीनेलिस कहते हैं श्रीर इस वनस्नित को एल्यीया रोजिया कहते हैं। यह वास्तव में यूनान देश की वनस्पति है। मगर भारत के बग़ीचों में भी बोई जाती है। इसके पत्ते मोटे, फूल बैंगनी, गुलाबो श्रोर सफेद रंग के होते हैं। ये फूल भी बड़े श्रीर प्याले के श्राकार के होते हैं।

🔻 गुण दोष और प्रभाव-

इस वनस्पित के बीज शांतिदायक,मूत्रल श्रीर ज्वर निवारक होते हैं। इसके फूल शीतल, श्रीर पूत्रल होते हैं। इसकी जड़े संकोचक श्रीर शांति दायक है इनसे एक प्रकार का शान्ति दायक पेय पदार्थ तैयार किया जाता है।

स्टेवर्ट के मतानुसार पंजाब में इसके फल संधिवात में श्रीर इसकी जड़ पेचिश में दी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके बीज, शांतिदायक, मूत्रल और ज्वर निवारक होते हैं। इसकी जड़ें संकोचक और शांतिदायक हैं। इसमें एल्येइन नामक एक पदार्थ पाया जाता है। इसके गुण्-धर्म खतमी से मिलते जुलते हैं।

गुं लिचन

नाम-

संस्कृत—देवगंगालु, ह्वीरचंपक । हिन्दी—गुलचिन. गोवरचंपा, गोलेचि । वंगाल—गोरुर च'प, दलन फूल, गोवरचंपा । बंवई—खुरचांपा, खैरचंपा, सोनचंपा, गुलचिन । मराठी—खैरचंपा सोनचम्पा । फारसी—गुलिन । तेलगू—श्रड़विगनेर । तामील —इलचलरी, कुपियलरी । लेटिन—Plumieria Acutifolia (म्ह्मिएरिया एक्यूटो फोलिया)

वर्णन--

1

गुलचिन के दृत्त छोटी जाति के ग्रीर कमजोर होते हैं। इसकी शाखाश्रों में काफी दूघ भरा रहता है। इसके पत्ते हाथ भर लम्बे होते हैं। इसके फूल सफेद रंग के श्रीर बीच में पीले रहते हैं। ये गन्ब रहित होते हैं। श्रीषधि में इसकी छाल, फूल, पत्ते श्रीर दूध काम में श्राते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसकी छाल कड़वी, तीच्य, कसैली, तीव विरेचक, मूत्रल, सूजन को नष्ट करने वाली, वात नाशक श्रीर पार्यायिक ज्वर को रोकने वाली है। यह कुष्ट, खुजली, व्या, श्राल श्रीर जलोदर में उपयोगी है। इसके दूध को ४ से ६ रची तक की मात्रा में शक्कर के पानी के साथ मिलाकर देने से पानी के समान पतले दस्त होते हैं श्रीर दस्त के साथ बहुत पित्त निकलता है। यह दूध श्रत्यन्त दाहक श्रीर उम्र होगा है। कमी २ इससे जीवन मी खतरे में ईपड़ जाता है। इसलिये इसका प्रयोग नहीं करना चाहिये। इसकी छाल के क्वाय से पहले दस्त होते हैं श्रीर फिर पेशाव की मात्रा बढ़ती है।

मलेरिया ज्वर में इसके फूल की कली नागर वेल के पान में रख कर देते हैं। जिससे बुखार का श्राना दक जाता है। गुलचिन का यह धर्म ितकोना की छाल के धर्म के समान है।

वदगांठ श्रौर सूजन पर इसकी छाल को पीस कर लेप करने से श्रौर ऊपर से गरम पर्चे बांधने से बहुत लाम होता है। जोड़ों के दर्द श्रौर चर्म रोगों पर भी इसकी छाल लाभ दायक होती है।

यून।नी मत —यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में खुश्क है। इसकी जड़ की छाल का काढ़ा बहुत तेज खुलाव है। यह प्राचीन प्रमेह श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में बहुत लाभदायक है। इसका लेप स्जन को विखेर देता है। यह अर्डुद और सन्धित्रात के शूल को दूर करता है। अगर इसके खुलाव से बहुत तेज दस्त आवें तो उनको बन्द करने के लिये महा पिलाना चाहिये या मक्खन खिलाना चाहिये।

सुजाक के अन्दर मी इसकी छाल लाम पहुँचाती है। इसके पत्तों का पुल्टिस सूजन को दूर करने के लिये लगाया जाता है। इसकी छाल नारियल के तेल, घी और चांवल के साथ में अतिसार को दूर करने के लिये दी जाती है। इसके फूल की कलियां जूड़ी-ताप में पान के साथ खाई जाती है। इसका रस चन्दन के तेल और कपूर के साथ खुजली पर लगाया जाता है।

कम्बोड़िया में इसकी लकड़ी कृमिनाशक मानी जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक, चर्मदाहक, दद्दु नाशक श्रीर सुजाक में लाभ-दायक है। इसमें Agoniadin एगोनियाडिन नामक ग्लुकोसाइड पाया जाता है।

गुलतुरी

नाम--

संस्कृत —रत्नगंधि, सिद्धेश्वरा, सिद्धाख्या। हिन्दी —गुज्जतुर्ग। गुजराती —सवेसरो, कृष्णचूड़। मराठी —संकेश्वर, अकंटक, श्वेतसेवरी। तामील —मेलकन्ने। कनाड़ी —कोसरी। तेलगृ—
रत्नगंधी, सिन तुरह। लेटिन —Caesalpinia Pulcherrinea (सेसलपिनिया पुलचेरीनिया)।
वर्षान—

गुलतुरे के दूच १४ से २० फुट तक ऊँ वे होते हैं। इनके छोटी २ पतली श्रीर चमकदार शाखाएँ लगती हैं। इनके पत्ते ववूल के पत्तों की तरह लंबाई में श्राधे हं च तक व चौड़ाई में १/८ हं च तक होते हैं। इसकी दो जातियां होती हैं। एक सफेद फूज वाली जाति श्रीर दूसरी पीलें फूल वाली। दोनों जातियों के फूल वसंत ऋतु से बरसात तक श्राते हैं उसके बाद इन पर फिलयां लगती हैं। ये फिलयां ४ से ६ इंच तक लंबी, चपटी, कची हालत में हरी, सफेद रूएँदार श्रीर पकने पर भूरे रंग की हो जाती हैं। इनके श्रन्दर बादामी रंग के वीज निकलते हैं। इन दोनों जातियों में पीते फूल वाले गुल तुरें की जड़ गीली हालत में गुणकारी रहती है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से गुलद्वर्रा शीतल, स्निग्ध, त्रिदोपनाशक श्रीर गांठ, नासूर तथा वायु के रोगों को नष्ट करनेवाला होता है। यह ज्वरोपशामक मी है।

यूनानी मत -यूनानी मत से यह ठंडा, चिकना, कड़वा श्रीर कसैला होता है। इसके पत्तों को पीसकर लगाने से गांठ श्रीर नासूर मिटते हैं। श्रीषधि में इसके पांचों ही श्रंग काम में श्राते हैं।

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसके पत्ते ऋतुश्रावनियामक, ज्वरनिवारक, श्रौर विरेचक माने जाते हैं। इसका छिलटा ऋतुश्राव नियामक है श्रौर गर्भखाव करने के उपयोग में लिया जाता है। इसके फूलों का शीत निर्यास ज्वर निवारक श्रौर वज्ञःस्थल के रोगों को दूर फरनेवाला होता है। इसे वायु निलयों के प्रदाह, श्वास श्रौर मज़ेरिया ज्वर में काम में लेते हैं।

विच्छू का जहर ज्योर गुलतुरी—हालही के नवीन अनुसन्धानों में इस वनस्पति के अन्दर विच्छू का जहर उतरने की अद्भुत् शक्ति पाई गई है। विच्छू के जहर पर यह श्रीषि हज़ारों रोगियों पर प्रयोग में आकर विजयी प्रमाणित हुई है। इसका वर्णन बड़ोदे के भूतपूर्व चीफ मेडिकल

श्राॅं किसर डॉक्टर सर मालचन्द्र कृष्ण माटवड़ेकर ने सन् १८८० के सितम्बर मास के "थिश्रोसाफिस्ट" नामक पत्र में प्रकाशित करनाया था। उसका सार इस प्रकार है।

"सन् १८७८ के फेब्र्वारी महिने में शय नहादुर जनाईन सखाराम गाउगिल ने निन्द्रू के जहर को दूर करने वालो जड़ो का एक इकड़ा मुक्ते दिया। इस इकड़े को देने के पहिले वे भी इसे विच्छू के कई केतों पर अजमा चुके थे। मुक्ते भी इस जड़ो को परीवा के कई अवसर भिले और मुक्ते। उस में बराबर सफलता मिलती गई। तब मैंने इस जड़ो को विशेष अजमाइश करने के लिथे इसके बहुत से इकड़े करके राज्य के अस्तालों में परोवा के जिये भेज दिये।

भिन्न अस्रतातों में कुल ८०४ मनुष्यों के ऊरर भिन्न २ जाति के विच्छुओं के जहर पर इसकी अजमाया गया और सभी स्थानों से बाकाय दा रिरोर्ट मंगनाई गई। इसका परिणाम यह निकला कि कुल ८०४ रोगियों में सिर्फ ग्यारह रोगियों को फाय दा नहीं हुआ। अपीत् प्रति सिकड़ा ६८६ विच्छू के जहर के रोगो इस जड़ो से विज्ञ जल आराम हो गये। यह परिणाम हरहालत में सन्तोष जनक कहा जा सकता है।

जिस जड़ी में ऐसा दिन्य गुण समाया हुआ है, वह किस वृत्त की जड़ी है, यह जानना , आवश्यक है। इस वृत्त को संस्कृत में कृष्ण चूड़, गुजरातो में सन्वेसरा और हिन्दी में गुलतुर्रा कहते कहते हैं। इस वृत्त की दो जातियां होती हैं। एक सकेद फूल वाली और दूसरी पीले फूल वाली। इनमें से सफेद फूल वाली जाति विशेष गुण दायक होतो है। ऊपर जिन ८०४ रोगियों पर जो जड़ियां अजमाई गई थीं, उनमें दोनो जातियों की जड़ियां शामिल थीं।

मिस्टर गाडगिल का कथन है कि इस काड़ की जड़ी को खोदने में समय का बड़ा खयाल रखना पड़ता है। तीसरे पहर से लेकर संध्या तक अगर यह जड़ी खोदी जाय, तो विशेष गुणकारी होती है। इसी प्रकार और दिनो की अपेदा रिववार के दिन खोदी हुई जड़ी विशेष प्रमावशाली होती है। इसका कारण संभवतः यही है कि शाम के समय, बुद्ध में सब दूर समान भाग से रस फिरता होगा।

इस बृद्ध की जड़ी के दो २ तीन २ इचके दुक के काटकर उनको घोकर साफ करके, उपयोग में लिये जाते हैं। इनकी उपयोग में लाने की रीति दिखने में बड़ी अवैज्ञानिक है, मगर लाम करने में विलक्षक मामाणिक है। जहां तक विच्छू का जहर चढ़ा हो वहां से लेकर डंक तक, इस जड़ी को फिराना चाहिये। जड़ी का एक हिस्सा शरीर के नज़दीक चमड़ी से नहीं छू तके इतने अन्तर पर रखकर, ऊपर से नीचे की ओर घीरे घीरे फिराना चाहिये। एक फेरा पूरा होने पर, फिर दूसरा फेरा ऊपर से नीचे की ओर लाना चाहिये। विरुद्ध दशा में अर्थात् नीचे से ऊगर की ओर उसे नहीं धुमाना चाहिये। इस प्रकार करने से योड़े हो समय में विष की वेरना, नोचे उतरकर इक्क पर आ जाती है। इक्क पर आने के बाद उस जड़ी को इक्क पर ख देना चाहिये। इतने पर भी जलन शान्त न हो तो जड़ी को थोड़ा सा विसकर उसपर लेप कर देना चाहिये। जिससे इक्क को वेदना भी दूर हो जायगी। इतने पर भी अगर जहर फिर चढ़ने लगे तो फिर इसी प्रकार प्रयोग करना चाहिये।

इस प्रकार करने से अधिकांश वैसों में सिर्फ आधे घंटे में जहर टतर जाता है। परन्तु यदि इक्क भारी होता है तो एक घरटा या इससे भी अधिक समय लग जाता है ऐसे मोके पर रोगी श्रीर वैद्य, दोनों को धीरज से काम लेना चाहिये।

इस जड़ी के सूख जाने पर यह जैसा चाहिये वैसा फायदा नहीं करती इसिलये जहां तक हो ताजी जड़ का उपयोग करना चाहिये। अगर सूखी जड़ मिले तो उसको थोड़ी देर तक पानी में भिंगोकर फिर उपयोग में। लोना चाहिये।

् डाक्टर सर भाटबड़ेकर लिखते हैं कि मैंने स्वयं इस जड़ी को १०० विच्छू के काटे हुए रोगियों पर श्रजमाया जिनमें ६८ रोगियों को विलकुल श्राराम होगया।

गुलदाउदी (सेवती)

नाम-

संस्कृत—शतपत्रिका, भृंगवल्लमा, सेवंती, शिववल्लमा, चन्द्रमिल्लका, इत्यादि । हिन्दी—
गुलदाउदी, गुलसेवती । बंगाली—चन्द्रमिल्लका, गुलदाउदी । मराठी—गुलसेवती, तुरसीफल । बम्बई—
गुलसेवती, श्रकुरकरा, चेवटी । पंजाव—गेंदी, वगोर । तामील—श्रकरकरम, शामंती । तेलगू—
चमन्ती । लेटिन—Chrysanthemum Coronarium क्रिसे थेमम कोरोनेरियम, C. Indica
किसे थेमम इंगिडका ।

वर्णन--

सेवती का चुप होता है। इसकी जड़ श्रकलकरे की जड़ के समान कन कनाहट पैदा करती है इसकी दो जातियाँ होती हैं। एक सादी श्रीर दूसरी कांटे वाली। कांटे वाली जाति को संस्कृत में कृजा श्रीर हिन्दी में सदा एलाव कहते हैं। गुल दाऊदी की सफेद, नारंगी श्रीर पीले फूल के हिसाब से तीन जातियां होती हैं। गुल दाऊदी के फूल प्रायः सभी बाग बगीचों में शोभा श्रीर सुगन्धि के लिये लगाये जाते हैं। लेटिन में इसकी दो प्रकार की जातियों का उल्लेख पाया जाता है। एक क्रिसे थेमम कोरो निरियम श्रीर दूसरी किसे थेमम इडिकम।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

(किसे थेमम इंडिकम) आयुर्वेद के मतानुसार इसके फूल शीतल, कडु, पौष्टिक, वीर्य वर्धक हृदय को पुष्ट करने वाले, उत्तेलक, पित्तशामक, मल रोघक, कान्ति वर्धक, श्रीम प्रदीपक तथा त्रिदोष, युखपाक, रक्तपित्त, रुधिर विकार और दाह को दूर करने वाले हैं। इसका फूल शीतल, कान्ति बढ़ाने वाला और वात, वित्त तथा दाह नाशक है।

इसकी जड़ के घर्म अकलकरे की जड़ के समान होते हैं। इसिलये इसको अकलकरे के बदले में उपयोग में लिया जा सकता है।

इस वनस्पति का यक्त की क्रिया के ऊपर प्रत्यच् ग्रसर होता है। यह यक्त की क्रिया को सुधार कर पाचन नली श्रीर सारे शरीर में जोम (चक्तेजना) पैदा करती है। इसलिये पाचन नली की शिथिलता, श्रजीर्थ श्रीर शारीरिक दुर्वलता में इसका उपयोग किया जाता है।

यकृत की किया में सुघार होने की वजह से जीर्ण ज्वर श्रीर विपम ज्वर में भी इस श्रीषिघ से लाम होता है। पित्त ज्वर में इसकी फांट बनाकर देने से शरीर की ताप क्रम होती है। वमन होकर पित्त निकल पड़ता है श्रीर पित्त के प्रकोप के लच्चण कम हो जाते हैं। कप्ट प्रद मासिक धर्म में भी इसको देने से लाम होता है।

यूनानी मत—यूनानी मत के अनुसार गुलदाउदी के फूल दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में खुशक होते हैं। ये स्वाद में तीखे श्रीर खराव होते हैं। ये मूत्रल, ऋतुभाव नियामक, पेट का आफरा उतारने वाले, रक्त शोधक श्रीर यकृत को फायदा पहुँचाने वाले होते हैं। मूत्र सम्बन्धी रोग, पुरा-तन प्रमेह, किटवात श्रीर प्रदाह में भी ये लाम दायक हैं।

खजाइनुल श्रदिवया के मतानुसार यह वनस्पित गुरे श्रीर मसाने की पथरी को तोड़ने में वहुत मुफीद साबित हुई है। इसके सूखे फूल १ मारो से लेकर ६ मारो तक पीस कर समान माग मिश्री मिलाकर खाने से गुरे श्रीर मसाने की पथरी टूट कर निकल जाती है श्रथवा इसके तीन तोले फूलों का क्वाय बनाकर देने से भी पथरी गल कर निकल जाती है। एक श्रनुभवी का कहना है कि दाउदी के फूलों को पोटली में बांध कर चांवल श्रावे पक जाने के बाद उस पोटली को उनमें छोड़ दे श्रीर जब वे पूरे पक जांय तब उस पोटली को निकाल कर फेंक दें। इन चांवलों को खाने से पथरी के बीमार को खक्तान नहीं पहुँचता।

इसका बनाया हुआ काढ़ा माधिक धर्म की क्कावट को दूर करता है। वायु के उदरश्रल में लाम पहुँचाता है। मुजाक और रक्त विकार में मुफीद है। इसका लेप कफ की सूजन को विखेरता है। जली हुई जगह पर लगाने !से शान्ति पैदा करता है। इसका अर्क और गुलकन्द सरदी की वजह से पैदा हुई दिल की घड़कन को मिटाता है। दिल को ताकत देता है और प्रसन्नता पैदा करता है। इसके परों का शीत निर्यास शक्कर के साथ पीने से बवासीर का खून बन्द हो जाता है। इसके हरे पत्तों को निकाल कर अराडकोषों और गुदा के बीच में मलने से कामेन्द्रिय की शक्ति बढ़ती है। कफ की वजह से पैदा हुई ऐसी सूजन जो जोर से बढ़ती जा रही हो, उस पर एक तोला गुलदाउदी के फूलों का तीन माशे सोठ और एक माशे सफेद जीरा के साथ लेप करने से सूजन बिखर जाती है।

इसका शीत निर्यास नेत्र रोगों को दूर करने के काम में भी मुफीद समका जाता है। दिव्य के निवासी इसकों काली मिरच के साथ सुजाक की वीमारी के काम लेते हैं।

गुलचीनी—(फ़िसे येमम।कोरोनेश्यम) इसका दिलटा विरेचक होता है। इसे गरमी की बीमारी में काम में लेते हैं। इसके पत्ते प्रदाह को कम करते हैं। इसके फूल चेमोमाइल के फ्रितिनिष हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति सुजाक में उपयोगी है। इसमें इसेन्श्रियल आहल ग्लुकोसाइड और किसेन्येमम पाये जाते हैं।

चपयोग-

मूत्रकृत्कु—इसके पत्तों को काली मिरच के साथ पीस कर पिलाने से मूत्रकृष्कु मिट जाता है।
आविश रोग—इसकी जड़ को कुलिंजन और सींठ के साथ औटा कर पिलाने से स्त्रियों का आविश रोग,

मस्तक पीड़ा, तंद्रा और पानीिकरा मिट जाता है।

गांठ —इसकी जड़ को पीस कर पुल्टिस बनाकर बांघने से कच्ची गांठें विखर जाती हैं श्रीर पकने वाली ज़ल्दी पक जाती हैं।

फोड़ा-इसकी जड़ को घिस कर गरम कर पके हुए फोड़े पर लगाने से उसका मुँह खुल जाता है।

गुल दुपहरिया

नाम--

स'स्कृत-बन्धुजीवक, अर्कवल्लमा, हरिप्रिया, व्वरष्त, रक्तपुष्पा, शरद पुष्पा, सूर्यभक्ता । हिन्दी-दुपहरिया । व'गाली-बन्धुलि, दुपहरिया । गुजराती-सौमाग्य सुन्दरी, दुपोरियों । मराठो-ताम्बड़ी दुपारी । तामील-नागपू । पंजाय-गुलदुपहरिया । लेटिन-Pentapets Phoenicea (पेंटापेटस फीनीसिया)।

वर्णन--

यह एक वर्ष जीवी वनस्पति है। जो उत्तर पूर्वीय भारत, दंगाल और गुजरात में पैदा होती है और भी कई स्थानों पर यह वाग वर्गीचों में लगाई जाती है। यह वनस्पति वर्षा ऋतु में पैदा होती है। इसका वृत्त ६—७ फीट तक ऊंचा हो जाता है। इसकी शाखाएं और पूल बहुत सुन्दर होते हैं। इसके फूल सफेद, सिन्दुरी और लाल रंग के होते हैं। ये फूल दुपहर के समय खिलते हैं। इसीलिये इनको दुपहरिया कहते हैं। इसकी फली लम्बी और गोल होती है। इसके बीजों के ऊपर धब्वे लगे हुए रहते हैं।

गुग दोष और प्रभाव--

त्रायुवै दिक मत से इसका फल मलरोधक, किंचित् गरम, भारी, कफनाशक, ज्वरनाराक तथा वात श्रीर पित को दूर करने वाला होता हैं।

चरक के मत से यह श्रीषघि दूसरी श्रीषघियों के साथ सर्पदंश में काम में ली जाती है। मगर केस श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में उपयोगी नहीं है।

गुलशब्बो

तास--

संरकृत-रज्नी गन्धा । हिन्दी-गुलशको । मराठी-गुलछड़ी । वंगाल-रजनीगंघा । पंजाव-गुलशब्दो। तेलगू- देलशपेगा. वस्शपेगा। वस्बई- गुलदोगे। लेटिन - Polianthes Tuberosa पोलिएन्थस टयुवरोसा।

वर्णन-

इस वनस्पति का मूल स्थान मेविसको है। हिन्दुरतान के वगीचों में भी यह बोई जाती है। इसकी जड़े गटान दार होती हैं। इसके पूल,सपेद, मुलायम,लभ्वे श्रौर बहुत सुगन्धित रहते हैं। इनका इतर भी निवाला जाता है। श्रीषधि में इसकी जड़ विशेष काम में श्राती है।

गुए। दोष श्रीर प्रभाव--

यह वस्तु रूखी, गरम, मूत्रल, श्रीर वमन कारक होती है। इसके कन्द को सुखाकर उसका चुर्ण दूघ के साथ देने से श्रथना उसको छंडाई के साथ पीसकर पिलाने से सुजाक में लाभ होता है। इसको इलदी के साथ पीसकर, मक्खन के साथ मिलाकर छोटे बच्चों को होने वाली लाल फुन्सियों पर लगाने से बड़ा लाभ होता है। इसको दुर्वा के रस के साथ पीसकर गठान पर लगाने से गठान विखर जाती है।

कर्नल चीपरा के स्तानुसार इसके पूल मृत्रल श्रीर वमन कारक होते हैं। इनमें एक प्रकार का उड़न शील तेल पाया जाता है।

गुलनार

नाम-

यूनानी-गुलनार।

वर्णन-

इसका वृक्त अनार के वृक्त की तरह होता है। इस वृक्त पर फल नहीं थाते। किसी २ वृक्त में श्रगर कमी कोई पल श्रा जाता है, तो वह बहुत श्रशुम माना जाता है। इसके सफेद, लाल श्रीर काले रंग के फूल लगते हैं। इसकी दी जातियां होती है। एक जंगली श्री वृक्षरी वागी। जंगली जाति वागी जाति ते ज्यादा प्रभाव शाली होती है। पारस या मिश्र का गुलनार सवसे श्रच्छा होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

यूनानी मत ते यह पहले दर्जे में सर्द और दूसरे दर्जे में खुरक है। यह दस्त को बन्द करता है। शरीर के किसी भी श्रंग से बहते हुए खून को रोकता है। पौष्टिक है। पित्त की तथा खूनी दस्तों को वृन्द करता है। इसके काढ़े से कुल्ले करने से मुँह के छाले मिटते हैं श्रीर दांत मजबूत होते हैं तथा मुँह

की बदबू दूर होती है। इसके पत्तों की पीत कर लगाने से पुराने जलाय या फ़ोड़े भर जाते हैं। श्रांतों के जलम, पेचिय श्रीर कफ के साथ खून श्राने की बीमारों में यह बहुत मुक्तोद है। इसके काढ़े से योनि मार्ग को घोने से प्रदर श्रीर गर्भाशय में लाम होता है। इसको मात्रा ७ मारों तक की है। (ख॰ श्र॰)

गुनभटारंगी

• नाम-

हिन्दी-गुनभटारंगी।

वर्णन-

• इसकी वेल करेले की वेल के समान होती है। इसकी लकड़ी का स्वाद मुलेठी के समान होता है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम और खुरक तथा खांती और कफ के रोगों में लाम दायक हैं। पेट के दर्द को फायदा करतो है। पित्तो उछ न श्राने में तथा पीनत की चीमारी में भी यहं मुफीद है। (ख॰ श्र॰)

गुलाब

नाम-

संस्कृत—महाकुमारी, शतपत्री, श्रांत मज्जा, तर गी, शतदला, इत्यादि । हिन्दी—
गुलाब । वस्वई—गुलाब । मराठी—गुजाब । गुजराती—गुजाब । लेटिन—Rosa Centifolia
(रोमा संदिपोलिया), Rosa Damascena (रोमा डेमेस्केना)।

वर्गांन-

गुलाब के फूल खारे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। श्रतः इसके विशेष वर्णन की श्रावश्यकता नहीं। इसकी सफेद, गुलाबी, श्रादि कई ज़ातियां होनी हैं। इनको लेटिन में रोजा डेमेस्केना, रोजा से टिकोलिया रोजा इरिडका, रोजा एल्वा इत्यादि नाम से पहिचानते हैं।

.गुण दोष श्रीर प्रभाव —

आयुर्वेदिक मत —आयुर्वे दिक मत से गुजान कडुआ, शीतल, कसैजा, दस्तावर, रुचि कारक वात नाशक, कुष्टनाशक, मुँह के मुँहार्खों को दूर करने वाला, सुगन्धित तथा दाइ, ज्वर, रक्तिपत्त, श्रीर विस्फोटक को नाश करने वाला होता है।

यूनानी मत —यह पहले दर्जे में सर्द श्रोर दूसरे दर्जे में खुश्क होता है। इसके ताजा फूल दस्तावर श्रीर सूखे फूज क़ाबिज होते हैं। यह हृ इस को ताक्षत देकर तबियत में प्रसन्नता पैदा करता है। गर्मा से पैरा हुए थिर दर्र, बुखार, दिल की घड़कन और बेहोगी में यह लाम दायक है। इनका लेग स्वन को दूर करता है। इसको सूँवने में दिन और दिमाग़ को ताका मिनती है मगर कम गेर दिमाग़ वालों के लिये यह खुग्र मुक्तान करती है। इसके सुके खुले फूनों का चूर्ण चेवक के बीमार के विस्तर पर खालने से दानों के जखम जल्दी स्व जाते हैं। इसके अर्क को आंख में टमकाने से गरमी की वजह से आई हुई आंख अच्छी हो जाती है। इसके फूजों का काढ़ा बनाकर इल्ले करने से मुँह के छाले मिट जाते हैं तथा मसुड़े और दांत मजबूत होते हैं। इसके फूजों को पीनकर शरवत बननगा या शरवत ज्जा के साथ चाटने से दमे की बीमारों में लाम होता है। गुजाब के फूजों का सेवन दिल, फेकड़ा, मेदा, गुर्दा, आंतें, गमांग्रय और गुरा को यहुत ताका देता है। इसके सेवन से नेदा और जिगर के मुद्दे दूर हो जाते हैं और मेरे का दोलागन मिट जाता है। गुजाब के फूजों को पीनकर योनि मार्ग में रखने से प्रदर में लाम होता है। गुजाब के फूजों को पीनकर योनि मार्ग में रखने से प्रदर में लाम होता है। गुजाब के फूजों को पीनकर योनि मार्ग में रखने से प्रदर में लाम होता है, गमांग्रय का दर्द मिटता है और योनि तंग हो जाती है। इसके ताके फूजों को श्रीवक मात्रा में खाने से मतुष्य को काम शक्ति कमजोर हो जाती है। इस की जड़ को सांग के काटे हुए स्थान पर लगाने से लाम होता है।

इसके ताजे फूनों की मात्रा १ वोते से २ वोते तक और खुखे फूनों की मात्रा ७ माग्रे से १४ मारो तक है। इसका मितनिति वनस्या श्रीर दर्प नायक श्रमीसन है।

गुलाव-

नाम---

लेटिन—ऐका से टिफोलिया। (Rosa Centifolia)

इसका फूत बड़ा श्रीर इलका गुताबी होता है। इसकी लाल श्रीर सकेद फूत के हिसाब से दो जातियां होती हैं। यह शांतल, विरेचक कामोदीरक तथा त्रिहोत, तिस, कोढ़, कक श्रीर रक्त विकार में लाभदायक है। विच्छू के विष पर भी यह लामदायक है।

गुण दोप और प्रमाव-

यूनानी मत — यूनानी मत से इसकी जड़ आंतों को विकोड़ने वाली और वावों को पूरने वाली होती है। यह प्रदाह को कम करती है। इसके पत्ते छिरके वाव और नेत्र रोगों में लगाये जाते हैं। दांतों के लिये मी यह मुक्तीद हैं। यक्कत की शिकायतों और ववासीर में मी इनके सेवन से लाम होता है। इसके फूल दमें में उपयोगी हैं, ये वावों को पकाने के लिये मी मुक्तीद हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह संकोचक, मृदु विरेचक श्रीर पेट के श्राक्ते को दूर करने

गुलाव सफेद-

नाम-

लेटिन-Rosa Alba. रोज एत्वा ।

वर्णन-

यह एक सफेद जाति का गुलाब होता है, जिसे सेवती भी कहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रावुर्व दिक मत से इंसका फूल कड़वा, करैज़ा, तीला, सुगन्धित, शीतल, श्रांतों को छिकोड़ने वाला, कामोद्दीनक श्रौर त्रिदोष नाशक होता है। मुलशोय, कुष्ट, पित्त की जलन श्रौर रक्त की लरावी को यह दूर करता है। यह कान्ति वर्द्ध के श्रीर रुचि वर्द्ध के है।

यूनानी मत —यूनानी मत से इसके रूज रक्तवर्द क, मृद्ध विरेचक और पैट के आफरे को दूर करने वाले होते हैं। सरदी, नजला, निरदर्द, दांत का दर्द, वायु निजयों के प्रदाह, कुक्कर खांसी, चलुरोग और सन्विवात में यह लामदायक है।

वेडन पावेल के मतानुसार इसके फूज ज्वर में शान्ति दायक वस्तुकी तौर पर दिये जाते हैं। यह इदय की धड़कन में लाम दायक है।

गुलाव सादा-

नाम---

लेटिन-Rosa Indica, रोन इरिडका।

वर्णन-

इतका फूल बड़ा सफेद, लाल, पीला और वैंगनी रंग का होता है। यह पीका चीन में पैदा होता है। चीन में इतका फल बाब, मोच, चोट और दुष्ट वृ्णी पर लगाने के काम में आ़ता है।

गुलाव का फल--

जब गुलाब के फूल की पित्रयां माड़ जाती हैं तब इसका फल नजर आता है। पक्षने के प्रश्नात् इसका रंग नजर आ जाता है। बस्तानी गुलाब का फल उन्नाब को तरह होता है। इसका स्वाद हलका मीठा होता है। इसके अन्दर रुएं और लम्बे २ सफेर दाने होते हैं। (खं अ०)

गुण दोष और प्रभाव-

गुलान का फल दूसरे दर्ज में खुरक श्रीर सर्द है। यह किन्यत करता है। इसकी खाने से यहत, नेदा श्रीर हृदय को बल मिलता है। इसकी पीस कर दांतों पर मजने से दांत मजदूत होते हैं। इसके काढ़े से कुल्ते करने से गते की सूजन दूर होती है। घात से वहते हुए खून पर इसको पीस कर भुर-भुराने से बहता हुआ खून वन्द हो जाता है।

इसके अधिक प्रयोग से फेक़ड़े को नुकवान होकर खांसी पैदा हो जाती है। इसके दर्प को नाश करने के लिये गुलकन्द और कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

गुलाब फल

. यह एक जाति का येवा है। जो बंगाल श्रीर दिन्त ग में पैदा होता है। इसमें गुलाब के फूल की सी खुशबू श्राती है। इसलिये इसकों गुलाब फल कहते हैं। इसका फल पिश्ते के बरावर होता है। इस फल पर एक छिलका रहता है। इस छिलके को छीलने पर भीतर से चिलगोजे की तरह मगज निकलता है। जिसका रंग जपर से हरापन लिये हुए सफेद श्रीर भीतर से पीला होता है।

यूनानी मत से यह मेवा शीतल, तर श्रीर हृदय तथा श्रामाग्रय की ताकत पहुँचाने वाला होता है। (ख॰श्र॰)

गुलजाकरो पूर्णका

नाम~~

पंजाव—गुल जाकरी पूर्णका, खेरपोश, कुरु। लेटिन —Limnanthemum Nymp-hacoides. (लिमने यमम निम्फेकोइडस)

वर्णन-

١

यह वनस्पति मध्य यूरोप से लगाकर चीन तक होती है। यह एक जल में पैदा होने वाला पौधा है। जिसका तना लम्बा, पत्ते गोल श्रीर कटी हुई किनारों के, फून पीते श्रं ी लम्ब गोल होती है।

गुण दोप और प्रभाव-

कर्नल चौपरा के मतानुसार इसके पत्ते नियत समय पर होने लाभदायक होते हैं।

पुलशाम

नाम-

हिन्दो —गुलशाम । मराठी —दशमूलि, गुलशाम । े श्रमेरियो । लेटिन—Doedalacanthus Roseus (डिडाज केन्यस

वर्शन —

इसके पीघे दो दाई हाथ ऊँचे होते हैं। इसकी शाखाएँ चौघारी होती हैं। पत्ते लम्बे श्रीर श्रामने सामने होते हैं। फूल वे गनी श्रीर नीले रंग के होते हैं। इसके फूलों में एक तेज श्रीर खराब गन्ध श्राती हैं। इसकी फलियां श्राधा इंच लग्बी होती हैं। यह वनस्पति कच्छ, कोकरा, श्रीर दिच्या में घनी माड़ियों श्रीर मरनों के किनारे तथा पहाड़ों पर बब्ल इत्यादि माड़ों के नीचे पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ को दूध में उवाल कर देने से श्वेत प्रदर में लाम होता है। ज्वर, प्रदर श्रौर संधिवात में इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर देने से फायदा होता है। इसकी जड़ गर्मस्य सन्तान को भी बल देती है।

गलबांस

नाम-

संश्वात संशाकित, इत्या केलि, स्था काली। हिन्दी गुलवांस, गुलेव्वास। मराठी गुलवांस। वंगाल मेठलमल। अरबी गुलवांस। वस्वई गुलअव्वास। पंजाव गुलअव्वास, अव्वास। पार्ती गुलवांस। उद् गुलेव्वास। ताभील श्रातिनक्ल,पट रिच। तेलगू चन्द्रकान्ता, चन्द्रमिल्ल। लेटिन Mirabilis Jalapa (मिराविलिस जेलप)।

वर्गान--

इसके पत्ते ६-७ इ'च तक लम्बे होते हैं। इसकी डालियां बहुत कमजोर, इसकी जड़ें बहु वर्ष स्थायी श्रीर कन्दमय होती हैं। एक बार जमने के पश्चात इनको नष्ट करना मुश्किल होता है। इसके फूल प्रायः वै'गनी रंग के तथा लाल, पीले श्रीर सफेद रहते हैं। यह फूल सायंकाल के समय में खिलता है। इसमें खुशवू नहीं होती। इसके फूल बरसात में खिलते हैं। इसके बीज काली मिर्ची की तरह होते हैं इसकी जड़ पुरानी पड़ने के बाद चोबचीनी की तरह गुथा कारी हो जाती है। यह वनस्पति सन् १५६६ में भारत वप में लाई गई है।

गुण दोप ऋौर प्रभाव-

इसके पत्ते स्वाद में तीदण, गठान को पकाने वाले, कामोद्दीपक, उपदंश में लाभदायक श्रीर। भदाह को कम कम करने वाले होते हैं।

यूनानी मत्-यूनानी मत से यह ठीसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क होता है। इसकी जड़ दूसरी दर्ज में गरम श्रीर तर है फूल मौतदिल तथा बीज सर्द श्रीर खुश्क होते हैं। इसके पत्तों को फोड़े पर बांधने से फोड़े जल्दी ही पक जाते हैं। इसके फूल श्रीर इसकी जड़ वीर्य को गाढ़ा करने वाली श्रीर कामशक्ति को बढ़ाने वाली होती है। यह खून को साफ़ करती है। कमर के दर्द को मिदाती है। इसके पत्ते जलोदर के रोग में जा़्मदायक हैं। इनको १॥ तोते की मात्रा में घोटकर दिन में २।३ बार पीने से ,जलोदर श्रीर पीलिया में

लाभ होता है। इसकी जड़ को अपर से धीलकर शा तोले की मात्रा में तवे पर भून कर नमक श्रीर काली मिर्च के साथ खिलाने से तिल्ली की सूजन मिट जाती हैं।

ववाधीर के रोग में इसकी जड़ के चूर्य को समान माग सोंठ, मिर्च छौर पीपल के चूर्य के साथ मिलाकर शहद में चटाने से बड़ा लाम होटा है। किन्छयत की वजह से पित्त कुपित होकर जब शरीर में दाह होता है छौर चमड़े पर कंद्र (खुक्ली) पैदा हो जाती है। तब उस पर इसके पत्तों के रस को मालिश करने से लाम होता है। चोट, मोच, स्जन हत्यादि पर इसके पत्तों को ठएडे पानी में पीस कर लगाने से शान्ति मिलती है।

फिलिपाइन द्वीप समूह में इसकी जड़ को विरेचक वस्तु की तौर पर काम में लेते हैं। इसके पत्ते वृश्व और विस्कोटक रोग पर बांधे जाते हैं।

हायमॉक के मतादुसार कोकण में इसकी लड़ को सुखाकर, पीसकर, मसालों के साथ मिलाकर पीछिक वस्तु के वतौर खाने के काम में लेते हैं। शस्त्र के लखम पर इसकी लगाने के काम में लेते हैं।

गुल चांदनी

साम-

यून ानी-गुल चांदनी।

वर्णन--

गुल चादनी एक क्ताइनिमा पौथा होता है। इसके पौधे बाग बगीचों में बहुत लगते हैं। यह पौधे गुड़हल के पौधे की तरह होते हैं। यह रक्वी की मौसम में खिलता है। इसके पत्ते बहुत मुलायम होते हैं। इसकी फिलयां तींग की तरह मालूम होती हैं। यह सफेद, नरम और मुलायम होती हैं। इसके फूल गुलाव के फूल की तरह मगर उससे छोटे होते हैं। ये चांदनी रात में खूब खिलते हैं। इनमें नीकीफर की सी खुशबू आती है। इसके बील कौड़ी की तरह होते हैं। ऐसा कहा ज़ाता है कि काले दाने का पेड़ और गुल चांदनी का पेड़ एक ही समान होता है। छोटी कित्म को काला दाना कहते हैं और बड़ी कित्म को चांदनी का बीज कहते हैं। चांदनी का गुलकन्द भी गुलाव के फूलों के गुलकन्द की तरह बनाते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव-

चांदनी के 1 पल मीटांदल अर्थात् उमशीतोध्य होते हैं। पत के िवाय इसके दूनरे उन अङ्ग सर्द और खुरक होते हैं। इसका पूल हृदय के लिये एक पीटिक वरत है। यह दिल की घड़कन को दूर करके प्ररन्नता देदा करता है। तिवयत में पैदा होने वाले बहमीले खयाजातों को दूर करता है। प्रतिदिन हसके तीन पूल तीन बताशों के साथ लगातार दो इस्तों तक खाने से गरमी की वजह से पैदा हुई दिल की घड़कन और दिल की कमजोरी मिट जाती है। इसके अतिरिक्त तिर दद, जुकाम, नजला, प्यास, पेशाव की जलन, शर्करा प्रमेह और कामेंद्रिय की कमजोरी में मो यह लाम पहुँचाता है। इसका गुलकंद भी दिल की घड़कन में सुफीद है।

गुलाब जामन

नास--

संस्कृत—वृहत्पल, महापल, पलेन्द्र, राजजांबू, शुक्रिया इत्यादि । हिन्दी—गुलाव जामन, वंगाली—गुलाव जामन, जमकल । वंबई—गुलाव जामन, उपरजंव । उद्—गुलाव जामन। अरवी— तोफा । तामील—पेक्नवल, संबुनवल । तेलगू—जंबूनरेदू । लेटिन—Eugenia Jambos, भूगेनिया जंबोस

वर्गा न-

गुलाब जामन का बृद्ध जामुन के वृद्ध से कुछ छोटा होता है। यह विशेष कर बंगाल में पैदा होता है। इसके फल में गुलाब की सी खुशबू आती है, इसलिये इसको गुलाब जामन कहते हैं। इसका स्वाद भीठा होता है। इसके अन्दर का गूदा सफेद रंग का होता है और गुठली गोल और भूरी होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से इसकी छाल मीठी, कसैली, गरम श्रीर श्रांतों को सिकीड़ने वाली होती है। दमा, प्यास, पेचिश, वायु नलियों के प्रदाह श्रीर स्वर की खरावी को यह दूर करती है। इसका फल मीठा स्वादिष्ट, श्रांतों को सिकोड़ने वाला, भारी श्रीर त्रिदोष नाशक होता है।

यूनानी मत-यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में सर्व श्रीर खुशक होता है। इसका फल दिल, दिमाग श्रीर जिगर को तसल्ली पहुँचाता है। पिक्त की घनराइट को दूर करता है, मेदे को ताकत देता है। इसके बीज कब्जियत पैदा करते हैं।

इएडो चायना में इसकी छाल एक उत्तम संकोचक वस्तु मानी,जाती है। इस वनस्पति का इस एक हिस्सा पाचक श्रीर उत्तेजक माना जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके पत्ते आंखों की तकलीफ में लाभ पहेंचाते हैं। इसमें जेम्बो-साइन नामक उपज्ञार पाया जाता हैं।

गुरुजडू

नाम-

यूनानी--गुलजङ्र्।

वर्णन--

खजाइनुल श्रदिवया में इसके नाम श्रूलीन, नागनी, मच्छा, लछ्मी इत्यदि लिखे हुए हैं। मगर इन नामों में तलाश करने पर हमें ऋहीं इसका पता न लगा। खलाइनुल श्रदिया ने मतानुसार यह एक नेल होती हैं। जिसके परे गिलोय के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ मोटे श्रीर सखत होते हैं। इसना फूल सफेदी लिये हुए पीले रंग का होता है। इसके फल में नई नी तरह एक पदार्थ रहना है जो फल के फटने पर हवा में उड़ता है। इसके बीज मसूर के दानों को तरह गोल श्रीर पतले होते हैं। इसकी डाली को तोड़ने पर उसमें से पीजापन लिये हुए सफेद रंग का दूध निक्लता है। इन्की दो जातियां होती हैं। दूसरी जाति के बीज काले दानों के बीजों से मिल्ते जुलते मगर उनसे कम काले होते हैं। इसनी जड़ मोटी श्रीर लम्बी होती है। यह वरसों तक जमीन में रहती हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुश्क है। इसके प्रयोग से पेट के दर्द, नेत्र रोग् माली कोलिया, व्यर श्रीर लिन्पात में लाम होता है। गठिया की बीमारी से जब हाथ पांव सूख जाते हैं, तब इसके प्रयोग से श्रव्हा लाम होता है। बच्चों के उदरश्रल, पीलिया श्रीर नेत्ररोगों में भी इसका उपयोग होता है। (ख०श्र०)

ग्लग

नाम-

}

हिन्दी-एला। गुजराती-परदेशी ताड़ियो। वंगाल-गवना, गुल्ग। तेलगु-कोटि-टिकया, निषमु। लेटिन- Nipa Fruticans (निषा फ्ट्रीकेन्स) वर्णन-

यह वनस्पति बरमा, मनाया और सीलोन में पैदा होती है। इसका बीज मुरगी के अपडे के बराबर होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

फिलिपाइन द्वीप अमूह में इसके पीसे हुए पत्ते वृक्ष के ऊपर तथा कन खजूरे की काटी हुई जगह पर लगाने के काम में लेते हैं।

गुलिलि

नाम-

पंजाव—गुक्तिल, रावन, विरा, फालश । श्रत्नमोड़ा—गरूरा । कुमाऊ—गैर,गल्दू, गरुड़ । विरान—Olea Glandulifera (श्रोलिया ग्लेन्ड्यू लीफेरा)
वर्यान—

वह वनस्पति कश्मी से नेपाल तक २००० फीट से ६००० फीट की ऊंचाई तक और दिवृष्

में विंजगांपट्टम की पंहाड़ियों पर तथा मैपूर और मद्रास प्रेसोडेन्सी के पश्चिमीय घाट में पैदा होती है। यह एक मध्यम कद का हमेग्रा हरा रहने वाला वृद्ध है। इसकी छाल भूरे रंग की, पत्ते चिकने, फूल सफेदः फल लम्ब गोल और पकने पर काला तथा गुठली सख्त होती है।

गुणं दोषं श्रीर प्रभाव —

कर्नल चोपरा तथा एट्किन्सन के मतातुसार इसकी छाल श्रीर पत्ते सविराम ज्वर को दूर करने वाले श्रीर संकोचक होते हैं। इसमें ग्लुकोसाः इस पाये जाते हैं।

गुलू (खिड्या)

ं नाम—

हिन्दी —गुल, बुलि, खड़िया। मराठी —सरदोइ, पांटस्ख। गुजराती —कड़ायो खड़ियो। मध्यमारत — खड़िया। मध्यप्रदेशं –गुलू, गुरल, कुलू, । बम्बई —कंड़इ, चंडई, कडोल। तामील — वेलंई पुतली। तेलगू —कवलो। चरिया —गुड़लो। व्यजमेर —कालक। लेटिन —Sterculia Urens (स्टेरक्यूलिया यूरेन्छ)।

वर्णन-

खड़िया या गुल् के काड़ बहुत बड़े और छायां वाले होते हैं। इसका प्रकांड और शाखाएं खाकीपन लिये हुए सफेर रंग की होती हैं। इसकी छाल बहुत साक, विकनो और मुलायम होती है। इसके पत्ते बड़ें और सुन्दर होते हैं। इन के पांच िनारे कटे हुए रहते हैं। इन पत्तां पर पीछे सफेद रंग के बारीक कं ए होते हैं। इसके पून कु कु वैंगनीयन लिये हुए पोले और हरे रंग के होते हैं। इसके पिड पर कोई निशान कर देने से अथवा किसी का नाम लिख देने से वह नाम जब तक वृद्ध कायम रहता है तब तक बराबर बना रहता है। सरदो के दिनों में इस को छाल फ कर उसने से गोद निकलता है। कई लोगों के मत से यही गोंद कतीरा गोंद के नाम से बाज़ार में विकता है। यह गोंद ठएडे पानो में बिल इल छाला है।

गुगा दोष श्रीर प्रभाव—

यह वस्तु ग्राही श्रीर पौष्टिक मानी जाती है। इसकी जड़ का क्वाथ शक्कर के साथ विर गुणकारी पौष्टिक वस्तु की तरह दिया जाता है। इसकी छाल का स्वरस पीपर श्रीर शहद के साथ देने से खांसी में बहुत लाम होता है। इसके बीजों को भूनकर उनका चूर्ण काफी के स्थान पर काम में लिया जाता है। इसका गोंद तिल्ली श्रीर फेकड़े के रोगों में लामदायक है। यह पौष्टिक पाकों में डाला जाता है। फिलिपाइन्स में इसकी जड़ की छाल को पोसकर उसका पुल्टिस घाव, श्रास्थमंग श्रीर श्रयह कोष के प्रदाह पर लगाया जाता है।

इसके पत्ते श्रीर इसकी कोमल शाखाएं पानी के साथ पीसकर फ़फ्कस शोथ श्रीर फ़फ्क़स कोव

की सूजन में देने से लाम होता है। इसका गोंद वम्बई में ट्रागा कांथ के बदले उपयोग में लिया जाता है।

विशोष वर्णन---

यह सारा वृत्त दुष्काल के समय में यशुत्रों के खाद्य पदार्थ की तरह काम में श्राता है। यह एक ऐसा वृत्त है जो दुष्काल के दिनों में भी नहीं सूखता है। संवत १९५६ के भयंकर दुष्काल के समय में कच्छ, पोर बन्दर, गुजरात श्रीर मध्यमारत में इस वृत्व ने हजारों भैं सो का पालन किया था।

गुल जलीले

नाम---

हिन्दी —गुलजलील, श्रसवर्गं। लेटिन — Delphinium Zalil (डेलिकिनियम क्तलील) । गुण दोष श्रौर प्रभाव —

कर्नल चोपरा के मत से यह वनहाति मूत्रल और वेदनाशून्यता पैदा करने वाली है। यह पीलिया और जलोदर रोग में चरयोगो मानो जातो है। इत में अल केलाइड्स और ग्लुको साइड्स पाये जाते हैं।

गुलं खुशनजर

नाम--

फारसी—गुल खुश नजर।

गुण दोप और प्रभाव-

यह एक खुशबूदार फूल है। यह दूसरे दर्जे में सर्द श्रीर खुशक है। यह कब्ज़ पैदा करता है, खून को रोकता है, ताजा जरूमों पर इसको लगाने से खून फीरन बन्द हो जाता है। इसका रस कान में टपकाने से कान की फुन्सियां श्रीर दर्द मिट जाता है। (ख॰ श्र॰)

गुलरेना

नाम-

(,

यूनानी —गुलरेना । अरवी —दर्द अलहमाक, दर्द अल फजार, गुलताहेव । वर्णन—

यह एक जाति का भूत है जो अन्दर से लाल श्रीर वाहर से पीला होता है। इसका पेड़ जंगली गुलाव की तरह होता है। इसमें खुराबू नहीं आवी। श्रीषिघ प्रयोग में इसकी जड़ आवी है। गुरा दोप और प्रभाव—

इसका लेप करने से इर तरह की स्जन दूर होती है। इसको खाने के काम में नहीं लेना बाहिये।

गुल बकावली

नाम-

हिन्दी, खदू^९, व'गाली, गुजराती—गुज बकावजी। ब्रोटिन —Clerodendron Fragrans क्लोरोडेएड्रोन फ्रोपेंस (कच्छनी बनस्पतियों)

वर्णन-

गुलवकावली के माड़ ३ से ६ हाथ तक ऊँ वे होते हैं। इसकी शालाएँ श्रीर पत्ते श्रामने सामने श्रीर घने भरे हुए रहते हैं। इसके पत्ते मोटे, चौड़े, नोकदार श्रीर गंभारी के पत्तों की तरह होते हैं। इन पत्तों को मसलने से उनमें खराब गंध श्राती है। गरमी श्रीर वरसात में इसके फूलों के गुच्छे इच पर लद जाने हैं। ये फून सुगन्धिन श्रीर सकेद रंग के गुजाब की तरह दोहरी तीहरी' पंखड़ियों-वाले हल के गुलावी श्रीर वैंगनी मांई लिये हुए होते हैं। इनका रूप श्रीर गन्ध श्रत्यन्त मनोहर होता है। इनके फूलों का गुलदस्ता बनाने की जरूर। नहीं होनी, क्योंकि ये वृद्ध पर स्वयं ही छोटे श्रीर बड़े गुलदस्ते के रूप में लगते हैं। इनके बीज श्रीर फज देखने में नहीं श्राये।

गुण दोष और प्रभाव -

गुलबकावली के फूलों का उपयोग विशेषकर इनकी सुगन्य के लिये ही होता है। श्रीषिष के उपयोग में इनका प्रयोग बहुत कम होता है। फिर भी यह वृच्च श्ररनी श्रीर भारंगी की जाति का होने से इसमें उन्हीं के समान गुण दोशों का श्रानुमान किया जा सकता है। बागों के माली इसके पत्तों का सामान्य उपयोग गांठ, फोड़े, फुल्सी श्रीर सूजन पर लगाने के काम में करते हैं। ढांरों के घावों में कीड़े पड़ जाने पर भी इनका उपयोग किया जा सकता है। (कच्छनी वनस्पतियों)

गुलमेंदी

नाम-

हिन्दी—गुलमेंदी। गुजराती—गुलमेंदी, पनतम्वाल। मराठी—तरादा। पंजाव—वेंतिल, हालू, जुक, पल्लू, तत्रा, तिलफाड़। उर्दू—गुलमेंदी। उरिया—हाड़ागोड़ा। इंग्लिश —Garden Balsam, Touch-me-not लेटिन —Impatiens Balsamina (इम्पेटन्स बालसेमिना) वर्णन—

यह एक प्रसिद्ध फूल है। जो लाल, गुलावी, नीला, सफेद इत्यादि कई रंगों का होता है। इसका बृद्ध खूबसूरत श्रीर फूलों से भग हुआ रहता है। यह प्रायः सभी वाग बगीचों में लगाया जाता है। इसका पेड़ हाथ, डेंद्र हाथ लम्बा होता है। इसके बीज गोल, काले रंश के, बड़ी इलायची के वानों की तरह होते हैं। एक छोटी सी यैली के अन्दर कई बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके फूल गरम और तर होते हैं। किसी २ के मत से ये तर्द होते हैं। इसके फूलों को पका कर खाने से कानेंद्रिय को ताकत मिलती हैं। इसके पत्तों और शाखाओं का रव आग से जले हुए त्यान परं लगाने से शान्ति मिलती है। इसके बीबों को पीत कर गुदा पर लगाने से कांच निकलने का मर्ज जाता रहता है। इसके फूल नेदे और शरीर को ताकत देते हैं। यह बादी की बनादीर को फॉयदा पहुँचाता है। इसके तेप से जोड़ों के दर्द में लाम पहुँचता है।

इसको पेट के अन्दर खाने ते यह वनन कारक और विरेचक प्रनाव वतताता है।

गुवार फली

नाम--

संस्कृत—नेतारी, इड्बीजा, निशान्यांत्र, बार्डाच, वक्रशिम्ब, नोरह फिलीन, इत्यादि । हिन्दी—गुवार की फलो। मराठी—नोवारीवा शेंगा। गुजरावी नावार की फलो। लेटिन— Cyamopsis Tetragonolova. (विमोध्वित टेय्रागोनो कोवा)।

व्याःस--

यह वनत्पित मारतवर्ष में सब दूर तरकारी (शाग) बनाने के काम में आती है। यह एक छोटा पौधा होता है। इसके फूत छोटे और वैंगनी रंग के होते हैं। इसके लग्बी और चनटों पितियां कराती हैं को हरे रंग को होती हैं। इस पितियों के अन्दर चरटे र गुवार के बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव -

आयुर्वे दिक नत से गुवार की फ्ली खडी, वात कारक, महर, मारी, मृद्ध विरेचक, कत कारक अग्नि दीपक और निच नायक होतो है। इतके पत्ते रतों को दूर करने वाले और निचको हरने वाले होते हैं।

यूनानी नत - यूनानी मत ते यह मौतरित, बोर्य बर्य क, कामो हीरक, खून में तीय पैदा करने वाली, कर नाशक और पेट में छताव और कविवयत करने वाली है।

निच के दस्तों को मिटाने के लिये इनका काड़ा बनाकर निवाना चाहिये। चोट और मोच पर वित और गुनार फक्षी को क्ट कर गरम करके बांबने ते लाम होता है। इसके पर्ची के रस को आंत में समाने से और इसके पर्चों को पकाकर साने से रहीं मी निटहीं है।

ये फ़ित्यां कमजोर झीर बात की बीमारी, बाते तोगों को नहीं खाना चाहिये। इनते देट में आस्ता आकर बायु का उदर राज पैदा हो बाता है। इसके दर्ष को नाग करने के लिये हरा धनिया देते हैं।

गुवाल दाङ्गि

नाम---

हिन्दी—गुवाल दाङ्म, जालीघर। पंजाव— बदलो कड़िवर, कँडियारी, कगडू,लपँ, लेई, सी, फटकी, फफरी । सीमाप्रान्त- गुवाल दाड़िम, भगरीवल दाड़िम, कुरा । तेलगू-दन्ती, गोदतिसिनी । खिंद्या- कोइरोगो । लेटिन- Gymnosporia Roylana (जिम्नेस्पोरिया रोइलेना)। वर्णन-

यह एक हमेशा हरी रहने वाली वनस्पति है। इसकी शाखाएँ मुलायम, छाल बादामी श्रीर खुरदरी, पत्ते गहरे हरे, कटी हुई किनारों के श्रीर लम्ब गोल तथा फल लम्बा, बादामी श्रीर फिललना होता है। इसमें तीन से लेकर छः तक बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इस वनस्पति के बीजों का धुआं दांत के दर्द में लाम दायक होता है।

ग्वाल दाख

नाम-

सीमाप्रदेश-गुवाल दाख, कथक। पंजाब-नंगकी, नियाई फुलंज। लेटिन-Ribes Orientale. (रिवस स्रोरियंटल)।

वर्णन--

यह एक छोटा साड़ीनुमा पौधा होता है। इसका फल प्कने पर लाल या पीला हो जाता है। यह वनस्पति हिमालय के भीत (। हिस्सों में ६४०० से १४००० फीट की के चाई तक पैदा होती है। गुगा दोष श्रीर प्रभाव-

एटकिन्सन श्रीर कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वस्तु विरेचक है।

गु रेंडा

नाम--

सिंहल- गुरेंडा । तामिल- पिनारि । लेटिन- Celtis Cinnamomea (सेल्टिश सिने-मोमिया)

वर्णन-

यह वनस्पति विकिम, हिमालय, श्रासाम, चिटगांव, बरमा श्रीर मलाया द्वीप समूह में पैदा होती है।

गण दोष और प्रभाव-

सीलोन में इसके रस को नींयू के रस में मिलाकर खुजली श्रीर दूसरे चर्म रोगों में रक्त शोधक वस्तु की तौर पर काम में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के भतानुसार इसकी छाल रक को शुद्ध करने के काम में ली जाती है।

गुरिन

नाम--

पंजाव-गुरिन, जंगोश, किर्कचाछ । नेपाल-वीरवंका । लेटिन-Arisaema Tortnosum (एरीसेइमा टारचूश्रोस्म)।

वर्णन--

यह वनस्पति सिकिम, हिमालय, मनीपुर श्रीर बंगाल में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह एक विषेती वस्तु है। इसके बीजों को नमक के साथ मिलाकर भेड़ों के उदरश्रल में देते हैं। इसकी जड़ें ढोरों के लिये कृमि नाशक हैं।

गु मठी

नाम-

हिन्दी—गुमठी। लेटिन—Zehneria Umbellata (केनेरिया श्रम्बेलेटा) कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति उत्तेजक श्रीर शान्ति दायक है। इसकी जड़ श्रनै-व्यक्त बीर्यश्राव में लाम दायक है।

गुनमनि भाड

नाम-

वंगाल-गुनमनि माड़ । लेटिन-Unona Narum (यूनोना नेरम) कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति संघिवात ज्वर श्रौर श्लीपद में लाभ दायक है। इसमें उड़नशील तेल पाया जाता है।

गुगल

नाम--

संस्कृत-गुग्गुल, कौशिक, कुम्भि, देवधूप, देवेष्टा, काल निर्यास, शिवा, वारुष्टा, मरुदिष्ट, इत्यादि। हिन्दी-गूगल। गुजराती-गूगल। मराठी-गूगल, क्रणगूगल। वंगाली-गूगल, गूगल। तेलगू-गुगूल, महिषाच्, महिषाच्। अरवी-अफिन, मुक्ल। पारसी-वोए बहूदान, लेटिन-Balsamodendion Mukul (वाल हेमोडेंड्रोन मुद्धल) Commiphora Mukul (कॉमिफोरा मुद्धल)।

वर्णन-

गूगल के वृद्ध ४ से १२ फीट तक ऊ चे होते हैं। ये वारहों मास जीवत रहते हैं। इनकी शाखाओं की डंडियों पर से हमेशा भूरे रंग का पतला डिलका उतरता हुआ दिख्लाई देता है। उस हिलके के नीचे छाल का रंग हरा होता है। इस वृद्ध के छोटी वड़ी बांकी टेढ़ी कांटे वाली अनेकों बांलियां निकलती हैं। इसके पत्ते जाड़े और छोटे होते हैं। इसके छोटे और लाल रंग के फूल आते हैं। इसके फल चिकने और चमक दार होते हैं। इनका रंग भूरा और लाल होता है। इस वृद्ध के किसी भी हिस्से को तोड़ने से एक प्रकार की सुगन्ध निकलती है। इस वृद्ध पर गरमी और सरदी में एक प्रकार का गोद निकलता है। उसी को गूगल कहते हैं।

यह वृक्त विशेष कर विष, मारवाड़ श्रीर कठियावाड़ में पैदा होता है।

गूगल के प्रकार—भाव प्रकाश के मतानुसार गूगल महिषाच, महानील, कुमुद, पद्म और हिराय इन भेंदों से पांच प्रकार का होता है।

महिषाच गूगल भौरे के रंग के समान काले रंग का होता है। महानील गूगल ऋत्यन्त नीले रंग का होता है। कुमुद गूगल कुमद के पूल के समान वर्ण वाला होता है। पद गूगल माणिक रक के समान लाल रंग का होता है श्रीर हिरएयाच गूगल सोने के समान रंग वाला होता है।

महिपाच श्रीर महानील गूगल हाथियों के लिये हितकारी है। कुमुद श्रीर पद्म गूगल घोड़ों के लिये श्रारोग्य प्रद है श्रीर हिग्ग्याच गूगल मनुष्यों के लिये श्रार्थन्त उपकारी है। कोई २ ऐसा भी कहते हैं कि मनुष्यों के लिये कहीं २ महिपाच गूगल भी हितकारी होता है।

गूगल की परीचा-

गूगल के अन्दर कई प्रकार की मिलावटें होती हैं तथा इसके बदले ,में अक्सर सालर का गोंद भी दिया जाता है क्योंकि इसको भी कई स्थानों पर साली गूगल बोलते हैं। कई स्थानों पर क्यापारी जली हुई लकड़ी के कोयले पर चाहे जिस गोंद का पुट चढ़ाकर उसको गूगल के बदले बेचते हैं। इसलिये गूगल को लेने के पहिले उसकी जांच अच्छी तरह से कर लेना चाहिये। असली गूगल का रंग नवीन हालत में पीला और पुराना पड़ने पर काला हो जाता है। सालई गुगल का रंग लाल होता

है। श्रमली गूगल के दुकड़ों को तोड़ने से वे दूर जाते हैं श्रीर उनको पानी में हालने से हरी माई लिये हुए संमद रंग का प्रवाही बन जाता है। गूगल को श्राझ पर रखने से वह एक दम नहीं जालना, विलक्ष भूलता है श्रीर फिर उसमें से वार्रक २ दुवड़े पृटते हैं। लेकिन सालर वा गूगल श्राझ पर हालने से साफ जल जाता है। पुराना गूगल निःसत्व होकर गुंगु सहीन हो जाता है। इसिलये वाजार से लेते वक्ष विलक्षल ताजा गूगल खरीदना नाहिये। यह ऊपर से पीले रंग का श्रीर तोड़ने पर भीतर से हरी श्रीर लाल रंग की माई मारता हुशा नजर श्राता है।

एक दूसरी जाति का गूगल जिसको मेंसा गूगल कहते हैं, कच्छ, सिघ श्रीर राजपूताने में बहुत श्राता है। इसकी जाति भी इलकी होती है। इसका रंग प्रायः हरी माई लिये हुए पीला होता है। इसकी बाजियों पर मैल, वाल श्रीर छाल के दुक दे चिपके हुए रहते हैं। यह मोम की तरह नरम लेकिन चीटा श्रीर देवदार की तरह गरभवाला होना है। इसको पार्ना में डाल ने से हरे रग का श्रीर मैला प्रवाही तैयार होता है श्रीर श्रीय पर जलाने से थोड़ी गन्य देता है। यह भी श्रस्ती दश गूगल के बरावर गुग कारी नहीं होता।

गुरा दोप और प्रभाव--

भाव प्रकाश के मत से ग्राल कड़वा. उच्छा वीर्य, पित्त कारक. मृदु विरेचक, कसैला, पाक में चराग, रूला, हलका, इल्ही को जोड़ने वाला, वीर्यवर्धक, स्वर को सुधारने वाला, उत्तम रस्यन, दीरक श्रीर कफ्त, वान, वृण, अजीर्ण, मेद विद्व, प्रमेह, पथरी, वात व्यायि, क्रोद, कुष्ट, आमवात, ग्रीय रोग, स्चन, ववासीर, गण्डमाल और किम रोग को नष्ट करने वाला होता है। यह मीठा मधुर रस युक्त होने से वात को, कसैला होने से पित्त को और कड़वा होने से कफ को नष्ट करता है। इस्लिये ग्राल त्रिदोष नाशक है।

नवीन ग गूल वीर्य वर्धक शीर वल कारक हे'ता है। पुराना ग गूल शरीर को दुव ल करने वाला और अनिष्ठ कारक होता है।

ग्राल को शुद्ध करने विधि—एक हैर तिकला (हरह, बहेड़ा धौर श्रांवला) श्रौर श्राधा सेर ितिलोय में दस सेर पानी डालकर १२ घरटे तक मिगोना चाहिए। उसके वाद उसको श्राग पर चढ़ा देना चाहिये। जब श्राधा पानी जल जाय तब उसको करड़े में द्यानकर उस काढ़े को एक लोहे की कढ़ाही में भरकर श्राग पर चढ़ाना चारिये। कढ़ाही के दोनों कुन्दों में एक वांस का डंडा पिरोकर उस डराडे में नये कपड़े की एक पोटली में एक मेर उत्तम कण्य ग्याल भर कर उस पोटली वो उस डराडे से बांध देन चाहिये। जिसमें वह पांटजो उस पानी के अन्दर लटकनी रहे। नीचे हलकी २ श्रांच देना चाहिये। थोड़ी देर में वह सब ग्याल उस पोटली में से निमल कर कढ़ाही में चला जायगा श्रीर उसका मैल कपड़े में एह जायगा तब उस कपड़े को निकाल कर फंक देना चाहिये। तत्पश्चात् उस कढ़ाही को उतार कर उसके पानी का दूनरों कढ़ाई में धीर २ निवार लेवें श्रीर नीचे जो कचरा मिट्टी जमा हो दुसे भी फेंकरें श्रीर साफ काढ़े को लेकर श्राग पर चढ़ा दें श्रीर कींचे से चलावे जायें ताकि

٠,٠٠

कढ़ाही के पेंदे में चिपके नहीं। जब वह क्याथ गाढ़ा हो जाय तब हाथ पर घी लगा र कर उसकी गोलियां बनालें। यही शुद्ध गूगल है। हर एक प्रयोग में ईसी गूगल को डालना चाहिये।

जिन कढ़ाहियों में गूगल शुद्ध किया जाय उन कढ़ाहियों को साफ करना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे समय में गाय का ताजा गोवर डालकर उनको साफ करने से बहुत जल्दी साफ हो जाती हैं।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह तं. बरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। यह वायु को नष्ट करता है। सूजन को विखेरता है। इसका लेप करने से करठमाला विखर जाती है। इसको िं एक में घोट कर िं की गंज पर लगाने से लाभ होता है। इसके लेप से हरएक श्रांग का दर्द श्रीर िं चानट दूर होती है। पुरानी खांती, फेकड़े की यूजन श्रीर फेकड़े के दर्द में भी यह लाम दायक है। इसको खाने से श्रीर घूनी देने से बवासीर में लाम होता है तथा गुर्द श्रीर मधाने की पथरी निकल जाती है। इके हुए मासिक धर्म श्रीर पेशाव को भी यह चालू करता है। जहरीले जानवरों के काटने पर भी यह लामदायक है। दमा, जिगर की कमजोरी, पनुर्वात, सिंचनात श्रीर मधाने रोग में भी यह लामदायक है। वीन माशे गूगल को दूध के साथ खाने से मनुष्य की काम सिंक वहती है। हतका श्रीप क सेवन फेंकड़ा, जिगर श्रीर तिल्ली को नुकसान पहुँ वाता है। इसके दर्प को नाश करने के लिये केशर श्रीर कतीरे का प्रयोग करना चाहिये।

डाक्टर वामन गरोश देशाइ के मतानुमार गूगल उत्तेजक, रोग कीटासु नाशक श्रीर कफ नाशक होता है। पुराने कक रोगों में जिनमें कि बहुत अधिक विकता श्रोर दुर्गिन्यत कफ पहता है इसको पीपर, श्रद्भा, शहद श्रीर घी के साथ देने से श्रच्छा लाभ होता है। यह प्रौढ़ अवस्था के श्रशक श्रीर दुर्वल मनुष्यों के लिये विशेष उपयोगी है।

गूगल श्रानि दीपक श्रीर श्रानुलोमिक होता है। इसिलये श्रानिमांच श्रीर किन्नयत सम्बन्धी रोगों में जिनमें कि श्रामाशय श्रीर श्रांते शिथिल पड़ जातो है, इस ी इन्द्रजी श्रीर गुड़ के साथ देने से श्र-छा लाम होता है।

इस वस्तु के अन्दर रक्त शोधक गुण भी रहता है और यह सारे शरीर को उत्तेजना और बल प्रदान करता है। इसिलये उनदंश, सुनाक और पुराने आमवात में इसका उपयोग किया जाता है। गएडमाला रोग के लिये यह एक उत्तम औषि है। यह रक्त के अन्दर श्वेत कणों को बढ़ाता है जिससे गएडमाला रोग का जोर घीरे २ कम होता चना जाता है। गएडमाना में यह पारा, सोमल और वायिवडंग के साथ दिया जाता है। उनदंश में अनन्त मून के साथ और पुराने आमवात और सन्धिवात में शिलाजीत के साथ तथा सुजाक और बिरारों वस्तिशोथ में गिलोय के साथ दिया जाता है।

गूगल को पेट के अन्दर देने के पश्चात् वह त्वचा के रास्ते से वाहर निकलता है जिससे त्वचा की विनिमय किया में सुधार होता है। इसिलये यह सब प्रकार के पुराने चर्मरोगों में बहुत लाभ पहुँचाता है। अगर निरोग मनुष्य इसका सेवन करें तो उनकी त्वचा का जींदर्य वढ़ जाता है।

गर्मायय के अपर भी गूगन की बहुत श्रन्छी किया होती है। यह गर्मायय का संकीचन करता है। तहण नियों के दके हुए मासिक घर्म की यह चाल कर देता है। गर्मायय के फूल के द्वारा एक प्रकार का चिक्रना परार्थ बहुता है और वह स्त्री को छन्तान धारण करने को शक्ति को नष्ट करके बांस कर देता है। ऐसी स्त्रियों के लिये गूगल बहुत गुणकारी बस्तु है। इस रोग में इसको रक्षेत के साथ देना चाहिये।

पाण्डुरोग के ऊरर मी गूगज का वड़ा चमत्कारिक अधर होता है। इसके प्रयोग से रक्त में श्वेत कथों की वृद्धि हतों है और ज्यों २ श्वेन कथा यहने हैं स्यों २ रक्त की रोग जन्त नाशक शक्ति बढ़ती जातों है और रोगी की घी, तेल इत्यादि स्निग्ध पदायों को पचाकर म्यून में जन्य करने की शक्ति बढ़नी जानी है। जिसमे पाण्डुरोग नए होना हुआ चला जाना है। इस रोग में इसकी लोह मस्म के साथ देने से विशेष लाम होता है।

ग्गल को क्ट कर उसका थी में मलहम वनाकर वृग्य पर लगाने से वृग्य रोरण श्रीर वृण्य शुद्धि बहुत श्रव्धी होती है। ऐने हठीले वृण्य जो कभी नहीं भरते हैं श्रीर सहते जाते हैं, उनमें यह मलहम श्रव्धा काम करता है। इय रोग के जन्मु में से पेरा होने वाजो गजरंथियों पर गूगल को गरम पानी में उपाल कर प्रतिदिन रा४ वार गादा र लेन करने से श्रव्धा लाम होता है। इससे सन्धियों की सूजन पर भी लाम होता है। गूगल का लेग हिचकी रोग पर भी श्रव्धा काम करता है। देहली की श्रोर एक प्रकार का विशेष फोड़ा लोगों को होता है जिनको देहली छोशर्ष (Delhi Sores) कहते हैं। उस पर गूगल, गन्धक, सुहागी श्रीर करवे का मलहम बनाकर लगाते हैं।

कर्नेल चोपरा का मत-

- ग्गल एक वृक्त से प्राप्त होने वाला गोंद है। इसका वृद्ध ४ से ६ फीट तक क'चा होता है। यह राजपूताना, विच, पूर्वी वंगाल स्त्रोर स्त्रावाम में पाया जाता है।

इसके रासायांनेक तत्वों का पूर्ण अध्ययन अभी तक नहीं हुआ है। मगर इसी से मिलती-जुनती एक जाति "नेलसेमोडेंड्रेम मीरा" जो कि उत्तरी आफिका और दिल्ए अरा में पैदा होती है उसका अध्ययन हो चुका है। इसमें २७ से ५० मितिशत तक रेजिन, २.५ से १० मितिशत तक उड़नशील तेल और कुछ कर तत्व पाये जाते हैं। सूगल में भी साचारणतया इसी मकार के तत्व होना चाहिये। कुछ वारीक बातों में चाहे अन्तर हो सकता है।

विकित्सा शास्त्र में गूगल की उपयोगिता —

इस वस्तु के गुण कोरेवा और कवावचीनी से मिलते-जुजते हैं। यह फटे हिए चमड़े पर और क्लेंबिक किल्लियों पर श्राना कृमि नाशक प्रमाव दिखजाता है। श्रांतः प्रयोग में लिया जाने पर यह श्रानि दीपक, शान्ति दायक, श्राकरा दूर करने वाला और पाचन शकि की बलवान बनाने वाला विद्व होता है। इसके लेने से पेट मे एक दम गरमी प्रालूम होने लगती है।

दूसरे सभी ग्रोजियोरेजिन्छ की तरह यह भी रक के श्वेत कीटा शुम्री (Leucocytes) की

श्रीर फेगोसाइटोसिस नाम के कोषागुश्रों को भी बढ़ाता है। गुर्रा और श्रेष्टिमक किलियों को यह उत्तेजित करता है श्रीर उनके ग्रंथिरसों के कृमियों को नष्ट कर देता है। यह पसीना लाने वाला, मूत्रल उत्तेजक श्रीर कफ निस्सारक पदार्थ है।

यह गर्भाशय को उत्तेजित करता और मासिक धर्म को नियमित कर देता है। इसको वहुत समय तक सेवन करने से भी किसी प्रकार की हानि नहीं होती। कभी र इससे गुर्दे में जलन पैदा हो जानी है और शरीर पर कोपेबा की तरह कुछ फ़न्सियां उठ जाती हैं। लेकिन इसका सेवन वन्द करते ही फीरन मिट जाती हैं।

इसका लोशन दुष्ट वृश्ों को भरने तथा दांतों की सड़ान, मस्ड़ों की स्जन, पायरिया, ताछ-मूल की प्रंथिका जीर्ण प्रदाह, करठनाली की जलन श्रीर गत्ते के वृश्ों को मिटाने के काम में लिया जाता है। यह लोशन इसके १ ड्राम टिचर को १० श्रोंस पानी में मिला देने से तैयार हो जाता है।

प्राचीन अभिमांच रोग में यह अग्निदीपक वस्तु की तौर पर काम में लिया जाता है। यह उदर यन्त्रों के दीलेपन को और पेशी की दुर्वलता को भी मिटा देता है। पुराना नजला, अतिसार, आंतों की सूजन, आंतों के कृण और वड़ी आंत के पुरातन प्रशह में यह बहुत लाभशयक है।

फेंफड़ों के च्य में यह एक उत्तेजक और क्रिम नाशक पदार्थ की तरह दिया जाता है। इसके सेवन से ज्वर कम होना है, मूल बढ़नी है, कफ के क्रिम नट हो जाते हैं और जीवनी शक्ति को बल मिलता है।

ज़लोदर ख़ौर पायहुरोग में तथा फ़फ्ज़ के वृण प्रदाह में भी यह बंहुत उपयोगी पदार्थ है। स्नायिक दुर्वनता ख़ौर साधारण कमजोरी को दूर करके यह कामोद्दोपन की शक्ति को भी बहुत बढ़ाता है।

स्वर नाली के पदाह, वायु निलायों के प्रदाह, कुक्कुर खांची ख्रीर निमोनिया में प्रति अ६ धरटे के बाद इसकी मात्रा देने से अञ्का लाभ होता है। इसे ध्रकसर सेली साय तेट ख्रॉफ सोड़ियम के साथ मिलाकर काम में लेते हैं।

कुष्ट के रोगियों की हालत को भी यह बहुत हद तक सुधारता है और हस व्यावि से पैदा हुए दूसरे विकारों को भी मिटा देता है। मूत्राशय की जलन, सुनाक और पेड़्को सूजन में तीव लहाणों के दूर हो जाने पर इसको देने से अव्छा लाभ होता है। गर्माशयावरण की जीर्ण सूजन में तया नष्टार्तव में भी यह लाभ दायक है। यदि काकी तादाद में दिया जाय तो यह श्वेत प्रदर और अत्यिक रजःश्राव में फायदा पहुँचाता है।

गूगल ध्र देने के उरयोग में लिया जाता है। इसकी घ्र देने मात्र से हो उत्रर, नजता, स्वर नाली का पदाह, वार् निलयों का जीर्ण पदाह और च्रय में लाम होता है।

इसके गुणों का कारण इसका खोलियों रेजिन ही मालूम पड़ता है। इसमें सुगन्धित तस्त्र रहने के कारण ही इसका धुँ आंभी अपने गण बतलाता है।

वैद्यक्त्वर के संपादक स्वर्गीय जटाशंकर लीलाघर त्रिवेदी ने गूगल की सर्वोत्तम बनावट योगराज गूगल पर सन् १९१४ के वैद्य कल्पतर में एक श्रध्ययन पूर्ण लेख लिखा था। उसका सारांश इस नीवे दे रहे हैं।

"योगराज गूगल की बनावटों में मुख्य वस्तुएं गूगल, त्रिफला श्रीर भस्में हैं। वैद्यक शास्त्रकारों ने गूगल के श्रन्दर वातहर, शोधक, सारक, रोपक, कृमिनाशक श्रीर पौष्टिक गुण बतलाये हैं।

वात हर शब्द का अर्थ केवल वायु और पवन के दोषों को हरनेवाला ही नहीं होता है। बल्कि ज्ञानतन्तु श्रीर गति तंतु की खराबी को दूर करके उनका सुघार करना यह भी वातहर शब्द के अन्दर सम्मिलित है।

गूगल मस्तिष्क के तंतुओं को पोषण देता है। जिस बात-व्याधि में मन्जा तंतु (Nerves) कमजोर पड़ जाते हैं और उनकी गति मन्द हो जातो है, उस बात व्याधि में गूगल अपना चमस्कारिक असर दिखलाता है। ऐसी जीर्ण यात व्याधियों में डाक्टर और हकीम जहरी कुचले की बहुत तारीफ करते हैं और उसका बहुत उपयोग भी करते हैं और इसमें सन्देह नहीं कि जहरी कुचला वास्तव में एक बहुत अब्छा "नरव्हाहन टॉनिक" है पर इस बात को न भूलना चाहिये कि कुचला एक विष है और गूगल विष नहीं है। कुचले को २।४ महिने तक लगातार खाने से जिनको बात व्याधि या धनुवात नहीं है असको भी होने का डर रहता है। मगर गूगल को २। ४ बरस लगातार खाने पर भी किसी तरह की हानि की आशंका नहीं रहती।

श्रपने वातहर गुण की वजह से गूगल विगड़े हुए श्रीर कमजोर पड़े हुए तन्तु भों को बल देता है।

मनाज के यह तन्तु सारे शरीर में फैले हुए रहते हैं। विशेषकर बड़े २ मर्म स्थानों में तो इनका जाल
विछा हुश्रा रहता है। उदाहरणार्थ क्षियों का गर्म स्थान इन तन्तु श्रों से ज्यात होने की वजह से गूगल की गर्म स्थान पर बहुत श्रव्छी किया होती है जिसके परिणाम स्वरूप स्त्रियों के ऋतु दोत्र सुशारने में श्रीर उनको सन्तानोत्पत्ति के योग्य बनाने में गूगल बहुत सहायक होता है। यह बात शास्त्र श्रीर श्रतुमव से सिद्ध है।

वातहरके विवाय गूगल में कृमिनाशक गुण भी बहुत उत्तम है। यह श्राफ़ लोव की बात है कि पारचात्य ढंग से चिकित्सा करने वाले इस देश के देशी डॉक्टर गूगल के समान कृमि नाशक श्रीर सर्वीत्तम द्रव्य की तरफ लच्य नहीं देते। गूगल श्रीत उत्तम कृमिनाशक द्रव्य है। ऐलोरेशी की कृमि नाशक दवाहयें श्रक्सर जहरीली होती हैं मगर गूगल जंद्रक्ष होते हुए भी एक निस्पद्रवी श्रीपिध है। विगड़े हुए रक्त को सुधार कर शरीर के श्रन्दर संचित मिन्न २ दोषों श्रीर जन्तु श्रों को नष्ट करने में यह वस्तु बहुत ही शक्ति शालिन है। जब शरीर के मर्म स्थान विगड़ते हैं श्रीर उनका योग्य प्रतिकार नहीं होने से शरीर की रस, रक्त, मज्जा, हड्डी, वीर्य हत्यादि सन्त धादुएं उत्तरोत्तर दूषित होती जाती हैं। उस समय योग राजगूगल श्राशीर्वाद की तरह काम करता है। शरीर के श्रन्दर के मर्म स्थानों के

दोषों को सुधारने के लिये यह एक बड़े से वड़ा निर्भय डिसइनफेक्टंट (Disinfectant) अर्थात् जन्तुन उपाय है।

- वातहर तथा कृमि नाशक गुण के श्रितिरेक्त गूगल में रोपक, सारक श्रीर पौष्टिक गुण मी रहते हैं। शरीर के अन्दर संचित दोपों को खोदकर निकाल देने का यह एक विश्वसनीय उपाय है।

ग गल के िवाय योगराज ग गल का प्रधान द्रव्य त्रिफला स्रर्थात् हरड़, बहेड़ा स्त्रीर स्रांवला है। ये तीनों स्रायुर्वेद की महान रसायन स्त्रीधियां हैं। ये तीनों शोधक, सारक स्त्रीर धातु परिवर्तक है। त्रिफला ग गल की उच्णता स्त्रीर उसता को कम करके उसके ग्रों की वृद्धि करता है।

इस प्रवार गृगल और त्रिफला का यह महान योग चर्मरोग, कुष्ट, बवासीर, प्रमेह, ग्रहणी श्रीर भगंदर के समान दुष्ट न्याधियों को नष्ट वरने में समर्थ हो तो इसमें निशेष श्राश्चर्य की बात नहीं। श्रागर योगराज गृगल को लवे समय तक उचित पथ्य श्रीर परहेज के; साथ सेवन किया जाय तो यह विश्वास पूर्वक वहा जा सकता है कि दैशक शास्त्र में बतलाये गये बहुत से रोगों में यह श्रीर्वाध बहुत उस म परिणाम बतलाती है।

योगराज गूगल की दनावट में तीसरी मुख्य वस्तु उसमें पड़ने वाली घातुओं की भरमें हैं। इन भरमों में से लोह और महूर मरम रच को शुद्ध-करती है। चंदी की भरम मग़ज को ताक़त देती है। अभ्रक, वंग और नाग भरम भिन्न भिन्न भर्म स्थानों को वल देती है और रससिन्दूर पारे की बनावट होने की वजह से सब रोगों में योग वाही के रूप से कार्य करती है।

यह योगराज गूगल त्रिदोषनाशक माना जाता है। पित्त का कार्य पाचन वगेरह क्रियाओं को करने का है। इस कार्य में अगर शिक्षितता हो जाय तो योगराज गूगल उसको दूर कर देता है। इसी प्रकार कफ का कार्य सारे शिक्षिया को व्यवस्थित रख के शरीर में स्निग्धता और तृष्ति प्रदान करने का होता है। इस कार्य में भी योगराज गूगल सहायता करता है। दूसरे शब्दों में यों कहा जा सकता है कि पित्त तथा रस को उत्पन्न करने वाली आश्यो सिस्टम्स को योगराज नियमित करता है। इन दोनों दोपों को नियमित करने की शिक्त योगराज गूगल में इसीलिये है कि वह मज्जा तंतु (Nerves) और मज्जा तंतु समूह (Nerve Centers) के ऊपर अपना सीधा प्रमान बतलाता है। मज्जातंतुओं पर असर होने की बजह से मारे मर्भ स्थान और पित्त तथा कफ की क्रिया नियमित हो जाती है। वयांकि पित्त और कफ की क्रिया मज्जा तंतु और वायु चक्रों की क्रिया के आधीन रहती है। इसीलिये आयुर्वेद के अन्दर कफ और पित्त को पंगु बतलाया गया है। सच बात तो यह है कि शरीर का सारा व्यापार बात तत्र अर्थात् नर्व्ह स्रिस्टम के आधीन है और योगराज गूगल उसी बात तंत्र पर अपना सीधा असर डालकर उसकी क्रिया को व्यवस्थित कर देता है और उसी के हारा प्रत्यच्न या अप्रत्यच्न रूप से वह सारे शरीर के होपों को दूर करता है।

मं हू पार्मसी के संस्थापक सुप्रसिद्ध वैद्य मां हू महजी श्रपने जाम नगर के घन्वन्तरी घाम प्र भाने वाले सभी रोगियों को योगराज ग्राल देते थे और इसके त्रिदोप नाशक गुण का श्रमुभव करते ये। उन्होंने फ़ितने ही ग्रसाप्य रोशियों को पांच पांच ग्रीर दस दस रतल योगराज ग्राल खिला कर

गोहिरे का विष और गूगल-

गोहिरा एक श्रास्यन जहरी प्राणी होता है। इसका श्राकार वड़ी छिपकली की तरह होता है।
श्रार यह किसी मनुष्य श्रयवा पशु को काटता है तो वह तुरन्त मर जाता है। ऐसा कहा जाता है कि
सव जानवरों के जहर की श्रापि होती है मगर गोहिरे के विष की कोई श्रीषि नहीं है। मगर श्रायुवे द
महामहोपाध्याय रखायन शास्त्री भागीरथ स्वामी ने धन्वन्तरी पत्र के सिद्ध योगांक में इस विष के लिये
गुगल का एक प्रयोग बतलाया है, वह इस प्रकार है।

श्रमर देवयोग से किसी को गोहिर ने काटा हो तो उसकी गूगल उवाल कर पिला देना चाहिये श्रम्या उसकी गे ली बनाकर खिला देना चाहिये। इससे श्रमर किसी के प्राण कण्ठ में भी श्राकर उनका नाम मां हे प रह गया होगा तो भी वह मनुष्य दक्ष जाया। त्यों र इस श्रीपंध का श्रसर होता जाता है त्यों र विप का विकार कम होकर वेहोश मनुष्य हेश में चला श्राता है। इसलिये जहां तक पूरी तरह से जहर का श्रसर दूर नहीं हो जाय तब तक पंच र श्रम्या दस र मिनिट के श्रंतर से शा माशे से लेकर तीन माशे तक गूगल खिलाते श्रम्या पिलाते रहना चाहिये। श्रमर किसी घर के श्रदर भींत के ऊपर श्रथवा दूसरे स्थान पर गोहिर का निवास हो उस स्थान पर गूगल की धूप देने से उसका धुश्रां पहुँचते ही गोहिरा वेहोश होकर पढ़ जाता है श्रीर किर कभी उस स्थान पर नहीं श्राता है।

वनावटे ---

١

योगराज गूगल— सीठ, पीपलामूल, पीपर, चन्य, चित्रक की जड़, भुनी हुई हींग, ध्रजमोद, सरसो, समेद जीरा, मालाजीरा, रेग्रुका, इदंजी, पाडल, बायविड्ग,गज पीपल, कुटकी, श्रतीच, भारंगी घोड़ा बच्छ, श्रीर मूर्वा। इन २० श्रीपिधीं को एक २ तोला श्रीर विफला ४० तोला लेकर सब को कूट छान कर चूर्या करलें। इसके बाद ६० तोला उत्तम शुद्ध की हुई करणगूगल को लेकर उसकी पाय भर पानी के साथ कड़ाही में चढ़ाकर नीचे इलकी श्रांच कलावें जब गूगल पानी में घुलकर श्रवलेह के समान हो जाय तब ऊपर लिखा ६० तोला चूर्या उसमें मिलादें श्रीर उसके साथ ही ४ तोला रस सिट्टर, २ तोला स्वर्ण भरम, ४ तोला चांदी की भरम, ४ तोला वंग भरम, ४ तोला नाग मरम, ४ तोला फ़ीलाद भरम,४ तोला श्रांच अग्रक मरम श्रीर ४ तोला मरस्डर मरम भी उसमें मिलादें। उसके बाद उस यव श्रीपधि को परथर के करल में डालकर चार २ तोले घी डालते हुए कृटना शुरू करें जब एक लाग्य चोट उस पर पड़ जाय श्रीर वह एक दिल हो जाय तब उसकी श्रावे २ माशे को गोलियां वनालें। इसी योग को महा येगगज गूगल कहते हैं। इस योग में से श्राठों प्रकार की घातु मरमों को निकाल देने से लग्न योगगज गूगल वनता है।

इस यनादट को बनाने में मुख्य वात ध्यान में रखने की यह है कि इसमें जिस गूगल का उपयोग किया जाय, वह बहुत उत्तम श्रीर श्रसली होना चाहिये। इसका दूसरा प्रधान श्रंग त्रिंफला

Ì

1,

京

है वह भी बहुत उत्तम श्रीर नवीन देखकर लेना चाहिये। श्रीषिषयां भी उतनी ही उत्तम श्रीर नवीन देख कर लेना चाहिये। श्रीषिषये जितनी ही उत्तम श्रीर भस्में जितनी ही विश्वस्तीय होंगी, योगराज गूगल उतना ही ज्यादा लामदायक होगा।

योगराज गृगल की अनुपान विधि -

नातरक-योगराज गुगल को बृहत्मंजिष्टादि क्वाय अथवा गिलोय के बवाय के साथ देने से वात रक्त के समान दारुण रक्तरोग में भी बहुत लाम होता है।

्रोमेह—दारू हलदी के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से प्रमेह में लाम होता है।

पांड्रोग श्रीर सूजन—गौ मूत्र के साथ योगराज गूगल को देने से पांड्र रोग श्रीर सूजन नष्ट होती है।

मेद युद्धि—शहद के साथ योगराज गूगल को देने से मेद वृद्धि के रोग में लाम होता है। मेद रोग में

शरीर के ऊपर चरवी के थर जम जाते हैं। इनको नष्ट होने में बहुत लम्बा समय लगता है।

इसलिये इसमें धेर्य के साथ बहुत दिनों तक इस श्रीषिष्ठ का सेवन करना चाहिये। श्रगर
योगराज गुगल के साथ शिलाजीत भी ली जाय तो विशेष लामदायक हो सकती है।

प्रमृति रोग—प्रस्ति रोग में दश मूल क्वाथ के साथ योगराज गूगल को देने से श्रव्छा लाभ होता है।
नेत्र रोग—त्रिफ़ला के क्वाथ के साथ योगराज गूगल को लेने से कितने ही प्रकार के नेत्र रोग दूर
हो जाते हैं।

खदर रोग—पुनर्नवादि क्वाथ के साथ येगराज गूगल को देने से सब प्रकार के उद्रर रोग मिटते हैं।
नष्टार्तव—िस्त्रयों का गर्भस्थान जब वायु, कफ और चर्बी से आ़ाच्छादित हो जाता है तब उनको मासिक
धर्म होना बन्द हो जाता है श्रीर सन्तान होना भी क्क जाती है। ऐसे समय में उनको एक
दो लंधन देकर एक दो महिने तक योगराज गूगल का सेवन कराने से बढ़ा सन्तोष जनक
परिग्राम दृष्टि गोचर होता है।

स्नायु शूल—शरीर के भिन्न २ अंगों में स्नायु शूल (PainNeuralgia) होता हो और उसमें दूसरी श्रीषधिये निष्फल हो गई हों तो योगराज गूगल को देने से जरूर लाम होता है। अगर ऐसे शूल का मूल कारण गर्मी (Syphilis) हो तो उस हालत में बृहत्मांजछादि क्वाय के साथ योगराज गूगल लेने से बहुत लाम होता है, मगर धीरज के साथ दवा लेते रहना चाहिये।

कुए—नीम की दाल के दवाथ के खाथ योगराज गूरल का हेदन करने से कप्टसाध्य कुष्ट भी आराम होते हैं।

इसके श्रविरिवत उदावर्त, स्य, गुल्म, मृगी, मंदाग्नि, र्वास, खांसी, श्रवित तथा मनुष्य का वीर्य दोष श्रीर स्त्री के रजोदीप इस महान श्रीषधि के सेवन से दूर होते हैं।

किशोर गूगल -- अिफला १२ ⊏ तोले, गिलेय ४२ तोले प्या॰, इन दोनों चीजों को लोहे की कढाही में डालकर पकावें जब आधा जल बाकी रह जाय तब उसको उतार कर छानलें फिर उस २१

ववाय में उत्तम शुद्ध गूगल ४२ तीला = माशा मिलाकर आग पर चढ़ा दें और कलछी से बराबर चलाते जाद | जब वह अवलेह के समान गाढ़ा हो जाय तब उसमें हर्र १० तीला = माशा, मिलीय १ तीला ४ माशा, सीठ २२ माशे, मिर्च १२ माशे, पीपर २२ माशा, वायविद्ध ग २२ माशे, निसीय १६ माशे तथा जमाल गोटे की जड़ १६ माशे। इन सब की मिलाकर दी का हाथ लगा लगा कर खूब क्टें, जब एक दिल हो जाय तब तीन २ माशे की गीलियां बनाकर चिकने पात्र में रखदें । इन गोलियों में से एक ने लेकर दो गोली तक गरम जल, वूच या मंजिश्वादि क्याय के साथ श्रुवित पूर्वक देने से सब प्रकार के लुए, बृग्ण, गुल्म, प्रमेह पीटिका, उदर रोग, मंदागन, खांसी, स्जन, पांडु रोग को नष्ट होते हैं। यह किशोर गूगल उत्तम रसायन है और इसका हेवन करनेवाला विशोर अवस्था के समान बल को प्राप्त करता है।

त्रिफला गूगल— विफले का चूर्य १६ तोला, छोटी पीपर का चूर्य ५ तोला ४ माशा, गूगल शुद्ध २६ तोला द माशा रन सब को एक में मिलाकर खूब कूटें। एक दिल होने पर चार २ माशे की गोलियां बनालें। इनमें से रोगी के बलावल के अनुसार एक से लगाकर दो गोली उचित अनुपान के साथ देने हैं भगन्दर, गुल्म, सूजन और बवासीर का नाश होता है।

कांचनार गूगल — व चनार की छाल ४ दे तीला ४ माशे, विपला ३२ तीला, छोट, मिर्च और पीपर तीनों मिलाकर १६ तेला, वरना की छाल ५ तीला ४ माशे, ईलायची, तज और तेजपात प्रत्येक खोलह २ माशे। इन छय चीजों का बारीक चूर्ण करके चूर्ण के वजन के बराबर ही शुद्ध गूगल लेकर उसकी थोड़े पानी में डाल कर आग पर गलालें और गल जाने पर यह सब चूर्ण उसमें मिला कर खरलें में खूब क्टवावें, उसके बाद चार २ माशे की ग़ोलियां बनालें। इस गूगल को उचित अनुपान के साथ देने से गण्डमाला, अर्ख द,गांठ, वृष्ण, भग्नन्दर, दुष्ट, अनिमांच गुलम इत्यदि सब रोग नष्ट होते हैं।

गोसुरादि गूगल —गोस रू १५० तोला लेकर ६०० तोला पानी में औटावें। जब आधा जल रह जाय तब उसमें ४२ तेले शुद्ध गूगल हालकर व तहीं से चलावें, जब अवलेह की तरह गादा ही जाय, तब उसमें सोठ, किचं, पीपर, हर्र, बहेड़ा, आदला और मीथा ये सब औं पीधयां प्रत्येक सोलह २ माशे लेकर वार्राक चूर्य करके मिलादें और चार २ माशे की गोलियां बनालें। यह गोस्तुरादि गूगल उचित अनुपानों के साथ प्रमेह, मूत्र वृद्ध, प्रदर, मूत्राधात, वातरक, रक्तिपत्त, वीर्य दोष और पथरी को नष्ट करता है।

सिहनाद गूगल—हिफला, खस, वार्यावडंग, जमाल गोटे की जड़, पुनर्नवा, कमल, चित्रक, सेंट, गिलोय, रासना, इलदी, देवदान, पीपला मूल, इलायची, गज पीपल यह सब श्रीविध्यां सेलह र माशे लें र चार रेर जल में इनका क्वाथ बनालें, जर श्राना जल रह जाय तब उस जल को झानकर उसम २० तोला गूनल मिलाकर कलछी से चलावें। जब श्रवलेंह की तरह गाढ़ा हो जाय तब उसमें सोंठ, मिरच, पीपर, बायबिंडग, गिलोय, दारुहलदी, हर्र, तेज-पात, इजायची, तज और निक्षेथ इन सब औषियों का सोलह र मारो चूर्ण मिलाकर खूब कुटवाव और फिर किसी वर्तन में बन्दकर एक मिहने तक किसी घान के दिर में गाड़दें और फिर उपयोग में लें। इस गूगल के मेवन से निल्लो की बृद्धि, स्जन, उदररोग, नामि वृण, बनासीर, सप्रह गी, वानरका, कुछ और करान पड़ रोग मी दूर होते हैं।

चन्द्रप्रमा गूंगल — वेल का ग्दा, सोठ, मिरच, पीपर, हर, बहेड़ा, आंवला, से धा नमक, संचर नमक, कालानमक, सज्जी खार, ज़वलार, चन्य, निसाय, पीरला मूज, नागर मोथा, जीरा, सनाय, धिनयां, तज, कंज, देवदार, गज पोपज, चिरायजा, जमाल गोटे की जड़, हलदो, तेज्ञपात, हलायची, अशीस, नोम ये सब औषधियां सोजह र माशे, वंशलाचन ५ तोला ४ माशे, लोह- भस्म ५ तोला ४ माशे, गूगल ५४ तोला, शिलाजीत ४२ तोला, मिश्री २२ तोला। इन सबको एक दिल करके चार २ माशे की गोली बनालें।

इसमें से प्रतिदिन एक गोली वी अथा शहद के साथ सेवन करने से बवासोर, प्रदर, विषम क्वर नासूर, पथरी, मन्दामि, चदर रोग, पोडुरोग, कामला, चय, भगन्दर, प्रमेह पीठिका, गुल्म, अविच, वीर्य दोष, इत्यादि रोग नष्ट होते हैं। इसके सेवन से वोर्य और बल बढ़कर बृद्ध मनुष्य भी युवा के समान हो जाता है।

गुगलधूप

नाम--

संस्कृत-गूगल धूप। कनाड़ो-गूगल धूर। तामील -पेरमरम। मराठी-हेम्मर, गूगल धूप। तेलगू-पेदमतु। लेटिन -Ailanthus Malabarica (एलेंथस मलेबेरिका) वर्णन-

यह बड़ा वृद्ध कर्नाटक, कोकण, पश्चिमीय घाट, भारतवर्ष की दिहा ही टोंक शीर लंका में पैदा होता है। इसके पत्ते १ से १॥ फुट तक लम्बे, फूज सफेद, छाल माटी, खरदरी, लकड़ो हलकी श्रीर मरम तथा फल लाल बादामी रंग का होता है। इसकी छाल में चीरा लगाने से एक प्रकार का गोंद निकल्लता है जो काले श्रीर खाकी रंक का सख्त श्रीर श्रपार दशें होता है। इसकी दिहाण में लादन, ऊर मलयालम में मिट्टिगाल, तेजगू में मंद्धिगाल श्रीर कनाड़ी में बागाधून कहते हैं।

गण दोष और प्रभाव--

ग्राल धूप स्नेहन, संप्राहक, उत्तेजक और कक नाशक होनी है। इसकी छाल पौछिक, संप्रा॰ इक और ज्वर नाशक होती है। यह अभिनमांच और ज्वर के अन्दर पौछिक द्रव्य की तरह दी जाती है। पेचिश और वायु नलियों के प्रशह पर मो यह एक उत्तम औनधि है। इत की मात्रा १० रत्तो से ३० रत्ती तक की है, जो दूध के साथ मिलाकर दी जाती है। यह एक उत्तेजक श्रीषिव है जो श्रांतों के ऊपर श्रंपना प्रभाव दिखाती है। यह छोटी श्रीर बड़ी श्रीतों को श्लेष्मिक सिक्षियों को उत्तेजित करती है। इस वृद्ध में से एक सुगन्धित राल प्राप्त की जाती है जो कि मृतिग्ल या विमहन्नाके नाम से मग्रहूर है। इसे दिल्ल मारत के जेल लानों में पेनिश की बीमारी को मिटाने के लिये दिया जाता है। करीब १४ बीमारों को इसके छिलटे का रस दिया गया श्रीर परिणाम सन्तोष जनक रहा। कुनानेर के सेन्ट्रल जेल के मेडिकल श्रॉफिसर ने इसको पेनिश की बीमारी का उत्तम इलाज श्रनुमव किया है। मेन्सन ने भी श्रापनी ट्रॉपिकल डिसीज नामक पुस्तक में इस श्रीषिव की बहुत तारीफ की है।

इसके फल को चांवल के साथ मिलाकर नेत्र रोगों के ठपयोग में लिया जाता है। इसकी जड़ की छाल को कुचल कर तिल के तेल में मिगोकर कोत्ररा सर्प के काटे जाने पर निप दूर करने के लिये पिलाया जाता है।

इसकी स्वी हुई छाल में दालचीनी की तरह गन्य आती है। इसीलिये दिल्य कोकण में दालचीनी के वहले भी यह वस्तु उपयोग में ली जाती है। इसकी जंगली दालचीनी भी कहते हैं। इसकी ताजी छाल २॥ तोले की मात्रा में पीस कर पेचिय की वीमारी में दी जाती है। पुराने कफ रोग। में भी यह एक उत्तम गुणकारी वस्तु है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट के आफरे को दूर करने वाली, ब्वर निवारक और पेविश में लामदायक है। इसे सर्पदंश के उपयोग में मी देते हैं। इसमें क्वेसिन और एतेन्यिक एसिड पाये जाते हैं।

केस और महस्कर के मतानुसार यह श्रीषधि सर्पदंश में निरुपयोगी है।

गुगल

नांम--

हिन्दी-ग्राल । विगाल-ग्राल । लेटिन-Boswelli Glabra (वासनेलिया-

वर्णन-

यह सालर के वर्ग का एक वृद्ध होता है। जो उत्तर पश्चिमी मारत श्रीर दिव्या ने गोदावरी से मैसर तक पैदा होता है। इसके गोंद को भी गूगल कहते हैं। गुण दोप और प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुशार यह सुगन्धित, शान्ति दायक, विरेचक, धातु परिवर्तक और ऋतु आव नियामक है। यह चर्मरोग और धन्धिवात में उपयोगी है।

ग्राल (घूप)

नाम-

पंजाब-ग्राल, धूप, कनगार। कश्मीर-धूप। लेटिन-Jurinea macrocephla (ज्रीनिया मेकोसेफला)

वर्णन-

5

यह वनस्पति कश्मीर से कुमार्ज तक ११००० फीट से १४००० फीट की उन्चाई तक होती है। इसके प्रकांड नहीं होता। इसको भी गूगल बोलते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

स्टेवर्ट के मतानुसार इसकी जड़ को कुचलकर फोड़ों पर लगाया जाता है। इसका काढ़ा उदरहाल श्रीर प्रसृति ज्वर में लामदायक है। यह हृदय को उत्तेजना देता है।

गू दी

नाम--

संस्कृत-त्व बुश्लेष्मान्त कः, मुक्ताफ त, विन्दु क त, पक्ष पक्ष क तः। मारवाड़ी -गृंदी। हिन्दी -गृंदी। गुजराती -गृंदी। मराठी -गोंदनी। पंजाबी -गृंदी। लेटिन - Cordia Rothii. (को डिंया रोथी):।

वर्णन--

1

5

गूंदी का वृद्ध पंजाव, खिंघ, राजपुताना, गुजरात, दिल्या श्रीर कर्नाटक में पैदा होता है। यह वृद्ध २० से ३० फुट तक केँ चा होता है। इसके पिंड की गोज़ाई ३ से ४ फीट तक होती है। इसके शाखाएं फैली हुई श्रीर उनके श्रन्त का माग श्रम्भर मुका हुश्रा रहता है। इसके पिंड की छाल मोटी श्रीर भूरे रंग की होती है। इसके पत्ते वरछी के श्राकार के श्रीर खुरदरे रहते हैं। इसके फूज़ छोटे २ श्रीर खफेद रंग के होते हैं। इस फूजों पर छोटे २ हरे फलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फज पकने पर गहरे खिंदूरीरंग के मकीय के दानों की तरह होते हैं। इन फजों में एक मीठा श्रीर विकना रस मरा हुश्रा रहता है। माघ श्रीर फागुन में इसके नवीन पत्ते श्राते हैं। गर्मी के दिनों में इसके फूज लगते हैं श्रीर वर्षा श्रुत में फल पकते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से गंदी मधुर, शीतल, कृमिनाशक श्रीर वात कारक होती है। इसकी छाल संकोचक होती है। यूनानी मत-मूनानी मत से इसका पका हुआ फल गरम छोर तर, कच्चा फल सर्द और तर तथा पत्ते भी सर्द होते हैं।

इसका फल किनयन को दूर करता है, पेट के कोड़ों को नट करना है, श्रावाज की सुपा-रता है, वांये को गादा करना है, कार्मेदिय की शक्ति को बढ़ाता है। खांखी को दूर करता है। गृंदी के लुप्रावन वरावर वजन की शक्तर को चाशनी श्रोर बहुत का गाँद मिलाकर देने से खांधी में चमरकारिक लाम हाता है। यह तुरता खांगे के लिने बहुत नृहाद है। गृंदी के फल को बोज समेन सुखाकर, उसका चूर्ण करके समान माग शकर मिलाकर खाने से कमर को दर्द, वांये को कमजोरी श्रीर कामेंद्रिय की दुर्वजना नट हाती है। इसके पचे एक बोजा, मुनक्का १ बोला श्रीर गेंद १ माशा, इन सबके पानो में पीत्रकर पोने से बनाबोर से बहता हुशा खून बन्द हो जाता है। इसके पचे, जड़ श्रीर छाल को चवाने से सुंह के खाले श्रव्हें हो जाते हैं। इसकी जड़ को बोध देकर कुल्लियों करने से दांतों का दर्द मिट जाता है। श्रीरतों की नामि श्रीर गर्मायय के टल जाने पर मी यह श्रीपि लाम पहुँचाती है। इसके पचों को काली मिरच के खाय बोट झानकर पोने से चातुपुत होतों है। इसकी जोन वर्ष को ज़ को जमोन से निकाल कर उसका दुकड़ा मुँद में रखने से दित्त के विकार से वैता हुश्रा गला खुल जाना है।

गूमा (द्रोगापुष्पी)

नाम--

संस्कृत—द्रोणपुष्पी, द्रोणा, फत्तेपुष्पा, सुपृष्पी। हिन्दी —ग्मा, गोमा,देलदोना। मराठी— देवकुंमा, कुमा, त्रंबा। वंगाली —द्रोणपुष्मी, घत्रमत्री, पत्रकता । गुजराती —क्षे । पंजाव — स्वत्र, कुमिश्रान गुलदोदा। चंयाली —श्रीदिश्रञ्चरा। त्रोटिन —Laucas Caphalotus (लिडकंस-सिफेलोटस)।

वर्णन-

ग्मे के पीचे वर्षा श्रुत में सब दूर पैदा होने हैं और जाड़े के पत्रवात मुख जाते हैं। कहीं र यह वनस्पति वारहों मान भी पाई जाती है। इसके पीचे श्रांचे से शा फुट तक लम्बे होते हैं। इसके अन्दर घनी शालाएं निकलकर उत्तर की और बढ़कर जरा नीचे की ओर मुक्तो है। जिससे इसके सारे पीचे का हश्य एक गुम्मच की तरह हो जाता है। इसके पत्ते एक से तीन इंच तक लम्बे, आपे से एक इंच तक चीड़े और सुरावने होते हैं। इसके फूज हांगड़वों गर लगते हैं। प्रत्येक इंडी पर प्राय: ५० से १५० तक छोटे सफेद रंग के फूज एक गुच्छे रहते हैं। इस सारे पीचे के उत्तर सफेद या भूरे रंग के इंए रहते हैं। गुण दोप और प्रमान—

श्रायुर्वे द के मत से यह वनस्पति उष्ण, दुध्यच्य, मारी, स्वादिष्ट, कखी, गरम, वात पित कारकः, तीव्ण, खारी, पचने में स्वदिष्ट, चरपरी, दस्तावर, तथा कक, श्राम, कामज्ञा, स्वन, तम इ श्वास कीर कृषि की दूर करती है। शोदल के मतानुसार गूमा चरपरा, गरम, रुचिकारक तथा बात, कप, मंदाबिन और पद्माधात

ग्मा के पत्ते स्वादिष्ट, रूखे, मारी, विश्वधारक, मेदक तथा कामला, सजन, प्रमेह श्रीर ज्वर को नष्ट करने वाले होते हैं। खांगी, वीलिया, प्रदाह, दमा, श्राग्नमांख, रवत विकार श्रीर मूत्र सम्बन्धी रोगों में ये लामदायक हैं। इसका ताज़ा रस खुजली पर लगाने के काम में लिया जाता है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह गरम और खुरक होता है, दस्त को साफ करता है, वासु और कफ को मिटाजा है, पीलिया में लाम दायक है, पेट के कृमियों को नष्ट कर देता है, इसका काढ़ा शार लोंग के साथ पीने से कफ का ज्वर मिट जाता है। सांप के विष पर इसके ताजा रस की चू दे पिलाने से और कुछ नाक में टपकाने से बढ़ा लाम होता है। गूमा के एक फल को आधु पाव पानी में पीस कर उसमें र तोले मिश्री मिलाकर पिसाने से टक्ड देकर आने वाला खुखार रक जाता है। इसके पेड़ को जड़ से उखाड़ कर उसका रस आंख में आंजने से पीलिया मिट जाता है। इसके रस की मात्रा बालकों के लिये ३ माशे से ६ माशे तक और बड़े मतुष्यों के लिये १ तोले से र तोले तक होती है।

बालकों की खांधी में इसका तीन मारो रस योड़ी सी सहागी श्रीर थोड़ी थी शहद के साथ मिला कर देने से लाम होता है। इसके रस में लीडी पीपर का चूर्ण मिलाकर पिलाने से संन्धवात में लाम होता है। इसके रस में काली मिरची का चूर्ण मिला कर कपाल पर लेप करने से वास श्रीर कफ की वजह से होने वाला भयंकर सिरदर्द भी श्रारम होता है।

सर्पे की विव और गूमा —

1

1

1

ļ

सर्प के विष के ऊपर भी यह श्रीषिष बहुत कामयाव विद्ध हुई है। पायोनियर नामक सुप्रविद्ध हं क्लिश पत्र में कुछ वधें। पहेले एक दाक्टर का इस वनस्पति के सम्बन्ध में एक नोट प्रकाशिन हुआ था, विसमें लिखा था कि:—

Goomee this a purely an Indian one. I have not been able to as certain its Erglish equelent.

A Girl about fourteen years of age was brought to at night in a Comatose condition, The relatives stating she had been bitten by a snake about 15 months before. I saw her and that she had six faintings fits, not having any relible remedy at hand. I obtained some leaves of the gooma plant and after extracting the juice had it blown in her nestrils. The effect was instantaneous the girl. Set up, as she had never been out of her sense.

To make sure that the snake was poisionous one. I examined the foot and found two punctures in the skin.

मिटी कर देना चाहिये (डमरू यंत्र) । उसके बाद इस डमरू यंत्र को चूल्हे पर चढ़ाकर २४ घरटे की हल्की आंच देना चाहिये। जब तक आंच लगे तब तक ऊपर वाली हांडी के ऊपर एक आठ तह किया हुआं कपड़ा पानी में तर करके रखना चाहिये। जैसे ही वह कपड़ा गरम हो जाय वैसे ही उसे बदल कर वूसरा कपड़ा रख देना चाहिये। २४ घरटे के बाद उस यंत्र को ठराडा करके ऊपर की हांडी में जमे हुए सत्व को निकाल लेना चाहिये और उस के बाद उस सत्व को फिर गूमा के रस में सीन दिन तक खरल करके टिकड़िये बांघकर डमरू यं में आठ पहर की आंच देना चाहिये। उसके पश्चात् उसे खोलकर जो पका हुआ सत्व नीचे की हांडी में रहा हो उसको तथा ऊपर की हांडी वाले सत्व को मिलाकर फिर गूमा के रस में घोटकर डमरू यं में आंच देना चाहिये। इस प्रकार आठ दस बार करने से वह सब सत्व स्थिर होकर नीचे की हांडी में रह जायगा। जब सब सत्व नीचे रह जाय तब उसको आंकड़े के दूभ में खरल करके डमरू यंत्र में खूब तेज आंच आठ पहर की देना चाहिये। ऐसी तीन आंच देने के पश्चात् यह सत्व पूर्ण तथा सिद्ध हो जाता है।

इस सत्व को दो रत्ती मात्रा में उचित अनुपान के शाय देने से श्वास, खांसी, चय की प्रथमा वस्था, कुष्ट, वातरक्त, उपदंश, ववासीर इत्यादि रोगों में बहुत अन्छा लाम होता है। (अंगलनी-जड़ी बूटी)।

इसी गूमा की एक जाति श्रौर होती है जिसे गुजराती में हूँ गरो क्वो, फारसी में मिश्क तरमस श्रौर लैटिन में ल्यूकस स्टेलिगेरा कहते हैं। यह वनस्पति उत्तेजक, पेट का श्राफरा दूर करने वाली और श्रुदुश्राव नियामक होती है।

गूलर

नाम-

संस्कृत- श्रीहुम्बरम्, उदुम्बर,हेमहुग्धक जंतुफल, चीर वृच । हिन्दी-गूलर, कमर,परोश्चा गुजराती- कमरो । मराठी-क बर, गूलर । वंगाली- यज्ञ हुंबर, जगनोहुंबर । पंजाब-दुरि, क कमाल । श्चरवी--जमीमा । तामील- श्चरिमरम । तेलगु- श्चरिमगणु । फारसी-श्रंजीरे श्चादम। लेटिन-- Ficus Glomerata (फिक्स ग्लोमीरेटा)

वर्णन-

गूलर वड़, पीपल श्रीर श्रंजीर के वर्ग का वृच्च है। इंसका वृच्च २० से २० फुट तक कँ चा होता है। इसके पत्ते बड़ के पत्तों से मिलते हुए मगर उससे छोटे रहते हैं। इसकी डालियों से इसके फल फूटते हैं। इसके किसी श्रंग में चीरा देने से उसमें से दूध निकलता है। इसके कल श्रू श्रे के फलों की तरह होते हैं।

गुण दोप और प्रभाव--

श्रायु वेंदिक मत- श्रायुवैदिक मत से पूलर शीतल, गग रच्क, वर्ण को भरने वाला, मधुर

एपयोग -

धा। —इसकी छात्त के क्वाय से वाबारण श्रीर बहरीते धाव को घोने से वह जल्द भर जाता है। श्रामातिसार —इसकी जड़ के चूर्ण की कक्की देने से श्रामातिसार मिटता है। धन दृद्धि —इसकी जड़ में छेद करने से एक प्रकार का मद टपकता है। उस मद को लगातार कुछ

सेने से बल बढ़ता है।

पित्त विकार —इसके पर्चों को पीस कर शहद के साथ चटाने से पित्त के विकार शान्त होते हैं। खूनी बवासीर—

इसके १० चूंद से २० चूंद तक दूव को जल में मिलाकर पिलाने से खूनी बनासीर श्रीर रक्त विकार मिटता है।

महमूत्र - रवको जड़ से निकाले हुए मद को पिलाने ने बर्मूत रोग मिटता है। कर्णमूल शोथ - रवके मद का लेप करने से कर्ण मूल की सूजन श्रीर दूसरी पेशियों की पित्त की सूजन मिटती है।

मूत्रकृष्ट्र — र का ४ तोला मद ोज पिलाने से मूत्र कृष्ट्र मिटता है।
दन्त राग — रवके काढ़े से कुल्ते करने से दांत और मन्द्रों के रोग मिट कर दांत मनद्रत होते हैं।
रक्त प्रर— हवकी छाल का शीतनिर्याध पिलाने से रक्त प्रदर मिटता है।
रिवर को नमन — कमलगट्टे और इसके फलों के चूर्ण को दूध के साथ देने से स्थिर की नमन
वन्द होती है।

नं॰ २ — इसके पूर्ते .ा हरे फलों को पानी में पीस कर मिश्री मिलाकर पीने से विधर की वमन ,
रक्तातिशार,रक्तार्श श्रीर मासिक धमें में श्रीधक विधर का जाना बन्द होता है।
मकसीर — इसके पिएड की खाल को पानी में पीसकर तालू पर लगाने से नकसीर बन्द होती है।

ेंगर्भशात - इसकी बड़ को क्टकर उसका काढ़ा करके पिलाने से होता हुआ गर्भशाव रुक जाता है। नासूर — इसके दूच में रूई का फोया मिगोकर नास्र श्रीर मगन्दर के अन्दर रखने से श्रीर उसको रोज

बदलते रहने से नास्र और मगन्दर श्रच्छा हो जाता है।

मूत्र रोग -इसके तूच को दो बताशों में मरकर रोज खिलाने से मूत्र रोग मिटते हैं।

मिलामें की सूजन-इसकी छाल को पीस कर लेप करने से मिलामें के धुए से पैदा हुई स्जन

उत्तर जाती है।

पिष ज्वर — इसकी जड़ की छाल के हिम में शक्कर मिलाकर पिलाने से तृषायुक्त पित्तज्वर छूट जाता है।

श्वेत प्रदर—गुलर का रस पिलाने से श्वेत प्रदर मिटता है।
प्रमेह पीठिका—गुलर के दूध में बाबची के बीज मिगोकर और पीसकर लेप करने से सब प्रकार की
बीतिका और दूध मेंट जाते हैं।

बच्चों का सस्मक रोग — इसकी अन्तर छाल की स्त्री के दूध में पीसकर पिलाने से बचों का भस्मक रोग मिटता है।

र्वेत कुष्ट—इसकी छाल श्रीर जाला के बीजों को बराबर पीतकर ४० दिन तक फरकीं लेने से रवेत कुष्ट में लाम होता है।

रक्तिपत्त-गूलर के रस में शहद मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त मिटता है।

गें दा

नाम-

संस्कृत—स्थूल पुष्पा, कंडुगा, कंडु। हिन्दी —गेंदा, हजारी, गुलजाफरी, मलमली। गुजराती —गलगोटो। बंगाल—गेंदा। मराठी —रोज्यांचे पूज, केडूं, मलमाल। बम्बई —गुलजाफरी। पंजाब—गेंदा, मेन्तोक, सद्वर्गी, टंगला। नसीराबाद —गुलगेदो। काठियावाद —गुलगोटो। खरवी—हजई, हमहमा। फारसी—सदावर्ग, कजेखरूसा। सदू —गेंदा। लेटिन —Calendula officinalis केलेंड्यूला आफिसिनेलिस, Tagates Erecta टेगेरस हरेक्टा, अंग्रेजी —Maryold.

वर्णन--

यह एक मशहूर पौधा है। जो बरसात में जमता है। इसका पौधा करीब ३।४। कीट तक होता है। इसके पत्ते १ से २ इंच तक लंबे और चौथाई इंच चौड़े होते हैं। ये कंग्रेदार होते हैं। इन पत्तों के अन्दर बड़ी मस्त खुशब् आती है। इसके कुल नींब् के समान पीले रंग की पँखड़ियों से भरे हुए और बड़े २ रहते हैं इसकी कई जातियां होती हैं। एकजाति के फूल की पंखड़ियां बड़ी २, रंग पीला और पत्तियां कम होती हैं। इसकी शाखाएं पतली, हरी और नीलापन लिये होती हैं। इसकी जाफरी कहते हैं। दूसरी जाति का फूल बड़ा होता है। इसका रंग पीला और सुनहरी होता है। इसकी सदावर्ग और हजारा भी कहते हैं। तीसरी जाति के फूल की पँखड़ियां पोली छोटो २ और लिपटी हुई होती हैं। इसको हवशी कहते हैं। चौथी जाति के फूल की पँखड़ियां पोली छोटो २ और लिपटी हुई रहती हैं। इसको सुरनाई कहते हैं। पांचवी जाति के फूल की पँखड़ियां लाल रंग की, नीचे के । तरफ मुड़ी हुई और भीतर की छोटी पँखड़ियां पीले रंग की, बहुत खुशनुमा होनी हैं। इसको मखमली बोजते हैं। फूल की पँखड़ियों के वीच में काले रंग की वारीक केशर रहती है यही इसका बीज है।

गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत —आयुर्वे दिक मत से इसका फूल स्वाद में तीएण, कड़वा, और करैला होता है। यह ज्वर और मृगी रोग में लामदायक है। यह रक्त संमाहक और स्वन की दूर करता है। इसके पंचांग का रस संधियों की सूजन और चोट तथा मोच के ऊपर लगाने के काम में लिया जाता है; इसके पूल को पँताइनों को प्रावे बोला से एक बोला वक घी में भूनकर देने से बवाधीर से बहने वाला खून दन्द हो जाता है।

पूनानी मत — पूनानी नव से यह पहते दर्ज में गरम और दूबरे या वोतरे दर्ज में खुरक है। इसके पनों का रव कान में डाजने से कान का दर्द बन्द होता है। इसकी स्तनों पर लगाने से स्तनों को सूजन निखर जाती है। दाद के उत्तर इसके पनों का रव लगातार लगाते रहने से दाद नष्ट हो जाता है। इसके पनों के काढ़े से कुहते करने से दांतों का दर्द कौरन दूर होता है। इसके फूल के बीच की दुंडों का चूर्ण करके शहहर और दहों के नाथ तेने से दमा और खांनी दूर होते हैं।

गेंदे के पत्तों का अर्क खोंचकर पीने से बवातरे का खून फौरन वन्द हो जाता है। इतका अर्क बनाने की तरकीय इस प्रकार है--

नेंद्र के पचे एक पाव और केले की जड़ र सेर। इनको शाम को पानी में भिगोकर छुवह भवके से अहं लोंचलें। इस अर्क को पौने दो तोले की मात्रा में देना चाहिंगे। नेंदे के पचे एक तोला पीटकर मिली निलाकर पौने से दका हुआ पेशाब खुल जाता है। इसका अधिक तेवन मनुष्य की काम शक्ति को नुकरान पहुँचाता है।

कर्नल चोरत के मतानुवार गेंदा घातु परिवर्त ह और खूनो बवाबीर में लामदायक है। इसमें एक उड़नसीत तेल और Quercetagetin नाम ह पोते रंग का पदार्थ रहता है।

येनती

वर्णन -

पर एक होटी जाति की वैता होती है जो अन्तर जमीन पर विक्षी हुई रहती है। इसके पर्वे अनार के पर्वो की तरह मगर उनने छोटे रहते हैं। इसके फूज कासनो के फूज की तरह होते हैं।
गुण दोप और प्रभाव—

यूनानी नत -यूनानी नत से यह गरम और खुरक है। सर्प के विष पर इसके सूखे पत्तों को पीत कर संघाने से फायदा होता है।

गे निका

नाम--

हिन्दी- गेनिका । लेटिन-Kaolinum (केश्रोलिनम)

कर्नत केमता के मतानुवार यह हैवा, पेनिश, श्रतिवार और शरीर के अन्दर के धावों को दूर करने में लामदादक है।

गेरू

नाम-

संस्कृत-- गेरिक, स्वर्णगेरिक, पाषाय गेरिक । हिन्दी- गेरू, सेनागेरू । पंजाब- गिरि । श्राची- मुगरा । लेटिन - Silicate of Alumina (विलिवेट, आप एत्यूमिना), Oxide of Iron) ओक्साइड आफ आयर्न

वर्णन --

1

1

यह एक प्रकार की लाल रंग की मिट्टी है। जो विशेष कर होने के रंग की चमकाने के काम में आती है। कुछ लोगों के मत से यह उपधातु है। हमने नागपुर के पंडित गोवर्धन शर्मा छांगाणी के यहां गेरू देखा था जो लाल रंग का अध्यन्त चमकदार और एक उपधातु की तरह नजर आता था। यह उनके यहां तीन क्षये तोले के भाव में हिन्दू युनिव्हरिष्टि से आया था। मगर साधारण गेरू जो बाजार में विकता है वह तो लाल रंग की मिट्टी की तरह होता है।

ग्रुग दोप और प्रभाव--

यूनानी मत से गेल दूसरे दर्जे में सर्व थ्रीर खुश्क है। यह किन्जियत थ्रीर खुश्की पैदा करने माला और पेट के कृमियों को नष्ट कर देने वाला होता है। आंख के रोग, सलन थ्रीर यक्टत के लिये यह फायदे मन्द है। शरीर के किसी भी हिस्से से बहते हुए खून को रोकता है। इत्या लेप करने से सूजन विखर जाता है। इसको दूध में घोल कर कान में टपकाने से बहरेपन में लाम होता है। उवटन की स्वाइयों में इसको मिलाने से शरीर की चमक बढ़ जाती है। इसको श्राग पर गरम करके पानी में बुक्ता कर उस पानी पो दिलाने हे दमन थ्रीर जी वा मिल्लाना वन्द होता है।

खजाइनुल अदिदया के हें सक का कथन है कि पौने दो तोला गेरू ई. पौने दें तोला चीनी को हैंद्र पान पानी में शाम को फिगें कर खेरेरे घोट कर पिलाने से ३ दिन में सुजाक आराम हो जाता है। लेकिन इसमें पानी पीना मना है, प्यास लगने पर दूध पानी की लस्सी पीना चाहिये। गेरू को शिकंज़बीन सादा के साथ चाटने से पिली में फायदा होता है।

आयुर्वे दिक मत-- आधुर्वे दिक भत से गेरू रक्त पित्त, रक्त विकार, कफ, हिचकी श्रीर विष का नाश करता है। यह नेत्रों के हित्वारी, दल का क, वमन को दूर करने वाला श्रीर हिचकी को रोकने वाला है।

सुवर्ण गेरू स्निग्ध, मधुर, कसैला, नेत्रो को हितकारी, शीतल, बलकारक, बुण रोपक, विषद कान्ति जनक तथा दाह, पित्त, कफ, रुधिर विकार, ज्वर, विष, विस्फोटक, वमन; अग्नि से जले हुए बुण, ह्मासीर स्त्रीर रक्त पित्त को हरने वाला है।

इसके चुर्ण को शहद में मिलाकर चटाने से बच्चों की हिचकी बन्द होती है।

खांसी- १। तोले गेहूं और दो माशे से चे निमक को पान भर पानी में औटाकर तिहाई पानी रहने पर छानकर पिलाने से सात दिन में खांसी मिट जाती है।

नारू—गेहूं श्रीर सन के बीजों को पीसकर घी में भूनकर उसमें गुड़ मिलाकर लड़ू बांध कर खाने से नारू गल जाता है।

पथरी—गेहूं श्रीर चनों को श्रीटाकर उनका पानी पिलाने से वृक्क, गुर्दा श्रीर मूत्राशय की पथरी गल जाती है।

मूत्रकृञ्च —दो तोले गेहूं के सत को रात को भिगोकर सबेरे पीने से मूत्रकृष्छ मिटता है।

गेहं जङ्गली

इसका पीचा गेहूं से विलकुल मिलता जुलता होता है।
गुग् दोष और प्रभाव—

बह पहले दर्जे में गरम श्रीर दूसरें दर्जे में खुश्क है। यह नायु की सूजन की विसेरता है। खुश्की पैदा करता है। सखत जगह को मुलायम करता है। मेदे के कीड़ों को मारता है। चाकसू श्रीर मिश्री के साथ इसको पीसकर आंख में लगाने से आंख के भीतर के कए और गूंगनी कट जाती है। इसक। स्वेप सूखी खुजली में फायदे मन्द है। (खजाइनुल अदिवया)

गैदर

बास—

वम्बई-गैदर, बांदर रोटी । तेलगू-कंदेलू-चेवि-युक । अ प्रेजी-केवेजर्ट्रा । लेटिन-Notonia Grandiflora (नोटोनिया प्रेंडिफ्लोरा)

वर्णन--

यह एक चुप जाति की वनस्पति पहाड़ों पर पैदा होती है। यह काझीनुमा पौचा है। इसका तना मोटा श्रीर दलदार होता है। इसके बहुत शाखाएँ नहीं होतीं। इसके पत्तों के गिर जाने से इसके पेड़ पर कुछ छहुं से हो जाते हैं। इसके पत्ते ६ से १२ ५ से ० मी० तक कमने श्रीर २ ५ से ७ ५ से ० मी० तक चीड़े होते हैं। ये बहुत दलदार होते-हैं। इसके फूल डाली के सिरे पर सूमकों में जगते हैं। ये हलके पीले रंग के होते हैं। इसकी मंजरी लम्ब-गोल होती हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

सन् १८६० में डाक्टर ए० गिष्यन ने इस ननस्पति को पागल कुर्रों के जहर पर लाभदायक बताया। उन्होंने इसके उपयोग का तरीका इस प्रकार दतलाया, इसकी ताजा डालियों को ४ हैं से लेकर एक पिटं ठएडे पानी में रात को मिगो देना चाहिये। सबेरे इनको मसलने से इनमें से एक तरह का हरा

k

रस निकलता है। उस हरे रस को पानी ने साथ मिलाकर पी लेते हैं। फिर हसी तरह शाम को यह रस निकाल कर आटे के साथ मिलाकर खाने के एपयोग में लेते हैं। इस तरह लगातार ३ रोज तक करने से कुत्ते के विष में बहुत लाम होता है।

हॉक्टर वारिंग का कहना है कि यह श्रीपिंघ पागल कुके पर श्रानमाह गई। इसके, जो भी परिकाम सामने श्राये उनने श्राधार पर कोई निश्चित सम्मति नहीं दी जा सकती। वृक्ते के कारते ही कारे हुए स्थान पर दाहक वस्तुएं लगाई गई श्रीर उसके पश्चात् इस श्रीपिंघ का प्रयोग किया गया। ऐसी स्थित में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस वस्तु की रोग निधारक शक्ति कितनी है।

हायमान का कथन है कि इस वनस्पति का रस हॉन्टर लेन्स ने क्रीर हमने सुनी पर आज-माशा क्रीर बाद में यही सन १८६४ में बम्बई के क्रास्पताल में क्रालमया गया । १ ट्राम की मात्रा में देने पर रह करना रह दिश्चक तुर दरकाटा है। इसके दिसाय इसका दीई भी दूसरा प्रभाव टॉट गोलर नहीं हुआ।

कर्नल चीपरा के मतानुसार यह वनश्पति पागल दुः से के काटने के कारण पैदा हुए रोग पर लाम दायक है।

गोखुरू छोटा

नाम -

संस्कृत-बहुकंटका, त्रिकंट, रस्तुगन्धा,गोत्तुर, स्तुद्रगोस्तुर । हिन्दी-गोखर, छोटागोखर, ह्रायहे-गोरूक । गुजराती-गोखर, भीटा गोखर, नद्दाना गोखर। पंजाय-भाखरा, देशी गोखर, लोटक । वंगाल-गोखर । अरबी- वरतीतज, विस्तेस्मी । फारसी- खरेखशक, खुकुक । लेटिन- Tribuls Terrestris (ट्रिब्यूलक टेरेस्ट्रिक)

गोलर के पौषे वर्षाश्रत में बहुत पैदा होते हैं। ये ज्यान के उत्पर छत्ते की तरह पैले हुए रहते हैं। इनके पत्ते चनों के पत्तों की तरह मगर उनसे कुछ बड़े होते हैं। इसके पूल पीले रंग के श्रीर। कांटे वाले होते हैं। इसके सारे पौषे पर क्यां होता है। गुण दोष श्रीर प्रमाव—

आयुर्वे दिन मत—श्रायुर्वे दिन मत से गोखरू की जड़ श्रीर फल शीतल पौष्टिक, फामोदीनक रक्षायन, भूख बढ़ाने वाले तथा पथरी, श्रीर मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में लाभदायक हैं। प्रमेह, श्वास, खांशी हृदय रोग, बवासीर, रक्त दोष, कुष्ट श्रीर त्रिदोंष को ये नष्ट करते हैं।

इसके पत्ते कामोदीपक और रक्त शोषक होते हैं। इसके बीज श्रीतल, मूत्रल, सूजन को नष्ट

करने वाले, श्रायु की बढ़ाने वाले तथा शुक्र, प्रमेह श्रीर सुनाक को दूर करने वाले होते हैं। इनका चार मधुर, शीतल, कामोदीपक, वात नाशक श्रीर रक शोधक होता है।

गोलर मूत्रपंड को उत्तेत्रना देने वाले, वेदना नाशक श्रीर बल दायक होते हैं। मूत्रे न्द्रिय की श्लेष्म त्वचा पर इनका प्रत्य श्र श्वर होता है। गोलर की जड़ श्रायुवेंद के सुप्रिस्द दशमूल क्वाय का एक श्रंग है। सुनाक श्रीर वित्तिशोय में भी गोलर श्रव्हा काम करते हैं। इनमें वेदना नाशक गुण कम होने को बनह से ऐसे कष्टपद रोगों में इनको लुरावानी श्रव्यायन के साथ देने हैं। वित्तिशोध श्रयवा मूत्रिपड की सूजन में जबिक मूत्र चार स्वमावी, दुर्गंच पूर्ण श्रीर गन्दला होता है, तब इनका क्वाय शिलाजीत के साथ दिया जाता है। इनमें वाजिकरण धर्म भी बहुत उत्तम है। गोलर श्रीर तिलों का सम भाग चूर्ण शहर या बकरों के दूब के साथ देने से इस्त मैश्रन को बनह से पैश हुई ना कता दूर होती है। गर्माशय को शुद्ध करने तथा बन्ध्यत्व को मिश्रने के लिये भी इनका उपयोग किया जाता है।

यूनानी मत —यूनानो मत से इसका फल न्रा श्रोर भूत्रज, होता है। इसके चूर्ण को फक्की देने से छियों का बंध्यत्व मिटता है। इसके पवांग को र घएटे तक पानी में भिगोकर मल छानकर पिलाने से सुजाक में लाम ह'ता है। र तोते से लेकर ७ तोते तक गोखक का काढ़ा दिन में राथ बार निलाने से मसाने की पुरानी सूजन उत्तर जाती है। गोलक के फल श्रोर उसके पत्तों का स्वरस दिन में राश बार र से यू तोते तक निलाने से पेशाब को जजन मिट जाती है। छोटे गोलक के ६ माशे चूर्ण को मिश्री के साथ फक्की देने से प्रमेह में लाम होता है। गोलक को शतावरी के साथ श्रीटाकर पिलाने से कामेंद्रिय की शक्त बढ़ती है। इसके ३ माशे चूर्ण को शहर के साथ में मिलाकर चटाने से तथा ऊपर से बकरी का दूध पिलाने से पथरी गल जाती है।

इसके अविक सेवन से खिर, तिज्ञो, गुर्दा श्रीर पढ़ों को नुकसान पहुँचता है। कभी २ यह कॅंपकॅंपी भी पैदा कर देता है इसके दर्ग को नाश करने के लिये बादाम का तेल, गाय का वी श्रीर शहद का प्रयोग करना चाहिये। इसको मात्रा ६ मारो से १॥ तान्ते तक को है।

दिविणी हिन्दुस्तान में गोलरू को एक प्रभाव शाली मूत्रज श्रीविष्ट मानते हैं। वहां इसके फल और इसकी जड़ की चांवल के साथ पानी में उबाल कर बीमार को देते हैं। जिससे फीरन पेशाब खतर जाता है।

चीन में इसका फल पौष्टिक और संकोचक माना जाता है। नहां इसे खांसी, खुजली, अनिच्छिक रजः आव, रक्त न्यूनता और नेत्र रोगों में काम में लिया जाता है। पेनिश में और रक्त आव में भी यह बहुत लाभ दायक माना जाता है। मशूड़ा के क्र्ज़ने पर और प्रख चत पर इसके काढ़े के कुल्ले कराये जाते हैं।

दिवणी त्राफिका में यह संधिवात रोग की दूर करने के काम में लिया जाता है। इसकी जड़

कोमान के मताबुधार यह सारा वृक् खाउका इसके फत योतल, मत्रल, पौष्टिक ग्रीर कामो-

Priers .

K

1

E T

हीपक होते हैं। यह पथरी और नपुँ सकता में निशेष फायदा पहुँ नाते हैं। इन्हें जलोदर की बीमारी में श्रीर खासकर बाहद्स डिसीज में काम में लिया जाता है। ऐसे कई बीमारों को इनसे बहुत लाम हुआ। सुजाक और आमवाद से पीड़ित रोगियों को मी यह दिया गया और उनको मी इससे काफी लाम हुआ। इन रोगों में हसे Bdellium के साथ में दिया जाता है।

वर्नत चोपरा के मतानुसार गोखर का सारा वृद्ध और विशेषकर इसके फल और जहें उप-चार में काम में ली जाती हैं। इसके फल शीतल, मूत्रल, पौद्धिक और कामो दोपक होते हैं। मूत्र सम्बन्धी क्याधियों, नपुँ एकता और पथरी में ये लाम दायक हैं। इनका शीत निर्याध उत्तरी मारत में खांधी, इदय रोग और मूत्र सम्बन्धी विकारों को दूर करने के लिये दिया जाता है। दक्तिणी यूरोप में इसको मुद्ध विरेचक और मूत्रल पदार्थ के रूप में काम में लेते हैं। इस बनस्पति का ममान मूत्र मार्ग को श्लेष्मिक मिलियों पर प्रश्च होता है। इस कार्य में अर्थात् मूत्र सम्बन्धी अयावियों को दूर करने के लिये इसकी अपित ख्रायना खुराखानी अजनायन के साथ में देते हैं।

रासायिक विलेषश्य-

र(अयिनिक विश्लेषण के द्वारा इसमें कुछ उपदार श्रीर एक प्रकार का सुगन्वित तत्व पाया गया। इसके उपदारों को श्रत्या करने के बाद जो पदार्थ इसमें बचते हैं उनमें शक्कर वगैरा रहती है जो कि श्रीपवि शास्त्र में विशेष उपयोगी नहीं होती।

इसके रस की औषि किया की पूरी तरह पर जांचने से मालूम होता है कि यह रक मार को बढ़ा देता है। गुदे पर भी इस का प्रभाव होता है। इस में मूत्रज गुग्र भी मौजूद है। इस का यह मूत्रल गुग्र इस के बोजों में पाये जाने वाले नाइट्रेट और उड़न शील तेज की वजह से ही होता है इस के सिवाय दूसरी वीमारियों में जो इसकी उपयोगिता वतजाई जाती है वह सिद्ध नहीं हो सकी।

के॰ एस॰ दे के मतानुसार यह बनस्रित खास करके इसके सूखे फलों का शीत निर्यास इसके मूत्रल गुणों की वजह से मारतवर्ष में बहुत उपयोग में लिया जाता है। कुछ वर्जों के पिहले डाक्टर यामस किसी एक॰ एस॰ एस॰ एस॰ लन्दन ने छोटे गोलक के एक्स्ट्रेक्ट और शरवत को अनैन्द्रिक वीर्य आव, मूत्रकियाप्रणाली तथा जननिक्षयाप्रणाली के कई रोगियों पर बहुत सकतता के साथ अजमाया था।

मतलव यह कि यह वनस्पति भूत सम्बन्धी रोग, सुजाक, पयरी, नर्जु सकता, अनैन्डिक, चीर्ष भाव और सन्धि बात पर बहुत उपयोगी है।

गोखरू बड़ा

नीम -

संस्कृत-नोद्धर, त्रिकंटक। हिन्दी-वड़ा गोजल, माजवी गोजल करीर बुंटी, कड़वा गोजल गजरावी -उसो गोजल, मालबीर। मराठी-नोठे गोजल। पंजाब नगोजलकर्जा। फारबी- खस्केकलां । तामील —श्रानेनेरिंजल । तेलगू — एनुगपल्जेरू । मलयामल — काकमुल्लू । लेटिन - · Pedalium Murex (पेडेलियम मुरेक्स)।

वर्णन-

वड़े गोलरू के पौचे वरसात में बहुत पैदा होते हैं ये एक फुट से १॥ फुट तक कँ चे होते हैं। इनके पत्ते इमली के पत्तों से कुछ छोटे, फूल पीले और फल १ या ५ कांटेवाले होते हैं। इनकी जड़ केसरिया और पौचे छुत्रावदार होते हैं। यह वनस्पति कांटियावाड़, गुजरात, कोक ए, राजपुताना और मध्यभारत में खेतों के किनारे और रेतीलो जमीन में बहुत होती है।

गण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्व दिक मत से गोखल की जड़ श्रीर फल मीठे, शीतल, पौछिक, मन्नावर्द्ध क, कामी-दीरक श्रीर घातु परिवर्तक होते हैं। पथरी, मूत्राशय के रोग श्रीर गुराभ्रंश रोग में यह लाभदायक है। यह जलन को कम करते हैं। त्रिदोप को नष्ट करते हैं। कफ रोग, दमा श्रीर श्वांत कष्ट में फ़ायदा पहुँचाते हैं। चमरीग, हृश्यरोग, व गवीर श्रीर कुट में नुतीर हैं। इनके पत्ते कामोद्दीपक श्रीर रक्तशोवक होते हैं। इनका चार शीवल, कामोद्दीयक, वातनाशक श्रीर रक्तशोधक होता है।

गोलक, कौंच वीज, सफ़ोद मूसली, सफ़ोद सेमर की कोमल जड़ें, आंवला, गिलोय का सस और मिश्री इन सातों चीज़ों को समान भाग लेकर चूर्ण बनाया जाता हैं। इस चूर्ण को बृद्धद्गड चूर्ण कहते हैं। इस चूर्ण को एक तोला से डेढ़ तोले तक की मात्रा में गितिदिन दो बार दूध के साथ सेवन करने से हर तरह की नपु सकता, बीर्य की कमज़ोगे, इस्तिकिया के विकार, स्वप्नदोप और अनैविद्यक बीर्यश्राव बन्द होते हैं।

अनस्मार रोग के जनर भी यह वनस्नित बहुत उपयोगी सावित बुई है। इस रोग के लिये इस श्रीषि का प्रयोग इस प्रकार किया जाता है गोख़रू की ताजा हरी जड़ों के जनर की छाल सोलह तोलें लेकर उसकों चटनी की तरह बारीक पीसकर छुन्दी बनाकर उस छुन्दी को एक कलईदार पीतल की कढ़ाई में रखदें श्रीर उस कढ़ाई में रख़ तोले पानी श्रीर ६ तोले घी डालकर मन्दी श्रांच से पकावें, जब सब पानी जलकर केवज घी शेत्र रह जाय तब उसको उतारकर छान लें। इस घी को एक से चार तोले तक को मात्रा में सवेरे शाम लेने से श्रीर मोजन में किवल दूध श्रीर मात खाने से श्रपस्मार का भयंकर रोग नष्ट हो जाता है।

नये सजाक में इसकी ताजा वनस्पति का शीत निर्यास दोनों टाइम देने से वहुत लाम होता है। अगर ताजा वनस्पति मिलने की सुविधा न हो तो गोखरू का काढ़ा वनाकर उसमें मुलेटी और नागरमोथा मिलाकर देने से भी मुजाक में अञ्जा जान होता है। स्वप्न होता के साथ वीय -जाना, और काम शक्ति को कमी में गोखरू का फांट वनाकर दिया जाता है अथवा फलों का चूर्ण ६ मारो की मात्रा में शक्तर, धे और दूध के साथ देते हैं। वड़े गोखरू का पीष्टिक और वाजिकरण धर्म कभी २ वड़ा स्पष्ट नज़र आ़ता है। प्रद्वि रोग में इसके फर्तों का काढ़ा देने से लाम होता है। यक्तत और तिल्लों को बढ़ती में भी इसका काढ़ा अयवा पंचाग कः रस देने से बहुत फायदा होता है। इसका मूचल गुण बहुत उत्तम और बहुन जल्दी दृष्टिगोचर होता है।

यूनानी मत —यूनानी मत से गोजरू प्रमेह, यहत की गरमी, सुनाक, पेशाव की जलन और मूत्रायय के रोगों में मुहाद है। यह पेशाव और माजिह वर्म को बाह करता है। गुरदे और मवाने को पयरी हो तोड़कर निकाल देता है। कमर का दर्द, जलोहर और वायु के उदर शक्त में लाम पहुंचाता है। वीय को बहाता है। कामोदोप ह है। इसको पानी में उवाल कर उस पानों को कमरे में छिड़कने से पिस्सू माग जाते है। इसको पोस्कर गरम करके लेप करने से सूजन विवर जातो है। गोलरू को तीन बार दूव में जोश देकर तीनों बार सुलाकर उसके बाद उनका चूर्य बनाकर खाने से कामेन्द्रिय की शक्ति बहुत बढ़ती है। इसको तरकारों खून को साह करती है। इसके पंचाग को पानी में मिगोकर खूव मसलने से इसका जुन्नाव निकल जाता है इस जुन्नाव में निजो मिताकर पोने से स्वाक और पेशाव की जलन में बहुत लाम होता है।

ज्या या वार्तों के जार भी यह बनस्ति अन्छा काम करती है। इसके जोशांदे से घावों को घोने से या इसका रस लगाने से घावों का मवाद साक हो कर घान जल्दी मर जाते हैं। नेत्र रोगों के जार मी इस बनस्ति का मभाव दृष्टिगोचर होता है। इसका ताजा रस आंख में लगाने से आंख की बीमारियों में लाम होता है। इसको ताजा कु वजकर आंख के अगर बांघने से आंख की ललाई, आंख से पानी का बहना और आंख के खटकने में फायरा होना है। इस को पानी में जोस देकर उस पानी से कुश्के करने से मसोड़ों के जख़म आरे बदद मिटजातो है। इसक की सूजन भी इससे नह हो जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार गोखरू रात्रि के समय होनेवाले अनैिक्किक मूत्रश्राव और स्वप्न-दोष तथा नपुंचकता और घातु दौर्यस्य में काम में लिया जाता है।

डपयोग-

पश्री—गोलरू श्रीर पाषाण मेद का शीवनियाँ श्रयवा काढ़ा बनाइर पिलाने से पथरी गल जाती है।

(२) भेड़ के दूष में शहद मिलाकर उसके साथ इसके चूर्ण को फंकाने से पयरी दूर होती है। आमवात—गोखरू और सूंठ का काढा प्रतिहिन सबेरे निवाने से आमवात में लाभ होता है। प्रमृति रोग—गोखरू का जोग्रांदा बनाकर पिवाने से प्रचृति के बाद गर्माग्रय में रही हुई गन्दगी साफ हो जाती है।

पुराना सुआक—गोलरू के पंचाय का जोशांदा बनाकर उनमें जबलार मिला कर पीने से पुराना सुजाक मिटता है।

बनावटें--

गोलहर रतायन-गोखर के पीने पर बद उसके फल कमें हों तर उसको उसाद कर सामा

में मुला लेना चाहिये। उसके पश्चात् उसको कृट कर उसका बारीक चूर्ण कर लेना चाहिये। उसके पश्चात् उस चूर्ण को हरे गोलक का रस निकालकर उस रस में तर करके मुलाना चाहिये। इस प्रकार उसे सात बार हरे गोलक के रस में तर करके मुला लेना चाहिये। इस चूर्ण को प्रतिदिन २ तोले की मात्रा में दूष मिश्री के साथ सेवन करने से श्रीर तेल,खटाई,लाल मिर्च इत्यादि चीजों का परहेज करने से पुरुष के घानु सम्बन्धी सभी विकार दूर हो जाते हैं। पेशाब में खून का गिरना, पेशाब का रक २ कर कृष्ट से श्रीना, पथरी, प्रदर, प्रमेह इत्यादि सब रोग नष्ट हो जाते हैं। शरीर का सीन्दर्थ श्रीर बल बहुत बढ़ता है। कामशक्ति में श्रत्यन्त वृद्धि होती है। यह श्सायन परम बाजिकरण है।

गोचुरादि चूर्ण—गोलरू, शतावरी, तालमखाना, कौंच के बीज, खिरेंटी के बीज और गंगेरन की जड़ इन छः चीजों को समान माग लेकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इस चूर्ण को १ तोला की मात्रा में १ तोला मिश्री मिलाकर स्वेरे, शाम गाय के दूध के साथ लेने से काम शक्ति बढ़ती है।

गीहतः पान-गोहतः एक सेर लेकर उनका बारीक चूर्ण करके चार सेर दूष में उनको डालकर मन्दी आंच पर उनका खोआ बनालें। जिस जादित्री, लोग, लोध, काली किन, कपूर. नागरमोथा, सेमर का गोद, स्मुद्रशोप, इलदी, आवला, पीपल, केशर, नाग केशर, सफेद इलायची, पत्रज, दालचीनी, कौंच के बीज, अजवादन ये सब चीजें दो २ तोले, हुली हुई मांग ४ तोले और अफीम १ तोला इन सबका चूर्ण करके उस खोए में मिलादें और बत्तीस तोले घी में उन सब औषांध्यों को भूनलें। उसके बाद सब औषांध्यों का जितना वजन हो, उतने ही वजन की शक्तर की चासनी करके उस चासनी में इन आषांध्यों को मिलाकर एक २ छटांक के लड्डू बना लें। इस पाक को सबेरे, शाम दूष के साथ सेवन करने से सब प्रकार के प्रमेह और सब प्रकार के बीथ दोष मिटकर काम शक्त बहुत प्रवल होती है।

गोखरूक्लां

साम-

हिन्दी—गोखरूकलाँ, देशी गोलरू । पंजाब—बाखरा, इसक, लोटक । सिन्ध—लटक, निन्दोत्रिक्टर, त्रिक्ट्यही । उर्द्- वावरा । लेटिन—Tribulus Alatus (ट्रिच्यूलस एलेटस) वर्गन—

यह भी एक गोखरू की जाति है जो स्टिम, कब्छ आर पश्चिमी राजपुताने के रेगिस्थान और बद्धचिस्थान में पैदा होती है।

गुगा दोष श्रीर पभाव-

इसका फल उत्तम, तुधा वर्धक पदार्थ है। यह ऋतुशाव नियामक है छौर प्रदाह को कम करता है। इसके गुण छोटे गोलरू के समान ही हैं। बलुचिस्थान में इसके फल प्रसूति के बाद के गर्भा-शब के विकारों को दूर करने के लिये दिये जाते हैं। कर्नल चोपरा के मतानुसार इसके गुण दोप और प्रमान गोखरू के गुण दोप और प्रमान से मिलते खलते हैं।

गोगलमूल

नाम--

हिन्दी—गोगलमूल । लेटिन—Gerish Elatum (गेरिश इलेटम) गुण दोष श्रोर प्रभाव—

कर्मल चीपरा में महातुरार दसकी वह भी हक , संबोधक छीर कृमि नाशक होती है ।

गोइला

नाम -

मराठी- गोइली, तुगेलमी। कनाड़ी- कुर्गिनियालि। लेटिन- Ipomoea Kampanulata (श्रायपं मोइया कंपेन्यूलेटा)

वण न —

यह वनस्पित दिच्या, कोकया, पश्चिमी घाट, सीलीन ग्रीर मलाया में पैदा होती है। यह एक लम्बी पराश्रयी वेल है। इसकी कोमल शाखाएं रुएदार शीर पुरानी गाखाएं मुलायम होती हैं। इसके पत्ते अवहाकार, शंकी नोक वाले, मोटे, फिस्तने ग्रीर दोनी तरफ रुएदार होते हैं। इसकी फली लम्बगील श्रीर मुलायम रहती हैं, इसके बीजों पर इसका मखमलों क्यां होता है।

गुण दोप और प्रभाव-

कनल चोवरा के मतानुसार यह श्रौपिध सर्पदंश में उपयोगी मानी जाती हैं।

गोगी साग

नाम-

पंजाय-गोगीसाग , नाना, नारपनीरक, सोनचाल, सध्यग । लेटिन-Malva Parviflora (मालवा परवीपलोरा ।

वर्णन--

यह वनस्पति बंगाल, स युक्त प्रदेश, कश्मीर, पंजाब, सिन्ध, वग्वर्ड, मैस्र, मदूरा श्रीर श्रफ्तगानिस्थान में पैदा होती है। यह एक कांटेदार श्रीर फैक़ने वाली वनस्पति है। इसके बीज काले श्रीर प्रतायम होते हैं। गग दोष और प्रभाव--

इसका शीत निर्यास रनायु मग्रहल के लिये एक पौष्टिक परार्थ है। घाव श्रीर सूजन पर इसके परी का पुल्टिस बांधने से लाभ होता है। इसके पत्ती का काढ़ा श्रांतों के कृषियों को नष्ट करता है श्रीरी श्रात्यधिक रजःश्राव को कम करता है। इसके बीज खांसी श्रीर गुदे की तकलीफ में शान्ति दायक वस्तु की तरह दिये जाते हैं।

गोंज

नाम-

हिन्दी—गोंज। हंगाली— नदलता। पंजाय— गुंज। हरिया— वमेचो। तामील— अनई-बहु, कोइपुंगु, पुन'ल वोद्दी, तांवल, तिरानी। देत् गृ— देरटालदहु। लांटन— Derris Scancens. (डेरिस स्वेग्डन्स)।

वर्णन--

यह एक बहुत बड़ी पराश्रयी लता है। इसकी लग्बाई ७०, ८० पीट तक होती है। इसके पत्ते ७ प्रे से १५ से टि मीटर तक लग्बे हे.ते हैं। इसके पूल बहुत लगते है। इसकी पली सा से ७॥ से टि-मीटर तक लग्बी होती है। यह बेल बगाल, चिटगांव और मध्यभारत में दैदा होती है।

गुगा दोष और प्रभाव-

कर्नल कोपग के मतानुसार इसकी छाल पिक निरसारक ग्रीर कर्पद श में उपयोगी मानी जाती है। वेस श्रीर महरकर के मतानुसार कर्पद श में इसका कोई प्रभाव नहीं है।

गोनयुक

नाम-

कश्मीर — गोनयुक । लेटिन — Lepidium Latifolium (लेपिडियम लेटिफोनियम)। वर्णन —

इसका पौधा बहुत छोटा रहता है इसके पत्ते श्रीर पापड़े लग्न गोल होते है। यह वनस्पति कश्मीर श्रीर उत्तर पश्चिमी एशिया में पैदा होती है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

यह वनस्पति दस्तावर, शीतादि रोग प्रतिशोधक श्रीर चर्म रोगों में उपयोगी है।



1

Mi

- 1

गोपाली

नाम-

वर्गत-

वम्बई—गोगली। लेटिन—Anisomeles Indica (एनीवोनेलस इण्डिका)।

यह वनस्पति प्रायः चारे मारतवर्ष में पैदा होती है। इसका पीवा छोटे कद का शाखाएँ चौक्रोर, पत्ते मोटे, फल गोलाकार, कुछ चपटे श्रीर पक्षने पर काले हो जाते हैं। गए। दोप श्रीर प्रभाव—

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह पेट का ब्राफ्रा उतारने वालो, संकोचक श्रीर पीष्टिक है। इसमें पाया जाने वाला इसें शिश्रल श्रॉइल गर्माश्य को तकलोशों में लामदायक है।

गोवरी

नाम--

नैपाल-गोवरी। गढ़वाल-दनवा। लेटिन-Aconitum Balfourii (एकोनिटम बेलफोरी।

चर्चन---

यह वनस्पति नैपाल से लगाकर गढ़वाल तक हिमालय के प्रांतों में पैदा हेती है। इसका तमा सीवा और कई फीट कंचा होता है। इसके ५चे शुक्त में क्षंदार और वाद में चिकने तथा किस्तने ही जाते हैं। इसके बीज लम्बे और गहरे बादामी रंग के होते हैं।

गुए दोप और प्रभाव-

कर्नंत चोरत के महानुतार इवने '४ प्रतिगत विजड एकोनिटम नामक विपैला पदार्थ पाया जाता है।

गोपीचन्द्रन

नाम--

संस्कृत—चौराष्ट्री, पपंडी, कालिका, चती, सुत्राता, गोरीचन्दन । हिन्दी—गोरीचन्दन, सोरठ की मिट्टी । वंगाली—सौराष्ट्र देशीय मृतिका । सराठी—गोरीचन्दन । गुजराती—गोरीचन्दन । वर्णन—

यह एक जाति की मिट्टी है। जो किसी कदर खुशबूदार होती है। इसका रंग मटनैसा होता है। यह सौराद्र देश की तरफ पैदा होती है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से गोपी चन्दन शीतल,दाह नाशक, वृगा को दूर क्रने वाली, विष निवारंक, श्रीर विसर्प रोग को इरने वाली है। प्रदर,दिश विकार तथा पित्त श्रीर कफ को यह नष्ट करता है। इसका लेप करने से गिरता हुश्रा गर्भ कक जाता है।

यूनानी भत — यूनानी मत से यह सर्द है। गर्मी की जलन को मिटाती है। खून का फशद, मासिक घर्म की अधिकता, योनिद्वार से सकेद पानो का बहना, जलम और जहर के उपद्रवों को दूर करती है। इसको पानी में घोल कर शकर मिजाकर छान कर पीने से मासिक घर्म की अधिकता और रवेत प्रदर में लाभ होता है। फोड़े फ़न्सियों पर इसका। लेप करने से लाभ होता है।

गोमेद मिण

नाम--

संस्कृत—पिंगस्कटिक, गोमेद, पीत रत्नक । हिन्दी—गोमेद मिथा । वंगाल —गोमेद । तेलगू—गोमेदकम् । लेटिन —Onyx (स्रोनिक्ष)

वर्णन--

गोनेद मिण हिमालय श्रीर विन्व में होती हैं। स्वच्छ कान्ति वाजी, भारी, विकती, दीक्षिमान व गोल, गोमेद मिण उत्तम होती है। जाति के भेद से यह चार प्रकार की होती है। सकेद रंग की नाह्मण, लाल रंग की चत्रिय,पोले रंग की वैश्य श्रीर नीते रंग की शूद होती है। सकेद रंग की,चिकनी, श्रत्यन्त पुरानी, गोमेद मिण को धारण करने से लच्मी श्रीर धन की वृद्धि हीतों है। हलकी, कुरूप, खर-दरी श्रीर मिलन गोमेद मिण को धारण करने से सम्मित, वल श्रीर वीर्य का नाश होता है। जो दोव हीरे में हैं, वे ही दोव गोमेद मिण में मी होते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव -

श्रायुर्वे दिक मय से गोमेद मणि कफ, पित्त नाराक, च्य रोग को दूर करने वाली, नेत्री को हितकारी, पायहरोग को नष्ट करने वाली, दीपन, पाचक, किंच कारक, त्वचा को हितकारी, हाद्धि वर्धक श्रीर खांसी को दूर करने वाली होती है।

गोभी

नाम-

संस्कृत—श्रघोमुखा, श्रनदुजिन्हा, दरवी, दर्विका, गोजिन्हा, गोभी। हिन्दी —गोभी, फूल-गोभी। वंगाली —गजियालता, दिवशाला, शामदुलम। वस्त्रई —हितपदा, महका, पयरी। सराठी-

गोजीम,पयरी। ग्जराती—गोभी। फारसी—कलनेरूमी। अर्थी—िकवनरित । तामीज —श्र नशोविद । तेलगू —इंदुमिल केचदु, इनुगविरा, इहिजगड़का। उर्दू —गोमी। लेटिन —Elephantopus Scaber (एलीफेस्टाप्स स्केबर)।

वर्णन--

फूल गोमी की तरकारी सारे मारतवर्ष में सब दूर खाई जाती हैं। इसको सब लोग जानते हैं। इसलिये इसके वर्णन को आवश्यकता नहीं।

· गुण दोष और प्रभाव—

श्रायुर्वे दिक मत से यह बनस्यति शीनल, तीहण, कड़वी, कसे ती, धाव को भरने वाली, श्रांतों को सिकोशने वाली, क्वर निवारक श्रीर क्रिम नाशक है। यह बात को पैदा करने वालो, कक पित्त नाशक, हृदय को लाम कारी तथा प्रनेह, खाले, ह घर विकार, वृत्त श्रीर व्वर को नट करने वालो है। यह मुंह की बरबू को दूर करनो है। रक्त रोग, हृद्रारोग, मूतरोग, श्रावनित्रों की जलन, विष के खपहब श्रीर छोडी माता में भी हवका देने से लाम हाता है। इवके पंचाग का काड़ा मूत्र कुन्छू में लाम-हायक है।

यूनानी मत —यूनानी मन से यह पहले द ते में गाम और दूसरे द ते में खुरक है। किसी २ के मत से यह सर्व और खुरक होतो है। यह कानेन्द्रिय की शिक को बढ़ाती है। पेट में फ़ताब पैदा करती है। पेशाब अधिक खातो है। दिमाग को नुक्तान पर्दुचातो है। अगर अब्झी तरह हजम न हो तो पेट और पस्तियों के बोच में दर्द पैदा करती है। शराब पोने से पहले अगर हव-को खाली जाय तो शराब का नशा नहीं छाता।

तुरला सहंदी में लिखा है कि गोभी वायु पैरा करती हैं, फायिन है, पित और खून के विकारों को मिटाती है। उन प्रमेर को जो सुना के बाद पैरा होता है, लाम पहुँ नाती है। लांसी और फोड़ें फ़िली में मुनीर है। इसके पत्तों को पानी में पीनकर निजाने से नमन के साथ ग्राने वाला खून बन्द हो जाता है। इसके पत्तों के जोशांदे (कादा) में घार देने से गाँठना में लाम होता है। इसके पत्तों को पत्रकर खाने से दे दिन में खूनी बनासीर से बहता हुआ खून नन्द हो जाता है। इसके पत्तों को पीनकर उनकी टिकिया बनाकर उस टिकिया को कोरे मिट्टी के बर्तन पर गरम करके आंख पर बांबने से दूखती हुई श्रांख श्रव्ही हो जाती है।

सुश्रुत के मवानुसार गोमी सर्पदंश में लामदायक है मगर केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निरुप्योगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुषार यह हृदय को पुष्ट करने वाली, घातु परिवर्तक, जबर निवारक श्रीर छर्पदंश में उपयोगी है।

प्रयोग-

पूत्राचात —गोभी की लंड का काढ़ा निकाने के मूलानाल मिटला है।

श्रामाश्य की सूजन —गोभी के पत्तों को क्टकर चांवलों के साथ श्रीटाकर छानकर पिलाने से श्रामायय की स्जन श्रीर पीड़ा मिटती है।

ज्वर-रसकी जड़ का क्वाय निलाने से ब्वर छूट जाता है।

मूत्र कुच्छ्र —इसके पत्तों को श्रीटाकर उस पानों को छानकर उसमें मिश्री मिलाकर पीने से मूत्र कुच्छ्र मिटता है।

रुधिर की वमन—इसको पानी के साथ पीसकर तोजे सवा जोजे की मात्रा में पिजाने से रुधिर की वमन श्रीर कफ के साथ खून का जाना बन्द होता है।

स्तर भंग — इसके वत्ते श्रीर डालियों को पानी में श्रीटाकर उस क्वाय में शहद मिलाकर पिलाने से स्वर भंग मिटता है।

ववासीर -इसके पत्तों का शाग वनाकर खाने से खूनी बवासीर मिटता है।

गोभी जंगली

वर्णन-

इसके पत्ते मूली के पतों की तरह होते हैं। गोभी के पत्तों से इसके पत्तों का रंग ज्यादा सफेद होता है। यह स्वाद में कड़वी होती है। इसके बीज सफेर मिर्ची की तरह मगर उसते कुछ छोटे होते हैं।

गुण दोप श्रीर प्रभाव-

यह तीसरे दर्जे में गरम श्रीर खुरक है। यह दस्त लाती है, खुरकी पैदा करती है, इसके पत्तों के लेप से जख़म भर जाते हैं, इसके पत्तों का रस लगाने से सूखी श्रीर गीली खुजली मिट जाती हैं। इसके बीज या सूखी हुई जड़ सात मारी पीतकर शराव के साथ पिलाने से सर्प विष उत्तर जाता है। (ख॰ श्र॰)

गोरख इमली

नाम-

षर्धन-

संस्कृत—चित्रला, दीर्घदगडी, सर्पदगडी, गोरची, गन्वबहुला, पंचपणिका । हिन्दी—गोरख इमली। मराठी—गोरखिनं, गोरख इमली। गुजराती—गोरख इमली, मोरम्बली, इंखड़ो। पोर-चन्दर —गोरख इमली। अजमेर—कलाब, कल्पान्। तामील—अनेहपुलि, पेइका तेलगु—नम्ह-अमिलका। लेटिन—Adansonia Digitara एडेन्सोनिया दिजिटेरा।

इस दुवं का मूल उसकि स्थान आफ्रिका है। भारतक्षे में भी बद कई स्थानों पर जनावा

١

जाता है। इसका पिंड नीचे से बहुत मोटा श्रीर कार से पतला होता हुश्रा चला जाता है। इसकी कँचाई ६० से ७० फुट तक होती है। इसके पिंड की गोलाई १६ से ४० फुट तक होती है। इसके फूल बड़े श्रीर सफेद कमल के समान होते हैं। गर्मी में (इसके पत्ते खिर जाते हैं श्रीर बरसात में नये श्राजाते हैं। इसका फल १ फुट लंग लोंकी या त्ंची की तरह होता है। कहीं २ इसके फल नीम्बू की तरह छोटे भी रह जाते हैं। इसका फल स्वाद में कुछ खड़ा होता है श्रीर इसमें भूरे बोज निकलते हैं। गुगा दोष श्रीर प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत से गोरख-इमली मघुर, शीतल, कड़वी श्रीर ज्वर निवारक तथा दाह, पित्त, विस्कोटक, वमन श्रीर श्रतिसार को दूर करतो हैं। इसके फलों का गूदा शीतल, स्नेहन, रोचक श्रीर हृदय को बल देने वाला होता है। इसके पत्ते स्नेहन श्रीर संग्राहक तथा छाल शीतल, दीपन, स्नेहन श्रीर संग्राहक होती है। इसके कोमल पत्तों का लेप वृष्य की स्जन पर करने से स्जन की जलन श्रीर सख्ती कम होती है।

इसके चूखे पत्तों का चूर्ण श्रतिवार श्रीर ज्वर में लाम दायक है। इस के फल का गूदा प्रादा-हिक ज्वर या वाधारण ज्वर में प्रदाह को हालत में लामरायक होता है। यह गरमी को कम करके प्यास को बुक्ता देता है। वस्बई में इसके गूदे को महे के साथ श्रामातिसार श्रीर रक्तातिसार को दूर करने के लिये देते हैं। कोकण में दमे के रोग को दूर करने के लिये इसके गूरे को श्रां जीर के साथ देते हैं। इसको शक्कर श्रीर जीरे के साथ देने से पित्त से पैदा हुई मन्दांग्र मिटती है।

यूरोप के अन्दर इसकी छाल ज्वर को नष्ट करने के लिये विनकोना की प्रतिनिधि मानी जाती है। गायना में इसके फल से बनाया हुआ खट्टा चूर्ण आमातिसार और ज्वरातिसार में उपयोगी माना जाता है। इसके पत्ते स्निग्ध, मूत्रल, ज्वर निवारक और गठान को पकाने वाले माने जाते हैं। इसके बीजों को भूंजकर उनका चूर्ण दांतों को पीड़ा और मसूड़ों को सूजन को दूर करने के काम में लेते हैं। इसकी छाल के तन्तुओं का काढ़ा ऋतुआव नियामक माना जाता है।

गोल्डकास्ट, गेम्बिया श्रीर मध्य श्रिकिता में इतकी छाल को कुनेन को तरह प्रभाव शाली ज्वर निवारक श्रीविध मानते हैं। सकामक व्वरों में इतके कज का गुरा बहुत उपयोगी माना जाता है। पैचिश के रोगों में मी इन देशों के अन्दर इसका कज बहुत उपयोगी माना जाता है।

कीर्त्तिकर श्रीर बसु के मतानुसार पार्यायिक ज्वरों में ३० से ४० ग्रेन तक की मात्रा में इसकी छात का चूर्ण दिन मे ३।४ बार देने से श्रच्या लाम होता है।

डॉक्टर मूडीन शरीफ के मतानुंसार इसके फल का गूरा प्रादाहिक ज्वरों की गर्मी को कम करता है श्रीर प्यास को जुक्ताता है।

कर्नेल चोपरा के मतातुसार इसका गूदा मृदुविरेचक, शांतिदायक श्रीर ज्वर तथा पेचिश में उपयोगी है।

वर्तमान अनुमनों से यह निर्णेय पात किया जा चुका है कि यह च्य रोग में रात के समय

होने वाले पसीने को श्रीर व्वर की गर्मी को शांत कर देती है। इसकी छाल श्रविराम श्रीर सिवराम दोनों ही प्रकार के व्वरों में चाहे वे साधारण हों, चाहे उपद्रव युक्त हों कुछ लाभ श्रवश्य पहुँचाती है। रासायनिक विश्लेपण—

इसके फल के गूदे में खुकोज, खुआब, टारटारिक एसिड, एलकेलाइड एसीटेट और पोटे-शियम बाय टारट्रेट पाये जाते हैं। इसमें घुलनशील टेनिन, मोम, क्लोराइड आफ सेडियम और गोंद के समान पदार्थ रहता है। इसकी छाल की राख में खासकर क्लोराइड आफ सोडियम और कारबोनेट्रस आफ पोटास एयड सोड़ा पाये जाते है।

इसके अन्दर पाये जाने वाले टारटारिक एिसड की तादाद २ प्रतिशत और पोटेशियम बाय टारट्रेट की तादाद १२ प्रतिशत होती है। इसमें एडेन्सोनिन नामक एक चमकीला पदार्थ भी पाया जाता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से इसके फल का मग़ज का दूसरे दर्जे में सर्द श्रीर तर होता है। इसके फल का गूदा पित्त को दश्त की राह से निकाल देता है वमन श्रीर जी का मिचलना रोकता है। मेदे में कब्ज़ पैदा करता है। इसके पत्ते पत्तले वोर्य को गाढ़ा करते हैं।

मतलव यह कि यह श्रीषिष ज्वर के ऊपर श्रपना प्रमाव शाली श्रवर वतलाती है। कई देशों में इसका महत्व ज्वर के लिये कुनेन या सिनकोना के बरावर समक्ता जाता है। पेचिश श्रीर श्रितसार के श्रान्दर भी इसके पत्ते श्रीर फल श्रान्छा लाम पहुँचाते हैं। गर्मी की वजह से होने वाली घवराहट श्रीर बहुत प्यास लगने के लच्च्या को भी यह वनस्पित दूर करती है। दमे के ऊपर इसके फल के गूदा को सूखे श्रांजीर के साथ कुछ दिनों तक लगातार लेने से दमा हमेशा के लिये चला जाता है।

उययोग---

1

ţ

36

۲

आमातिसार—इसके पल के गृदे को आधी रत्ती से दस रती तक महे के साथ खिलाने से अतिसार श्रीर आमातिसार मिटता है।

ब्वर — इसकी २॥ तोले छाल को १४ छटांक जल में श्रीटाकर १० छटांक जल २६ने पर छ।नकर उसकी चार खुरांक घर दिन में चार बार पिला देने से ज्वर उतर जाता है। इसकी छाल के चूर्य की फक्की देने से बारी से छ।ने वाला ज्वर छूट जाता है।

पाचन शक्ति की वसजोरी—इसके बवाथ पर पीपल का चूर्ण भुर भुग कर पीने से पाचन शक्ति बढ़ती है।

त्वचा रोग--त्वचा या चर्म रोगों पर इसकी गिरी का लेप करने से लाभ होता है। मस्तक शूल-इसकी छाल का काढ़ा पिलाने से पित्त का मस्तक शूल मिटता है।

मूत्रावरोव — इसकी छाल के क्वाय में जौखार डालकर पिलाने से मूत्र की स्कावट दूर होकर मूत्र . श्राधिक होता है ।

भाव मिश्र के मतानुसार गोरखमुण्डी श्रौर सूंछ को समान भाग लेकर, उसका चूर्ण बनाकर गरम पानी के साथ लेने से श्रामवात का रोग नष्ट होता है।

बवासीर के रोग के अन्दर भी यह आपिश प्रभावशाली असर बतलाती है। इसकी जड़ की आल के चूर्ण को ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में महे के साथ पीने से थोड़े दिनों में बवासीर नष्ट हो जाता है। इसकी सिलपर पीस कर लुग्दी बनाकर बवासीर, कगठमाला और सूजी हुई गठानों पर बांधने से अब्झा लाम होता है। इसकी जड़ के चूर्ण को सेवन करने से पेट के कृमि भी नष्ट होते हैं।

स्टेवर के मतानुसार पज्जाव में इसके फूल विरेचक, शीतल श्रीर पौष्टिक माने जाते हैं। कीमान के मतानुसार इस कुच का काढ़ा मूत्र सम्बन्धी बीमारियों में विशेष उपयोगी होता है। मूत्राद्यय की पथरी में इसके परिणाम बहुत सन्तोष जनक पाये गये हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति कड़, श्रानिप्रवर्धक श्रीर उच्चेजक है। यह प्रंथियों की सूजन, पथरी श्रीर पीलिया में लाभदायक है। इसमें एक प्रकार का उड़नशील तेल श्रीर स्पेरेन्या-इन नामक उपचार पाया जाता है।

यूनानी मत-यूनानी चिफित्सा के श्रन्दर गोरखमुगडी को बहुत श्रिषक महत्व प्राप्त है।

यूनानी मत से इसकी दोनों जातियां गरम श्रीर तर होती है। किसी २ के मत से ये मौतदिल श्रीर तर होती हैं। यह वनस्पति दिल, दिमाग जिगर श्रीर मेदे को ताकत देती है। दिल की घड़कन, देहशत, पीलिया, श्रांखों का पीलापन, पित्तश्रीर वात से पैदा हुई बीमारियों तथा पेशाब श्रीर गर्भाशय की जलन दूर करती है। करठमाला, ज्यजनित ग्रंथियां, तर श्रीर खुशक खुजली, दाद, कोढ़ श्रीर बात सम्बन्धी रोगों में यह बहुत लामदायक है।

गोरखमुगडी फे सारे पौषे को छाया में सुखाकर, पीसकर उसका इलवा बनाकर खाने से मनुष्य का यौपन स्थिर रहता है। उसके बाल सफेद नहीं होते। नेत्ररोगों पर भी यह वनस्पति प्रच्छा काम करती है। ऐसा कहा जाता है कि गोरखमुंडी की १ प्रुपडी (फल) को साबित निगल जाने से १ वर्ष तक आंख नहीं आती।

मुक्तेंदाद इमामी नामक ग्रंथ का मत है कि श्रागर गोरखमुंडी को ३॥ तोले की मात्रा में रात में पानों में भिगोदें श्रीर खनेरे उस पानी को मल-छानकर पीलें तो कयठमाला का रोग बिलकुल मिट जाता है। श्रामर रोगी बच्चा हो तो मात्रा कम देना चाहिये।

तालीफ शरीफ नामक मशहूर। मंथ के मंथकार का कथन है कि गोरखमुगड़ी इदि को बढ़ाती है। इसके प्रयोग से पेट के कीड़े भर जाते, हैं। फोड़े फ़न्सी श्रीर योनि के दर्द में भी यह लाभ पहुँचाती है। शरीर के पीलेपन को मिटाती है। सुजाक में भी यह लाभदायक है। गोरखमुंडी के बीजों को पीएकर उनमें समान भाग शक्कर मिलाफर एक इथेली भर प्रतिदिन लगातार खाने से बहुत ताकत पैदा होती है श्रीर मनुष्य दीषाँग्र हो जाता है।

एक यूनानी हकीम के मतानुसार जब तक इस पौधे में पल नहीं श्राते तब तक इस पौधे की इकड़ा करके उसका चूर्यों करके शहद श्रीर घी के साथ खाने से ४० दिन में जवानों की सी ताकत हासिल हीती है। इसके पूलों को भी ४० दिन तक खाने मनुष्य की शवित बहुत बढ़ती है। श्रगर इसकी जड़ को दूध के साथ २ साल तक लगातार खाई जाय तो मनुष्य का शार्रिशक संगठन बहुत श्रन्छा हो जाता है श्रीर बाल कभी सफेद नहीं होते।

एक दूषरे यूनानी हकीम के स्तानुसार अगर इसके पत्ते और इसकी जड़ को पीसकर गाय के दूष के साथ ३ रोज तक लगातार खाय तो मनुष्य की कामशानत नेहद बढ़ जाती है। इस औपिक शावण और मादने के महिने में गाय के बी के साथ, चैत और नैशाख में शहद के साथ, जेठ और आषाहों में शक्कर के साथ, सह और प्रागुन में काजी के साथ, कुंवार और कार्तिक में गाय के दूष के साथ और अगहन तथा पीस में महे के साथ हेनन करें तो मनुष्य की काम शक्ति की ताकत, स्तम्मन की ताकत और नलवीर्य बहुत बढ़ जाते हैं।

श्रमर इसके पूरे पेड़ को टलाड़ कर, मुखाकर उसकी धूनी बवासीर के मस्सों को दी जाय ती वै दल कर किर जाते हैं। इसके दर्ग का लेप मारू पर करने से मारू मुष्ट हो जाता है।

सैययद महम्मद इन्ली खां साहब अपने आवे ह्यात नामक ग्रंथ में किखते हैं कि हरसाल चैत के महिने में पाछ गोरखसुर डां ने ताजे पल थोड़े से टांत से चवाकर पानी के धूंट के साथ इसक में उतार लें तो मनुष्य की आंख की तन्दुकरती और रोशनी हमेशा कायम रहती है। सात्रा—इसके पल के चूर्ण की मात्रा २० रत्ती की है।

चपयोग---

पैट के कीड़े—इसने बीजो के चूर्ण की पतकी देनेस्ट के कीड़े निकल जाते हैं। बनासीर—इर की छाल वे चूर्ण कोम्हे के नाय पिलाने से बनासीर मिटता है।

नपुंसवता— इसकी ताजा जड़ की पानी के साथ पीस कर उसकी जुगदी की एक कलइदार पीतल की कड़ाही में रखकर जुगदी से चौगुना काली दिल्ली का तेल और तेल से चौगुना पानी डालकर मन्दी श्रांच पर पकावें। जब पानी जलकर तेल माः शेष रह जाय तब 'उसकी छान कर रखतें। इस तेल का कार्मेन्द्रिय पर मालिश करने से तथा १० से ३० चूंद तक पान में लगाकर दिन में २१३ बार खाने से नपुंसकता मिटती है।

नैत्ररोग--इसकी जड़ को छाया में सुखाकर उसका चूर्ण बनाकर उसमें समान भाग शकर मिलाकर गाय के दूध के साथ खाने से नेत्रों के बहुत से रोग मिटते हैं।

गुल्म रोग—इसकी १ तोला जड़ को पीसकर उसको महें में छानकर पीने से गुल्म रोग मिटता है। गण्डमाला—गोरल मुण्डी की जड़ को गोरलमुण्डी के रस के साथ पीसकर लेप करने से और इसकृ 'बात र १३ -गोरख मुंडी के चूर्ण को फुंटकी के चूर्ण में मिताकर शहदे और घी के साथ चाटने से वात रक्त में लाम होता है।

. श्वेत कुष्ट-- एक भाग मुण्डी और आवा भाग समुद्र शोत का चूर्ण वनाकर २ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में लेने से श्वेतकुष्ट में लाम होता है।

सन्धिशत —इसके = माशा चूर्ण को गरम जल के साथ फक्की लेने से सन्विवात मिटता है।
कंप वात —जौंग के चूर्ण के ताथ इसके चूर्ण की फक्की लेने से कम्पवात मिटता है।
ववासीर—गाय के दूध के साथ इसके चूर्ण को लेने से बवासीर में लाम होता है।

अने तरेग — इस के चूर्ण को नीम के रस के साय लेने से नपु सकता, शकर के साथ लेने से वीर्य की कमजोरी, बासी पानी के साथ लेने से मगन्दर, रक्तिन , श्वास और तेजरा, वकरी के दही के साथ
लेने से मृतवरसा रोग, शकर के नाथ लेने से जज़ोहर, काज़ों मिरच के साथ लेने से क्वर, जीरे
के साथ लेने से दाह, गाय के दूध के साथ लेने से वित्त भ्रम और प्रमेह, धनिये के साथ
लेने से आंख का रोगा, कपूर के साथ लेने से ववाजीर और नोंधू के रस के साथ लेने से
मिरगी रोग मिटता है। जायकता के चूर्ण के साथ इसका चूर्ण मिनाकर बकरी के दूध
के साथ लेने से स्त्री गर्म को घारण करती है।

बनावटे'—

:-

1

l

F

गोरखमुण्डी का अर्क -गोरख मुंडी के फर्जो को शाम के वक पानो में भिनो कर, सबेरे भवके में रखकर उसका अर्क खीं व लेते हैं। यह अर्क नेत्र रोग, दिल की भड़कन और इस्त की कमजोरी को दूर करता है। इसके लगातार पोने से गोजी और सूची बुनजी भिर्र जाता है। यह में इसके शा ताले की मात्रा में लेना चाहिये। उसके बाद इसको धोरे २ बढ़ाते रहना चाहिये। इसे सेवस करते समय खट्टी और गरम बीज़ें, अभिक मेहनज के कान और मैश्न से बबना चाहिये।

गोरलमुग्डी का तेल --गोरखन्ग्डी के पेड़ को योड़े पानी में भि गेहर, बाद में विल पर पीसकर पानी में छान कर जितना वह पानो हो, उसका चौथाई काजी तिज्ञ' हा नेत डानहर मन्दी श्रांच है पकाना चाहिये। जब पानी नलकर तेल मात्र शेष रह जाय तब उसक छान तेना चाहिये है। स तेल में से ७ माशे रोजाना ४० दिन तक खाने से कार्येद्रिय की बहुत शक्ति (मजनी है।

माजून गोरलमुराडी—पोली हरड़, श्रांवला, वड़ी हरड़, काबुती हरड़, घनियें की माज, श्रहातरा श्रीर मुलेठी एक र तोला। गोरखउंडो के फन्न ७ तोला, मिश्रो ४२ तोना हन सर ची नों को . लेकर पहले तीनों प्रकार की हरड़ की बादाम के तेन में भून लेना चाहिये। उनके बार सबका नूर्ण करके, मिश्री की चारानी वनाकर उनमें डाज देना चाहिये।

इस माजून में से २ तोजा माजून प्रतिदिन सबेरे शाप गाय के दूव के साथ लेने ने इर प्रकार के तेत्र रोगों में बहुत लाभ होता है। जिन लोगों को आंखें आने की आदत गई गई हो उन के लिये यह बस्तु बहुत लाभदायक है। कुच कटोर तेल--गोरखमुं है के पर्चांग को श्रीर लींडी पीपर को धमान माग लेकर पानी के धाम िक पर पीएकर लुगदी वनाकर उस लुगदी को कलई दार पीठल की क़दाही में रख कर उस लुगदी से चीगुना काली तिल्ली का तेल श्रीर तेल से चीगुना पानी डालकर इलकी श्रांच से पकावे। जब पानी जलकर तेल मात्र शेप रह जाय तब उनको उतार कर छानलें।

इस तेल में उई मिगोकर उस उई को स्तर्नों के कार वांघने से व इस तेल को नाक के द्वारा स्ंघने से स्त्रियों के दीले पड़े हुए स्तन बहुत फठार हो जाते हैं। (वंगसेन)

गोर्स मुपली घृत—गिलोय, देवदाह हलदी, दाह हलदी, जीरा, स्याह जीरा, वच्छ नाग केशर, हरह, बहेड़ा, श्रांक्ला, गूगल, तन, जटामाली, क्ट, तमाल पन, हलाय नी, राधना, काकड़ा िंगी, चित्रक की जड़, बायविडंग, श्रम्यन्त, शिलारन, मेन्वानिमक, क्लटकी, तगर, इन्द्रजी, श्रतीम श्रीर चन्दन हन सब चीनों को एक २ तीला लेकर चूर्ण करके गनी के साथ विजय पीतकर ख़ादी बना तेना चाहिये। इस लुग्दी को एक कलहेंदार बड़ी पीतल को कढ़ाई। में रखकर उस कड़ाही में गोरख-मुंडी का रस ६४ तीला, श्रद्धे के पत्तों का रस ६४ तीला, श्रद्धे के पत्तों का रस ६४ तीला, श्रद्धे के पत्तों का रस ६४ तीला, श्रद्धे की नड़ या पत्तों का रस ६४ तीला बेत के पत्तों का रस ६४ तीला, मोरींगणी का रस ६४ तीला, गाय का दृव ६४ तीला, श्रीर गाय का बी ६४ तीला इन सब को डाल कर धीमी श्रांब से पहाने जब सब सल जल हर को मात्र रोग रह जाय तब इसकी स्वारकर छान लेना चाहिये।

इस मुख्डी के पृत को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सबेरे शाम दूध के साय देने से अपड वृद्धि, श्रांत वृद्धि, हिर्नि गां इत्यादि अरड क्षेप के तमाम रोग, अरड कांप में वायु उतरने से, आंत उतरने से, पानी मरने से अयवा मेर वृद्धि से होने वाली तार प्र गांठ, अन्तर गांठ तथा स्लीपर, यक्त या लीव्हर की वृद्धि, तिलों की वृद्धि, ववातीर इत्यादि तमाम रोग नव होते हैं।

च्यर नाशक मस्म — २० वर्षे मर संगतरात को तेकर उसको २ सेर मुंडी के पंचांग के रस में घोटकर टिकड़ी बना खेना चाहिये। दूसरी तरक गोरख मुंडी को पीठकर उसकी लुग्हों दनाकर उस खुगदी में इस टिकड़ी को रखकर कपड़ मिटी करके २० मेर कपड़े की आंच में रख देना चाहिये। ठंडी होने पर उस कपड़ मिटी को इटाकर उसके मीतर की राख को खरच करके रख लेना चाहिये। इसमें से ३ रची से ६ रची तक मस्म तुज़र्डी के रस और शहर या शहर के साथ देने से सब प्रकार के स्वर नष्ट होने हैं। (जंगलनी चड़ी यूटी)

गीरलमुख्डी रसायन —गोरख मुख्डी के पीघों को फूज आने से पहले शुम मुहुर्व में लाकर छाया में खुलाकर चूर्ण कर लेना चाहिये। इनी प्रकार काले मांगरे का मां चूर्ण बना लेना चाहिये। इन दोनों चूर्णों को समान माग मिलाकर इनमें से एक तोजा चूर्ण वो के साथ प्रतिदिन चाटना चाहिये। पथ्य में केवज दूध और मात लेना चाहिये। इस प्रकार ४१६ महिने तक लगातार दक्षका सेवन करने से बुद्धावस्था नष्ट होकर खुवकों के समान बन्न, बंबे, उनंग और कामराकि प्राप्त होती है।

गोरन

नाम--

बंगाल-गोरन। सिंध-चौरी; किरह। तामील-पंडिकुटि। तेलगू-गदेरा। लेटिन--Ceriopes Candolleana। सेरिश्रोप्य केंडोलिएना।

षर्यान-

यह वनस्पति समुद्र के किनारों पर श्रीर सिन्ध देश में बहुत होती है। यह एक छोटी जाति का काड़ीनुमा पीधा होता है। इसके पत्ते लंब गोल, कटी हुई किनारों के, छाल लाल श्रीर लकड़ी नारंगी रंग की होती है। इसके फूल सफेद श्रीर फल बादामी रंग का होता है।

गुण दोष और प्रभाव--

यह सारी बनस्पति एक उत्तम संकोचक पदार्थ है। इसके छिलटे का काढ़ा रकश्राव को रोकने के उपयोग में लिया जाता है। इसे दृष्ट वृत्यों पर लगाने के काम में भी लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसकी छाल का काढ़ा रक्तश्राव रोधक है। इसकी कोमल डािक्स विवनाइन की जगइ पर उपयोग में जी जाती हैं।

गोराले न

नाम--

पंजाय-गोरालेन, लनगोरा । सिंध - लनन । तेलगू - इल्लपुरा । लेटिन - salsola Foetida (सेलसोला फोटेडा)।

गुण दोष और प्रभाव--

यह वनस्पति सिंघ, वल्चिस्तान, पंजाब व उत्तरी गंगा के मैदानों में पैदा होती है। यह वनस्पति कृमिनाशक है। इसको घाष पूरने के लिये काम में लेते हैं। इसकी राख जुजली पर लगाने से लाभ होता है।

गोल

नाम---

1

संस्कृत—जीव्हनी, जीवंती । हिन्दी —गोल । सराठी —गोल । वंगाल — विकृत, जीवन, जवोन, जुपोंग । वन्वई —गोल, खरगुल । बरमा —सपवयन । मध्यप्रदेश —बहुमनु । तासिल —िकि वेन्दह, विरई, श्रम्बरित । तेलगू —श्रवकात मुद्धि, प्रियाल, मोरजी । लेटिन -- Tremporie के कि देश श्रीरपन्टे कि

गुण दोष और प्रभाव--

यह वनस्पति प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होती है। यह एक बहुत जरूरी बढ़ने वाला बृख् है। इसके पत्ते खरदरे श्रीर ७ से १२॥ से टि मीटर तक लम्बे होते है। इसका फल पक्षने पर काला हो जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुवार यह वनस्पति मुगी रोग में उपयोगी मानी जाती है।

गोविन्द फल (गिटोरन)

नाम-

स स्कृत—गोविदी, मंथिला, किंकिणो, ज्याघन ब्री, ज्याघन टी। हिन्दी —गोविन किला। मार-वाडी —गिटोरन। वंगाली—का कुकेर। बम्बई— म्रालेंड, तरन्त्री, वावांटी। मराठी —गोविंदी, वावाटी। पंजाब — हिंगुरना। तामील —श्रदनि (ई, इन्डरी। तेल ग् —पानि की। लेटिन —Capparis Zeylanics. केपेरिस के जेतिका।

वर्णन-

١

यह एक बहुत यही वेल होती है। इसके मुझे हुए को है लगते हैं इसके फूज सफेर और बड़े होते हैं। इसके पचे अंडाकार और तीखी नोक वाले रहते हैं। इसका फज लम्ब गोल और पक्रने पर लाल रंग का होता है। इसके कोमज फज़ों की तरकारी बनाई जाती है। औषि प्रयोग में इसकी जड़ें काम में आती हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत से इसकी जड़ की छाल कड़वी, श्रोतज्ञ, पिच निस्तारक, कक नाशक, उचे जक, श्रोर युनन को नष्ट करने वालो होती है। इसका फन्न कक श्रीर वात को नष्ट करता है। इसकी जड़ की छाज शान्तिशयक, श्रानिश्यक श्रीर पर्याने को रोकने वालो होतो है। युनिका क्वर में इसका नगय बनाकर देने से लाम होता है। गर्मी के हिनों में बगल में तथा मुँद पर भो फुन्तियां उड़तों हैं उन पर इसको जड़ को ठंडे पानों में पोसकर लेप करने से लाम होता है। नायर श्रीर मगंदर में इसके तेल में कई को तर करके उसकी बची बनाकर रखने से बाद मर जाता है। इसको जड़ को पानों में पीसका जितना पानों हो उससे चीयाई तेल डालकर श्राग पर पकाने से पानों नज़ जाने पर इसका तेल तैयार सीता है।

एटिकिन्सन के मतातुसार उत्तरी मारतवर्ष में इसके पत्ते बवाबोर, फोड़े, यूनन ग्रोर जलन पर लगाने के काम में लिये जाते हैं।

केंपवेल के मतातुबार छोटा नागपुर में इसकी छाल देशी शराव के साथ है जे की बीमारी में दो जाती है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह शान्तिदायक और मूत्रल है।

एपयोग-

दाह और खुजली— इसके परों का लेप करने से दाह और खुजली मिट जाती है। बवासीर की सूजन— बदासीर की सूजन मिटाने के लिये इसके पत्तों की लुगदी बनाकर बांधना चाहिये।

हैजा- इसकी छाल के चूर्ण को सिरके में घोटकर पिलाने से हैजे में लाभ होता है। जपदंश- इसके पत्तों का क्वाथ पिलाने से उपदंश मिटता है।

गोबिल

नाम-

वंगाल— गोविल । हिन्दी— गोविल, पानीवेल । मारवाडी— पानीवेल, मुसल मुरीया ।
गुजरात— जंगलीदाख । पोरवंदर— जंगलीदाख । तेलगू— बदसरिया । लेटिन— Vitis Latifolia
.(व्हिटिस लेटिफोलिया)

वर्णन —

यह एक लगा होती है। इसकी बेल पटली, चिकनी, लम्बी, सन्धियों वाली और वैंगनी रंग की होती है। इसके पत्ते द्राद्ध के पत्तों की तरह होते हैं। पत्तों के सामने की श्रोर से तन्तु निक्लते हैं। इस टन्तुश्रों पर बहुत सुन्दर लाल रंग के फूलों के गुच्छे लगते हैं। इसके फल कुछ गोलाई लिये हुए काले रंग के करोदों को तरह होते हैं हैं। इसकी बेल, पत्ते, फूल श्रीर फल सब द्राद्ध से मिलते जुलते होते हैं। मगर ये खाने के काम में नहीं श्राते।

गुग दोष और प्रभाव-

कर्नन चोपग के मतानुकार यह वनस्पति मूत्रल श्रीर घातु परिवर्तक है। इसके पत्तों को पीस कर नारू के ऊपर बांधते हैं। इसकी जड़ को जहरी जानवरों के डंक पर खगाने से लाभ होता है।

गौ लोचन

माम-

संस्कृत- गौरोचन, गे पित्त, बन्दनीया, मनोरमा, मंगला, शिवा, गे पित्तलंभवा, पिंगला, इत्यादि । हिन्दी- गौलोचन । यंगाल-गोरोचना । मराठी-गोरोचन । गुजराती--गोरो चन्दन, गोरोचन । तेलग्-गोरोचनम । भार्यो- गयरोहन । अरबी- इजहल वक्कर । लेटिन- Bosta prus (बेक्ट्रेंस)।

घड्मकड़ा

नाम--

यूनानी-पइमकड़ा।

बरा न--

. यह एक रोइदगी होती है जिसके बीज लाल रंग के गई के दाने की तरह होते हैं। ये बीज किलियों में रहते हैं। इसके पत्ते नागर बेल के पान की तरह, फूल काले रंग के और फली इल्यी की फली की तरह होती है। इसके एक जाति और होती है। जिसे दुधिया घड़ मकड़ा कहते हैं। यह सफेद और समकीला होता है। इसके पत्ते सेम के परों की तरह, फूल लाल मिर्च के फूलों की तरह, फल बड़ के व्य

गुण दोष और प्रभाव-

यूनानी मत से यह सर्व और खुशक है। किसी २ के मत से पहले दर्जे में गरम और तर है।
पह गुर्दे और कमर को ताकत देती है। बीर्य को गाढ़ा करती है। काम शक्ति को बढ़ाती है। काम
शक्ति को बढ़ाने वाले चूर्ण और माजूनों में कई जगह यह वस्तु डाली जाती है। (ख० अ०)

घिएटयाल

नाम--

1

1

in the

316

FREST

周制作

कुमाऊ—व एटयाली, जय, कंगुली। पंजाय—विरी, पवानी। लेटिन—Clematis Napaulensis (क्वेमेटिस नेपलेन्सिस)।

बण'न -

यह वनस्पति गढ़वाल से भ्टान तक सम शीतोष्ण भागों में पैदा होती है।
गुण दोष श्रोर प्रभाव—

कर्नल चीपरा के मतानुसार इसके पत्ते चमड़े की नुकसान पहुँ चाने वाते हे'ते हैं।

घनसर

नाम--

सं स्कृत—भृतङ्ग कुशा, नागदन्तो । हिन्दी—घनसर, हकुम । वगाल—बरागाछ । बम्बई-गनसुर, गुनसूर'। मराठी—घणसर । घ्यासाम—बरमापरोक्वि । घ्रत्रथ—च्रान्ता । तामील—मिल-गुनरी । तेलगू—भृतल भेरी, भृतन कुसुम । लेदिन — Croton Oblongifolium (कोटन व्यावला-गिफीलियम)

वर्णन-

यह बनस्पति दन्ती और ज़मालगोटे की ही एक जाति है। यह दिल्ल कोकण और बंगाल में बहुत पैटा होती है। इस्वा इस मध्यम छाकार का होता है। इसकी छाल चिकनी और खाकी रंग की, पर आम के परो की तरह पर किनारों पर कुछ कटे हुए होते हैं। ये पत्ते खण्टल समेत ६ से १२ खा तक लग्ने होते हैं। इसके पूल पीके हरे रंग के होते हैं। इसकी मंज़री पकने पर स्पेंदार होती है। इस बीविंग की छाल, पत्ते और बीज काम में अति हैं।

गण दोष और प्रभाव-

इसके बीज श्रीर फल विरेचक होते हैं। सूचन को दूर करने वाली श्रीयिधि में यह एक उत्तम श्रीयिधि है। दिसी भी प्रकार की सूचन में-फिर चाहें वह शरीर के मीतर हो या बाहर-इस श्रीयिधि को देने से लाभ होता है। फेफ़ड़े की सूचन, सिव्धिंग की सूचन, यहत की सूचन इत्यदि सब प्रकार की सूचनों में में इसकी छाल को खिलाने रे श्रीर पीसकर लेप करने से बहुत लाम होता है। सूचन को नष्ट करने बाली श्रीयांध्यों के वर्ग में इसका एक प्रधान स्थान है। नवीन श्रीर जाव्वल्य सूचन में इसका बहुत क्माकारिक श्रमर होता है। प्राचीन सूचन में इसका श्रमर हैतना प्रभावशाली नहीं होता।

इसकी मात्रा कुछ श्रिषक दे देने पर भी कोई विशेष हानि नहीं होती। विर्फ कुछ दस्त श्रिषक होते हैं श्रीर सूचन की वीमारी में श्रिषक दरत होने से कोई नुकलान नहीं होता। घनसर को श्रगर निर्मुष्ट श्रीर क्यान्च (कटकरंख) के साथ दिया जाय तो विशेष श्रव्हा रहता है। वयोंकि कटकरंख इसकी वीमता को कम करके दोशों को दूर कर देता है।

नशीन ब्बर और बिस ब्बर के साथ सूजन हो अथवा जो ब्बर निस के दुष्वित होने से हुआ हो उसमें इस के बांब को सूजन को विकर करने कीर यहत को उत्तिब्त करने के लिये देते हैं। ऐसे समय में इर को नौसादर ने साथ देने से यह अव्हा काम करती है। इस प्रिअस से यहत की किया सुवरती है। पित्त शुद्ध होता है। दुष्वित पित्त दस्त की बाह बाहर नियल बाता है और बढ़ा हुआ यहत टीक हो जाता है। यहत की सूजन को दूर करने के लिये वास्त्व में यह एक दिन्य और विह है।

घनसर को एक उत्तम दिए नाशक ऋषांघ भी माना जाता है। कोकण में सांन के विष पर इसे १ से २ तोले तक की मात्रा में दो २ घरडे के अन्तर पर देते हैं। कोकण में कलेजे (लीवर) के बढ़ जाने की पुरानी बीधारी में और पायांयिक ब्बरों में इसको भीतरी और बाहर दोनों ही प्रयोग में लेते हैं। मोच, रगढ़ और सन्धिवात की सूजन पर मी इसको लगाने के उपयोग में लिया जाता है।

नागपुर की नुडा जार्ति के लोग इसकी जड़ को दूसरी श्रीषिथों के साथ मिलाकर प्राचीन श्रामवात श्रीर सन्धिवात को दूर करने के उपयोग में लेते हैं।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह विरेचक और घातु परिवत्तक है। इसको सर्दरंश के काम में भी लेते हैं। इसमें एक प्रकार का उपचार रहता है।

केत श्रीर महस्कर के मतानुसार यह सर्पदंश में निक्पयोगी है।

मीत्री—इंस्की मात्रा १॥ माशे से दे माशे तक है जी उचित श्रीनुपान के साथ देना चाहियें।

घनेरी

नाम-

हिन्दी श्रीर मारवाड़ी—धनेरी। मराठी—धनेरी। गुजराती—वित दिलयो। तामील — मकदम्ब, उति। लेटिन—Lantana Indica (लेटिना इपिडका)

वर्णन-

घनेरी के पीधे २ से ५ हाय तक ऊंचे होते हैं। ये बरसात में बहुत पैदा होते हैं। इसकी कोमल शालाओं पर तीन २ पत्ते चक्र की तरह लगे रहते हैं। ये बहुत सुन्दर श्रीर कंगूरे दार होते हैं। इसके फूल सूचम, सफेद रंग के श्रीर श्रन्दर पीले रंग के रहते हैं। इसके फज़ काली मिरच के समान होते हैं। इस सारे पीधे में एक तीव गन्ध रहती है।

गुण दोष और प्रभाव—

इसकी जड़ का काढ़ा प्रस्ति कष्ट से अधित स्त्री को पिलाने से फौरन प्रसन हो जाता है। इसके पने फोड़े-फ़न्मी और घावों पर बांधने से अब्बा लाभ होता है। इस बनस्पति को नामीत में चाय की तरह इस्तेमाल करते हैं। इसके पत्तों को मसल कर स्ंघने से सर्दी चली जाती है और शरीर में स्कृति आती है।

इसकी एक जाति श्रीर हीती है। जिसको लेटिन में लेंटेना एक्यूलिएटा तथा लेंटेना केमेरा कहते हैं। यह ज्वर निवारक, शान्ति दायक, पेट के श्राफरे को दूर करने वाली श्रीर श्राचेप निवारक मानी जाती है। इसका काढ़ा मलेरिया, सन्धवात श्रीर धनुष्ट कार में दिया जाता है। यह एक तेन, पौष्टिक वस्तु है। इसमें एक प्रकार का उड़नशीश तेल पाया जाता है।

घरवासा

नाम ~

वल्चिस्थान- घरवासा । लेटिन - Iris Soongarica (इरिस सूनगेरिका)

यह वनस्पति चलू विस्थान, श्रक्तगानिस्तान, तुर्कीस्थान, फारत श्रीर सूनगेरिया में पैदा

गुण दोप श्रोर प्रभाव--

हन्स बूलर के मतानुमार इसकी जड़ को दही के साथ अतिसार को मिटाने के लिये काम में

धासलेट [मिट्टी का तैल]

नाम-

हिन्दी-पावलेट का तेल, निटी का तेल । खंगे जो -(केरोबिन ग्रॉइन)। वर्णन-

धानलेट या निटी का तेत हिन्दुत्तान के घर २ में काम में तिया जाता है। इसिय इसके विशेष वर्णन की आवश्य हता नहीं।

गुण दोष और प्रभाव--

यूनानी मत — यूनानो मत से निटो का तेल चीय दर्ज तक गरम श्रीर खुरक है। किसी किसी के मत से यह दूनरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। खनारतुन श्रदिया के मतानुसार यह कृतिनाय द, यात्र को निखेरने बाता श्रीर घात को मरने गाता होता है। इसमें करड़े को निगोक्तर योनि द्वार में रखने से मासिक धर्म साक हो जाता है। इसमी कान में टपकाने से कान का दर्व श्रीर बररा पन चला जाता है। इस तेल में करड़ा तर करके जखम को साक करने से जखन जरुरी मर जाता है मार जलन बहुत होती है। सरदी की सीमारियों में भी यह बहुत लाम दायक है। कालिन, लकवा, गिडिया, चतुर्गत श्रीर स्नायु यंत्र में सम्बन्द रखने वाली दूसरी वीमारियों में इस के प्रयोग ने बहुत लाम होता है। इस को र मारो पानी ने डालकर पीने ने कफ की पुरानी बांतो श्रीर दनें में बहुत लाम होता है। इन के श्रम्यर बतो को तर करके रखने से गुदा द्वार के को हे मर जाते हैं। यह गर्नायय को नायु को विखेखा है, सरदी को मिडाता है। बना सोर में लाम साम है। यदी को तो हुता है। स्वर्ग को नायु के निकाल देता है। वता है।

मिट्टी का तेल और सेग-

क्षेत्र के ऊरर भी यह श्रीषित बहुत मुक्तेद सावित हुई है। जो लोग क्षेत्र के दिनों में इसका भीतरी या बाहरी प्रयोग करते रहे हैं वे इस दुष्ट बोनारों से बच गये हैं। क्षेत्र के ऊरर इस तेज को प्रयोग करने का तरीका यह है।

नीम श्रीर जज़ निष्यज़ी (Lippia Nodiflora) के हरे पत्ते लेकर उनका रस निकाल लेना चाहिये, जितना रस हो उतना ही पामलेट का तेल उसने मिज़ाकर रख लेना चाहिये। इसने से होग के रोगी २ तोला श्रीनिंग हर दो घटे के अन्तर से जिलाना चाहिये श्रीर गठान पर लगाने के तिये नीचे लिखा मरहम तैयार कर लेना चाहिये।

स्रांक है का दूध ४० तोला, मुर्दाशियी २ तोला, लोंडी पीपत २ तोंता, मैंसा गूगत ४ तोला, म मनुष्य की इड्डी ५ तोना, पताय की जड़ ४ तोला, निदूर ५ तोला इन सर चीजों को एक दिल करकें इसका गटान पर लेग करना चाहिंगे। स्रगर गठान बद्धत संख्त हो स्रोर वह न ऋग्ती हो तो इस तेन में , ५ सोला सम्बो खार स्रोर ५ चोजा दुकाया हुन्या कर्ती का चूना निजा देना चाहिंगे।

2

श्चगर रोगी एकदम मृत्यु के मुँह में चला गया हो और उसके बचने की उम्मीद न हो तो उसे एकदम २० तोला सफेद रंग का चासलेट रिला देना चाहिये। इस उपाय से कमी २ असाध्य अवस्था में भी लाम हो जाता है।

जो लोग झेग के रोगियों की परिचर्या करते हों उनके। चाहिये कि वे स्रमने सारे शरीर पर भासलेट का तेल चुगड़ कर रोगी के पास जावें और रोगो को भी सारे शरीर पर घासलेट का तेल चुगड़न की सलाह देवें।

सांप का जहर और घासलेट का तेल -

सर्प विष के ऊपर भी यह तेल बहुत उपयोगी विद्ध हुन्ना है। श्राद्ध वर्षों के पहने यू० पी० के एक प्राप्त में सर्प मृत्य कार्यानय स्थानित हुन्ना या त्रोर हसो तेल के योग से एक प्रोपित बनाकर उसका प्रचार हस कार्यालय ने किया था। इस प्रोपिक का नुस्ता सन् १९३४ के वैद्यकत्त्वक में प्रकाशित हुन्ना था वह इस प्रकार था —

विभेद मिट्टी का तेल २० तोला, पोपरमेंट के फूज ५ तोला, कपूर १० तोला, कारबोलिक ' एष्टिड २। तोला और युक्तेप्टम ब्रॉइल १ तोला। इन मन चीजों को एक मजबूत काग वाली शीशी में बन्द करके काग लगाकर थोड़ो देर धून में रखदें और जब सब चीजें एक दिल हो जायँ तब उसको उपयोग में तें।

जिस किसी को संप कार्टे उसके दंश स्थान पर चाक् से जरा चीरा लगाकर ४०।४० चूँ द दवा कर दे में तर करके उस जगह रव कर पड़ा चढ़ा देना चाहिंगे श्रीर २० चूँ द दवा कर हे में डाल कर वह कपड़ा रोगी को संधाना चाहिंगे। श्रगर जहर ज्यादा ज्याप्त हो गया हो श्रीर रोगी मूर्छा अस्त हो कर निजींव की तरह हो गया हो मगर उसकी श्रीख का प्रकाश कायम हो तो तुरन्त इस दवा का इंजेक्शन देने से वह पुनर्जीवित हो जाता है। श्रगर इंजेक्शन की तुरन्त अप बस्था न हो सके तो रोगो को २ तो ते ससी के तेल में २० से २० वूँ द तक यह दवा डाल कर पिजा देना चाहिये श्रीर ऊपर से गरम पानी पिला देना चाहिये किस दस्त श्रीर उल्टी के जिर्थे सब जहर बाहर निकज जायगा। बेहोश रोगी को होशा में लाने के लिये इस दवा की १० वूँ दें नाक में टरकाने से रोग होशा में श्रा जाता है।

धांप के खिवाय कन खज्रा, द्विपकती, पागल कुत्ता श्रीर पागल खियार के काटने पर भी इन दवा को लगाने श्रीर सुंघाने से फीरन श्राराम होता है। उक्त कार्यालय ने श्राने विज्ञापन में लिखा मा कि दुनियां में एक भी जहरी जानवर ऐना नहीं है जिसका जहर इस दवा में न उतरे। विच्छ्यू के जहर पर श्रार इस दवा के लगाने से तुरन्त फायदा न हो तो इसमें थोड़ो सो मुगे को बीट मिजाकर सकाने से फीरन लाम होता है।

जहर के खिवाय इस दवा के लगाने से हर तरह के जांख्य और घाद फीरन आगम हो जाते हैं। रक्तिनत्त से अगर हाय-तांव गज़ रहे ही तो इस दवा का इंजेन्यन देने से और लगाने से धौरन काम होता जलोदर, पाकस्थलो की श्रत्यता, मस्तिष्क के रोग, मलेरिया, हिवकी वर्गरे सम्पूर्ण रोग इस दिना के सेवन से मिट जाते हैं। १००० माग पानी में एक भाग दवा मिलाकर उस पानी को लेने से प्रलाप सिन्निपात, से ग वगैरे गेगों में शांति मिलतो है। इस दवा की आबी बून्द रोज लेने से कॉलेश और से ग के दिनों में रोग होने का डर नहीं रहता। थोड़ी सी कई को इस में तर करके उस रई को दांत के खहु में रख देने से दांत का कीड़ा नए होकर दांत का दद दूर हो जाता है।

उपदंश एक बहुत मयानक न्याधि है। उस के 'घाव श्रीर चहों पर भी इस दवा को चुपड़ने से बड़ा लाम होता है। इसी प्रकार श्वेत कुछ, खूनी बवासीर, सब प्रकार के घाव, चर्म रोग, कार बंकल आदि भय कर रोगों पर भी यह श्रीषधि बहुत लाम करती है।

पसली के दर्द के जगर साम्हर के सींग को विसकर उसमें इसकी मिलाकर चुपड़ने से श्रीर जगर से मेक करने से फौरन लाभ होता है।

श्रगर किसी का कान बहता हो तो इस दवा को २ से ४ बून्द तक लेकर सफेर फ्त की हुल हुल के १० दून्ट रस में मिलाकर बदाम के तेल के साथ सबेरे शाम कान में टपकाने से बहुत लाम साम होता है।

ववासीर के मस्मों पर भी इसे लगाते रहने ने थोड़े दिनों में मस्से मुरमाकर खिर जाते हैं।

नारू पर श्राठि के फन की मग़ज, श्राफीम, श्रीर गुड़ को समान भाग लेकर वारीक पीसकर उसमें इस श्रीवित की २१४ ब्रूट डालकर नारू के स्थान पर रखकर कार धत्रे के पत्तों को गरम करके बाघने से थोड़े दिनों में नारू भीतर ही मीतर गल कर साफ हो जाता है।

मात्रा — यूनानी मत से इसकी भात्रा खाने के लिये १ माशे से २ माशे तक है। यह गरम मिजाज बालों के लिये जिगर, फेनड़ा श्रीर थिर को नुकसान पहुँचाता है। इसके दर्प को नष्ट करने के लिये इसक गोल का लुशाव श्रोर कतीरा मुफीद है।

घरी

नाम-

हिन्दी -धरी, धरइकश्मालु, तुल्म लीयलंगा। वम्बई—तुल्म वलंगू। पंजाव -धरर, कश्मालु, तुल्म वलंगू। उर्दू -वलंगा। लेटिन -Lallemantia Royleana. (लेलीमेंटिया रोहलीएना)।

वर्णन-

यह वनस्पति वज्ञित्तितान और पंजाव के मैदानों तथा पहाड़ियों पर होती है। यह एक वर्ष कीवी वनस्पति है। इसमें कुछ कांटे होते हैं। इसमा फल लम्ब गोल और फिसलना होता है।

. ग्रंग दोष और प्रभाव-

यूनानी मत के श्रानुसार इसके बीज हृदय श्रीर मांरतप्क के विकार, पागलपन, पुरातन प्रमेह, प्यास, वायु नांलयों का प्रदाह, मस्ड़ों से खून बहना. श्रीर श्रांतों के दर्द में लाभदायक है। ये कामी-दीपक होते हैं श्रीर यहत के लिये एक पौष्टिक पदार्थ के रूप में काम देते हैं।

वर्नल चोपरा के मतानुसार ये शीतल, शांतिदायक श्रौर कब्जियत को दूर करने वाले होते हैं।

घिया तरोई

नाम---

संस्कृत—हित्तपर्णं, राजकोष्टकी, महापुष्पा, महापत्ता, हत्यादि । हिन्दी—धियातरोई, निनुन्ना, पुंचला, गिल्की । भराठी—धोंसाले, घड़घोछड़ी । गुजराती—गल्का, तुरिया, गोंधली । तामील—पिकू। तेलगू—गुरिविरा, नेटिविरा, ननेविरा । बंगाल—हस्तोघोषा, धुन्दल । फारसी-खीया । लेटिन—Luffa Pentandrea (ल्यूफा पेन्टेन्ड्रिया)।

यह वनस्पति भारतवर्ष में सब दूर तरकारी बनाने के काम में आती है। यह एक पराश्रयी लता होती है। इसके पत्ते लग्ने की अपेद्धा चौड़े ज्यादा होते हैं। ये कटे हुए रहते है। इसके फल तुरई की तरह होते हैं भगर उनके अपर तुरई की तरह रेखा नहीं रहती।

गुण दोप और प्रभाव -

श्रायुवेद के मतानुसार इसका फल स्निग्ध. रक्त पित्त नाशक, मृदु विरेचक श्रीर घाव को भरने नाला होता है। इसके श्रन्दर वृशा रोपक गुशा विशेष मात्रा में मौजूद रहता है। इसका बनाया हुआ भरहम सब प्रकार के वृश्वों पर लाभ पहुँचाता है। इसका मरहम इस प्रकार बनाया जाता है।

इसके पक्तो का रस र ते ला, घी १ तोला इन दोनों को मिलाकर गरम करना चाहिये। जब सीम रस जलकर घी मात्र शेप रह जाय तब उसमें ३ माशे मोम डालकर फिर गरम करना चाहिये। जब मोम गल जाय तब उसकी छानकर ठएडे पानी के वस्तन पर रख देना चाहिये। इस मरहम को लगाने से सब प्रकार के बुक्तों पर लाम होता है।

इसके रस में गुड़, सिंदूर फ्रीर थोड़ा सा चूना मिला कर वदगांठ पर लेप करने से वदगांठ केठ जाती हैं।

यूनानी मत - यूनानी मत से यह कफ निस्सारक. पौष्टिक तथा पिच, तिल्ली के रोग, कुष्ट, बवा वीर, ज्वर, फिरंग रोग, और पेशाव के साथ खून जाने की बीमारी में लाभदायक है। इसके बीज वमन कारक और विरेचक होते हैं।

गायना में इसके फुलों का पुल्टिस गठानों पर बांघते हैं। कर्नल कीपरा के मतानुसार इसके बीज वमन कारक और विरेचक होते हैं। इसमें सेपानिन रहता है।

घी

नाम-

संस्कृत—घृत, नवनीतक, वन्हिमोग्य । हिन्दी—घी, घृत । वंगाल—घी, घृत । सराठी— त्प । गुजराती - घी । तेलगु—नेह । फ्रांसी— रोगनेजर्द । अर्थी—समन, दुइनुलबकर । लेटिन— Butyrum Depuratum (क्यूटीरम डेप्यूरेटम)

बर्यान--

घी एक मशहूर पदार्थ है जो गाय, मैं स, वकरी इत्यादि पशुश्रों के दूघ में से प्राप्त होता है ।
श्राप्त वे दिक मत— सुभुत के मतानुसार घी सौग्य, शीत वीर्य्य, कोमल, मधुर, श्रमृत के समान
गुण्कारी, स्निग्ध श्रीर उदावर्त, उन्माद, मृगी, उदरशल, ज्वर श्रीर पित्त को दूर करने वाला, श्रीमदीपक तथा स्मरण शक्ति, बुद्धि, मेधा, सौंदर्य, स्वर, लावस्य, युकुमारता, श्रोज, तेज श्रीर बल तथा
श्रायु को बढ़ाने वाला, वीर्ं वर्धक, श्रवस्था को स्थापन करने वाला, नेशों को हितकारी, विष नाशक
श्रीर रात्वस वाधा की दूर करने वाला होता है।

यह ऋजीर्ण, उन्माद, ज्ञ्य, रक्त पित्त, वृष्ण, विघर विकार, ज्ञ्त, वाह, योनि रोग, नेत्र रोग, कर्ण रोग,दाद, शिरोरोग, सूजन छौर त्रिशेप को नष्ट ऋरने वाला है। यह ऋविराम बातज्वर वाले को हितकारी छौर श्रामञ्बर पर विष के समान हानि कारक है।

गुण दोष और प्रभाव-

यून, नी मत— यूनानी मत से यह पहले दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह दस्त को साफ करता है। श्रीर को पृष्ट करता है। पित्त श्रीर कफ के जमे हुए हरे को विखेरता है। सीने श्रीर गले की जतन को दूर करता है। गले की खुरकी को मिटाता है। दिमाग को धान त देता है। बच्चों के मस्ड़ों पर इसकी मलने से उनके दांत जल्दी निकल श्राते हैं। गरम श्रीर खुरक जहरों क उपद्रव को टूर करता हैं। नमक के साथ घी को खाने से वात के उपद्रव दूर होते हैं। सीठ, काली मिरच श्रीर लींड पीपर के साथ घी खाने से कफ की वीमारी में नाम होता है। सीठ श्रीर जवाखार के साथ घी को खाने से मेदा की कमजोरी मिटती है श्रीर भूख बढ़ती है। १३॥ मारो शक्कर के साथ र तोला घी को मिला कर चाटने से दका हुआ पेशाव खुल जाता है। रात को बीते समय घी को मुंह पर मलने से चेहरे के काले दाग मिट जाते हैं।

किसी मी जुलाब को लेने के पहले अगर शीन दिन तक भी के। काली मिरच के साथ खा लें तो आदि मुलायम होकर रूल पूल पाटा है छीर पेट की सब गन्दगी जुलाब के साथ निकल काती है। धीया हुआ घी बाह्य टपचारों के लिए बहुत अच्छी चील है। इसका मलहम गठिया, शरीर की सुनता, पटों का दर्द, जोड़ों की सजन और । हाथ पांच की जलन में लगाने से लाम होता है। बी बार का धोया हुआ घी सिर पर मलने से रकत पिक्त में लाम होता है। इसी घी को हाथ पांच पर मालिक करने से हाथ पांच में होने वाली बादी की सूजन सिट जाती है। इसकी मालिश से भिड़ और मक्खी का जहर भी उतर जाता है।

गाय का घी --

4

श्रायु दें दिक मत— श्रायुवे दि मत से गाय का घी सव प्रकार के घी से उत्तम होता है। यह बुद्धि, कान्ति श्रीर स्मरण्शक्ति को बढ़ाने वाला, वीर्यवर्द्ध मेधाजनक, वातकफनाशक, अम निवारक, पित्त को दूर करने वाला, हृदय को हितकारी, श्राग्न दीपक, पचने में मधुर श्रीर यीवन को स्थिर करने वाला होता है। यह श्रमृत के समान गुणकारो, विष को नष्ट करने वाला, नेत्रों की ज्योति बढ़ाने वाला श्रीर परम रसायन है।

यूनानी मत-- यूनानी मत से भी गाय का घी सब घी से बढ़कर है। यह जहर को दूर करता. है। वित्त में प्रसन्नता पैदा करता है। शरीर को मजबूत करता है। कफ, पित्त और बात के रोग, वीने का दर्द और शरीर की बेचैनी को मिटाता है।

गाय का दूध श्रीर वो मिलाकर पिलाने से श्राफीम वगैरह स्थावर पदार्थों के विव में लाम पहुंचता है। गाय का वो शहर श्रीर गाय के गोवर के रस में मिलाकर पिलाने से रक्त पित्त में लाम होता है। गाय का गरम वो पिलाने से हिचकी बन्द हो जाता है। खाना खाने के बाद गाय के वी में काली मिरच मिलाकर चटाने से श्रावाज की खराबी मिट जाती है। गाय का गरम वो सुंघाने से श्रावाशीशी में भी लाम होता है।

भैंस का घी -

में व का घी, उत्तम, स्वादिष्ट, रनतिपत्त नाशक, वात निवारक, वल कारक, शीतल, वीर्यं-वर्षक, भारी, हृदय को हितकारी श्रीर पाक में स्वादिष्ट है।

यूनानी मत — यूनानी मत से भैं स का घी मेदे को ढीला करता है। इसको सबेरे खाली पैट-शकर के साय खाने से पित्त के उपद्रव शान्त होते हैं। यह वायु को मिटाता है। भूख कम करता है। श्रीर वीर्य वर्षक है।

वकरी का घी --

श्रायुवेदिक मत — श्रायुवेदिक मत से बकरी का घी श्राप्त वर्धक, नेत्रों को हितकारी, श्वास, खांसी श्रीर चय रोग में लाभ दायक, पाक में कड़वा तथा कफ श्रीर राजयदमा रोग को दूर करने वाला है।

यूनानी मत - यूनानी मत से बकरी का घो गरम है। यह खांधी, दमा श्रीर तपेदिक में लाभ

	 ~	

पाह रोग -- बोंठ की लुग्दी से जिद्र किया हुमा ची संमहणी, पांडुरोग, जीहा, खांसी, स्त्यादि रोगों में लाम पहुँचाता है।

हिनकी - योड़ा सा गरम २ ताजा घो निज्ञाने से हिनकी बन्द हो जाती है।

स्वर भंग-भोजन किये पर वात् वी में कालो निरच का चूर्ण निजाकर निलाने से स्वर भंग मिटता है '। मन्दामि – जोरा खोर धनिये की लुग्हों से विद्व किया हुआ घो वपन, प्रवित्व खोर मन्दानि में लान पहुँचाता है।

शुक्त दोथ--विनया-त्रीर गोबर के काय और खुरी ने विद्व किया हुत्रा वी मूरावात, मूत कब्छू श्रीर शुक्रदोष को मिटाता है।

भएडवृद्ध --गाय के घो के श्रन्दर सेन्या नमक भिजाकर पीने से श्रीर उनका लेग करने से श्रंड वृद्धि में लाभ होता है।

विसर्प रोग — ही बार के घोषे हुए वो का ले। करने से विनर्ग रोग में जाम होता है।

रक्तिपत्त —चार भाग अहू से के रस में एक भाग घी को सिद्ध करके सेवन करने से रक्तित्त में लाभ होता है।
अमल पित्त—शतावरी की लुगरी से सिद्ध किया हुआ घी अम्लिनित, रक्त नित्त, तृतां, मूर्व्हां और श्वास
में लाभ पहुँचाता है।

भामवात —चार भाग कां को के जल में १ भाग घी भिलाकर उसके बीच में सोंठ की लुगरी रखकर आग पर विद्व करके उस घी का सेवन करने से आमवात और मन्दाप्ति भिटती है।

परिणाम शून — गांत के क्याय और करक से यो को विद करके उस घी में असमान भाग शहद मिजा कर चाटने से परिणाम शून मिटना है।

हृदय रोग — त्रार्जन के स्वरत और उठ की जुनदों से घो को जिद्ध करके उठ को सेवन करने से सब प्रकार के हृदय रोग मिटते हैं।

बनावटे'---

फलपृत — मेदा, मजीठ, मुजेठी, कूट, तिरुक्ता, खरेंटी, काकोली, चीर काकोजी, अवगन्ध अजवायनं क्रिलदी, हींग, कुटकी, नीजकमज, दाल, किरवन्दन का लुपारा, लाल चन्दन का लुरारा, ये सब चीजों दो र तोजा लेकर बार्यक चूर्ण करके विजयर पानी के साथ पीसकर इनकी लुगदी बना लेना चाहिये। उस लुगदी को कलईदार पीतज की कढ़ाही में रखकर उसमें चार सेर घो और चार सेर धातावरी का रस डालकर हलकी आंच से पकाना चाहिये जब वह रस जल जाय तब उसमें और चार सेर धातावरी का रस डालना चाहिये। इस पकार १६ सेर धातावरी का रस उसमें पना देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब उसमें १६ सेर धातावरी का रस उसमें पना देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब उसमें १६ सेर धातावरी का रस उसमें पना देना चाहिये। जब सब रस जल जाय तब उसमें १६ सेर धातावरी का सह उसमें पना देना चाहिये। उसके बाह्ये उसके जारू अध्यात वाहिये। वसके बाह्ये विजयों के धोनाचाहिय। यह घी खून बढ़ानेवाला, कामोद्दीपक और अत्यंत वाहिय धुँ खियों के धोनाचाहिय। यह घी खून बढ़ानेवाला, कामोद्दीपक और अत्यंत

कढ़ाही में रख कर, उनमें १० तोला मिश्री, ऊपर बताया हुत्रा २ सेर अशोक का काढ़ा १ सेर चांव जों का धोवन, १ सेर वकरी का दूब, १ सेर कुकुर मांगरे का रह, १ सेर जीवक का रह, ग्रौर १ सेर घो डा तकर मन्दांति पर पकाना चाहिये। जब हव चार्जे जलकर घी मात्र शेष रह जाय तब छान लेना चाहिये।

इस घी के सेवन से श्वेत प्रदर, रक्तप्रदर, नोज प्रदर, गर्भाराय का दर्द, कमर का दर्द, योनि का दर्द, मन्दाग्नि, श्रक्ति, पाएडुरोग, श्वास श्रोर खांसो नष्ट होते हैं। स्त्रो देरोगों के जिये यह बहुत श्रब्दी वस्तु है।

इसी प्रकार सब प्रकार के उन्माद को नष्ट करने के लिये कल्याण पृत, बुद्धि को बढ़ाने के लिये महापैशाचिक पृत, उदर रोगों के लिये मंजियादि पृत, महातिकत पृत, मस्तक रोग के लिये पड़बिद पृत इत्यादि अनेक प्रकार के घृत आयुर्वेद में बतजाये गए हैं। जिन्हें विकित्स अंथों में देखना चाहिये।

घी गुवार

नाम--

٠,

摇

41

أأبب

1224

संस्कृत-धृत कुमारी, दीर्घ पत्रिका, बहुपत्री, स्थूलदला, रसायनी । हिन्दी-धी खार, खार पाठा । वंगाली -कोमारी, घूत कोमारी । मराठी-कोरकल, कोरकांड । गुजराती - कड़वोक्क वार, ुं छंगर। तामील—ग्रंगिन, कटलर्ड, कोड़ियन, चिरू कत्तारे। तेलगू - चिकलयदा, कलवंद। फारसी --दरक्तेविन्न । अर्बो — तुसन्वर । उर्दू - घीकुश्रार । लेटिन — Aloe Vera (एलो १हेरा) वर्णन ---

घी बार के च्वप, खारी जमीन, रेतीली भूमि तथा नदी के तट पर प्रायः सारे भारतवर्ष में पैदा होते हैं। इसके पत्ते दो २ फुट तक लम्बे स्रोर चार २ इंच बीड़े होते हैं। इनके दोनों तरफ कांटे होते हैं। ये पत्ते बहुत मोटे श्रीर दलदार होते हैं। इन पत्तों को छीजने से इनके मोतर घो के समान गृदा निकत्तता है। इनके ऊपर लम्बी र फलियां लगती है जिनकी शाग बनाई जाती है।

धी खार के रस को सुलाकर उसका १ पदार्थ बनाया जाता है। जिसको संस्कृत में कुपारी रस A. कृष्ण वोल, हिन्दी में एलवा, बंगाली में मोशब्यर, मराठी में एतिया, गुजराती में एलियो श्रोर तेलगू में मुशाम्बर कहते हैं। इत्तम एलुत्रा, कुछ सुनहरी श्रीर भूरे रंग का, बाहर से कठिन श्रीर भातर से नरम तथा पारदर्शी होता है। इसका चूर्या नारंगी रंग का होता है। यह मंग्रे, बार से खाता है। जाफरा बाद का प्लुत्रा काला होता है। यह इतके दर्जे का होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव -

أأنج अायुर्वेदिक मत- आयुर्वेदिक मत से वी ग्वार मीठा, कडु ग्रा, शीतज्ञ, विरेचक, चातु परि-वर्तक, मध्या वर्धक, पीड़िक, कामादारक, कृतिनायक श्रीर विज निवासक होता है। नेत्र रोग, सर्वुद्ध, Hard .

तिल्ली की वृद्धि, यक्तत रोग, वमन, ज्वर, खांबी, विसर्प, चर्म रोग़, निच, श्वास, कुछ, पोलिया, पयरी श्रीर कुख में यह लाम दायक होता है।

इसकी फिलामं मद्भर तथा नित ज्योर कृमियों को नट करने वाली होती हैं।

श्रायुर्वेद के श्रंदर घीरे र लेकिन निर्मयता के साथ निश्चित श्रीर रामवाण लाम पहुँचाने वाली जो थोड़ी सी प्रभावराजी श्रीर श्रनूच्य श्रोयियां है, उनमें घी गुवार श्राना एक प्रधान स्थान रखती है। यह श्रोविव सम श्रोताध्य हाने को ववह से चारे जै वो हवा में, चारे जै वो श्रमु में श्रोर चारे जैसी प्रकृति के रोगी को देने से श्रमा निश्चित श्रवर प्रज्ञातों है। इनके सेवन से मज शुद्ध होती है। श्रीर श्ररीर में संवित रोग जनक तस्य निकृत जाते हैं। जिन्हानि मरीज होकर मानन का पाचन व्यवस्थित रूप से होता है। रस रक्त वगीरह सन्त घानु श्रों को शुद्ध हातो है। जिनसे हर प्रकार की खांसी, श्वास, ख्य, उदर रोग, चात व्याबि, श्रमस्मार, गुल्म, नर्याव, मानन के माने हाने वाला उदर शूल, मदािश कानिजयत, तिल्लो श्रोर लोगर के रोग, हत्र को खुलान, कामजा, पांडु, श्रम्जनिच, कृष्मि रोग इत्यादि स्व रोग इसके सेवन से नष्ट होते हैं।

लेप के लिए भी यह एक उत्तन वस्तु है, इस के गूरा को पेट के जार बांबने से पेट के अन्दर की गांठ गल जाती है। कठिन पेट मुनायन हो जाता है और आंतों में जना हुया मन बाहर निकल जाता है। कामता रोग के अन्दर ची गार को रेने से दश्त सक प्राप्ता है कि का जनार विद्वार जाता है। कामता रोग के अन्दर ची गार को रेने से दश्त सक प्राप्ता हो जाता है। इस प्रीपांच में रक शोधक गुण होने को बजह से विस्ताटक इस्वादि चर्म रोगों में भो यह बहुत लाभ पहुँचातो है। जिन रोगों में खून के अन्दर कि का जोर बढ़ जाता है। उन ने इनका उरगोग करने से निश्चित लाभ होता है। इसके उरगोग से मग़ज को गर्मी शान्त हो। है। मिहायक का अन दूर होता है। आंतें छंडी होती हैं त्रीर गर्मी का बजह से अगर आंतों में के हे लागी पैश हो जाय तो इसके सेवन से दूर हो जाती है। घी गुतार को जड़ को एक स्थाप भर लेकर गरम पानी के साथ विज्ञाह जार तो चमन होकर बहुत दिनों का पुराना विज्ञा ज्वर मिट जाता है।

इसके रस से बनाये हुए ए.जुने में भी हमी के समान गुण रहते हैं। मगर यह हसकी अपेसी विशेष गरम होता है। नटार्त्व मानिक पर्म को अवियाभितता, हिस्टीरिया, वरीरह स्त्रियों के रोगों पर हसका असर बहुत उत्तम होता है। किन्यत के ऊपर तो यह एक रामवाण औपि है। इसके उपयोग से विना किसे उपदेन के साम विरेचन हो जाता है। अगर दूपरी अगिनदीपक औपिने हैं। इसके उपयोग किया जाय तो बहुत पुराना अगिनमांस, किन्यत, गोता, क्रमिस्त, आपरा और वासु के सब उपदेन साम्त होने हैं। एलुवा गरम और मेहक होने की बजह से गार्मणी स्त्री की नहीं देना चाहिये। क्यांक इससे गर्मात होने की सम्भावना रहती है। इसो प्रकार दूसरे मतुष्मी की भी इसे लगातार कई दिनों तक नहीं लेना चाहिये क्यांकि इससे गुदा में दाह और सरोड़ी पैदा होती है। (जंगलनी जाई बुँदी)

हान्टर वामन गरीश देशाई के मतानुसार इस दनरपित की प्रधान मिया पाचन नली के जपर हेती है। यह पाचन मिया और यहत की मिया को सुधारती है। दही माधा में लेने से एलुवा विरेचक मूत्रल, कृमिन्न और आर्तव प्रवर्तक गुर्ण बतलाता है। इसके लेने से मरोड़ी पैदा होकर १०१२ घरटे में जोर का दस्त होता है। इसकी प्रधान विया बड़ी आत और उत्तर गुदा पर विशेष होती है। गर्भाशय, बीज कोष, और बीज बाहक नलियों पर इसका दाह जनक प्रमाव होकर आर्तव शुरु हो जाता है।

घी ग्वार का स्वरस नेत्राभिश्यन्द, स्तनकोप, विद्रिष्ठ, बत्रासीर ग्रीर ग्रानि से जले हुए वृग्य की शान्ति के लिये हलदों के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे दाह की कमी हो शि है। इसके रस की योड़ी हलदी श्रीर से घे निमक के साथ खिलाने से कब्ज, मन्दागिन, मन्दागिन की वजह से पैदा हुई खांसी मासिक धर्म की स्कायट, पारहुरोग, गुल्म, इत्यादि में बहुत लाम होता है। इससे पाचन किया सुघर कर श्रांशों में जोश पैदा होता है। दस्त काफ होता है। रस किया शुद्ध होती है। रस ग्रंथि की विनिमय किया सुघरती है। नवीन ग्रीर शुद्ध रक्त उत्पन्न होता है श्रीर शक्ति बढ़तो है। छोटे बच्चों ग्रीर खियों के लिये यह विशेष उपयोगी पड़ता है। पीका रंग, मेटा पेट, कव्जियत ग्रीर इन लज्यों के साथ होने वाली छियों की मासिक धर्म की दरावट को दूर करने के लिये घी ग्वार के समान दूसरी भीषध न शि है। उदर में कव्जियत के साथ जीम की सफेदी ग्रीर दाह होने पर इस वनस्पित का उपयोग किया जाता है।

यही स्रांत की शिथिलता, श्रकिन, श्रानिमांच, स्रजीर्ण, कन्ज, शारितिक थकावट, पाएडु रोग श्रीर मांतिक धर्म की क्कावट में एलुचे का बहुत श्रविक प्रयोग होता है।

यौवन के प्रारम से घी ग्वार के गूरा का नियमित रूप से सेवन करने से श्रीर उस पर नीम गिलोय का स्वरस दरावर धीते रहने से प्रौढावस्था ग्रीर इडावरथा में जब कि इन्द्रियों की शिथिलता का जा युग प्रारंभ होता है, सनुध्य का यौवन इस श्रीपिश के प्रभाव से सुरिवत रहता है। इमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति मौजूड है जिसकी श्रवस्था इस समय पर वर्ष की है। जो घर का बहुत गरीव है। जिसकी जीवन में कमी पौष्टिक श्रन्त नसीव नहीं हुआ श्रीर जो मांसाहार से हार्रिक घृणा करता है। यह व्यक्ति २० वर्ष की सम्र से सुश्रीत क लगातार घी ग्वार का सेवन करता रहा है। उसका कहना है कि मैं प्रति दिन ४।४ ग्वार पाठे छीलकर उनका गूरा निकाल कर खा लेता हूँ श्रीर उसके उत्तर नीम गिलोय को सिलपर पीसकर उसकी श्राधासेर पानी में छान कर पी लेता हूँ। इनके सिवाय जीवन मर में कभी दूसरी श्रीपिश का सेवन नहीं किया। इस श्राटमी की हालत यह है कि श्रीर पर १ घोतो श्रीर पगड़ी के सिवाय उसने कभी कोई वस्त्र घारण नहीं किया। कड़ाके की सर्दी श्रीर जेठ महिने की भयंकर गर्मी में वह हमेशा नंगे बदन श्रीर नंगे पर रहता है। रात को भी उसे श्रोड़ने को जरूरत नहीं पड़ती। उसके दांत की वर्री सी मौती के दानों की तरह श्रयदां सुरिवृत है श्रीर उसका कर्य द्वार श्राज मी वालकों की तरह है। वह श्राज मी बालकों की तरह है। वह श्राज

सवता है। उसने क्रपने लड्वे को भी इसी क्षीपिक का रेवन कराया जिसका प्रभाव यह है कि वह लड्वा भी क्रायात हहा वहा क्षीर रदरय है। एक क्षीरत दर्ज वे क्षाटमी से दह दुगना तिगुना परिश्रम करता है। क्षभी तक वह २ शांद्वे कर जुका है क्षीर टीस्सी की पिक्र में है। खाने को विलक्कित सादा कम कीमत का भोजन खाता है।

इसी प्रवार और भी बृद्ध वेसों पर घी ग्वार श्रीर नीम फिलोय वा साथ प्रयोग करके हमने देखा है श्रीर उसमें बहुत श्रव्छी सपलता प्राप्त हुई है ।

यूनानी मत — यूनानी मत से घी गार दूमरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक होता है। किसी र के मत से यह त'सरे दर्ज में गरम श्रीर तर है। यह पित्त श्रीर कफ की खरा'वयों को दस्त की राह निकाल देता है। तिहलों की सूजन श्रीर पेट के दर्द के लिए लाम दायक है। पाचन दिया को तीन करता है। कामेंद्रिय की ताकत को बढ़ाता है। घी ग्यार का खुशाब, श्रांबी हलदी श्रीर सफेद जीरे के मिलाकर खूजन पर तेप करने से खूजन विखर जाती है। इसका हलवा वात को वीमारियों को दूर करता है। सत गिलोय के साथ इस्का गूदा काने से मधुमेह रोग में लाभ होता है। इसकी शाग बनाकर लाने से नारू में लाभ होता। घी ग्वार के गूदा में हलदी का चूर्ण मिलाकर गरम करके पैरों के तलवे पर बांब देने से दुखती हुई श्रांखें श्राराम हो जाती हैं।

बहुत से यूनानी हकीम बवासीर को नष्ट करने के लिये इसकी एक बहुत उत्तम श्रौपिष मानते हैं। गन्धना नामक वन्स्पति के काढ़े में एलुवे को मिलाकर उसमें सांप की कांचली का चूर्ण डाल कर वे उसका बवासीर के मरसो पर लेप करते हैं। उनका ऐसा खवाल है कि बवासीर के रोग को नष्ट करने के लिये इससे उत्तम दूसरी श्रीपिष नहीं है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार इसका ताज़ा रस विरेचक, शीतल श्रीर व्यर में उपयोगी होता है। इसका गृदा गर्भाशय पर श्रस्ट दिखलाता है। इसकी जड़ उदर शूल में लामदायक है। इसमें एलोइन (Aloin), श्रायसोवारवेलोइन (Isobarbaloin), श्रीर एमोडिन (Emodin) नामक तत्व रहते हैं।

खपयोग--

नेत्रामश्याद— इसकी गूटा पर इलदी डालकर गरम कर बांघने से नेत्र की पीड़ा मिट जाती है।

तिल्ली— गवार पाठे के गूदा पर सुद्दागी सुरवाकर खिलाने से तिल्ली कट जाती है।

फोड़ा—गवार पाठे के गूदा को पकाकर बांघने से फोड़ा जल्दी पक जाता है।

बायुगोला—गवार पाठे का गूरा ६ मारो, गाय का घी ६ मारो, हरड़ का चूर्ण एक माशा, वैंघा नमक एक माशा मिलाकर खाने से वायुगोला मिट जाता है।

मासिक धर्म की अनियमितता—धीगुवार के गूदा पर पत्तास का खार मुरमुराकर लेने से मासिक धर्म शुद्ध होने लगता है। उंदर रोग— अजनायन को गुनार पाटा के रस सात आवनाएँ देकर फिर नीं के रस की सात माननाएँ देना चाहिये। इस अजनायन को ३ माशे से ६ माशे तक की मात्रा में तेने से अजीर्ण, आपरा, मदानि और सब प्रकार के उदर रोग मिटते हैं।

नेत्र रोग— इसका एक माशा गूदा लेकर उसमें ३ रक्ती अफ़ीम मिलाकर उसकी पोटली बनाकर पानी में हुवो हुवो कर आंखो पर फेरने से और उसमें से एक दो पूँद नेत्र में टपका देने से नेत्र पीड़ा मिटती है ।

षर्र्यपीड़ा—इसके रंस को गरम करके जिस कान में पीड़ा हो उसकी दूसरे शरफ के कान में टपकाने से पोड़ा मिटती है।

षालक का डिच्चारोग — गुवार पाठे के रसमें ६ माशे एलवा श्रीर एक तोला बबूल का गोंद मिलाकर पीसकर पेट पर लेप करने से बालक का डिब्बा रोग मिटता है।

चनावटे'-

घीगुनार का आदार—धीरु हार के परों को हे कर टनका सफ़ी द गृदा निकालकर दो दो तीन हा गुल के दुक हे कर लों। ऐसे पांच हेर हुक हे हे कर टनमें आध हेर नमक हालकर खूब हिलावें। टिक बाद बर्तन वा मुंह दरद करके तीन दिन तक धूप में रख देवें और दिन में दो दो तीन बार हिला दिया करें, फिर उसमें दस ते ले हल्दी, दस तोले घंनया, दस तोले सफेद जीरा, पन्द्रह तोले लाल मिर्च, सवा छे तोले हेकी हुई हींग. तीस तोले अजवायन, दस तोले सींठ, साढ़े सात तोले काली मिर्च, साढ़े हात तोले पंपर, पांच तोले लोंग, पांच तोले दालचीनी, पांच तोले खुहागा, पांच तोले अकल-करा, दस तोले स्थाहणींग, पांच तोले हलायची, तीस तोले खाहरड़, तीस तोले सींफ, तीस तोले राई हन सब चीज़ों को लेकर जवाहरड़ को छोड़कर सब चीज़ों का बारीक चूर्ण करके उसमें मिला दें। जवाहरड़ को साबित ही डाल दें।

इस अचार को गेगी का बलाबल देखकर ६ माशे से दो ते ले तक खिलाने से सब प्रकार के उदर शेग, मन्दाग्नि श्रीर पेट के बात, कक्ष सम्बन्धी सभी विकार मिटते हैं। यह अचार बहुत ही स्वारिष्ट श्रीर रोचक होता है। सुख जाने पर भी इसको पीसकर दाल ख्रीर साग में मिलाकर खा सकते हैं।

सुमारी श्रासव — घी गुनार का गूटा १०२४ होले, गुड़ ४०० तोले, शहद २०० तोले, मंझर की मस्म २०० तोले हैन सब चीज़ों को मिलाकर उसमें सोंठ, मिर्च, पीपर, लोंग, तज, तमालपत्र, इलायची, नागनेशर, वित्रक, पीपलामूल, वायविडंग, गजपीपर, चन्य, धिनया, क्रुटकी, नागरमोथा, हरड़, बहेड़ा, श्रामला, रासना, देवदारू, हलदी, दारू-हलदी, मुलेठी, दन्ती की जड़, मूग्या, क्ट, बलबीज, कोचबीज, गोखरू, सोया, श्रक्षकरा. केंट कटारा के बीज, सफेद पुनर्नबा की जड़, लाल पुनर्नबा की जड़, चिकनी सुपारी, लोध श्रीर सोनामक्खी की भरम सब चीज़ें दो दो तोले श्रीर भावड़ी

Ĺ

के पूल १२ तीले लेकर उनकी कूट पीस छानकर उसमें मिलाकर वर्शण्यों में भरकर उनका सुंह बन्द करके झनाज के भीतर गाड़ देना चाहिह। एक महिने के पश्चात उनको निकालकर छान लेना चाहिये।

इस झासव को एक तेला से दो तोले हक की मात्रा में भोजन के पश्चात जल में मिलाकर पीने से रवत शुद्ध होता है। करोर में बल, कान्त और वीर्य की वृद्धि होती है। करराग्न बहुत प्रदीप्त होती है कौर यहत तथा तिरुली के रोग, पिंहु रोग, एकन, कामला, प्रमेह, चय इत्यादि रोगों में बहुत लाम होता है। धी गुवार के साथ मंदूर का योग होने से यह योग बहुत प्रभावशाली हो गया है। क्षारी पाष भी गुवार की जह ८० तोले लेकर उटको देर तोले गाय के दूध के साथ श्रीराना चाहिये। जब सब दूध जल जायांतव उसको निकालकर छाया में सुलाकर उसका चूर्ण कर तेना चाहिये, फिर सोंट, कालीमिर्च और छोटी पींपर झाट र तोले और जायपल, जावित्र लीग, मालवी गोलक, कवावचीनी, तज, समालपत्र, इलायची, नागवेशर और चित्रक चार र तेले लेकर सबका चूर्ण करके घीगवार के चूर्ण के साथ मिला देना चाहिये। फिर ८० तोले शवकर, ४० तोले गाय का घी, ४० तोले मेंस का दूध, और ४० तोले शहद मिलाकर, इन सबको घीमी छांच से पकाना चाहिये। जब चासनी श्रच्छी हो जाय और घी छोड़ दे तब उसको उतारकर टंटी होने पर ससमें उपर लिखा हुआं घे गुवार कंगेरह का मिला हुआ चूर्ण डाल दें और उत्पर से एक तोला उत्तम लोह भरम, एक तोला सवर्यभरम और एक तेला रस सिन्दर डाल कर अव्छी तरह मिलाले।

इस पाक को एक तोला से दो तोले तक की मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से जीरांज्वर, खांसी, रवास, इय, मन्दांग्न, ऋषीर्या, झामयात इत्यादि ऋनेक रेगों में लाभ होता है। इसते रित्रयों के गर्भाश्य के ग्य दोष दृर होकर ने उत्तम सन्तानोत्पांत के योज्य बन जाती है। इसी प्रकार इसके स्वन से पुरुषों के वीर्य स्वन्धी स्व दोष दृर होकर स्नकी कामशक्त बहुत प्रवल हो जाती है।

चातुर्देश भरम- शुद्ध विया हुआ वंग १ तोला, शुद्ध करता १ तोला, शुद्ध कीला १ तोला, गुद्ध पारा, १ तोला लेकर पहले वग, जनता और कीले को एक लोहे की कहाई में बालकर आगपर चढ़ाना चार्ह्ये। जब ये तीलों गल जांय तब इनको उतार कर फ़ीरन उसमें पारा डालकर खब हिलाना चाह्ये। पिर उस बहाई को आग पर चढ़ाकर उसमें योड़ा २ सुहागा घीरे घीरे हालते जाना चाह्ये और लोहे के मोटे डहे से हिलाते रहना चाह्ये। जब पीले रंग की मरम तैयार हो जाय तब उसे उतारकर एक मिटी के सरावले में आपे माग तक पिसा हुआ सुहागा मर कर ऊपर उस मरम को रखकर सबके ऊपर फिर पिसा हुआ सुहागा दाब दाब कर भर देना चाहिये। जब सारा सरावला भर जाय तब उसपर दक्कन रखकर कपड़ मिट्टी करके पच्चीस सेर ऊपले कंडो की आग में फूँक देना चाहिये। डंडी होने पर उस भरम को निकालकर

घीगुनार के रख में घोटकर टिकिंडियां । बनाकर सुन्नाले नाहिये और इन टिकिंडियों को फिर सराव सम्पुट में रखकर कपड़िमेडी करके दस सेर कंडों में फूंक देना चाहिये। इन प्रकार दस बीत बार इन भरम को घी गुनार के रस में खरल कर कर के सराव सम्पुट में फूंकना चाहिये। तब यह उत्तम पीले रंग की भरम तैयार होती है। इस भरम की मात्रा एक से तीन रत्तों तक है। यह मस्य सुनाक, रक्त नदर, श्वेतपदर, इत्यादि में बहुत लाभ पहुँचाती है।

सुनाक में इनकी एक मात्रा एक तोला मनखन के साथ खिलाकर उनके उत्तर एक गिलास दूभ की लक्षी में आना तेला बद्रल का गोंद, दस दृंद चन्दन का तेल, दस दृंद निरोत्रे का तेल, दस दूद कनाव चीनी का तेल और दस दृंद वादान का वेल मिलाकर पीने से पहले ही दिन पेसाब की जलन बन्द हो जातो है।

रक्त प्रदर में —िवसने घारा प्रवाहित रक्त वह रहा हो —इस मस्म को बकायन के छाथ र तोला रसमें भिजाकर देने से अस्पन्त चनस्कारिक प्रभाव होता है। इसके साथ हो पाताज गर्ह के पत्तों को सिजार पीयकर उनको जुनहो बनाकर उन जुनहीं में इस मस्म को भिजाकर योनि मार्ग में रखने से बहुत जम्ही फ़ायहा हाता है। (जंगजनो जड़ो बूंटी)

घीगुवार लाज

नाम -

स'स्क्रत —रक्त घृतकृमारी। हिन्दी —जाज घीत्रवार। लेटिन —Aloe Rupescens (एलोइ रूपेसेंच)

वर्णन--

, A.S.

इसके पौरे बंगाज और सीमा प्रान्त में होते हैं। इसके नारंगी थोर लाल रंग के कुन सनते ' हैं इसके पत्तों के नीचे का हिस्सा वैंगनी रंग का होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

लाल थी गुनार कहुन्ना, पानक, किञ्चित् गरम, और उदर श्रल, मंदागिन, बनाधीर, तथा
यक्त श्रीर तिल्ली के रोगों में लामदायक है। इसके गृदा का हलना बनाकर खाने से बनाधीर में
लाम होता है। इसकी शिरिट में गलाकर लेप करने से बाल काले पड़ जाते हैं। गुलाब के इन में
मिलाकर इसे श्रांखों में लगाने से नेन रोग मिटते हैं निशेत के साथ इसे देने से कि बयत मिटती
है। बच्चों की श्रांतों के कीड़े मारने के लिये भी यह एक बहुन उत्तम बस्द है। इसके ताने गृहा में
इसही मिलाकर गरम करके बांबने से बोट की गृजन श्रीर पोड़ा निश्चाती है। सान की सोड़े समार
इसही मोता हैने से सहेर साम दस्य होता बजार को पोड़ा में लाभ होता है। समार की सोड़ा

'करके उत्तमें इत्तरी मिजाकर गाम करके बच्चों के पेट पर लोग करने से शूज श्रीर फेकड़े सम्बन्धी रोगों मिटते हैं। इसीकां बड़े श्रादमियों के पेट पर लोग करने से तिल्जी के रोग मिटते हैं। इसके रस से बनाये हुए एखने की थोड़े गन्वक के साथ गोली बनाकर देने से बनाधीर की पीड़ा मिटती है। इसके गाढ़े किये हुए रस में शक्कर मिलाकर देने से सुजाक मिटता है। इसके कोमज गूरा को खाने से गाँठिया की पीड़ा में फायदा होता है। इसके गूदा पर रस्रोत श्रीर इज्जरी भुरमुराकर गरम करके बांघने से बदगांठ विखर खाती है। इसके एक तरफ का खिजका दूर करके श्रीन पर रखकर उस पर थोड़ो अफीम श्रीर इज्जरी भुरमुराकर गरम होने पर उसका रस निकालकर पीने से चौथिया ज्वर छूट' जाता है। (अनुभूत जिक्कर सामगर)

घीगुवार छोटा

नाम---

संस्कृत —लबु घृतकुमारी। हिन्दी —घोतुनार छोटा। लेहिन —Alos Indica (एलो इपिडका)। वर्षान —

यह एक छोटी जाति का गुवार पाठा है। जो मद्राप्त जिले के दिवारी किनारे पर बहुत पैदीं होता है। इसके पीले फूज़ जगते हैं। इसके पीले एक बालिएत से १ हाथ लम्बे होते हैं। गुरा दोष और प्रभाव—

इसके पत्तों के गूरा को ठंडे पानी में घोकर उसरर मिश्री शुरशु कर खाने से शरीर की गर्मी श्रीर कियर के अमण का बेग कम हो जाता है। इसके गूरागर थोड़ी फुताई हुई किटिकिशी शुरशुराकर बांघने से नेत्र पोड़ा मिटिनी है। शरीर की स्जनगर इसके ताजे रस का लेग करना लामदायक है। इसकी जड़ का क्वाथ बनाकर पिजाने से क्वर कूट जाता है। इसके साढ़े सात तोले ताजा पत्तों का गूरा निकालकर उनमें ११। मारो नमक मिनाकर जल में औद्याना चाहिये, जब पानी खीलने लगे अब उसे खानकर उसमें १॥ तोजा मिश्री भिजाकर प्रातःकाज शिजाने से जुज़ांव लगकर तिस्त्री कम हो जाती है। (अ० वि० सा०)

धिरवेन

साम--

् प'लाब - घिरतेन, देन, बंकोलियन । गहुवाज - घिनीनेन । आतमोड़ा - मिरवई । लेटिन - Elaeagnus Umbellata एलिएगनस, अम्बेलेटा ।

नग्रान-

यह बनस्पति धमसीबोच्या दिमावाय में काश्मीर से बेनाव वह ३००० फीट से १००००

फीट की जैं चाई तह पैदा होती है। यह एक काझिशर मैं वा होता है। इसके पत्ते लप्नगोल, पोछे, के बाजू सकेर और चन होते, कृत पीते, सकेर श्रीर सुगत्त्वित तथा फत गोत संख्त श्रीर घारी-दार होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव —

इसके बीज खांसो में उत्तेजक वस्तु की तौर पर काम में लिए जाते हैं। इसके फूज हर्य को पुष्ट करनेवाले श्रीर संकोवक होते हैं। इसका निकाला हुआ तेल फेंकड़ों के लिये पौष्टिक वस्तु है।

कर्नज चौपरा के मतानु गर इंतके कृत उत्तेत्रक, हृदय को बज देनेवाजे श्रोर धंकोचक

घापारा 🏶

नाम--

संस्कृत — करूर पाणाण, वज्रात्र । मराठी — विरगोता । हिन्दी — कुलनार, पाणपख । अपेती — Plaster of Paris प्तास्टर आक पेरिन लेटिन — Gypsum Selenite (जिप्सम रेलेनाइट)।

बर्णन-

6.5

ᆌ '

It)t

घापाण यह सफेद रंग का कांच के समान चमका हुआ पत्थर होता है। इस पत्थर को पीत कर दिव ग के लोग रांगोज़ो बनाने के काम में तोजे हैं। वश्यर वगैर के बाज़ारों में यह है। आना दो आना रतज के मान से विकता है। पकाये हुए घाराण का नारोक चूर्ण विज्ञायत से एक २ पींड के डिन्बों में पेक होकर यहां आता है और विकता है। यह हमारतों के उत्पर चित्रकारी करने के काम में भी आता है।

गुण दोब और प्रभाव--

प्राचीन श्रायुर्वे दिक ग्रंथों में इस श्रीपिक के सम्बन्त में कोई निवेचन नहीं पाया जाता, मगर श्रायुनिक गुजराजी वैद्यों में इस श्रीपिक प्रचार धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा है। वे लोग रसकी मस्म बनाकर उसकी श्राये श्रीपिक केलिशियम की जंगह पर काम में लेते हैं। इसको मस्म बनाने का सरीका इस प्रकार है—वापाण को लाकर उसके बारीक दुकड़े करके एक दिन गुवार पाठे के रस में मिगो देना चाहिये। फिर उने एक मिटी के सरावले में भरकर उत्तर दूसरा ससवलां दक कर कप इ- मिटी करके एक गज लम्बे, एक गज चौड़े श्रीर एक गज गहरे गड्ढे में उनले कंडे भरकर उन कंडों

क नोड —वाया यह गुनरातो नाम है। मगर चूं कि यह वस्तु निक्तिश के अन्दर गुनराब में विशेष प्रयोग में आजी दे इन्जिये इन्का परिचय गुजराती नाम से हो दिया है।

٠.:

पदी को गरम वरके सिर पर बाहना चाहिये। इस प्रयोग को ४।६ सप्ताह तक लगातार करने से अनग्त बात के रोग में अञ्चा लाभ होता है।

इसी प्रकार मलेरिया ब्वर, मृशी, हिस्टीरिया, इत्यादि रोगों में भी इससे फायंदा होता है।

घुनघुनियनं

नाम-

7

स रक्त - शानर गंधिका । हिन्दी - धुनधुनियन । व गाल - बिलिम निम । गुजराती - धूगरा । धनबई - धागरी । सराठी - धाघरी । तेलगू - पे.ली गिली गच्छा । लेटिन -- Corotolaria रिध्य (क्रोटोलेरिया रेट्सा)।

वर्णन-

यह सन की एक उपजाति है। यह वनस्पति भारतदर्घ, छीलोन, चीन, मलाया श्रीर गर्म श्राफ्रिका में पैदा होती है। इसकी शाखाएं क्एंदार, पसे बरछी श्राकार के श्रीर फिलियां लम्बी रहती हैं। इस फिलियों में १५ से २० तक बीज रहते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति खाज श्रीर खुजली में उपयोग में ली जाती है।

घुरगा

नाम--

हिन्दी— घुरगा, घुरगिया, करम्ब, खुरियारी, खुगड, मानेर, थनेला। मराठी — खुरफेंद्रा, पेंद्रा, पेंद्रा, फेत्रा। मारवाड़ी — करम्बा। मध्या देश — करहर, खेमरा। छुमाऊ — थनेरा। वामिल — मलंगरह। तेलगू — कोकिटा, मलुक्ते किटा। लेटिन — Gardenia Turgida गार्डेनिया टरगिड़ा।

वर्णन--

यह वनस्पति गंगा के उत्तरी मैदान में हिमालय में, गढ़वाल से भूरान तक तथा विहार, होटा नागपुर श्रीर मद्रास के खुशक जंगलों में पैदा होती है। यह एक छोटा जंगली पौघा होता है। एकी शालाएं खुरदरी श्रीर मोटो, छाल फिसलनी श्रीर पीलो, पत्ते श्रयडाकार श्रीर कटी हुई विनारों के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

संथात जाति के लोग इसकी जड़ से एक श्रीविव तैयार करके बंच्चों के श्रपचन

·

गण दोष और प्रभाव-

इसका धुर्छा क्रांम्नाशक श्रीर संत्रमण (हूत) को दूर करने वाला होता है । छोटी माता में इसकी धूनी देने से रोगी को शांत फिलती है। उसे की ठवलीफ में भी यह मुफीद है। इसके तने को दीलकर पानी में घिसकर पहु श्रो की श्रांखों में श्रांजने से उनकी श्रांखें बहती हुई बन्द हो जाती हैं श्रीर आंखों की फूली भी कट जातों है।

कर्नल चोपरा के स्टानुसार यह वनस्पति गले के रोगों पर उपयोगी है। इसका धुआं वाव पर क्याने से लाभ होता है।

घोर वेल (चमार मूसली)

नाम--

5

हिन्दी — घे.१देल, कामराज । मराठी — बेन्द्रवेल, बेन्द्री। लेटिन — Vitis Araneosa विटिस एरेनिश्रोसा।

वर्णन-

यह वनस्पति दिल्या, पश्चिमी घाट श्रीर नीलगिरी में पैदा होती है। यह एक पराश्रयी सता है। इसकी पल गील कटर के छावार का होता है श्रीर बीज लग्बगील होते हैं। इसकी जड़ें गठानदार होती है श्रीर इन जड़ों पर एक छिलका रहता है। कोक्या में श्रीषाध दिक्षीता इसके दुकड़े करके सुखा होती हैं श्रीर उनको चमार मुख्ली के नाम से बाजार में बेचते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

इसकी जड़ें शीतल, संकोचक, और पौछिक होती है।

घोर पड़वेल

नाम-

संस्कृत - गोधापदी । हिन्दी - घोर पहचेल । व्रंगाली - गोवाली लता । तामील - कटुपि-रन्दई, नन्लई । देलगू - ८०वुल, मन्दुलमरि, करनियम । छरिया - पित्रपेटलो । लेटिन - Vitis Padata (विटिस पेडेटा) ।

वर्णन-

यह एक पराश्रयी लता है। इसके पत्ते र एदार, लग्ब गोल श्रीर तीखी नोक वाले होते हैं। इसका फल मटर के श्राकार का होता है गुए दोष और प्रभाव-

यह वनत्पति इसके संकोचक ऋयवा शही रुगा के कान्या घरेल दवा में टपयेश में ली जाती है। कभी २ इसे इरमल नामक वनस्पति के प्रतिनिधि रूप में भी काम में केते हैं।

कर्नल भोपरा के मतानुसार यह दनरपति हंकोचक, स्वर निवारक और व्रण कोवक होती है !

घोड़ालिदी

नाम-

सःथाही— दोड़ां हरी । हासील— हिस्तन्ह है । देल गृ— गरीगुम्दी । लेटिन— Vitis Tomentosa विदिस रोमें रोसा ।

बर्णन-

यह एक पराध्यी लता है। इस पर लाल रंग का इलका रखा होटा है। इसके फूल लाल, ध पंकड़ियों वाले छौर फल तथा बीज लम्ब गोल होते हैं।

गस दोष और प्रभाव--

सन्याल जाति के लोग इसकी जड़ को चूजन कम करने के उपयोग में लेते हैं।

चकरानी

नाम-

हिन्दी- मराठी-चकरानी । संस्कृत-चकरानी । कनाडी-मीरसगनी । मलयालम-प्रलसाय । लेटिन - Bragantia Wallichii (वे गे दिया वेलिचि) । वर्णन-

यह बनरपित भारतवर्ष के दिल्ला-पश्चिम किनारे पर श्रीर दिल्ला-कोक्स में पैश होती है। इसका काड़ ७१८ कीट का खंचा होता है। इसकी छाल पीली, चिक्रनी, पत्ते ३ इंच लम्बे, बरछी श्राकार के, फूल किरमिजी रंग के श्रीर क्मकों में लगे हुए श्रीर फल ३ इंच लम्बे होते हैं। प्रत्येक कल में ४ बीज होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव--

ह्ल के पत्तों का स्वरम मलावार के अन्दर सर्प (नाग) का विष दूर करने के लिये दिया जाता है। इस कार्य के लिये इस श्रीपिष की वहां पर बहुत तारीफ है। इसके पत्तांग को तेल के अन्दर उवाल कर उस तेल को भयंकर खुल्ली श्रीर विस्तिका पर लगाने के काम में लेते हैं। प्राच:न त्र्यों के अपर भी यह तेल लामदायक होता है।

केस झीर महस्कर के मतानुसार तह श्रीषि सर्पदंश में निस्पयोगी है।

चकोतरा

नाम-

संस्कृत — मधुकर्कटी। हिन्दी — चकोतरा, महानींत्र, बटवी नींत्। वंगाल — बटवी नीत्र, चकोतरा, महानेत्र। गुजरातो — चकोतरा। परनज। मराठो — पोरनज, पानित्र। पंजात्र — चकोतरा। कोक्ण — तोरंज। कारसो — चकोतरा। उद्दूर्ण — वक्तेतरा। लेडिन — Citrus Decum una (साइट्स संक्रिया)। लेडिन — Citrus Decum una (साइट्स संक्रिया)।

वर्णन--

यह एक मध्यम श्रेणी का वृत्व होता है। इसकी ऊंचाई २० से ३० फुट तक की होती है। इसके बड़े पते ६ से ६ इंच सक लम्बे रहते हैं। इसके फून सकेर श्रीर बड़े होते हैं। इसके फल मंसम्बी की तरह मगर उनसे बदुन बड़े होते हैं। कांई २ च हो गरा व जन में ३ सेर से ५ सेर तक का पाया जाता है। इस फल का जिनका चिकना और इसके पीने रंग का होता है। इसकी २ जातियां होती है। एक के भीतर का गूरा सकेर रंग का और दूसरे का कुछ लाज़ होता है। यह नों दू की हो जाति का एक फल है। इसका रस खटा होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

आयुर्वे दिक मत से इसका फल खट्टा, मोठा, सुगन्तित, पौष्टिक, श्रीर उत्तर तथा प्यास को पिठाने षाला होता है। रक्त-पित्त, च्य, दमा, मनोविकृति, मृगो श्रीर कुम्कुर खांनो में यह लाम दायक है।

यूनानी मन —यूनानी मत से इसका फन खड़ा, मोडा, पोटिक और इहर को बन देने वाला होता-है। पित्त और द्वय में भो यह उथोगो-है। सीने को शिकायतों में तथा वमन, उदर शून, श्रांतनार सिर दर्द श्रीर नेत्र रोगों में यह काम में निया जाता है। इसके फन का खिल्या क्रांस नाशक, मस्तिष्क को ताकत देने वाला तथा दिल की भड़कन और वेहोशी को दूर करने वाला होता है। इस दिलके को बेहरे पर मजने से चेहरे का रंग साफ होता है।

श्रनुभूत चिकित्सा सागर के मनानुनार चक्रोतरा रारीर की पुष्ट करने. वाला और शीतल होता है। इसमें शक्कर श्रीर साइट्रिक नाम का खट्टा तेजाव रहता है। इस के खिलके में एक उड़न शील तेल पाया जाता है। इसके पत्ते मृगो, विस्कृतिका, ख्वी खांसो, और कंपनात में बहुत उपयोगी होते हैं।

कर्नल् चोपरा के मतानुसार इस मा फल पोष्टिक और अपर तथा प्यास को शमन करने वाला होता है। इसके पत्ते मृगी, हैं जा श्रोट श्राद्धेर युक्त खांसी में उपयोगी होते हैं।

चंदन

नाम-

11

षं प्रकार-ज्यान्त्रज्ञुति, चरदम, प्रश्रद्धास्त्र, मरवजार, तश्यावय, वरनङ, मजरज, श्री व चंड 🗀

हिन्दी—चन्दन, चन्दन, सफेर चन्दन, सन्दन । बंगाल—चन्दन, पीत चन्दन, श्रीलएड; सफेर चन्दन सम्बर्ध —चन्दन, सफेर चन्दन, संदन । मराठी—चंदन, गन्व चकोड़ा । गुजराती —सुक्वड़ । पंजाब-चन्दन । सिंघ —सुवड़ । फारसी—संदन सफेर । अरबो—संदन श्रीवयात । तामील—संदनी, मल्द बेदम । तेलगू —गंध तक । लेटिन—Santalem Album (सेंटेलम एलवम)।

चर्ण न—
चंदन सारे मारतवर्ष में एक सुगन्वित और पवित्र द्रव्य की नतीर देव पूजा और धूप के काम में
आता है। इसे सब कोई जानते हैं। इसलिये इपके विशेष वर्णन की आवश्यकता नहीं। मलयागिरी का
विद्यास सब से उतम होता है। मैद्र में इसका उत्तम तेज मितना है।

चन्दन के भेर — नियंदु रताकर में चंदन की श्री वगड, वेट, सुमकड़ो, शंबर, पीत, रक, इत्यादि कई जातियों का उल्तेख किया गया है।

गुण दोष और प्रभाव-

निघंदु रखाकर के मनानुसार श्री खंड चंदन चरपरा, कड़ू त्रा, घात को पुष्ट करने वाला, शीतल, कमेला, कानिदायक, कामोद्दारक, द्वारय का बज़ देने वाना, मनोहर गनववाजा, हजका, रूखा और विक्त, कक्ष, प्वर, वसन, प्यास कृषि, मुवराग, रक्त विकार श्रीर शोप को नष्ट करने वाला है।

नेट चन्दन —श्ररवंत शीतल तथा दाह, वित्त, अवर, वमन, मोह, तृथा, कुष्ट, तिमिर रोग, खांती स्नीर रक्त विकार को दूर करता है।

सुक्ति चंदन- कड़् आ; शोतल, सुगंबित तथा सुजाक, पित्त रस्त और दाह की दूर करने बाला होता है।

शंवर चंदन — शीतज, कडुमा तथा कक, वात, श्रम पित्त, विस्कोटक, खुनजी प्यास मीर बाप को नष्ट करने वाला है।

पीला च'दत--पीनाच'दन शीतत कड़वा चींदर्य कारक तथा रक्तिगेग, कुष्ट,दाद,खांज, दक्त ' पित्त, प्यास, स्वर ख्रीर जलन को दूर करने वाला है।

चंदन का तेल — चंदन का तेज एक उत्तम मूत्रज्ञ, मूत्र निलंका की सूत्रन को दूर करने वाला, मूत्र पिंड़ों को उत्तेजना देने वाला श्रोर सुनाक में लाम पर्द्रवाने वाजा है। इनके प्रयोग से मूत्र पिंड़ों को किसी प्रकार की हानि नहीं होती। यह चर्म रोग नाशक श्रीर इसियों को नष्ट करने वाला होता है।

इसका पानी या उवाला हुआ काढ़ा कड़ुग, शीतज, पसीना लाने वाला, जजन की शांत करने थाला, प्यास को दूर करने वाला, संक चक हृदय की बल देने जाला और रक्नाभिसरण किया को ठोक करने वाला होता है। इससे आमाराय क! किया पर कोई खराब असर नहीं होता।

यूनानी मत से यह तीतरे दर्ज में सर्व और दूसरे दर्ज में खुरक है। यह गरम मिजाज नातें के दिल और मेदे को ताकत देता है। कि जयत पैदा करता है। गर्मी की स्वन को विखेरता है। सी जान को दूर करता है। प्यास का दुकाता है इसकी चित्रकुर केर करने से नर्मी का विस् दर्भ है

1

, .

1

होता है। यमों के बुखार श्रीर गर्मी के नजते में यह लाभरायक है। या दिन की घड़कन, मेरे की जलन श्रीर पित्त के दस्तां को हूर करता है। मनुष्य को कान शका को यह कम जोर करता है।

यह बात यहां ध्यान में रखने की है कि इसके सम्बंध में आयुर्वेद श्रीर यूनानी मत में बहुत विरोध है। अ.युर्वेद में इते कामोदार क बतावा है मगर यूनानी मत के अनुनार यह कामराहित को नष्ट करने वाला है।

बॉक्टर देनाई के मतातुनार जब जबर के श्रान्स हृदय शिथिन होने लगता है श्रीर उनकी किया में श्रान्तर मालून पड़ने लगा। है, तब चन्दन को देने से हृदय की किया सुरिहत हो जाती है। चन्दन में उत्तेनक घर्म बहुत थाड़ा है। यह हृदय की गित को कम करता है मगर हृदय को शक्ति को वह कम नहीं करता बल्कि बहाता है। चन्दन को यह हृदय को सरंवप देने की किया बहुत महस्वपूर्ण है। यह जबर की गर्मी से हृदय को रज्ञा करता है। पित्त जबर में, बहुत दिन के पुराने ज्वर में श्रीर बहुत जोर के जबर में चन्दन का उत्योग करने से श्रीर की गर्मी कम होती है श्रीर पन्नीना होता है। हुर्गिन्य युक्त कह प्रवान रोगों में चन्दन के उत्योग से श्रव्हा लाभ होता है। इससे कह के साथ खून का पड़ना बन्द हो जाता है। सुनाक की तीवरी श्रवस्था में चन्दन का तेल देने से संत्रक वनक लाम होता है। जोर्ण बहारी शोष में मो इसका श्रव्हा उत्योग होता है। श्रीर की सूनन, विवर्ष, छोड़ो फुंसियों, गांठ गू रहे वगैरह रोगों में चन्दन और करूर को गुत्रह कल के साथ लगाने से श्रव्हा लाम होता है।

्चन्दन की ल हड़ो मिरिन्क और हु । यह कानों को वल देकर मुदु विरेचन करतो है। यह आनों को वल देकर मुदु विरेचन करतो है। प्राचीन प्रमेह, सुनाक, पराह श्रोर विर दर्द में भो यह उर्थाणी है। कफ के बाय खून जाने को बीमारों में इनको जड़ को पानों के वाय पोन कर दिन में २।३ वार पीने से खाम होता है।

ग्लाखगो के डांस्टर हॅंडरसन ने सबसे पहते चन्दन के तेत को सुनाह की बीमारों में उपयोग में लेने के लिये विकित्तकों का ध्यान प्राक्षित किया। तह से यह वरावर सुनाह के अप्टर उपयोग में लिया नाता है। अनुनव से यह बात माजून हो चुने हैं कि को बाब्राहत और कवाब बीनों की अपेबा यह सुनाह के रोग में निरोप लाभ रायक है।

चन्दन का तेज इस की ल कड़ी श्रीर जड़ों में से प्राप्त किया जाता है। इस तेज को निकालने में बहुत खर्च होता है। २'१ से लेकर ६ प्रति शत तक तेज चन्दन को ल कड़ी में से निकलता है। यह तेज हलके पीते रंग का होता है। इस ने तेज सुगन्य रहती है। स्वाद में यह करीजा होता है। यह अपति लेकड़ा श्रीन कोइज में खनता है। इस ने '६ से ६ तक एसिड व्हेट्टू होती है श्रीर ६ से १७ तक इस्टर व्हेट्टू होती है। इस ने ६० से ६६ प्रति लेकड़ा तक मयनार रहते हैं जो कि लासकर ए-से टेलोज श्रीर वी-से टेलोज होते हैं। श्रीय इसोव्हें के रिक, ए ब देहाइड, से 'टेनोन, श्रीर से टेलोज रखे हैं।

हिस्सी- काल च'दन और से देनिसक को की के दूध में दिसकर सूंदने से हिसकी ब'द हो जाती है। नवसीर- इसको कपूर के लाथ घोटकर कई दिनो तक धीने से नकसीर ब'द हो जाता है।

चंद्रमूल

नाम-

संरष्टत— चंद्रमृहिका । हिन्दी— चन्द्रमृत । वंगाल— चन्द्रमृत, हुमुत । गुलराती—कप्र-काचरी । ताभील—क्वोल किलगू । देलगू—चन्द्रमृत । लेटिन—Kaempferia Galangal (क्रेफेरिया गेलेंगत)

षण्न-

यह छोटी जाति का जूप बाग बगीनों में प्रायः सब दूर क्रमाया जाता है। इसके पत्ते और कहें बहुत सुगन्धित होती हैं। इसकी जड़ में एक प्रकार का करद पाया जाता है। जिसमें कपूर काचरी के स्मान मने हर खुर यू आती है। इसके पत्ते लग्ब गोल होते हैं और पूली में बहुत सुगन्ध आती है। इसके पंचांग का स्वाद कड़वा होता है।

गुण दोष श्रोर प्रमाव-

इसके इन्द का चूर्ण शहर में मिलाकर देने से श्रीर इसके हेल में टबाल कर उस तेल का छाती पर मालिश करने से सर्दी की खांसी श्रीर जुकाम दूर होते हैं। इसके हकड़े की बाद के नीचे रखने से मुंह में खुशबू श्रातों है। इस श्रीविंग में एक प्रकार का इसे शियल श्राहल पाया जाता है।

चनसर

नाम--

संस्कृत-चन्द्रशर, इरे िला, माद्रा, चन्द्रवा, दीर्घ वीला, निदनी, रवतवीला, रवतराजि । हिन्दी-इर्शालयों, हलीम, हालों, चनहर, हरफ्ष, मालवन । बंगाल-हालम । बन्बई-ग्रहालीन, बुलरावी-इर्शालयों । मराठी-इहालीन । पंजाब-हालम । वाभील-अलिवेरई । वेलगू- आदेलो । हर्ष- हतीम । अरदी- इरपुलवल, हरफ । फारसी- इरुनेरपन्द । लेटिन-Lepidum Sativum (लेपिटम चेटिन्हम)

वर्णन--

यह बनरपित सारे भारतवर्ष में बोई जाती है। यह एक वर्ष कीवी वनरपित है। इसके पत्ते कटे हुए और फ़ली लम्ब गोल रहती है। इसके बीज लुझाबदार रहते हैं। इसका पीवा सरसों के पीने की तरह होता है और इसके पूल नीते रंग के होते हैं। रास दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से चनसूर या श्रासाल गरम, कड़वा, और चर्म रोगों को नष्ट करने वाला है। यह स्तनों में दूघ बढ़ता है। वीर्य वर्द्धक श्रीर कामोद्दीपक है। इसको पानी में पीसकर पीने से और इसका लेप करने से दिवर दिकार श्रीर श्रुल नष्ट होता है। इसका ताला फल चर्मरोग, बातरोग, नेश रोग श्रीर चोट पर मुकीद है।

यूनानी मत-यूनानी मतानुसार इसके बीज गरम और खुश्क होते हैं। ये मूत्रल,मृदु विरेचक कामोद्दीपक तथा तिल्ली के प्रदाह और सिल्ली के रोगों में लामदायक है। वायु निलयों की जलन, संघिवात और स्नायुजाल की पीड़ा में भी ये टपयोगी है। इनके रेवन से बुद्धि बढ़ती है और मस्तिष्क को बज मिलता है।

इसकी फांट बनाकर देने से आमाश्यय को जलन के कारण पैदा हुई हिचकी बन्द हो जाती है। इसका काढ़ा प्रसृति काल में पौष्टिक वस्तु के बहीर स्त्रियों को दिया जाता है। कमर के दर्द और संघियों की सूजन एर इसको पीस्कर लेप करने से लाम होता है। श्वास और खांसी की बीमारी में इसको देने से कफ निकल जाता है और रोगी को शान्ति मिलती है। रस्तान में भी यह बस्तु लामदायक है। इसकी जड़ गरमी की बीमारी और आन्ते पिक मरोड़ में उपयोगी है।

इस वनस्पति में ग्लूको ट्रापो श्रोलिन नामक ग्लूको साइड पाया जाता है।

कर्नल चौपरा के मतानुसार यह पौष्टिक और भाद्य परिवर्तक है। इसमें उड़न शील तेल पाया जाता है।

खपयोग--

सूजन—इसके बीजों को क्टकर नींचू के रस में मिलाकर लगाने से ख्जन विखर जाती है।

दाह और खु जली— दाह और खुजली पैदा करने वाले पदार्थों के जहर को उतारने के लिये, इसके

बीजों का छुआब निकाल कर पिलाना चाहिये। क्योंकि यह विपैले परमागुओं को

गलेफ देता है और आमाशय और अन्तिंड्यों की कलाओं पर एक प्रकार का उक्कन

वना देता है।

इवास और खांसी—इसकी डालिबों को स्रीटाकर पिलाने से श्वास स्रीर सूली खांसी मिटती है। खूनी ववासीर—इसका शर्वत बनाकर पिलाने से खूनी बवानीर में लाभ होता है। किन्यत—इसकी जड़ के चूर्ण की फक्की देने से साफ दस्र शेकर दस्त की बारवार शका होना बन्द हो जाता है।

उपदंश—इसके श्रीटाकर पिलाने से सारे शरीर में फैला हुआ उपदंश का विष शान्त होता है।
हुन्ध वृद्धि—इसके वीजों को दूध में औटाकर पिलाने से स्त्रियों का दूध बढ़ता है।
सात्रा—इसके वीजों की मात्रा ४ माशे से १० माशे तककी है। श्रीर इसके क्वाय की मात्रा २॥ तोले से
७॥ वोले तक की है।

चंदा

नाम-

हिन्दी—चन्दा । वस्बई—चन्दा । सराठी—चंदा, चंदोदा, चंदोरा, चंदवर । मैसूर—चंतकानि । ताभील- विद्वित । तेलगू- कोडलफरा, कोडतमरा । लेटिन—Macaranga Peltata (मकेरंगा पेलटेटा)।

वर्णन--

यह एक मध्यम कद का युच होता है। जो उड़ीश को पहाड़ियों पर पैदा होता है। इसकी छाल गहरे भूरे की, पले लग्य गोल श्रीर फल कंपदार होते हैं। इसके यीजों पर वादामी रंग की पतली सी मिल्ली रहती है।

गुण दोष और प्रमाव—

कर्नल चोपरा दे स्तानुसार इसका गोंद सुप्रसंगल श्रयवा जनने द्विय सम्बन्धी (Venereal Sores) फोड़ों पर लगाने के काम में लिया जाता है।

चंदेरी यहुतन

नाम--

मलाया- च देरी यहुतन, दिसायन, बंगलद । लेटिन-Grevia Paniculata (ब्रेविया पैनीक्यूनेटा ।

वर्ण न--

यह वन्स्यति सलाया प्रायःहीप श्रीर इरहो चायना में पैश होती है। यह एक काड़ी तुमा वृक्त है। इसके पत्ते कटे हुए तथा फल लम्य गोल और हरे होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

इरडी चायना के दिदणी मार्गो में इसका कादा खांधी की बीमारी में दिया जाता है।

चनक भिंडी

नाम--

गुजराती—चनकभिडी, चर्णिमडी, दरियान् साड्,ग्रड्वाटव पौरियो, कुरह्वल । लेटिन— Hibiscus Micranthus (हिविस्क्स माह क्रेंथस)।

वर्णन---

हुट के पीचे बरकात के ख़ंदर विशेष देखने में आते हैं। ये दो से लेकर १० फीट तक कंचे

÷

>

होते हैं। इसके पौचे का स्वरूप सावारणतया गंगरन के पौवे की तरह होता है। इसके पत्ते श्राघे से एक इस तक लम्बे श्रोर पान से पोन इस तक चोड़े होते हैं। ये दोनों तरक खुरदरे, कटो हुई किनारों के, श्रीर बहुत पतले होते हैं। इसका फल शुरू में सफेर, फिर गुलाबी श्रीर पकने पर वैंगनी हो जाता है। इस फल में पू खंड होते हैं श्रीर हर एक खंड में २ से ५ तक छोटे २ बोज होते हैं। इसके बीज भी रूपंतार होते हैं।

गुंख दोष और प्रभाव-

इसका फल खहा, मीठा और पीष्टिक होता हैं। इसके फल और फूल प्रमेह के रोगी को श्वकर के साथ खिलाये जाते हैं। इसको जड़ और पत्ता का काढ़ा कब्द्र के देशतों में श्वेत प्रदर पर पर दिया जाता है। यह वनस्वि ज्वर निवारक भी मानी जाती है।

चना

नाश--

संस्कृत—चण्क, हरिमंथ, वाजिमंथ, कं बुकी, वाल भैरम्य। हिन्दां—चना, छोना। वं गात-ब्ट, छोजा। वं वई—चना, हरमरे। राजपुनाना—चना, छोजा। गुजरातो —चना, चिनया। तेजगू — हरिमन्दकन, सनद्रगालू। तामोल —कहनह। फारवो —न हुर। ऋ (वो — जु मेन। छर्दू — वृंदचना। स्नेटिन—Cicer Aricentinum (वायवर एरीसेन्टिनम)

वर्णन-

चना या छोजा मारत वर्ष का एक मशहूर खाद्य पदार्थ है। इसको दाज प्रायः स्व दूर खाने के काम में छोर घोड़ों की चन्दी के कर में कान में प्राता है। इसको पत्ति गेंको छौर हमके हरे बीजो की शाग बनाई जाती है। छातः इसके विशेष वर्णन की जहरत नहीं। स्व के दिनों में चने के पीचों पर रात के समय को छोस को बूंदें गिरती हैं। वे चने के खार के रूप में बदल जातो है। प्रातःकाल एक स्वच्छ मजमल का कपड़ा उन पर डाज कर उनको निवोड़ लेने से चने का खार एकतित हो जाता है।

गुण दोष शौर मभाव-

श्रायुवे दिक मत के मत से चने के पत्ते खड़े, करैं शे. श्रांतों को सिकोड़ने वाले, पित्त नाशक श्रीर दातों को प्रजन को दूर करने वाले होते हैं। इसका कबा फल श्रांयत कोमल, रुचिकारक पित्त नाशक, काम शिक्त को नष्ट करने वाला, श्रोतज, करैं ला, वात कारक, मज रोजक श्रीर हलका होता है। इसके पके हुए फल मीठे, प्यास को बुक्ताने वाले, प्रमेह ना एक, वात पित्त कारक, दीरन, साँहर्य वर्द्धक, सल कारक, रुचि कारक श्रीर श्राक्तरा पैदा करने वाले होते हैं। ये हिंदर जिकार, चर्न रोग, पीनस, गले के रोग, वात पित्त रोग, जुकाम श्रीर क्षमियों को नर्द्ध करने वाले होते हैं।

चने का द्वार उदर रोग, श्रानिमांच श्रीर किन्यत में लाम पहुँचाना है।

सुने हुए चने गरम, रुचिकारक, रन्त को दूषित ऋग्ने वाले, वज्ञदायक, शुक्र दर्गक श्रौर शरीर को तेष देने वाले होते। हैं।

यूनानी नत —यूनानी मत से चना हरी हाजत में पहले दर्जे में गरम श्रीर तर श्रोर स्खी हाजत में पहले दर्ज में गरम श्रीर खुरक होता है।

हकीम बिलानी का मत है कि चने में पहला गुए उनकी तेजी है जिनकी वजह से वह रस्त को साफ लाता है। उसमें थोड़ासा कड़वा पन भी होजा है। जिनकी वजह से वह शरीर के सुद्दे खोखता है। मगर ये दोनों हो तासीर चनों को आग पर पकाने से निकल ज़ाती है।

इकीम दुकरात का कहना है कि जोग्र देने में चने का जौहर स्त्रीर मोठारन निकल जाता है।

किस्सी नजर से पेग्राव स्त्रीर माजिक वर्म चालू हो जाता है। इनमें बहुत से ने कर स्त्रीर पेट के पुन्ताने वाले तत्व रहते हैं। ये उनको पकाने से भी श्रलग नहीं होने। इनले दे दक्ते स्वरूर पेट स्नाने की तासीर हमें शा रहते हैं। इनके सिवाय चना कामेंदिय को तार्का देता है। वीर्य स्त्रीर दूव को पैदा करता है।

इस्तिये यूनानी के सन्दर चना बहुत कामग्रीक वर्षक माना जाता है। कम्मग्रास्त को बढ़ाने के लिये तेन बातों की जरूरत होती है। एक तो यह कि उन वस्तु का बाते हा जियन लुए हो जाय, दूवते यह कि पचने में हलकी हो, तोश्री बात यह कि वह वायु स्त्रीर स्नाव नेदा करें। ये अनो बाते चने में मीलूद हैं।

इकीम बुकरात जिखते हैं कि बने में जो फुजाब है वह इवम होने के बका अताग हो जाता है। इसिलये यह स्वन्मन शक्ति मी गैदा करता है। केकड़े के जिये मी यह अनाज जामदायक है। है। ग्रायद दूसरा कोई भी अनाज केकड़े के निये स्वना बज दायक नहीं है।

चने के लाने से चेहरे का रंग निलरता है। इनके आडे को चेहरे पर लगाने से क'ई मिट्यों है। इनके लेन से हर तग्द की नरम और सख्त सूजन दिलर जाता है। इनके पानी में गोंड कर, शहद में मिलाकर लगाने से अरहकाय की सूजन मिट जाता है।

काती बाति के बनों हो रानों में पीन कर शहर में मिला कर शहर हार खोर हुनतों रह ताराने से लाम होता है। इनके आदे से मिर को बोने से शिर की खुनती और क्रिन्डया मिट जाती है। इनके शीत निर्यांत से बानों और मण्डों की आयहा हाता है।

इसके सेवस से कमर और फेंकड़ों को शक्ति मिलतों है। विगर, तिल्ती, और गुरे का जमाव विखर वाला है और शरीर मोट्रा होता है यह आवान और खून की साक करता है। पेशाव अविक लाता है। सुने हुए बनों का गरमागरम खाने से खूनों बवासीर में लाम होता है। काते बनों का काद्या पीने से गम गिरने का हर रहता है।

संसद जाति के चने से कानी नाति के चने आदिक प्रमार्गाली रहते हैं। फेसड़े की खुरकी से विसकी आवाद बैठ जाय उतका काले चनों का हरीया दूव ने तैयार करके देने से बदुत साम होता है। इसके हेचन से केरड़े क जखन की मी फायदा होता है। अनीर नहीं नर चनों है। साम भर सिरके में भिगोकर भूखे पेट खालें त्रीर दुपहर तक भूखे पेट ही रहें तो पेट के तमाम कीड़े मरकर निकल जाते हैं। इसको जड़ को पीस कर तिल के तेल में मिलाकर लगाने से स्क्षी खुजली में लाभ होता है।

चना ऋषिक सेवन करने से वायु ऋौर फ़लाव प़ैदा करता है। तथा मसाने के जखम को नुकसान पहुँचाता है इसके दर्पनाशक जीरा ऋौर सौंफ है।

चने का खार-

चने का खार हाजमें की कमजोरी, श्रिजीर्ण श्रीर किन्जियत को सिटाता है। गर्मी के दिनों में इसे थोंड़े से पानी में मिलाकर पीने से ठंडाई हो जाती हैं श्रीर जू लगने का श्रिसर मिटजाता है। इसको ६ माशे की मात्रा में ६ माशे िसरके के साथ पीने से श्रिजीर्ण मिटता है। थोड़ा सा चनेका खार पानी में मिलाकर बुखार वाले को पिजाने से उसकी प्यास श्रीर गर्मी की घनराहट मिट जाती है। चने के खार को लौंग श्रीर शक्कर के साथ पीने से हैजे में लाम होता है। मधुमेह श्रीर पथरी के बीमारों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

चने का तेल--

चनों की दाल को कुचलकर श्रातशी शीशी में भरकर उस शीशी का मुँह लोहे के बारीक तार के बने हुए काग से बन्दकर पाताल यंत्र के द्वारा तेल निकाला जात है। यह तेल यूनानी हकीमों को राय से कामेंद्रिय का शक्ति को बहुत बढ़ाता हैं। कामेंद्रिय की ताक्कत बढ़ाने घाली माजूनों की शहद में चने के तेल को मिलादें तो उन माजूनों की शक्ति बढ़ जातो है। कलौं जो इस तेल में उबालकर दाद पर लगाने से बहुत फायदा होता है। मधुमेह श्रीर पथरों के बोमारों को इसका सेवन नहीं करना चाहिये।

दित्य के अन्दर इसके ताजे वृत्त को पानी में उवाल कर उस पानी को टब में भरकर ऐसी स्त्रियों को विठाते है जिनको माधिक धर्म कष्ट से होता है।

यूरोप में इसके बीज मूत्रल श्रीर क्विमनाराक पस्तु की तौर पर काम में जिये जाते हैं। कुछ स्थानों पर इसका शीतिनर्यांस मूत्र की पथरी को दूर करने के उपयोग में लिया जाता है।

कर्नल चोपरा के मतातुसार इसका जार अग्निमांच, किनयत श्रोर सर्पदंश में उपयोगी है | है। इसमें श्राक्केलिक एसिड, मेलिक श्रौर श्रन्य अग्वार पाये जाते हैं।

उपयोग--

हिचकी - चने की सुस्धी को हुक्के की चिलम में भरकर पीने से हिचकी बन्द होती है।

जलोदर -- ३।। तोले चनों को पाव भर पानी में उनालें। जन श्राधा पानी रह जाय 'तब उसको छान-कर पीने से जलोदर की बीमारी में लाम होता है।

वीर्य का पत्रज्ञापन — भुने हूर चने श्रोर बाराम की मींगी दोनों की जमान भाग मिलाकर दोनों वक्त खाने से वीर्य गाड़ा हो जाता है। बदगांठ —वेसन में गूगल मिज्ञाकर उसकी टिकिया वरगांड पर रखकर ऊरर नीम के गरम पचे वांचने से बदगांठ बैठ जाती है।

रवास नली के रोग—रात को सोते वक्त थोड़े से भुने हुए चने खाकर ऊपर से गरम दूघ पीने से श्वास की नली में इकड़ा हुआ कफ निकल जाता है।

चना जंगली

वर्णन--

इसका पेड़ चने के पेड़ से जरा छोटा श्रोर खाको रंग का होता .है। इसके ! दाने में कुछ, कब्रवापन होता है।

गुग दोष और प्रभाव-

जंगली चना साधारण चने की श्रिपेदा श्रिषेक गरम श्रीर खुश्क होता है। इसका जोरा किया हुआ पानी शरीर के श्रन्दर को गंदगी को फ़ज़ाकर निकाज देता है। इसका सेवन करने से जिगर विल्ली श्रीर गुदे का जमाव (सुद्दे) विवर जाता है। इसके लेग से कान के नीचे की सूजन मिड जाती है।

चम्पा

चाम-

संस्कृत —चंपक, कंचना, नागपुष्पा, पीतपुष्पा, राजवंपक, उप्रगत्या, वनमातिका । हिन्दी—चंपा, वस्प, वस्पक, चम्पका, चोनवस्पा । गुजरानो —चस्पा, रापवस्यो, चोनवस्पा, केग्ररी-चस्पा । वस्पई —चंपा । काठियावाड —पोज्ञा वस्मो । सराठा — कड्चस्पा, विवनवस्पा । वंगात —चस्पक । तामिल — प्रमारियम । तेज्ञ गु —वस्पक । लेटिन — Michelia Champaca, (मिचेलिया, चस्पक) ।

वर्णन--

चम्पे के वृक्ष बहुत बड़े और सुन्दर होते हैं। उसकी शाखार खड़ी कैलती हुई और पास र होती हैं। निस्से इसकी खाया सबन बनी हुई रहती है। इसके कृत अस्वरत सुगन्धित और पीले रंग के होते हैं। ये प्रायः वैशास के महिने में लगते हैं। इनकी लम्बाई २।३ इंच के करोन होतो है। फूल के अस्टर वारीक र केशर होतो है। सबाद जहांगीर ने इसके ति दे निखा है कि चम्पे का फूल निहायत . खुरा दूरार और जून रहत होता है। इसके पत्ते और शाखाएं खून होती है। मीसिम के सनय मे एक ही इस सारे नगीने की दुर्गिन रखता है। इसके बोज बोट और पहर के दाने के नशनर होते हैं। इसके बीजों में से एक प्रकार का गाढ़ा तेल निकलता है। इसके पूलों में से रंग निकाला जाता है और इनमें से एक प्रकार का उड़न शील तेल भी प्राप्त होता है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव—

आयुर्वे दिक मत — श्रायुर्वे दिक मत से इसकी छाल कड़वी, करेली श्रीर चरपरी, होती है। वह विष को नष्ट करती है। इसयों को निकाल देती है। वीर्य वह क है। इसके सेवन से दृदय को बल मिलता है श्रीर मूत्र श्रीवक होता है। कफ, बात श्रीर पिए ने विकारों को यह दूर करती है। इसके फूल कड़ वे, श्रानिवर्ड क, मूत्र निरसारक, पिए विकारों को किटाने वाले तथा कोढ़, कमरीग श्रीर वृश्य में लाम दायक है।

यूनानी मत-यूनानी मत से इसके पूलों की एशबू बहुत उत्तेजक होती है। इससे दिमाना की शांवत बढ़ती है। इसते को तावत मिलती है। इसके पूल खाने से कफ निरसारक प्रभाव बतलाते हैं चम्पे के पूलों के रस को चूनबुना करके कानों में टपकाने से कान का दर्द मिरता है। इसके वृक्ष को काट कर ३-४ हाथ तना बाकी रहने पर उस पर बहुतसा कपड़ा लपेट कर जलाने का तेल उस पर बालदें और उसमें आगा लगा दे। जब तना जल जाय तब उसकी जड़ को खोदकर निकाल लें। इस जड़ को लगाने और खाने से निराश अवस्था के विष विकारों पर भी लाम पहुँचता है।

इसकी छाल का तिप करने से गिटिया के दर्द में लाम होता है। इसकी जड़ और फूल वकरी के दृष के श्राय पीने से मशने की पथरी निकल जाती है। इसकी जड़ को पानी में पेश्वकर पीने से नारू की बीमारी में लाम होता है। इस नारू झाँदर भी टूट जाय, तब भी यह फ़ायदा पहुंचाती है। इस के फूलों को तिल के तेल में डाल कर दिन भर घूप में रखना चाहिये। उसके बाद उस तेल को छान लेना चाहिये। इस तेल की मालिश करने से कामें दिय की श्रावत बढ़ती है और गाँठया में लाम होता है। चर्म के फूल की पली को पानी में पेश्वकर मुँह पर मलने से गुँह की काई बिलकुल मिट जाती है।

डॉक्टर मुर्डन शरीफ के मतानुसार इसके फूल २ रेज्ज, श्राक्तिप निवारक, पीष्टिक, श्रानि-वर्षक और पेट का श्राफ़रा दूर करने वाले होते हैं। इसकी छाल में ज्वर नाशक शांवत रहती है इसिलिए भिन्न २ प्रकार के द्वरों में इसका उपयोग करने से बड़ा समस्कारिक श्रासर होता है। इसक उपयोग में लाने का तरीका इस प्रकार है।

चरपे की २॥ तेला छाल को लेकर १०० तोला पानी में श्रीटाना चाहिये। जब ५० तोला पानी शेष रहलाय तब उसको उतार कर छान लेना चाहिये। व्यर श्राने के पहले इसमें से ४ से लेकर ७ तोला तक पानी दो २ घरटे के श्रन्टर से पीना चाहिये।

ढॉक्टर नॉड करनी लिखते हैं कि चर्य की जड़ की छाल की चाय बनाकर पीने से मासिक-चर्म साफ़ होता है। श्रीर दस्त भी लगते हैं। यह वस्तु गोया कम (Guaiacum) नामक विदेशी दबा की एक उत्तम प्रतिनिधि है। इसलिये संधिवात गठिया वगैरह जिन २ रोगोधमें गोया कम दिया जाता है। उन रोगो पर इसका भी टर्म उपयोग हो सब हा है। इसके पड़ों के रह में क्मियों को नह करने की शक्ति है। इन पत्तों को शहद के साथ मिला कर देने से उदरश्ल नष्ट होता है। इसके कोमल पत्तों को पीस कर, उनको पानी में खानकर उस पानी को श्रांख में टपकाने से श्रांख की खाया दूर होती है। इसके बीजों का टेल निवाल कर उसकी पेट पर मालिश करने से पेट की वायु दूर होती है।

इसकी एक मफेद जाति होती है। ज़िसकी डालियों को तोड़ने से दूघ निकलता है। इस चम्पे की फिलियां सर्प विष के ऊपर एक महीविध मानी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी पानी के साथ विसकर पिलाने से सर्प-विष फीरन उत्तर जाता है। मगर ये फिलियां बहुत ही कम मिलती है। इसिलिये यह अगर कहीं मिल जाय तो उनको दूघ में औटाकर रखने से बहुत दिन तक नहीं विगड़ती है।

ह्वर ताशक गुण की तरह ही चम्पे में वीर्श वद्ध क श्रीर कामोत्तेजक गुण भी बहुत रहता है। इसके २१ पूलों को लेकर खीलते हुए पानी में घोकर हिल पर बारीक पीस लेना चाहिये। फिर उनको २ देर गाय के दूध में डालकर उसका खोवा बना खेना चाहिये। इसके बाद कौंच के बीज, बादाम, विरोजी, दाख, पिरता ये सब दो २ तोले श्रीर तमाल पन्न, छोटी पीपर, जावित्री, इलायची, मान्ती, गोखरु, रूमी मस्तगी श्रीर लोंग ये सब एक २ ठोला लेकर सब चोजों को बारीक पीस कर उस खोए में मिला देना चाहिये। उसके बाद एक सेर मर शकर की चाशनी बनाकर उसमें उस खोवे को मिलाकर ५ तोला बी श्रीर एक वोला श्राफीम का चुणें मिलाकर खूब घोटना चाहिये। फिर नीचे उतार कर उसमें ३ माशे करत्री, ८ रूनी भीमरेनी कपूर, ६ माशे वेशर श्रीर ५ तोले पंजाबी सालम का चूणें मिलाकर तीन २ माशे की गोलियां बना लेना चाहिये।

जंगलनी जड़ी बूंटी नामक शंथ के कर्ता लिखते हैं कि प्रतिदिन स्वेरे शाम अपने बल के अबु सार इन गोलियों को खाने से सौर ऊपर गाय का धारोष्ण दूध पीने से बहुत तेजी के साथ मनुष्य की काम शांवत में वृद्धि होती है। शरीर पुष्ट होता है और चाहे जितना परिश्रम करने पर भी थकावट मालूम नहीं हीती।

सुअत के मतानुसार इसके पूल और इसका फ़ल अन्य औषियों के साथ सर्प के विष्में उपयोगी होता है। सगर वेस और महरकर के मतानुसार सर्प विष्प पर इसका कोइ प्रभाव नहीं है ता है।

मेसूर्ति रोग—इसके पत्तों को घी से चुपड़ कर उन पर जीरे का चुर्ण भुरभुराकर प्रस्ता स्त्री के सिर पर वांधने से उन्माद और प्रलाप मिटता है।

मूत्र कुन्छ-इसके फूलों को पीएकर ठडाई की तरह पिलाने से मूत्र वृद्धि होकर मूत्रकुन्छ श्रौर गुदे के रोग मिटते हैं।

फोड़ा—इसकी सूखी जड़ श्री जड़ की दाल को दही में मिलाकर पीव युक्त फोड़े पर गांधने से वह पोड़ा वैठ जाता है या पण जाता है।

सिर दर्द - इसके फूलों से तैयार किये हुए तेल को खिर में लगाने से सिर दर्द मिटता है।

सिंदिवात— छोटे लोड़ों की सूजन पर इसके तेल की मालिश करने से क्रीर उपर से पत्ते बांचने रू

नेत्ररोग— इसके कोमल पत्तों को जल में छानकर उस जल को छांख में उपकाने से आंख की ज्योति . निर्मल होती है।

सदरशूल— इसके पत्तों के रस में शहर मिलाकर पीने से उदर शूल मिटता है।

हवर— इसकी हाल का क्वाय बनाकर पिलाने से उवर छूटता है।

सूली खांसी— इसकी हाल के चूर्ण को शहर के साथ चटाने से सूखी खांसी मिरती है।

श्रांतसार— इसके हाल छीर ऋतींस के चूर्ण की फर्की देने से श्रांतसार में लाम होता है।

पिर की बिवाइ— इसके बीक छीर ५ल का लेप करने से पैर की बिवाई मिटती है।

बाय ठे— इसके पूलों का तेल क्नाकर मालिश करने से वाघठे मिटते हैं।

श्रामाश्य की शूल— इसके पूलों का कल का लेप करने से वाघठे मिटते हैं।

श्रामाश्य की शूल— इसके पूलों का कल काल काल काल काल से श्रामाश्य की शूल मिटती है।

हिमरोग— इसके ताला पत्तों के दो तोले रस में शहर फिलाकर पीने से पैड के कीड़े निकल जाते हैं।

पिचोन्साद— इसके ताला ४ पूलों को दो तोले शहर के साथ चटाने से पिचोन्साद मिटता है।

माई — इसके पूलों को नीवृं के रस में पीस कर मलने से मुँह की काई मिटती है।

वनावटें—

ब्दरनाशक चूर्या—चंपे की छाल, शिक्षोय, ऋतीय, ट, चिरायता, कालमेय, नागरमोथा, लिंडी-वीपल, जी खार और हीराकथी। इन यब चीज़ों को समान भाग लेकर, वारीक चूर्या करके एक माशे से दो माशे तक की मात्रा में दिन में ३ बार पानी के साथ होने से लीव्हर और तित्ली की वृद्धि, पांडुरोग, जठरामिन की कमजोरी, अविच और मलेरिया ज्वर दूर होते हैं। कालमेय के न मिलने पर उनके बदले में इरा चिरायता लेना चाहिये।

कर्नल चीपरा के मतानुसार चम्पा ज्वर निवारक, ऋतुआव नियामक और विच्छू के निष पर उपयोगी है। इसकी छड़ कड़वी और शांतिदायक होता है। इसके फूल उत्तेषक, पेट के आफरे की हूर करनेवाले और विरेच्क होते हैं। इनमें उड़नशील तेल रहता है। मात्रा— इसकी छाल की मात्रा ५ रही से लेकर १५ रत्ती तक और काढ़े की मात्रा ५ तोले से ७ तोले तक है।

पीला चस्पा

नाम-

हिन्दी-- पीलाचम्पा ! मराठी-- पीला चम्पा ! कनाड़ी--- संपना ! सिंह्ालीज--वलमापू ।

नमील- वह चम्बगम । लेटिन-Michelia nilagirica (माइचेलिया नीलिगिरीहा) वर्णन-

दह दनस्ति नीलिपी पहाड़ों पर ५००० पीट की खंचाई तक होती है। इसका तना स्पेद रहता है। शाखाएँ चीकी तथा पने चमकीले और सहत रहते हैं। इसकी फलियां लम्बी और रेशमी तथा पूज स्पेर और फीके रंग के होते हैं। इसके बीज कोड़ में लाल बीजे रहते हैं।

गुरः दोष और प्रभाव-

इतका छिलटा कर निवारक वरह की वौर पर काम में लिया वावा है। कर्मल चौररा के महादुवार यह क्वर निवारक होवा है। इसमें उड़न श्रीत वेल श्रीर कड़वत्व रहते हैं।

चम्पा सफेद

सम-

संस्कृत—१देवनम्बः । हिन्दी—एफेदनमा, खुरनमा । गुनराती—घोतो प्रांते,। मराठी—पांइरानांता ।

वस्त-

चमेर चमे को हिन्दी में खुरचम्या भी कहते हैं। यह वृद्ध प्रायः चारे भारतवर्ष में पैदा होता है। इब वृद्ध के पन्ने लम्दे छीर यून क्षेत्र होते हैं। यह वृद्ध कासी खँचा होता है। इसका रख बहुत दाइक होता है। शरीर के किसी भाग पर लगते ही जलन होने लगती है। चम्पे के किसी फ़िसी पुराने वृद्ध पर फ़्तियां भी लगती हैं में फ्लियां स्प्रैंदंश पर महीदिष्ठ मानी जाती है।

गुण दोष और श्माव-

हमेद चम्ना इड़वा, हारक, कैंखा, उष्ण वीर्य और कुछ, क्यंड्र, वण, शूल, क्यं, वायु कीर झालरे को नष्ट करने वाला होता है। वादी की वजह से झगर शरीर के किसी अंग में सुन्तता पैदा हो बाय तो इसके निड का रख या दूष लगाने से और इसके पत्तों को गरम करके बांघने से लाम होता है। क्यें के विष पर इसकी क्ली को बैटाकर निज्ञाने से खड़ा क्वर काता है। अगर गीजी फली न निले तो दूष में उवाली हुई पुरानी क्ली मी काम दे दक्ती है। मलेरिया क्वर पर इसकी फली को उरठल समेत पान में रख कर क्वर झाने से पहले एक २ घटने के अन्तर से जीन मात्रा दोने पर हुखार इक जाता है।

च पावहा

त्तास---

संथालो-चम्नवहा। लेदिन -Ochna Pumila (श्रोद्धना पूनिका)

`...

बर्गन-

यह वनस्पति हिमालय की तलहरी में कुमाऊ से विकिम तक तथा विहार और छोटा नागपुर में पैदा होती है। यह एक प्रकार का काड़ोतुमा पौचा है। इसके फल लम्बे और हरे होते हैं। गगा दोष और प्रभाव—

वंगाल की संयाल जाति के लोग इस वनस्पति को सर्प विष नाशक मानते हैं श्रीर सांप के काटने पर इसका उपयोग करते हैं। मासिक धर्म को शिकायत तथा ज्य और दमें के रोग में भी वे लोग इसका उपयोग करते है।

चम्बा

नास-

संक्रत—बहुगन्धा, वालपुष्पो, वाल पुष्पिका, गिष्पका, युवतिका । हिन्दी—चम्बा । काश्मीर-चम्बा, किरी । पंजाब—बनसू, देसी, दमना, जेइ, शिग । लेटिन—Gasminum officinale (जेसमिनम श्राफिसीनेल)

वर्षा न--

यह एक माड़ीनुमा पराश्रयी वेल होती है। इसकी पित्यां ३ से लगांकर सात २ के गुच्छों में लगती है। इसका बीज कोष लम्बा होता है। इसका इल खुग्रवृदार होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से इसका फूज कड़वा, कसैजा, मीठा, सुगन्वित, शीतल श्रीर कृमि नाशक होता है। यह हृदय रोग, मधुमेह, पित्त, जलन, प्यास, चर्म रोग, मुंह, दांत तथा श्रांख की बीमारी में उपयोगी है। यह कफ श्रीर वात की पैदा करता है।

हानिग्वरगर के मतानुसार देसकी जड़ दार पर उपयोगी पाई गई है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्पति स्नायुमयडल को शान्ति देने वाली होती है। इसका फल निद्रा जनक है। इसमें जैसमीन नामक उपदार और उड़नशोल तेल पाया जाता है।

चग्बारा

नाम-

मराठी—चम्बारा | कनाड़ी—इन्तु, इति | तामील —पिनारी, कोड़ गनरी | तेलगू—नगुर | लेटिन—Premna Tomentosa (प्रेम्ना टोमेटोलो)

वंश्न--

यह वनस्पति मध्य प्रदेश, दिख्ण, कर्नाटक श्रीर ट्रावनकोर के जंगलों में पैदा होती है।

इसकी छाल पीनी भौर तन्तुदार तथा फल लम्बगोल और गुठलीदार होता है। एक फल में प्रायः ४ गुठलियां निकलती है।

गुख दोष और प्रभाव-

इसकी जड़ से एक प्रकार का सुगन्धित तेल प्राप्त किया जाता है, जो उदर रोगों में लाम दायक होता है।

फर्नल चोपरा के मतानुसार यह ज़लोदर के रोग में उपयोग में ली जाती है ।

चमरोर

नाम-

पंजान - चमरोर । वस्त्विस्तान - कनेरो, मानक । मराठी - दात्रगीं, कृपता । मेरवाडा - तम्बोत्तिया । सिंध - चम्बाक । खेडिन - Ehretia aspera इरेशिया, एकपेरो ।

वर्णन-

यह बनस्पति पजाव, विव, बल्लूचिस्तान, राजपूताना, डेजन, कर्नाटक, ब्रह्मा, अप्रगानिस्तान भीर श्रावीवीनिया में होती है। यह एक काड़ो है। इसके पत्ते लम्बगोन्न रहते हैं। इसके कुल सफेर रहते हैं। इसका फल दया हुआ अपटा होता है।

गुण दोप और प्रभाव -

इसकी ताजा जड़ श्रोंपधि के उपयोग में ली जाती है। यह कुप्रसङ्क ज व्याधियों में उपयोगी होती है।

कर्नल चौपरा के मतानुनार इसकी शह कुदमंग न न्यानियों में उपयोगी है।

चमेली

नाम--

संस्कृत —चमेली, राजपुत्री, विरम्बरा, माननो, सुवर्ण जातिका, तेल मालिनो, वर्णपुष्या । हिन्दी—चमेली, नम्बेली,चंपेली। चंगाल —जाति। युजराती —चमेली। बम्बई —चमेली। जामील-क्रोंड़ मिलिगई। तेलगू—जेनी। उद्दे —चमेली। जारसी —हशिम। अरवी- -यसमयन। लेटिन — Jasminum Grandifloram. (जेसिमनम प्रेंडीलक्रोरम)।

वर्षां न-

चमेशी धारे मारतवर्ष में पैदा होतो है। आर इसके फून को सत्र जोग जानते है। इसलिये इसके विरोप वर्णन को जरूरत नहीं।

->

3

गुण दोप और प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत से चमेली का फूल करैज़ा, कड़वा श्रीर तीक्षा होता है। यह गरम, वमन कारक, विष नाशक श्रीर घाव पूरक है। इसके पत्ते मुख शोध, मुखचत, दांतों की पीड़ा, फान का दर्द, रक्त विकार, कोढ़, वृशा श्रीर पित्त में लाम पहुँचाते हैं।

यूनानी मत—यूनानी मत से चमेली दूसरे दर्ज में गरम और खुश्क होती है। इसकी सफेद जाति पीनी जाति से और पीली जाति,नीली जाति से अधिक गरम होतो है। इसके पत्तों को पानी में जोशा देकर पीने से पेट के कोड़े निकल जाते हैं, मासिक धम साफ होता है। इसके पत्तों का काढ़ा बनाकर उससे कुल्ले करने से मुंह के छाले और मस्ड़ों के रोग को फायदा होता है। इसके फूल को पीस कर कामेंन्द्रिय पर लेप करने से स्तम्मन की ताकत बढ़ती है। इसके फूलों का चेहरे पर लेप करने से मुंह की काई नष्ट होती है और साँउर्य निखर जाता है। इसके फूलों का रख १ तोले से १ तोले तक तक की मात्रा में २ दिन तक पीने से गर्माश्य से अथवा मुह के रास्ते से गिरता हुआ खून बन्द हो जाता है। चमेली के फूल की पंखड़ियों को थोड़ी सी मिश्री के साथ खरल करके आंख की फूलो पर लगाने से कुछ दिनों में वह फूली कट जाती है।

इसके श्रिधिक सेवन से गरम प्रकृति वालों में विरद्दे पैदा होता होता है। इसके दर्भ का नाश करने के किये गुलाव का तेल और कप्र का प्रयोग करना चाहिये।

मात्रा-इसके फूल की मात्रा ६० माझे तक और इसके रस की मात्रा तीन तोशे तक है।

इसके पत्तों के ताजा रस को पैरों की फटी हुई विवाह पर लगाने से विवाई अञ्जी हो जातो है। चर्म रोग, तथा रक्त विकार के रोगों पर इसके फूगों का लेंग करने से बड़ा लाम होता है। संह के छालों और दांतों के दर्द पर चमेली के पत्ते चवाने से फायदा पहुँचता है। कान से अगर पोव बहता हो तो इसके पत्तों को तिल्ली के तेल में उवाल कर उस तेल को कान में डाजने से पीव बहना वन्द हो। जाता है। इसके फूलों को कुचल कर नामि और कमर पर बांचने में पेशाव लाक होता है, काम बासना बढ़ती है और मासिक धर्म का कष्ट दूर होता है। विस्कोटक रोग पर इसके फूल अथवा पत्तों का लेप करने से शान्ति मिलती है।

चमेलो श्रीर उपदंश का रोग--

गर्मी के रोग पर भी यह श्रीविध बड़ी लाभदायक िछ हुई है। ईसके कोमन पत्तों का दो तोला रस निकालकर उसमें एक रत्ती राल का चूर्ण मिलाकर प्रतिदिन सबेरे पीने से १५-२० दिन में गर्मी का रोग नष्ट हो जाता है। लेकिन पथ्य में सिर्फ गेहूँ को रोटो, दूघ, भात श्रीर धी-शक्कर का ही प्रयोग करना चाहिये। श्रागर नियमित पथ्य के साथ इन श्रोपि का सेवन किया जाय हो मूत्रेंद्रिय पर पड़ी हुई गर्मी की चान्दी, सन्वियों का जकड़ना, शरीर में गर्नी का फूट निकजना इत्यादि तमाम विकार सहुत जलदी मिट जाते हैं। रश कपूर के समान जहरोजो श्रोर सारक्षा परेता, मंत्रियादि स्थाय, कि सीर

गुगात इत्यादि श्रीषांचयों के सेवन से जो लाम नहीं होता है वह कमी २ इस श्रीषि के सेवन से

रासायितिक विश्लेषणं —

इसके पत्तों में जेस्मिनाइन नामक एक प्रकार का उपचार पाया जाता है। इसके श्रांतिरकत इसके पत्तों में एक प्रकार की रेजिन भी पाई जाती है। इसके तेल में वैंक्तिल एसीटेट, मेंचिल एन्यर निलेट और ऑहिलनेलूल नामक पदार्थ पाये जाते हैं।

चरक और सुअ त के मतानुसार चमेली का फूल सांप और विन्छू के विव पर लामदायक है। सगर केस और महस्कर के मतानुसार यह सर्प और विन्छू के विव पर निक्पयोगी है।

कर्नल चोपरा के मतानुषाद यह क्रिम नाराक, मूत्रल और ऋतुश्राव नियामक है। इसमें खपन्नार और सेलि सार्शलक एसिइ रहते हैं। विन्जू के विव पर भी यह उपयोगी है। खपयोग-

मासिक धर्म की रुकावट —चमेली के पर्चांग का क्वाय विलाने से मासिक धर्म की वकावट मिटदी है। श्रीर लीवर तथा तिल्ली की क्रिया सुधरती है।

इन्त रोग—इसके पत्तों को पानी में श्रीटा कर उस पानी से कुल्ले करने से दांत श्रीर डाढ़ का दर्द मिटता है।

सिरदद⁶—इसके ३ फूलों को गुल रोगन के साथ पीसकर नाक में टपकाने से सिर दर्द मिटता है।
नपुंसकता और ध्वज भंग—इसके पत्तों के रस से तेज को सिद्ध करके उस तेल की मालिश करने से
ध्वज भंग श्रीर नपुंसकता मिटती है।

(२) इसके पत्तों के तेल में राई को पीसकर मूत्रें दिय, पेडू और जांबों पर लेप करने हैं नपुंध-सकता मिटती है।

उपंद श-इसके पत्तों के क्शाय से मूत्रे न्द्रिय के घाव घोने से उपद श में लाम होता है।

(२) इसके कीमल पर्चों के २ तोले रम को २ तोले गाय का ची और कुछ राल भिलाकर श्रीर पथ्य में दूध और गें हूं का पथ्य खाने से गर्मी में बहुत लाम होता है।

चर्म रीग नाशक तैल--चनेली के पत्ते, नीम के पत्ते, पटील के पत्ते, करंब के पत्ते, मोम, मुलहरी, क्ट, हलदी, दालहलरी, कुटकी, मजीठ, पद्माक, लोघ, हरड़, नील कमल, त्विया, अनन्त मूल, और करंब के बोज, हन सब ग्रीविधियों को समान माग लेकर पानी के साथ चढनी को तरह पीसकर, गोला बनाकर, कलईदार कहाही में रखना चाहिए और गोले का जितना वजन हो उतना ही काली तिल्ली का तेल और उससे चौगुना चमेली के पत्तों का स्वरम उस कढ़ाही में डालकर हलकी आंच से पकाना चाहिए जब सब रस जल जाय, तब उतार कर तेल को खान केना चाहिए।

यह तैल चर्म रोगों के लिए एक चमत्कारिक इलाज है। इसको लगाने से सब मकार के कहरी घाव, खाज, खुजली, ग्राग्न दाह, मर्म स्थान के घाव, नहीं मरने वाले भाव इत्यादि रोग बहुत कहरी श्राराम होते हैं। (जंगलनी जड़ी बूटी)

चमेली (२)

साम-

हिन्दी—वेला, चमेली, नवमिल्लका। वंगाल—वरकुंडा, नवमिल्लका। वन्बई—कुषर। कृताडी—नवमिल्लका। मराठी—कुषर,कुषरा। मुंडारी—कौलिबा,हान्दिवा। नसीरावाद—गुजंदगर। संस्कृत—नव मिल्लका। तामील—नागमिल्ल। तेलगु—नागमिल्ल। चित्रया—नियानी। लेटिन— Jasminum Arborescens (जेसकीनम आरबोरेसन्स)

यह एक जमीन पर फैलने वाली काड़ीनुमा बनस्पति है। इसके पुष्प सफेद श्रौर दुग्निमूत् होते हैं। यह उत्तरी गंगा के मैदान, बंगाल तथा मध्य श्रौर दिल्लिणी भारतकर्ष में होती है। गण दोष श्रौर प्रभाव—

इसके पत्तों का रस पीपल, लसन और अन्य उत्तेजक पदार्थों के साथ खांसी में दिया जाता है। एक खुराक में ७ पत्ते काफी हैं। छोटे बच्चों के लिये आये पत्ते का रस चार अगस्त के पत्तों के साथ में दो मेन सहागा और दो मेन काली मिर्च के साथ शहद में मिलाकर देते हैं।

इसके पत्ते संकोच्क श्रीर पौष्टिक हैं। ये पौष्टिक श्रीर श्राप्त प्रवद्ध क वस्तु के रूप में काम में लिये जाते हैं।

संथाल लोग इसे मासिक धर्म की शिकायतों के दूर करने के काम में लेते हैं। कर्नल चोषुरा के मतानुसार यह कफ निस्सारक है। इसके पत्ते कड़वे, संकोचक, वौष्टिक और

चन्द्रकांत मिण

नाम--

संस्कृत—चन्द्रकांत, सोममिण, शीताःमाः। हिन्दी—चन्द्रकान्त । सराठी—चन्द्रकान्त-मिण । वंगाल—चन्द्रकान्त । तेलगू —चन्द्रकांतं ।

वर्णन-

श्रायुर्वेद में लिखा है कि चन्द्रमा की किरणों के स्पर्श से जिसमें श्रमृत टएकता है, उसीकी चन्द्रकान्त मणि कहते हैं।



इसका तेल वेदना नाशक हेता है। इसका मलहम सब प्रकार के मणी पर लाभ दायक हेता है। जीखं श्रामवात पर इसके तेल की मालिश की जाती हैं। इसका मलहम बनाने का तरीका इस प्रकार होता है। चन्दरस ५ तेला, राल ६ तोला, मोम २ तोला और तिल का तेल ८ तोला। इन सब सीजों को गरम करने खूब फिला हैना चाहिये।

यूनानी मत— यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर पहले दर्ज में खुश्क है। यह मेदे श्रीर श्रांतों में जमे हुए कप को दूर करता है। पेट ने न्यू कियों को नष्ट करता है। इसका मंगन मस्डों श्रीर दांतों को ताक्षत देता है। इसकी धूनी देने से बवासीर में लाम होता है। इसको श्रांख में लगाने से श्रांख की स्थोति बद्ती है। दिल की घड़कन, मांली कोलिया, दमा श्रीर तिक्ली के रोगों में भी यह मुफीद है। इसको बान में हाक्ले से नान में श्रांख कर वान में हाक्ले से नान में श्रांख कर वान में वान में

इतिनिधि-इसका प्रतिनिधि कहरवा है। इसकी मात्रा ३ मारो तक है।

खपयोग---

अतिसार- चःदरस की परकी देने से अतिसार मिटता है।

फोड़े फुन्सी— सोम, राल श्रीर ित्त के तेल के साथ चन्दरस का मलहम बनाकर फोड़े फुन्सी पर लगाने से फोड़े फुन्सी मिटते हैं।

गटिया- इसवे तेल का मर्दन करने से पुरानी गठिया मिटती है।

नजला— चन्दरम और शनकर को किलाकर उनको आग पर डाल कर उसका धुँआ लेने से जुड़ाम और नजला मिटता है।

दन्तरोग--चन्दरस का मंचन करने से दांतो से खून का निकलना बन्द हो जाता है।

कर्ग रोग—इसकी छाल के चूर्ण में कपास के फल का रस श्रीर शहद मिलाकर कान में हालने से कान का रोग मिट्रता है।

चंचल कुरा

नाम--

यूनानी-चंचल कुरा।

वर्णन-

यह एक छोटी जाति की वनस्पति है जो खेतों छीर बागों में पैदा होती है। इसके पौषे की लग्बाई आधे गज के करीब होती है। इसकी शाखाएं पतली होती है। पत्ते लग्बाई में १ इंच के करीब होते हैं। इनकी किनारों पर हरी लकीरें होती हैं। इसका फूल नीले रंग का होता है।

गुगा दोष श्रौर प्रभाव--

इसके पत्तों को पका कर खाने से कफ, पिर और निष विकार में लाभ होता है। मगर यह 'बवासीर, श्रामाशय श्रीर श्रांखों में नुकसान पहुँचाती है।

चचिंडा

. नाम-

संरष्ट्रत-चिन्ड, चिन्ड, १वेतराज, ग्रहिफला। हिन्दी-चिन्डा। मारवाड़ी-चिन्डा। गुजराती-पंडोला। मराठी-पडोल। वंशाली-चिन्डा। लेटिन-Trichosanthes Anguina (द्रिकोसेन्यस एरपूहना)

वर्गान---

यह एक वेल है। जो प्रायः स्व दूर बोई जाती है। इसके पत्ते तुरह के पत्तों की तरह, फटे हुव, स्परार, क्रीर खुरदरें होते हैं। इसके पूल पीले प्र पंखाइयों वाले होते हैं। इस पूलों के विरों पर बारीके तंत्रक्रों के गु-छे रहते हैं। श्राकार में ये जहीं के फूलों के बरावर होते हैं। इसके फल एके से तीन फट तक लम्ये, सप के श्राकार के, चमकदार ग्रीर नारगी रग के होते हैं। जब तक ये कच्च रहते हैं तब इन पर लवाई में सफेद धारियां पड़ी रहती हैं। इसके बीज करेले के बीजों की तरह होते हैं। यह कड़वी श्रीर मीठों दो प्रकार की होती है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत से इषकी कड़वी जाति दूसरे दर्ज में गर्म और खुरक और मीठी जाति दूसरे दर्ज में सर्व और तर है। इसके फल वार्तापत्त को नष्ट करते हैं तथा एकन में बहुत लाभ पहुँ वाते हैं। मीठा चिवडा शरीर की खुरकी और ग्लानि को दूर करता है। भूख को बढ़ाता है। पित्त ग्रीर कफ को दूर करता है, किनियत को निटाता है। मगर यह बनस्पित मस्तिष्क पर वहुत खराव अपर डाज़ती है। अगर इसे कुछ दिनों तक लगातार खाई जाय तो दिमाग़ की ताक़त को कमजोर करके स्मर्ण शक्ति को नष्ट कर देती है। रक्त विकार पर यह वनशाति लाम दायक है। फोड़े, फ़त्वी, गर्मी की वजह से विदा हुई खून खरावी और दूर्वरे चर्म रोगों में इस हे से गासे लाम होता है।

कड़वा चिंडा कक और वित्त को दस्त को शह से निकाल देता है। खराब खून को अञ्छा काता है और पेट के क्वमियों को नष्ट कर देता है।

यह श्रीप्रवि सर्द प्रकृति वाले के श्रामाशय को नुकसान पहुँचातो है। पेट में फ़न्नाव पैश करती है श्रीर मस्तिक तथा कामेन्द्रिय की शक्ति को कमजोर करती है।

चपोटा

चाम--

यूनानी-चपोटा ।

वर्णन-

यह छोटो जाति की वनस्रति है, इसका पौचा गोखरू के पौचे की तरह जमीन पर विश्वा हुन्ना रहता है। इसके पत्ते गोज, छोटे स्त्रीर नक्सीदार होते हैं। इसके फूज गुच्छों में लगते हैं। हरएक फज में विनोले को तरह ४ बोज होते हैं। यह स्वाद में तेज़ स्त्रीर मीठा होता है।

गुण दोष और प्रभाव -

यूनानी मत से यह तोसरे दर्जे में गरम श्रीर खुएक है। इसके सेवन से शरीर के श्रन्दर संचित कक जुलाव के रान्ते निकत जाता है। इसके पोने श्रीर नगाने से फेड़े फुन्सी को फायदा होता है। यह वमन कारक श्रीर नित्त वद्ध के है।

मात्रा —इसके पत्तों के रस की मात्रा १० तोले तक है। हानिकारक—.यह गरम प्रकृति वालों के निये दानि कारक है।

चन्य

नाम-

संस्कृत—चन्यम्, चिवका, चनकम्, कोलविल्जः, कुटका, गन्धनाकुलि । हिन्दी—चन्य, चव । गुजराती —चनक । बंगाल —चई, चह गान्छ । म्राठी —चनक । बेजगू —चेई हम् । लेटिन—Piper Chaba (पीपर चना)

वर्षा न---

यह एक ल्ता होती है जो हिन्दुस्थान के कई भागों में बोई जाती है। इस के फल श्रीर बेल के दुकड़े श्रीविध के काम में श्रांते हैं। इस के फल या गार में निगापुरी पीरत श्रीर गज पीरल के नाम से मिक्दे हैं। इतका फ्रज श्री ह' चे खन्दा और पाद इक्द मोद्य होता है। इतकी खुगद् मनोहर और इतका साद पापस होता है।

गुज् दोष और प्रमाव-

श्रापुर्वेदिक मत—आपुर्वेदिक मत से चन्न चरारी, गरम, चर्च कारक, असि प्रदोनक, इसकी तथा कामे, रवाव, खांको, बाव,कक, न्वर, बवाकोर और ग्रांत को नम्म करने वादी होतों है ! इसके ग्रुप पीतला मूल के ही समान होते हैं । इसको जड़ वित्र माराक तथा चप, खांडी और दने में साम-दापक है । बवाबीर इत्सादि गुदा के रोगों में यह बहुत फायदा पहुँचातों है ।

कर्नत चीनत के मजानुजार हवजा कत लुगन्यित, उचे रक और नेट के प्रान्तरे की दूर करने बाता होता है। इसे खांबी और लुकान ने उनकोग ने लेवे हैं।

इतका कित उत्तेवक है। इतके हतों के प्रयोग से रवात, खांती और स्प रोग में लान होता होता है। इतको सकड़ी और यह रंगने के कान में झार्त है।

चंवला

नाम-

संस्कृत-रायमा । हिन्दी-मंबदा, तोबिया विगत -वर्वेदी पुत्रसक्तं -चीता, बोहा मराठो -वंबस्या । पंताव -खना वित्र म्- प्रत्यंत्रक्तः वंद्यंत्रत् । अरवी-विविद्या सेटिय-Vign : Catiang (विद्याना केटियंत)

चर्णन-

बह एक मकार को राज की बाले का अनाम है। इसको वेज उड़र की देत को तरह होती है। इसके ६ इन्द ने तेकर १ इक वक समयों परिस्ते समयों हैं। इस स्वितों को बरहारी हारे हिन्दु-स्थान में बनाई बालों हैं। इसके भीने का रंग सकेर और सुह रर काजा होता है।

गुरा दोव और प्रमाव-

आहुर्न दिन नत -आहुर्न दिन नव ने चंबता नारों, स्तारेठ, कवैता, दिन कारक, सारक, स्ता, बाद कारक, बचिकारक, स्तानों में दूव बढ़ाने वाता और बड़ करक है। यह उनेहर तान और काले के मेद से तीन प्रकार का होता है।

चाइना सुलक

नान-

मत्त्वातम-नाहतातृहक, कपततृहत्तृ । कराङ्ग -प्याप्तेतर्, प्रश्न रहीदे, रापेतरा । सामीत -बहुक्वर । सेटिन -Pimana Aura (पाहनेत्य एकेर) वर्णन--

यह यनस्पति वेस्ट इएडीज में होती है । यह एक प्रकार का छोटा युच होता है । इसका छिलटा तहदार रहता है । इसके पत्ते ऊ।र को तरफ चमकोते और बहुत सुगन्धित होते हैं । गुणा दोष और प्रभाव—

इसका पीसा हुआं फल बदकोषता, अग्निमांच और अतिसार में उपयोगी है।

चाकसु

नाम--

7

ን

संस्कृत —ग्रय्य कुलीयका, चतुरा, चिपिटा, कुलानी, कुत्तमाशा, कुम्मकर्णी, वन्यकुत्ती-यिका। हिन्दी—चाक्रस्, चाक्त, बानर। गुजरातो -- विमेड्, चमेड्, विनोल। मराठो — कंक्रटो, चिनोल। तेलगु —चनुयाल विष्टत । तामील -- इदिक्कोल, कर कानम्। फारसी — चश्मीकाक, चेश्मक। लेटिन — Cassia Absus (केसिया एवसस)

वर्गा न--

चाकसू का पौबा १॥ से २॥ फीट तक ऊंचा होता है। यह एक वर्ष नोता वनसित है। यह वनस्पति वरसित में बहुत पैदा होती है श्रीर सिल मर तक जोनित रहती है। इस के पत्तों के डएड ज लम्बे होते हैं। फूल फोके, पोते रंग के होते हैं। इसकी फिलियां १ से १॥ इंच तक लम्बी होती हैं। इस एक फली में ५ से ६ तक बीज होते हैं। ये बोज चपटे, चिकने, बहुत चमकी ते, का जो श्रीर कड़ वे स्वाद के होते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

श्रायुवे दिक मत —श्रायुवे दिक मत। से इसके पर्चे गरम, कड़वे, चरपरे, श्रांतों के तिये संकी-चक्क, बात कक को दूर करने वाले श्रीर श्रा दे, खांती, नाक के रोग, कुक्कर खांती (हूपिंग कप), श्रोर दमें को दूर करने वाले होते हैं। ये पित्त निस्तार क श्रीर खून बढ़ाने वाते हैं। इतके बीज श्रोतल, कड़वे ज्वर नाशक श्रीर श्रांतों को क्षिकोड़ने वाते होते हैं। ये वात्र को मरने हैं श्रोर त्रोहाहात (फुक्कुप-प्रदाह), बवातीर, हूपिंग कक तथा नेत्र रोगों में बहुत लामदायक है।

नेत्र रोगों के लिये इस स्रोषिध की बहुत तारीफ है। इस के पोसे हुए बी जो का स्त्राधी रत्ती चुर्ण स्रांखों में स्रांजने से नेत्र रोगों में बहुत लाम होता है। कब्झ के स्रन्दर यह नेत्र रोगों के लिये एक घरेलू स्रोषिध है।

यूनानी मत — यूनानी मत से यह दूसरे दर्जे में गरम और खुरक है। यह किनयत पेदा फरता है। सूजन को विखेरता है। नेत्र रोगों के जिये यह एक बहुत प्रनाव शाजी श्रीपिश है। इसकी श्रांजने से श्रांखों की ज्योति बहुत बहुनो है। ग्रांख का दुबना, श्रांख से पानी का गिरना, श्रांख का

श्रानमांद्य रोग में इस वनस्पति के ताजे पत्तों की कड़ी बनाकर देने से पाचन शक्ति दुक्स होकर भृख वड़ती है। इन पन्नों को पानी के साथ पीस कर उनका पुल्टिस बनाकर सूजन पर बांघने से सूजन की दाह सिट जाती है श्रीर सूजन उतर जाती है। छोटे बच्चों के फोड़े फ़न्सी पर भी इंसके पत्ते वड़े लाभदायक हैं।

इसके रस में प्याज का रस मिला कर उसको सिर पर लेप करने से पित्त का सिरदर्द दूर होता है।

इसके छोटे परो का शीत निर्यास व्वर में उपशामक वस्तु की तौर पर दिया जाता है।
दिवापी आफ्रिका के अन्दर कुछ जातियां इस वनस्पति को सर्प दंश पर उपयोगी
मानती हैं।

कोमान के मतानुंसार पुरानी पे चिशा में इसके पत्तों को महे या दूघ के साथ दिन में र-३ बार उबाल कर देने से बहुत लाभ होता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रौषि शीतल, ब्वरोपशामक, श्रानप्रवर्ड क श्रीर शीतादि रोग प्रति,शोधक है। इसमें एसिड पोटेशन श्रावकेलेट रहता है।

यूनानी मत— यूनानी मत से चाङ्गेरी का फल भूख पैदा करता है, जठराग्नि को बढ़ाता है। यह अंग्रहणी, कोढ़ बवाधीर श्रीर रक्त विकार में लाभदायक है। चंपयोग—

गुदा की कांच निकलना— चाङ्केरी के रस में घी को सिद्ध करके गुदा पर लेप करने से कांच का निकलना बन्द हो जाता है।

धत्रे का नशा—इसके तांजा परों का रस पिलाने से धत्रे का नशा उतरता है।
अर्थनमांच— इसके ताजा पत्तों की चटनी बनाकर खिलाने से मूख और पाचन शवित बढ़ती है।
सूजन—इसके पत्तों को पानी में पीस कर कुछ गरम करके पुल्टिस बनाकर सूजन पर बांधने से दाह
और पीड़ा शान्त होती है और सूजन उतर जाती है।

मेद-शरीर पर एक बिना मुंह की गठान होती है उसको मेद कहते हैं। उस पर हसके पत्तों का लेप करने से लाम होता है।

श्रांल का जाला—इसके रस को श्रांख में ग्रांजने से श्रांख का जाला कर जाता है।

मसूड़े की सूजन—इसके पत्तों के रस से दुल्ले करने से मसूड़े के ग्रसाध्य रोग भी मिर जाते हैं।,

जदर शूल—इसके पत्तों के क्वाथ में मुनी हुई हींग मुर मुरा कर पिलाने से उदर शल मिरता है।

श्रन्तदिह—इसके पत्तों को टराइई के समान घोट कर उनमें मिश्री मिला कर पीने से ग्रन्तदिह

मिरती है।

चांद्रो

नाम---

संस्कृत—रोप्य, रजत, चन्द्रहास, इत्यादि । हिन्दी—चांदी,रूपा । बंगाल— रूप । मराठी— चांदी, रूप । गुजराती—रूपुं । प्रारशी— नुकरा । श्रारवी—पिदा । लेटिन— Argentum. (श्रार्जे पटम)।

वर्णन--

चांदी, एक सुप्रधिद्ध घातु है। हिन्दुरतान में बहुत प्राचीन काल से यह जेवर बनाने छीर छी पृथि प्रयोग के काम में छाती है। छाउवेंद के छन्दर इसकी उत्पत्ति का वर्णन करते हुए लिखा है कि त्रिपुरासुर का वध करने के लिये शंकर जब बहुत को धित हुए तब उनके एक नेत्र से छात्र निक्ली छीर दूसरे नेत्र से छांस की बूद शिरी, उसीसे चांदी की दार्ण हुई। चांदी एक खिनज द्रव्य है। इसकी खदाने छासेरका, सीकोन, छोर चायना में है। बहुत्तकी बड़ी र नांद्यों की रेती में भी चांदी पाई जाती है। हिन्दुरतान के छन्दर भी कई बड़ी र नांद्यों की रेती में यह मिलती है।

चांदी की परीचा-

जो चांदी तोल में भारी, स्निग्च, नरम, तपाने और तोड़ने में सफेद, घन की चोट को सहने माली, मुन्दर वर्ण और चन्द्रमा के समान निर्मल, इन नौ गुणों से युक्त हो वह उत्म होती है और जो चांदी कठोर, बनावटी, रूखी, लाल, तपाने से काली पढ़ जाने वाली और घन की चोट से टूटने वाली होती है, वह खराब होती है।

श्रमली चांदी का धनत्व पानी से १०॥ गुना होता है। इससे कम घनत्व वाली चांदी नकली होती है।

गण दोष और प्रभाव-

श्रायुर्वे दिक मत से चौदी रिनग्ध, व हैली, श्राम्ल, पचने में मधुर, सारक, श्रवरथा स्थापक, श्रीतल हैखन श्रीर वात पिच की हरने वाली होती है।

चांदी चीनी के शय शरीर की दाह को, जिपले के राथ वात और पित्त को और इलायची, दाल चीनी और तेज पात के शाथ प्रमेहादिक रेगों को दूर करती है।

अशुद्ध चांदी के दोप- ऋशुद्ध चांदी शरीर के ऋत्दर ताप पैदा करती है। शरीर को शिथिल करती है। वीर्य को नष्ट करती है। कामशक्ति को कमजीर करती है और कई प्रकार के उपद्रवीं को पैदा करती है।

चांदी को शुद्ध करने की विधी—चांदी को गला र कर तिल के तेल, महा, गौ मूत्र, कांजी कुल्यों के वीजों का काढ़ा इन पांच चीजों में सात र वार बुक्ताना चाहिये। उसके बाद उसको दाख का काढ़ा, इमली के पत्तों का काढ़ा और अगस्तिया के पंचांग के काढ़े में गरम कर र के सात र वार हुक्ताना चाहिये। इतनी किया पर वहचांदी गुद्ध हो जाती है। घांद्री में तांया, कांग्रा कीर पीतल के समात

विशेष दोष नहीं है। इसलिये वैद्य कोग इंस्की सांधारण शुद्धि ही कर तीते हैं। पर इसमें सदेह नहीं कि

चांदी की भस्म बनाने की विधि-

चांदी के पत्रों को अभि में गर्म कर नींयू के रस में ६३ बार खुकाना चाहिये। ज्यों २ मस्म होती जाय, त्यों २ उसको निकाल कर दूसरे पात्र में रखते जाना चाहिये। ६३ बार ऐसा करने से संब चांदी के पत्रों की भस्म हो जायगी। परन्तु यह खयाल रखना चाहिये कि चांदी के पत्रों को आग में रखने में और उससे उठाने में भरम खिर २ के गिरती रहती है। इसलिये उसकों किसी मिट्टी के सरावले में रखकर तपाना चाहिये। पिर सब भरम को इकड़ी करके नींयू के रस में घोटकर टिकियां बनालें। जब टिकिया खूब ६ख जाय तब उसे सराव सम्पुट में रखकर, वराह पुट में फूंक दें। इससे बहुत उत्तम, सफेद रंग की भस्म हो जायगी।

चांदी भरम की दूसरी विधि— आधा हैर हिंगुल को चार प्रहर तक नींबू के रख में घोटें। बाद में चांदी के पतले र पान मर पत्रों पर एहका लेप करके पत्रों को छुलालें। उसके बाद उन पत्रों को हमक यंत्र में रखकर वज़ मुद्रा करके छुक में मन्द्र, फिर मध्यम, और फिर तेज ऐसे ४ प्रहर की आच दें। यह खयाल रखना चाहिये कि हमक यंत्र के उत्पर की हांडी पर हमेंशा ४-६ तह किया हुआ गीला कपड़ा पड़ा रहें और ज्यों ज्यों वह कपड़ा गरम होता जाय त्यों र उसे बदल कर दूसरा कपड़ा रखते जाय। ४ प्रहर होने पर आच को बन्द करदें और जब यन्त्र ठगड़ा हो जाय तब उसे खोलकर उत्पर की हांडो में जमे हुए शुद्ध पारे को निकाल कर अलग रखलें और नीचे की हांडी में से विशुद्ध चांदी भरम को निकाल लें। अगर उसमें किसी प्रकार की कसर रह जाय तो एक पुट और देलें।

उपरोक्त चादी की भरम को शहद भीर झदरक के रस के साथ चाटने से शरीर में अनेक गुरों का प्रादुर्भाव होता हैं। विशेष कर यह प्रमेह को नष्ट करती है, काम शांवत और वीये की वृद्धि करती है और दाह को नष्ट करती है।

चांदी भरम की तींसरी विधि—दस तोला अवंत करे की जड़ को लेकर पानी के साथ बारीक पीसकर उसकी हुन्दी बनाकर उस हुन्दी में एक तोला शुद्ध चांदी का पत्रा रखकर कपड़ मिट्टी करके १० वयडों की श्रांच में फूंकना चाहिये। इस प्रकार ४।० पुट देने से चांदी की भरम तैयार हो जाती है। इस भरम को १ रत्ती की मात्रा में शहद के साथ चाटने से कफ प्रकृति वालों को कामशक्ति कुल दिनों में बहुत प्रवल हो जाती है और मैथुन में बहुत आनन्द आता है।

चांदी भरम की चौथी विधि - अपामार्ग का चार ३ तोला लेकर उसको एक मिटी के सरावले में विद्धा देना चाहिये। उसके वाद अस पर १ तोला ग्रुद्ध चांदी रखकर उस चांदी पर फिर ३ तोला अपामार्ग का चार डालकर खूब दवा देना चाहिये। फिर उस सरावले पर दूसरा सरावला रखकर कपड़ मिटी करके १० सेर कपड़ों की आंच में फूंकना चाहिये। इस मकार ५ पुर अपामार्ग के चार में देना

चाहिये। उनके बाद १ पुट लंग्ली रवा के रम में फ्रीर देना चाहिये लिससे रालाबी रंग की टरम मस्म बन्ती है। इरको हाधी रशी की मात्रा में मलाई, मदलन क्रम्बा रहद के साथ खाने से काम शक्ति रहुत प्रत्न होती है तथा घातु आन, शीर पटन, स्वम दीप इत्यादि उपद्रव दूर होते हैं।

रजत रसायन—चांदी की मस्म ४ विले, शतपुरी इक्क वश्य र हेला, कोट, स्चि और पीपल का स्थिति क्यें है लेला, इन रदके पीटकर बपट छान कर लेना चाहिये। इसकी रख्य रसायन कहते हैं। इसकी र पे ४ रसी वक की माला शहर के लाथ दीनों टाइस लेने है खांकी, श्वास, नेत्र शेग, बवासीर और राज ब्ह्मा रीज मैं बहुत हाम है लाई। इसकी निर्टर हैदन करने वाले ममुख्य की बुदाबस्या दवा नहीं मक्त ।

यूनानी मत- यूनानी मत से यह वहते वर्षों में सर्व की क्ष्म है। यह दिल, मेदा कीर जिगर की ताझत वर बनाती है। माली खोलिया कोर वास्त में नाम व्हेंचार्ता है। वर्षे वर, दिहिंग की स्वन गुदे कीर मताने की पथरी और पेशाव के उक जाने में मुपीद है। मिस्तप्क और वीर्व्य की यह ताझत देती है।

हानि कारक-- इसके श्राधिक नेवन से श्रांतों श्रीर मसानों को तुक्सान पहुँचता है।
दर्मनाश्रक-- श्रांतों के किये इनका दर्धन श्रुक दर्भरा श्रीर मसाने के किये इसका दर्पनाश्रक गुगल है।
प्रतिनिधि— इसका प्रतिनिध पिरोला श्रीर यावृद है (ये देनो विरमें पत्यर की है)
साला-- इसके मस्म की माला एक रही से चार रही तुक की है।

चपयोग--

भमेह -वर्ल वी हाल, महुए की हाल और वटहल की हाल को बल में दिल कर, हार कर, उसमें चाँदी की भरम मिलाइर पीने में कि प्रकार के प्रमेह दूर होते हैं।

नं २—दालचीनी, इजायची है न हेल्यार है न्या है साम किलावर लाने से सद प्रकार के प्रमेह में लाम होता है।

यात पित्त रोग - हिपला के वृश्व के माद कांत्री ही। गार राने ने दात दिन है रेग हिटते हैं। र् पारलु रोग- भेट, किवं हीर पंपर ने क्रां ये गाण कांत्री ही अस्म हो खाने से पंदु रोग में लाम हेता है। इसी अनुपान ने कांत्री की अस्म को लेने से स्वयं, बवालीर, रवास, खांली।

उश्राम, विभित्त रोग ही। पित्त के रोगों में भी लाम होना है।

ज्वर-पीपर और इतायची के पूर्व के दाय चांडी की मस्म को लेका, कार में घांनी का दो होता अर्फ पंने से नवीन प्वर, विपा रका, विच कार, इवांतरा, विजाशी, इत्यादि हुन प्रकार के स्वर दूर इकर शरीर में नया खून पैटा होता है।

बायु शूल- दच के साथ सीटी की मरम को खावर उपर से गाय का दूर पीते में बाय का शल तह

उन्माद श्रीर मृगी — वच, ब्रह्मरएडी का चूर्ण ब्रोर घी के साथ चौरी की महम खाने से उन्माद श्रीर मिरगी में लाभ होता है।

भन्ध्यापन — इंबड़े वाली गाय के दूव में अवगन्ध की जड़ पीत कर उसनें चांदी की भस्म धिमलाकर कुछ दिनों तक सेवन करने से बन्ध्या भी सन्तान उद्यक्ति के योग्य हो जाती है।

नं २-शिवलिंगी के बीज के साथ चांदी को महन को खाने से मो. बन्ध्यत्व नष्ट होता है।
हिचकी—ग्रामला श्रीर पीरर के चूर्ण के साथ चांदो को महम खाने से हिचकी मिटती है।
भीर्या ब्दर श्रीर तिल्लो—शिवलिंगो के बीज के साथ चांदो को महम खाने से जोर्य ब्दर ,श्रीर विल्ली
में लाम होता है।

इसी अनुरात से खांसी और वायु गोते में भी फायश होता है ।

वीर्यं वृद्धि—वंश्र तोचन, छोटी इतायचो, केग्रर, श्रोर मोनी भरन एक एक रती यौर चांदी की भरम दो रत्ती, इन सब को शहद में मिताकर ।चाटने ने श्रोर कार से मिश्रो मिता दुव पीने से वीर्य्य वृद्धि होती है।

चांदी पत्र

नाम--

यूनानी-चौदी पत्र ।

षर्णन-

1

यह एक प्रकार का पास है। इन के पते और डाजियां इंतरा का के पत्तों की तरह होती हैं।
गुण दोप और प्रभाव ---

यह वनस्रति रक विकार के लिथे मुक्तोर है हवकी डानियां और पत्ते ३॥ तोले लेकर ३।४ काली मिरचों के साथ पानी में पोड कर पीने से कुछ रोग में लाभ होता है। (ख॰ अ॰)

च परा

नाम--

पंजाव — बन्दारू, वेवरंग, विनिष्ठन, चवरी, गूगल, जुम्, कखुम, कुरुव, कन, खुशिन, खोरकरी, पापरी, वावरंग। ऋरेविक — वयवरंग, विरि । गङ्जाल — रिलादालिम । सीमाधानत — खुपरा, गुहिनी, पाहरीवा। हिन्दो — चापरा (कर्नेज चोपरा) लेटिन — Myrsine Africana मिरसाहन एफिकेना)

वर्णन--

यह वनस्पति काश्मीर से नेपाल तक १००० से =५०० फीट की ऊंचाई तक तथा श्रफगानिस्तान बीर आफ्रिका में होती है। यह हरेंगा हरी रंहने वाजी विनस्पति है। इसका जिलटा हंलका वादामी होता है। इसके पत्ते बरछी आकार के और कटे हुए होते हैं। इसके फूल छोटे होते हैं। इसका फल गहरे वैंगनी रंग का रहता है। इसमें एक ही बीज रहता है।

गुण दोष और प्रभाव-

यह फल क्रमि नाशक है। यह टेखर्म (अन्तिहियों में पाये जाने वाहे की हों) की नष्ट करता है। यह बाजार में वाविहंग के नाम से वेचा जाता है। इसे बायिवहंग की जगह भी काम में लेते हैं

यह जलोदर और श्रल में मृद्ध विरेच क माना जाता है।
इसका गोंद कछरज में उत्तम औषधि है।
कुछ लोग इसके पत्तों को रक्त शोंघन के लिये कादे के रूप में लेने हैं।
कर्नल चौपरा के मतानुसार यह कृमि नाशक और विरेचक है।

चाय

नाम--

संस्कृत-चिवका, चाइ। हिन्दी-चाय। बंगाल -चाइ। मराठी-चहा। गुजराती -चा। फारसी -चाबताई। अपंत्रती -Teu। लेटिन -Camailia Thaifera (केनेनिया थिफेरा)।

वणन -

चाय का पौधा काड़ी नुमा होता है यदि वह समय २ पर कलम न कर दिया जाय तो बढ़कर २५,१३० कीट कँचा हो जाता है। परन्तु खे ती की हिंदे से उनको समय २ पर कलम कर देते हैं। जिससे ये पौधे ४।५ किट से ऊपर बढ़ने नहीं पाते। इसकी पत्तियां स्थान और परिस्थित का संयोग पाकर मिन्न२ आकार प्रकार की होती है। किर भी सात्रारण तथा ये लम्बी,पतली और कम चौड़ी होतीं हैं। इनके किनारे प्रायः दन्त पंक्ति के आकार के होते हैं। इन पिचयों के,अन्दर बहुत सूद्म द्विद होते हैं। जिनमें एक प्रकार का तेल के समान परार्थ रहता है। जो चाय के स्वाद को चित्त प्रिय बनाता है। नत्रोन कोमल पत्तियों की नीची स्वह पर बारीक वंद होते हैं। जो पत्तों के बड़े होने पर विलोन हो जाते है। इसकी कुछ पत्तियां खुँघराली होती हैं। जिनमें तेल का आंश आविक रहता है। इसके बीज आपड़ाकार और कठोर खिलके करें होते हैं।

चाय की जातियां -

मारतीय चाय की प्रायः ४ जातियां होती हैं। श्राक्षामी, जूमाई, नागा और मनीपुरी। श्राक्षामी चाय की पत्तियां ६ से ७॥ हंच तक लग्बी और २॥ से ३ हंच तक चीड़ी होती हैं। पत्ती के बीच वाली मोटी नम के दोनों और सोजह २ नमें होती हैं। हन चार की ३ उर जातियां हारी हैं। जो निंग, निंग वो । और घोहें के नाम से बोली जाती हैं। इसनें निंग को जाकि की जाब करने उत्तर मानी मानी हैं जूनीई

10

5

चाय की पत्ति गां १२ से १४ इंच तक जानो और ७। इंच तक चौड़ो होती हैं। नागा चाय की पत्तियां इ.स. इंच तक जम्बो और २ से ३॥ इंच तक चौड़ी होती हैं। मनि गुर चाय की पत्तियां दलदार और मोटो होती हैं। ये इ.स. इंच तक लंबो और २ से ३॥ इंच तक चौड़ी होती हैं।

इतिहास-

संसार के अन्दर चाय का प्रचार सबसे पहले चीन से हुआ, ऐसा माना जाता है। ऐसा माल्स होता है कि कनम्पूरात के जमाने में अर्थात् ईस्त्री सन से ५५० वर्ष पूर्व वहां पर चाय का उपयोग होता था। उसके बाद पंदर्वी और सोलहनों श्वाब्दि से वहां पर चाय का विशेष प्रचार हुआ। योरोप के अन्दर चाय का विशेष प्रचार सबसे पहले हव लोगों ने प्राप्तम किया। जब हच लोग जाना में स्थायी किय से निवास करने लगे तब वहां उनका सम्पंक चीनी लोगों से हो गया। जिससे वे लोग भी चाय पीने के अस्यस्त हो गये। सन् १६६६ में लन्दन के अन्दर सबने पहले गरम चाय बेचने की पहली दुकान खुली। सन् १६६४ ईसवी में ईस्ट हिएडया कस्पनी ने ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्य दूसरे को ४० ग्रिलिंग प्रति पींड वाली १८ औंस चाय मेंट की। तबसे वहां पर चाय का प्रचार विद्युत गति से बढने लगा। सन् १७८७ ईसवी में ईस्ट हिएडया कम्पनी ने भारतवर्ष के बाजारों से खरीद कर दो करोड़ रतल चाय, इंग्लैंड के बाजारों में खपाई।

भारतवर्षमें चाय का व्यवंशर वर्तमान ढंग से कब आरंभ हुआ। यह कहना कठिन है पर संशहतीं शताब्दि के मध्य काज में यहां पर इसका व्यापक प्रचार हो गया था। ईस्ट इिंग्डिया कम्पनी ने भारत के अन्दर व्यापक कर से चाय की खेती प्रारम्भ करवाई। यहां की चाय इतनी उत्तम श्रेणी की पैदा होने लगी कि सन १६०७ में सारे सम्य संसार ने भारत की चाय को सब श्रेष्ठ करार दिया जिसके परिणाम स्वरूप सन् २२ – २३ तक भारतवर्ष में ४२७ = चाय के बगीवे लग गये और सन् १५।१६ में यहां से चाय का निर्यात ३३ = ४०० २६२ रतल का हुआ।

गुण दोव और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से चाय ती हण, गरम, करी जी, श्रान्त को दीपन करने वाली, पाचक, हल की, कप पित नागक श्रीर वात को कुपित करने वाली होती है।

चाय से मनुष्य के स्वास्थ्य पर क्या प्रमाव होता है इस विषय में भारी मत मेद है। कई लोग इसको मानवीय स्वास्थ्य के लिये उपयोगी मानते हैं और कई लोग इसे स्वास्थ्य के लिये हानिकारक और विषेती मानते हैं।

"इन सायक्तोपीडिया ब्रिटेनिका" का मत है कि चाय के सम्बन्ध में श्रामी तक कोई विश्वासी-स्पादक श्राधिकार युक्त रासायनिक विश्तेत्रण नहीं किया गरा। किर मी उन्तन्त्र रासायनिक खोज के आधार पर चाय के तत्त्रों की विवेदना करना श्रावश्यक है।

रासायितक विजेश्वण —

, अभी तक के राधायनिक विश्तेषण से चाय के अन्दर निम्नाजितित पदार्थ पाने गये हैं।

(१) जल		***	•••		४ प्रतिशत
(२) मांस बनाने वाले	ब्हार्थ	•••	•••	***	
(१) (केक्रीन) थिन (Theine)			•••	•••	३ प्र० श•
(२) केबीन		600	***	•••	१५ म॰ श•
(३) गर्मी देने वाले पद	तर्थ—				
(१) एरोमेटि		•••	***	•••	••• ম ৮০ -
(२) शक्कर		•••	466	•••	ই মৃ০ হা•
(३) गोंद	***	•••	•••	•••	*** র ব ব ব
(४) चर्वी के तेल	•••	***	•••	•••	४ प्र॰ श॰
(४) देनिन एसिड	•••	***	***	***	२६ २५प्र०श•
(५) लकड़ी का थंश	•••		***	***	२० प्र॰ श॰
(६) खनित्र द्रव्य	•••	•••	4+4	***	५ प्र० श्र

उपरोक्त रावायनिक परायों में जो तेल का श्रंश दिखलाई देता है, वह चाय को स्वादिए श्रीर सुगन्वित बनाता है। मगर चाय को उत्तंत्र श्रीर स्कृति दावक बना देने का अय के कीन नामक पदार्थ को है। चाय में ३ प्रतिशत के कीन पाया जाता है श्रीर हती के कारण चाय के पीते हैं। कुछ समय के लिए एक प्रकार की स्कृति का संवार हो। उठता है। स्नायु में एक प्रकार की चेतन शक्ति सी दीड़ जाती है। कै कीन वहीं पदार्थ है। जो हमी प्रकार के अन्य पेय पदार्थों में जैसे: —कॉफी, कोको, कोलानट श्रादि में पाया जाता है। तेत श्रीर के कीन के श्रीतिरिक्त चाय में पाया जाने वाला पदार्थ देनिन है। देनिन भूख को कम कर देता है श्रीर पावन शक्ति को श्रियिल करने में सिद्ध-हस्त है।

उपरोक्त विश्लेपण से स्पष्ट हो जाता है कि चाय में जहां मांस बनाने वाले नियार्थ १८ प्रति श्रात श्रीर गर्मी पहुँचाने वाले पदार्थ १५ ७५ प्रतियत रहते हैं,वहां पाचन शक्ति को कम नोर कर के मुख को बन्द कर देने वाला टेनिन नामक पदाये भी २६ १२५ प्रतियत रहता है। ऐसी दशा में अगरचाय के अन्दर रहने वाला यह पदार्थ मानवीय स्वाल्थ के जिये हानि कारक निद्ध हो तो कोई आश्वर्य की बात नहीं है। मगर टेनिन की दूर रखने के उनाय भी काम में जिये जाते हैं और उनमें से एक उनाय यह है कि गरम पानी में अनिक से अबि ६५ मिनिट तक दक्तन वन्द करके चाय को उनाल जैने से के कोन का पूरा अंश उसमें उत्तर आता है। मगर हतने समय में टेनिन का बहुत हो कम अश्व उसमें आता है। अतः इसी अविक के भीतर चाय को छान कर पो जी जाय तो टेनिन का श्रंग हसमें न उतरने पायगा। अबि ह देर तक उवालने से टेनिन का अंग उतरने पायगा। अबि ह देर

इस सारे निवेचन से मालुम होता है कि चाय के श्रान्दर सब से लाम दायक तस्व कैकीन है और सबसे हानि सारक सन्व टेनिन है। उत्तम भें खी की चाम बही मानी जाती है जिसमें के कीन का अंश शिक पाया काता हो। वयोक चाय की उर मता उसके गुरों पर पर ही निर्मर है श्रीर चाय में जो रुश है वे वेकीन के ही कारण हैं। घेकीन से रनायु मण्डल में तत्काल स्कूर्ति का संचालन होता है। वह मनुश्य की मुरमाई हुई प्रकृति प्रफुल्लित कर उसमें चैतन्यटा फूंक देता है। यह पदार्थ योड़े परियाम में श्वित संचारक श्रीर काम कारी होता है। मगर बड़ी मात्रा में यह भी विवेला हो जाता है। क्ष १

चाय में विभीन का आधार से द प्रतिशत तक दी रहता है। इतनी मात्रा में यह उसे सामकारी ही बनाता है। अतः चाय का यह पदार्थ रवारथ्य के लिये कोई हानि कारक बरतु नहीं है। चाय में यदि दानिकारक कोई वस्तु है तो वह टेनिन ही है। परन्तु सिर्फ प्रमित्र तक चाय की पर्री को दवालने से वेदल विभीन का अधारी पानी में उत्तरता है, टेनिन का नहीं। इसलिये यदि चाय के आनिष्ट कारक परिगामों से दचना हो उसे अधिक देर तक नहीं उवालना चाहिये। अर

यूनानी मत— यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम श्रीर खुरक है। उत्तम चाय तीसरे दर्ज में गरम श्रीर दूसरे दर्ज में खुरक होती है। इसके पीने से तिवयत में प्रशनता पैदा होती है। मिरत का को उत्त होता है। यह पेशाव श्रीर प्रश्नित श्रीधव लाती है। किर दर्द श्रीर मेदे की जलन को दूर करती है। वक्त प्रश्नित व लो की कामेश्या को बढ़ाती है। चाय को जोश देवर लेप करने से सखत सुजन विखर जाती है। यह गुरदे की खराबी से पैदा हुई पेशाव की स्कावट को किशती है। इसे इरड़, बहेड़ा, श्रावला श्रीर रेशन्द की के साथ जोश देवर पीने से पित श्रीर कक्त की जमावट निवल जाती है। वनकरा, इंसराज, इत्हरी, गुल करमी, अवनकरा श्रीर श्राव के साथ इसकी केश देवर उस जोशान्दे में नमक, कच्ची श्रवकर श्रीर गुलाव का तेल किलाकर उसका धिनमा लेने से श्रांतों की स्थ गन्दगी दरत की राह निवल जाती है। इसको सालम किशी, दालचीनी, श्रवक श्रीर दूस के साथ पीने से मनुष्य की कामश्रीवत बढ़ती है। पीदीना श्रीर श्रवक करे के पूल के साथ पीने से वायु से पैदा हुआ उदर श्रूल मिटका है। वनपशा श्रीर मुलहरी के साथ पीने से जुदाम श्रीर नज्ला में लाम होता है। वेशर के साथ इसके। पीने से प्रश्नि कप्रवित कप्र किशा कर वर्ष होता है। वेशर के साथ इसके। पीने से प्रश्नि कप्रवित कप्र किशा कर वर्ष होता है। वेशर के साथ इसके। पीने से प्रश्नि कप्रवित कप्र किशा कर वर्ष होता है। वेशर के साथ इसके। पीने से प्रश्नि कप्रवित कप्र कर वर्ष होता है।

हानि कारक— चाय गरम प्रकृति वालों को खाली पेट पीने से मुँह में खुरकी, खुजली, दमा श्रीर श्रीमान्ध पैदा करती है।

^{\$\((1)\)} In large quantities, It is poison. But in smallar quantities it acts as a stimulants. (Tea by A. lbbetson)

^{* (2)} Experiment has shown that an infusion of the leaf for ten minutes is sufficient to extract all the valuable theine and a longer period merely results in an accumulation of Tannin which in excess is well known to seriously impede Digestion, (Tea By A. Ibhetson)

द्र्ण ताशक इसके दर्प को नाश करने के लिये गरम मिजाज वालों को बकरी का दूध और सुपारी तथा सर्द मिजाज वालों को लोग, करत्री, छोठ और दालचीनी का प्रयोग करना चाहिये।

मात्रा—एक चाय का चम्मच भरकर स्खी चाय लेकर टसका एक कप पानी में श्रीटाकर पीना चाहिये।

चाल मोगरा

नाम-

संरक्षत — बुध्वेरी । हिन्दी— काल मोगरा । वं गाल- चालमुगरा । मराठी- पेटार कुड़ा । चाटल मुरगी । पारसी- बीज मागरी, बुज मोगरा । लेटिन- Taractogenos Kursii टेरेक्टो जेनस, करमाई । Cynocardia Odorata गिनोकार्राडया थ्रोडोरेटा ।

वर्णन--

चाल गुगरा के वृच्च हिमालय के नीचे के प्रदेश में अर्थात् शिकीम, चिटगांव, खाविया पहाइ छीर रंग्न की तरफ विशेप होते हैं। इसके पत्ते छुट मर लंबे और फल क्वीट के फलों की तरह होते हैं। इन पत्नों में से जो तेल निकलता है। उसे चाल गुगरा छाईल कहते हैं। चाल गुगरा के बीजों को छमी तथ्य वनस्पति शास्त्र में गिनो कारिटया क्रोडोरेटा नामक वृच्च के बीज माने जाते थे। परग्तु जी० दिस्प्रीक्त नामक फ्रेंच रखायन शास्त्री ने सन श्टह्ह में यह खिद्ध क्षिया कि चाल गुगरा के नाम से जो बीज यूरोप में आते हैं। वे गिनोकारिटया के नहीं परग्तु दूसरे किसी वृच्च के हैं। इस दिवय का निर्णय करने के लिये लेफ्टिनेंट कर्नल डी० में न को लिखा ग्या टाइोने रक्षाश वरसे यह निश्चय क्या कि क्लक्ष्में के वाजार में जो बीज चाल गुगरा के नाम हे रोचे वाते हैं। वे गिनोकारिटया छोड़े रेटाके नहीं, प्रस्तुत टेरेक्टोजेनस करकाई नामक वृच्च के हैं। इन दोने जात के बीजों में हतना इत्तर है कि वे आसानी से पहिचाने जा सकते हैं। क्योंकि गिनो कारिटया के बीजों के दकाय छोटे होते हैं। गिनो कारिटया के बीजों का छिलका बहुत रुख और रुक्त कर गज़ हरूका पीला होता है। मगर टेरेक्टोजेनस का छिलका साफ़ और उनका मग़ज काले रंग पर होता है।

गुग दोप और प्रभाव-

चाल मुगरे का तेल कृमि नाशक, वेदना को दूर करने वाला, चर्म रोगों को मिटाने वाला, रक्त शोधक श्रीर निष् रोपक होता है। इसकी श्रिधिक मान्ना में पेट के अन्दर लेने से मुखी श्रीर जम्हाहियां श्राती हैं। तथा उल्टां श्रीर दस्त होती हैं। चमड़े पर श्रिधक मालिश करने से यह जलन जैदा करता है।

चर्मरोग श्रीर छुष्ट के श्रन्दर चाल मुगरे का तेल बहुत उपयोगी विद हुआ है। महा कुष्ट के सन्दर रोग के लच्चण दिखलाई देते ही इसको खाने और शरोर पर लगाने से बहुत लाभ होता है। कुष्ट रोग में इसको हे ने के राथ पथ्य की बसें.र गांजा धीन है दिशेष लाम होता है। उपदेश या गरमी की दूसरी क्षवस्था में किया क्ष्या कर के से से दे बे बे बे बाय मिलाकर लगाने से फायदा होता है। मनस्वन नहीं मिलाने से स्वया पर बहुत जलन हाती है।

स्य, क्राटमाला, स्य जन्तुओं के द्वारा पैदा हुवे त्रण, घाव, नास्र क्षीर हड्डी के नास्र में चालम्गरा तेल को किलाने और इसका मलइम लगाने से बहुत लाम होता है। श्वासनिलका की पुरानी स्वन, पेप हे के रंग, क्षामदात, संध्वात क्षीर रनायु रोगों पर भी इसको खाने कीर लगाने से अब्हा परिणाम नजर आता है।

चाल मुगरे का तेल चर्मशेगों के लिये एक शम्बाण श्रीविध है। श्रगर इसका निधिपूर्वक खपयोग किया जाय तो बुष्ट के स्मान भयंकर रेग भी इससे द्र हो जाते हैं। साधारण खुजली से लेकर नाना श्रवार, ने बुष्ट ने रमान, त्रचा ने रंगे के उत्पर यह तेल बढ़ा लाभ पहुँचाता है। उपदंश वा गरमी के रोग पर तो यह एक महीबांध है।

यह तेल सन् १-५६ ई० में पहले पहल युशेषियन हान्टरों की जानकारी में आया और उसके कुछ वर्षों के बाद एक प्रधान अग्रेज हान्टर ने इन्तेक शेशियों के ऊपर इसकी परीक्षा करके यह जाहिर किया कि क्य की खांसी और इर्यटमाला के रोग पर यह तेल विशेष उपकारी है। इसके गुणों से प्रमावित होकर सन् १८६८ में इसका नाम ब्रिटिश फरमा कीपिया के अन्दर दर्ज किया गया और इसके गुणा होषों के लिए उसमें यह लिखा गया कि कोढ़ के शेग. बात रक्त, कर्यटमाला, दूसरे चर्म रोग और वासु के रोगों के स्वर वह वरत लाभदायक है। इसकी माना के सम्बन्ध में इस फरमाकोपिया में यह निर्चय विया गया कि अगर इसके बंजों का कृथां होना हो तो तीन रनी की माना में दिन में तीन बार इस कुर्ण की गोली दनाकर होना चाहिये और अगर हेल जेना हो तो है पृंद की माना में लेना चाहिये।

इित्यन फ्लेग्ट्स ए ग्रह ट्रंग्स नामक ग्रंथ में हावटर नाहकरनी लिखते हैं कि चाल भोगरे का तेल वातरकत और बुए रोग के लिये हिन्दुम्यान में बहुत प्रिव्य हैं। कर्यटमाला, चर्मरोग और प्राचीन सिन्धतात पर भी यह कौषांच विजयी सान्ति हुई है। इसके बीज़ों को पीस कर उनका चूर्ण दिन में तीन बार ६ ग्रेन की मात्रा में गोली बांध कर दिया जाता है। घीरे २ इस चूर्ण की मात्रा बदाते २ दस बारह रत्ती तक दी जा सकती है। मात्रा बदाते सम्य इगर की का मिचलामा, उल्टी, चक्कर इत्यादि उपदव दिखलाई दें तो उसकी मात्रा घटा देना चादिये या बुछ दिनों के लिये बन्द करके फिर चालु कर देना चाहिये। इगर तेल देना हो तो ६ वृँद से शुरू करके घीर २ बदाते हुए ३० वृंद तक प्रति टाइम दिया का सकता है। इस तेल को वृध के राथ लेना चाहिये इथवा वेपरल के इग्दर भर कर निगल जाना चाहिये। जबतक इस श्रीष्टि का सेवन चालू न्हें तब तक नमक, मिर्च, गरम मसला ग्रीन खटाई बिल-कुल बन्द कर देना चाहिये और घी मबखन इस्यादि चीजों को श्रीष्टक मात्रा में सेवन करना चाहिये।

चांवल दूसरे अनानों की अपेचा, अपेचाकृत निःसल अनान है। इसके अन्दर पानां १९ प्रति शत, मांववर के माग था। प्र० श०, चर्ना र प्र० सेटा ६८ प्र० श०, राज १। प्र० श० श्रीर तेल २ प्र० श० पाया जाता है। इसको मशीन से साम करने से इसका मांसवर के माग कम हो जाता है और तेल नष्ट हो जाता है। इस अन्त के अन्दर मानव शरीर को पोत्र म् करने वाले विटामिन्स कम रहते हैं और इसलिये जिन २ प्रान्तों में चांवल का खान पान बहुत अधिक है। उन अन्तों में वेरी वेरी नामक भयंकर रोग का बचार अधिक पाया जाता है। इस बात को चिकित्शा ग्राम भी मान जुका है कि केवल चांवल पर जीवन निर्वाह करने वाले लोग वेरी-वेगी रोग के शिक शिकार होते हैं।

यूरोप के श्रन्दर चांवल फेंकड़ों की वीमारी, चय, वद्यश्य के रोग श्रीर कक के साय खून जाने की वीमारी में लाय दायक माना जाता है। उव ना हुपा चान न पाचन किया की निकित, श्रांजी के विकार श्रीर श्रांत जार में लाम दायक हैं। चांवन का पानी कर श्रीर श्रांत हों की जलन में शान्ति हायक पदार्थ की तरह काम तिया जाता है।

यूनानी मन -- यूनानी मत हे चःवज वर मिजा व वालों के तिये अविक अनुक्त रहता है। इसने खून पेदा हेला है और धरार मोटा हाता है।

हकीम गिलानी के मतातुमार चांवल वांगें को बदु जा है झीर पेट में झलाव पैदा करता है। यह शकर के अप खाने से जलरी हम्म रीना है। मंत्रद चांवल सरोर में नाजगी स्री! रीनक पैदा करता है। इनके खाने ने खरान स्वम स्थाना बन्द हो जाते हैं। यह के कड़े के बल्य को मर देता है। चांवल को महे के साथ खाने ने नर्गी, प्यान, जो भेच नाना और निच के दस्त मिट जाते हैं।

त्रितिस या नेत्व इक नेताया के किन चतन एक उत्तन खाज नहाये है। चान करके लान चवल हम कार्य ने नगर, जुने है। का न नज़न, जून के दस्त, तुने तथा महाने की बीमारियों में ये लाम नहुँचाते हैं। चनती का म्नद्द उनकी ति महानी ने नि तकह उन नाते की सबदे नोने ते मेरे के कोई मह नाते हैं।

िन जोगी को गुरें और मजान की पबरी का गेम हो उनके जिये चावत बहुत हानि- . कारक परार्थ है।

मंदर नांनतों को पानी में नि तंकर, उच पानी से चेहरे की नोने से चेहरे को साई मिटकर रंग साम हो जाता है।

> चांनजों के पानी में मोतियों को घोने से माती की चनक दमक बढ़ जाती है। लाल चांचक वेगाब संबन्धों कीमारिया प्याज और ग्रावेट का कजन की दूर करना है। दस

को जोश देहर पीने से पेशाव साफ आता है। काजे घान का चावज ज्वर नाशक है। यह अख बढ़ात है, कामेंद्रिय को ताकत है। है। एक साज का पुशाना चावज बात-शिच और कक को दूर करता है। तीन साज का पुशाना चावज पेट के कृमियों को नष्ट करता है, शरीर के खोज को बढ़ाजा है। प्रस्ति काल में खियां के जिये यह लामदायक है।

हानि कारक —पयरी श्रीर उदर शून के रोगियों के निये चात्र न बृत हानिकारक है। १ दर्पनाशक —हसके दर्प नाराक पदार्थ दूध, घी शक्कर श्रीर शहद है। प्रतिनित्री —इनके प्रतिनित्रि को का सन् श्रीर बाजारा है।

चिकरी

सास---

कारमोर—चिक्री। सोनापदेश —चिक्री, पानरो. पोगर। फारसी —स नस वद। खढू — शमरोद। लेटिन—Buxus Sempervirens वक्षत सेम्पेरव्हिरेन्त।

वर्षा न--

यह वनस्पति सम शीती विमालय, भूरान और पंताव में पैदा होती है। यह एक खोटे कद का बुक्क है। इनके पत्ते बर्की के आकार के और लंबगोज और इनके कृत छोटे, पोते हरे और मस्त खूशबू याले हते हैं। इनको फत्तों गोज होती ई जिन्न में दे से द तक बीज रहते हैं।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

ŧ,

यूनानी पत--यूनानी सत से इसके पत्ते सिरदर्द और गुराभंश रोग में लामदायक होते हैं। इसके बीज कड़ने, वंती रक्त और हृश्य तथा नाहेजण्ड को बन देने मण्डे होने है। ये मुखयोग छीर यहत के निकारों का दूर करते हैं।

इनको छात्र का सत्त्र न्वर नियारक और पत्री स ताने नाता होता है।

कर्नल चोनरा के मतातुत्रार इसकी लकड़ी जबर उतारने वाली होती है। इसके पत्ते कड़ने, विरेचक, पत्रोना लाने वाले और गाउँया तथा गर्नों ने जानदायक है। इसकी अन्त जबर निवारक है। इसने वालाहन, पेछनस्नाहन, वस्त्रानी इस्ति नामक उत्तार गाये जाते हैं।

चिचोरा

नाम ---

>

हिन्दी —िचचोरा। लंदिन —Scirpus Articulatus (हिन्दें आर्टिन्द्रोहन) वर्षोन—

यह एक हमेशा स्थाई रहने वाजी वनत्नित है। इनका बना छोडी र्जनुजी के। धनान बोटा

रस्ता है। इनके पत्ते बहुर हो कम जैने हैं। ये किन्तोदार होने है इनका फत लंग गोल, चमकीला श्रोर काला होता है।

गुण दोष और प्रभाव— कर्नज चारण के मजानुजार यह वनस्रति विरेचक है।

चिउरा [फुज्जवार]

नाम-

हिन्दी -चिउरा, फजनरा, फजनारा, फजनार। दिश्राद्त -चिउरा। कुमाक' - दुतेत, विउरा। नेपाल -चित्रारी, चिररी। अपन -चेडती। लेटिन -Bissia Bityracea (वेखिया च्यूटीरेसीआ)

वर्णन-

यह बनस्पति कुनाऊ से लेकर भूशन नक १००० कीट से ५००० कीट की के बाहे तक हिमालय के दिश्ण भाग में होती है। यह एक नध्यन श्रेशी का इब है। इनकी छाज गहरे बादामी और
लाज रग की होती है। इनके गते २० में जगाकर ३६ मिन्टिमीशर तक जम्में और ६ से लेकर १६ से०
मी० तक जम्में और चीड़े होते हैं। ये अवशाकार और कार को तरक हरे श्रोर चमकीते होते हैं। इ सके
पूज सकेद और फज हरे चमकीते और अश्वाकार होते हैं। इन में बीजों में ने जेन विकास है
जो मक्खन के समान सकेद, गन्य रहिन और यो के समान जान हुआ रहता है। यह कोकम के तेज की
तरह होता है श्रीर उठा के बहते में काम श्रावा है।

गुण दोव और प्रभाव-

सदी के दिनों में जब मनुष्य के हाथ नैएफ प्रजाते हैं तब इनके तेन की लगाने से बहुन जल्दी अब्छे हो जाते हैं। इन का तेज सन्तियों के स्नान और कनर के दर्गर नो माजिय करने के काम में जिया जाता है।

कर्नल चोररा के मजानुबार इवने पाया जाने वाजा हिनाव पदार्थ छन्यियात में उपयोगी है।

चित्र क

नाम-

संस्कृत - वित्रक, श्राम, श्राम, श्राम, स्वापी, शार्ता। हिन्दी - वित्रक, वित्रा, चीतावर। गुजराती - वित्रक, वित्रक। मराठी - वित्रकन्त, वित्रक। यञ्जाव - वित्रक। तामील - प्रतिगरिद, श्रीकीन, करिमा। ते तम् - प्रतिगत्त, वित्राह्म । श्रारवी - श्रीतर्म - विगवरिदे, श्रीकी के विविद्य - श्रीतर्म - श्रीतिका)

वर्णन-

यह वनस्पति सारे सामतवर्ष में पैटा होती है। वहीं र हरवी रे तो भी की जाती है। इसके पीचे बहु वर्ष जीवी छीर हमें हा हरे रहने वाले होते हैं। ये पीछे इसे द पुट तक के चे होते हैं। इस पीधे का तना बहुत कम होता है। जह के लिरे पर से ही पत्ली-प्तली कई खालियां पूटती हैं जो जिकनी श्रीर हरे रंग की होती है। इसके पूल रुपेट रंग के होते हैं। इसके पूल रुपेट रंग के छीर काछ रहत होते हैं। इसके पूलों की कल साखाश्रो में से जिब करती है। वह इसे १२ इख तक रुप्तें हैं। उसके उपर पूल लगते हैं। इस पूलों की कलपा का कापन लिये हुए खदी रंग की होती है। इसकी खली ज हों तोहने से सट टूट जाती है। इसकी खाल कालापन लिये हुए खदी रंग की होती है। इसकी खली ज हों तोहने से सट टूट जाती है। इसका खाद तीच्या श्रीर कड़वा होता है। इसकी चएक की छाल क्रीर वाली ऐसी ठीन जातियां होती है। उपेद चित्रक को लेटिन येगाती है। इसकी सपेद, जाल और वाली ऐसी ठीन जातियां होती हैं। उपेद चित्रक को लेटिन में प्लाबेगों केलेनिका, जाल चित्रक को प्लाबेगों रोजिया और कालीचित्रक को प्लाबेगों वेपेंदिस कहते हैं। गुगा दोष और प्रभाव—

श्रायुर्ने िक मत-श्रायुर्वे दिक मत से चित्रक पाचक, रूखी, इलकी, पचने में चरपरी, श्राप्त दीपक, ग्राही, क्इबी, गरम, रुचिकारक, रसायन, श्राप्ति के समान पराक्रमी तथा स्जन, केंद्र, बवासीर, कृषि, कृषि, कर्यू, यक्कत रोग, संग्रहणी, च्य श्रीर उदर रोगों को नष्ट करने वाली है।

लाल (चत्रक — देह को स्थून करने वाली, रुचि कारक, कुछ नाशक, पारे को बान्धने वाली, लेहे को मेदने बाली, रंबायन और धातु परिवर्तक है।

काली चित्रक-

काली नित्रक को खाने से मनुष्य के वाल काले हो जाते हैं। गाय की संघी हुई काली चित्रक को दृघ में हालने से दृघ काला हो जाता है।

योग्य मात्रा में श्रीर योग्य विधि से इसका उपयोग करने से सन्धिनात. ज़लोदर, संग्रहणी, श्राजी, बवासीर, कृषिन, बात, नित्त, करू, कुछ, स्त्रन, निल्लो श्रीर यक्त की वृद्धि, मन्दानि, इत्यादि रोगों में यह श्रव्दा लाम बतलाती है। पर श्रिषक मात्रा में लेने से यह एक प्रकार के विष का काम करती है। इसकी श्रिषक मात्रा में लेने से श्रामाशय में जलन पैश होती है। दस्तें श्रीर उल्टियां होने कगती हैं। पेश व में बहुत कछ होने लगता है श्रीर नाड़ी श्रिश्च होकर श्रव्यवस्थित चलने लगती है। चमड़े पर भी इसका लेप करने ने फीला उठ जाता है, जो बहुत कछ श्विक होता है श्रीर मुश्कल से भरता है। वहां की चमड़ी भी काली पड़ जाती है।

छोटी मात्रा में इसका उपयान करने से पाचन नली की श्लेष्म खचा को उत्तेजना मिलती है श्लीर श्रामाश्य तथा उत्तर गुदा की रक्ताभिसरण किया बद्कर उनमें शक्ति श्राती है। इनके सेवन से वेट में गमी उत्पान है ती है हौर पारन विया बदती है। उदा में रिश्त कस नस से स्वर विस पर इसी दैदा होते हैं विकल की प्रत्यक्त किया होती है। इसमें रेदन के उस नस की शिश्यलता नह हो जाती है। यस के सपर भी इस सौपांध की विया स्वह होती है। इसमें रेदन से यहत को उसेवना कितती है और पिस क्यावस्थित गति से दहने लगता है। यही पारण है कि विकल कर देने पर कल हमेशा पी से राज सा स्वरता है।

यह श्रीषि रवत में मिलने के पश्चात् मल छोड़ने वाली शंधि के उपर उत्तेलक अधर डालती है श्रीर उसी समय चमड़ी के श्रन्दर रहने वाली रवेद शिंध कें अपर भी इसकी विशेष किया होती है। यही कारण है कि चित्रक को देने से बहुत पर्शाना होता है।

गर्भाशय के अपर चित्रक री किया, एत्यन्त महत्व पूर्ण छौर ध्यान में रराने के पादिल होती है। साधारण बड़ी माला में इसको देने से कमर की सभी इन्द्रियों में जलन पैदा होती है। दरतें लगने क्राती है। दरतें ले कार्य गर्भाशय से रसत बहने करता है। पेशाय बुंद र होने करता है छैर गर्भाशय का संकोचन हतना छिषक होता है कि अन्त में गर्भपाउ हो जाता है इसके तेदन से को गर्भपात होना है उसमें छगर विशेष हर्षुण और सावधानी न रम्की जाय तो पमर के सन्टर जलन पैदा होकर स्त्री का जीवन कतरें में पड़ जाता है।

विषम ब्बर और खास करके यहत और तिल्ली की वृद्धि पर विश्वक के उपयोग से बहुत लाम होता है। ब्बर के अन्दर इसकी जड़ के चुर्ण को सोंड, मिरच, पीपल के साथ देने से अथवा रसका अर्क हेने से अवहा लाभ होता है। दबर में एवं रवताभिष्टरण किया मन्द ही जाते हैं और रोजी अन्व नहीं स्वा स्वला है इस रमय कि इस के उपयोग से अवहा लाभ होता है। द्विया द्वर में विश्वक के उप-योग से अवहा लाभ होता है। कृतिका प्यर में विश्वक देने से र प्रकार के प्रभाव हिंह गोचर होते हैं। एक तो इससे इत्यार की बभी होती है। सारे इरीर की हिन्द में की उसे प्रमाव हिंह गोचर होते हैं। एक कि है यर वृष्यत अर्थतं वहने ह रता है, जिससे मददल शुल मिरता है। द्विया प्यर में विश्वक में। निर्मुच्ही के साथ देना चाहिये।

शिगलता प्रधान पाचन निल्पा के रोगों में चिश्रक एक बहुत प्रभावराली ग्रीविध है। स्वर्चि, ह्रानिमांच श्रीर रूपीर्ण के विकारों में इसकी ताला जड़ के चूर्ण को वायरिंडंग श्रीर नागरभेये के क्षाय देने से पाचनशिल की व्यवस्था र्टक शेषर निर्मामत भूख लगने लगती है। भोजन पर किंच पैदा होती है होर मन में प्रकलता उत्पन्न होती है। वी श्रीत ग्रीर छोटी दांतों की शिष्टलता की वल्ह से पेट के स्वरूदर कभी विक्यत, कभी दस्तें लगना ऐशी श्रव्यवस्था पैदा हो जाती है। उसकी दूर करने के लिये चिश्रक को हरट, सेंघा निस्क श्रीर पीषवानुल के साथ देने से स्वरूद्ध लाभ होता है।

बवाधीर के रोग पर भी चित्रक का प्रत्यद् शहर है ता है। इस वार्य के लिये इसकी दही के धाय देनां चारिये।

िन्नक पैट में जाने के परचात् चमड़ी के छिद्रों के द्वारा बाहर निकलता ह। जिसस त्वचा की जीवन विक्रिय मिया में सुधार होता है। इस कारण गर्मी या उपदंश की दूसरी श्रवस्था में श्रथवा महाकुष्ट रोग में इसका उपयोग होता है। इसी प्रकार चमड़ी के दूसरे रोगो में खास करके खुजली और करची धातुश्रों के खाने से पैदा हुए रक्त विकार में इसको देने से श्रव्छा परिणाम होता है।

रासायनिक विश्लेषण-

-

=4

A

सन् १८८५ में हुलांग ने चित्र का नी एड़ से प्लावेगो नामक पदार्थ प्राप्त किया और उसका नाम प्लावेगिन रवला गया। पलकी गर ने सन् १८८६ में इससे यही तत्व प्राप्त किया मगर यह उससे श्रिष्ठक साफ था। राय श्रीर दक्त ने सन् १६८८ में यह सिंह विया कि प्लावेगिन भागतवर्ष में पाई जानेवाली चित्रक की सभी जातियों में पाया जाता है। इसकी छड़ में यह ६१ प्रांतशत की तादाद में रहता है। मिन्न २ जातियों में श्रीर भिन्न २ प्रांतियतियों में पैदा हुए पौधों में यह तत्व भिन्न २ मात्रा में पाया जाता है। इसका वृद्ध जितना पुराना होगा श्रीर जितनी सूखी जमीन में होगा उतना हो श्रांषक किया श्रील तत्व इसकी बड़ों में पाया जायगा। यह भी पाया गया है कि इसकी ताजा जड़ों में प्लावेगिन अधिक मात्रा में पाया जाता है।

मानवीय शरीर पर प्लम्बे गिन का प्रभाव-

चन् १६३१ में किको ने इस तत्व (प्लम्बेंगिन) के महत्व का अध्ययन किया। वे इस निर्म्चय पर पहुँ के कि थोड़ी माना में िये जाने पर यह वेंद्रीय स्नायुम्यहल को उत्तेजित करता है और अधिक माना में लेने से यह निष्क्रियता पैदा कर मृत्यु ला देता है। इससे रत्त मार कुछ गिरा हुआ मालूम पड़ता है। कम माना में इसकी खुराक मारे शरीर के मज्जा तंतुओं को उत्तेजित कर देती है। सब्बन्ध में न्यास आरे लाल ने यह जाहिर किया कि यह एक तेज जलन करनेवाला पदार्थ है। इसमें इतिना शक गुण भी है। कम माना में लिये जाने पर यह परीना लाता है और अधिक माना में लेने से श्वान किया को रोककर जीवन को नष्ट पर देता है। इसका प्रभाव सीधा मज्जात तुओं पर पड़ता है। घवलरोग और गंज के उत्पर भी इसके प्रयोग किये गये हैं और उसमें यह लाभदायक सिद्ध हुआ है। सारोश यह कि—

- (१) यह एक तेज जलन पैदा करनेवा ला श्रीर कृतिनाशक पदार्थ है। बाह्य उपचार में लेने से इसका प्रभाव जलन के रूप में माल्य पड़ता है। वेक्टेश्या नामक कृति पर भी यह श्रपना प्रभाव दिखलाता है।
- (२) अन्वेंगिन का खास ग्रासर मन्जातन्तु श्रौ पर होता है। कम तादाद में लेने पर यह मन्जाश्रों को उत्तेजित करता है श्रौर श्रधिक तादाद में लेने से उनको निष्क्रिय बनाता है।
- (३) यह हृदय के मन्जा तन्तुश्रों की संकोचक क्रिया को उत्तेजना देता है। इसी प्रकार सहद अन्त्र श्रीर गर्भाशय की क्रिया पर भी द्रपना संकोच्क झसर दिख्लाता है। इसका यह एसाव बहुत गहुगं होता है।

- (४) पहीना, मूत्र झौर पित ही कियाओं को यह उत्तेजना देता है।
- (६) इसके लेने से गर्भ का बच्चा चाहे वह मरा हुआ हो चाहे जीवित गर्भाश्य के बाहर

सुश्रुत के स्तानुसार इसकी एड दूसरी श्रीषियों के साम में साप के निष पर उपयोगी है। सगर देस श्रीर सहरकर के स्तानुसार यह बनत्पति न तो सपदंश में श्रीर निबस्कू के निष में ही लामदादक है।

हायमाक के मतानुनार चित्रक की जह दवासीर में लाम टायक है।

वारमह के मतानंतार इसकी पोली र्ई एड वड़ी पौष्टिक होती है। इसे भिन्न भिन्न पौष्टिक-बलाओं के क्षाय उपयोग में लेते हैं। राय के घी और शहद के साथ इसे लेने से यह बातुपरिवर्तक हो बाती है।

चरक के महातुसार चित्रक की जड़ सभी पौष्टिक पदायों में बरुत तेज है।

यूनानी मत - यून.नी मत से यह र तरे दलें के आखिर में गरम और खुरक है। किसी र के मत से यह तीसरे दलें में नरम और खुरक है। यह पाचन शक्ति को उत्ते तित करती है। कामेंद्रिय में बहुत तेली पैदा करती है। कफ के दस्त को शह निकाल देती है। चमड़े पर लगाने से खाता पटक हैती है। इसकी दिरने के साथ लगाने से दाद और सफेद दाग मिट जाते हैं, मगर बहुत जलन होती है और कमी र शब भी पड़ जाते हैं। कफ से पैदा हुई गठिया पर इसके लेप से लाम होता है। इसकी तासीर बहुत गरम है, इस्तिये इसकी गर्मी को दर करने करने के लिये इसे पानी और नमक के साथ मिगोकर दूध के साथ हरीरा दनाकर लेना चाहिये। ऐसा करने से इसकी गरमी शान्त हो जाती है। इसके सेवन से गर्भवती स्त्री का गर्म गिर जाता है। इसलिये गर्भवती स्त्री को यह भौषित नहीं सेना चाहिये।

हपयोग --

तिल्ली—घी गुवार के गूदा के ऊपर चित्रक की छाल का चूर्ण भुरभुरा दर खिलाने से तिल्ली मिटती है।

र्वेत कुष्ट--िवनक की द्वाल को दूघ या कल के साथ पीत कर कोढ़ और दूसरे प्रकार के क्ष्वा के रोगों पर केप करना चाहिये अथवा इन्हीं चोजों के साथ पीत कर, पुल्टित बना कर तब तक बंधा रहना चाहिये जब तक कि छाला न उठ जाय। छाला उठने पर उसकी खोल लेना चाहिये इस छाले के आराम होने पर श्वेत छुष्ट के दान मिट जाते हैं।

गिठिया—इसो पुंल्डस को गाँठिया की सूजन पर १४। २० मिनिट तक बँघा रखने से लाभ होता है। संम्रह्णी—इसके क्वाय श्रीर छुग्दी से किद किये हुए घो का सेवन करने से संग्रहणी मिटती है। बवासीर—इसकी जड़ की छाल के चूर्ण को दही के या महे के साथ पीने से बवासीर में लाभ होता है। पांडु रोग - रक्षके चूर्ण में श्रांवते के रस की ३ भावना देकर उसकी गाय के वो के साथ रात में चटाने से पांडुरोग मिटता है।

नक्सीर - इसके चूर्ण को शहद के साथ चटाने से नकसीर बन्द होती है।

मग्डल कुष्ट - इसका लेप या मालिश करने से मग्डल कुष्ट में लाम होता है।

श्लीपद —िचत्रक और देवदारू को गौ मूत्र के साथ पीतकर लेग करने से श्लीगर में लाम होता है।

मूद्र गर्भ — इसकी जड़ को गर्माश्यय के मुँह में रखने से श्रदका हुआ गर्भ या छोड़ गर्माश्यय से बाहर

निकल जाता है।

हानि कारक—यह फें कड़े श्रीर जिगर को नुक्तवान पहुँचावी है। तथा गर्मनती स्त्री के गर्म को गिरा देती है।

दंप नाशक —फेफड़े के लिये इसका दर्प नाशक महतानो और बब्ब का गोंद है तथा जिनर के लिये इसका दर्पनाशक गुलाब के फूज और सन्दल है।

प्रतिनिधी -- इस के प्रतिनिधि तिरुत्तों के लिये मूंगा या करी त की नइ, दस्त ज्ञाने के लिये मही जीरा श्रीर दूसरी बातों के लिये मजीठ श्रीर नर कचूर है।

मात्रा—इसकी मात्रा मनुष्य का बजावज देख कर १ मारो से ३ मारो तक दो जा सकती है। बच्चों के लिये इसको मात्रा ४ रती तक की है।

षनावटे --

वित्रकादि यत-चित्रक की जड़ ५ सेर ले कर उनको क्रक्र एक हजार चो शेव तो जा पानी में उवालना चाहिये जब चौथाई पानी शेव रह जाय तब उमे उतार कर द्वान लेना चाहिये। उस क्वाय में ६४ तोला घी. १२० तोला का जो, २५६ तोला दही का महा और सूंठ, पीउर, चित्रक, चन्य, यवदार, सन्त्रीचार, सेंघानमक, संचार नमक, समुद्र नमक, काच नमक जीरा, स्याह जीए, हलदी, दारू हजदी ये सब एक २ रुपये भर काली मिरच २ द्वाये भर। इन सब चीजों को सिल पर पानी के साथ पीसकर खुरी बनाकर कदाही में रखकर घीमी आंच से औटाना चाहिये। जब सब चीजों जलकर घी मात्र शेष रह जाय, तब उसे उतार कर छान लेना चाहिये। इस घी को १ तोले से ४ तोले तक की मात्रा में दूध अप्रया दूसरे अनुरान के साथ देने से तिल्ली और लीन्इर की विद्य, सूजन, उदर रोग, संग्रहणी, पुराना श्रतिसार, पेट का फूजना, पस्तियों का दर्द और पीनस रोग में बुत लाम होता है।

वित्रकादि चूर्ण — चित्रक की जड़, श्रामला, इरड़, पीरर, रेवन्द चीनी, श्रीर खेंबा नमक। इन सब चीजों की समान माग लेकर, चूर्ण बनाकर, ४ माशे से ४ माशे तक की मात्रा में प्रतिदिन सोते समय गरम पानी के साथ लेने से पुराना सन्बिश्वत, बायु के रोग श्रीर श्रीतों के रोग मिदते हैं।

मानित रोग नाश ह चू में — चित्र ह हो जह, बाझो, और बन का समान माग चूर्ण बनाकर एक मारी से दो मारो तक को मात्रा में दिन में तीन बार देने से उन्माद, हिस्टोरिया, माली खोलिया, इत्यादि रोगों में लाम होता है। (जंगलनी जड़ी यूटी)

चित्र हरीतिकि अगलेह —िवत्रक की जड़ का क्वाय, आजते का रख, नीम गिजीय का रख और दश मूल का क्वाय, ये चारों चोतें प्रत्येक दी र खी तीजा। इरड़ की पानी के साथ जवालकर उसका निकाला हुजा गूरा १२= ताला आर गुड़ २०० तीजा। इन सब चीजी को मिलाकर मन्दांत्रि से पकानर चाहिये। जब अवतेह को सरह हो जाय, तब नीचे उतार कर उसमें खीठ, फिरच, पीयर, तज, तमाज पत्र, इलायची और नाग केशर का दो र तोल: चूर्ण और १ तोला यवदार झल देन चाहिये। उयहा होने पर दूसरे दिन उसमें १६ ताला शहद भी मिजां येना चाहिये।

इस श्रीपिक को १ से लेकर २॥ तोते तक वी माशा में लेने से श्यात, खाती, क्रिमिरोग, मन्दारिन पीनल, बवासार, इत्याद रोग नट दोने ई। प्रथिक समय तह लेशन करने से नोवन की विनिमय किया में यहन मुनार हाना है।

पड़ घरणा योग —िचनक की जड़, इन्द्रजी, काजी पहाड़ की जड़, कुटती. अर्तान श्रीर इन्ट्र ये उप चार्ज समान भाग लेकर, चूर्ण बनाकर रे मारी स ४ मारी तक की मात्रा में तैने से सब प्रभार के बात रीम भिन्ते हैं।

चिनावला

साम- •

पंजाय—विकास ना । विदिन—Senicio Densiflorus (सैनिसि प्रो हैं नेस्लोरण)

यह बनस्पति मध्य छोर पूर्नी हिमानय तथा लाखिता पदाहिशों में पैदा हाती है। यह एक काड़ीनुमानीचा है।

गुण दीन और प्रमाव--

इसके पत्तं फोड़ों पर उनका मुलायम करने और पकाने के जिये लगाये जाते हैं।

चिनइसलित

नाम-

वम्बई—चिनइसित । तामील-मुदनल । खेटिन-Pisonia Morindaifolia (पाइमोनिया मारिवनेनीतिया)

वर्णन--

यह वनस्रति अपडमान में पैदा होतो है और भारत वर्ष में भी कहीं-कहीं वोई जाती है।
गुण दोष और प्रभाव—

इसके पचे श्लीयद रोग की जलन के ऊपर प्रदाह को कम करने के उपयोग में लिये जाते हैं।

विनार

नाम--

पञ्जाब —चिनार, चनार । कारमोर —बुं ज,बुहन,बोहन । फारसो —चिनार । उर्दू — चिनार। लेटिन —Platanus Orientalis (स्रेटेनस स्रोदिएटेलिस)

वर्णेन ---

यह बनस्पति उत्तर पश्चिमी हिमानय में पैरा होतो है। यह एक बड़ा जंगनी वृत्त होता है। इसकी छात्त का रंग कुछ बफेद होता है। इसके पत्ते जम्बे की श्रोदा वोड़े अबिक होते हैं। इसका फल लम्बा गोल होता है।

गुरा दोष और प्रभाव --

यूनानी मत के श्रनुसार इसकी छाल कड़ नी श्रीर खराब स्वादवाची होती है। यह धवल रोग श्रोर जहरीले जानवरों के क्रांटने पर लाभ दाय ह है। इसका फल श्रीर पत्त नेव रोगों पर बड़े लाभ दायक हैं। ये दन्तरोंग, घाव, गले की बीमारियां श्रीर गुदे के रोगों में भी मुफीद है।

कर्नल चोपरा के मतातुनार इनके पत्ते नेत्र रोगों में लाम दायक है। इसकी छाल प्रतिसार में उनयोगो होती है। इसमें रलेंटाइन श्रोर एस्नेरेगिन नामक पदार्थ पांचे जाते हैं।

विडिया गंद

साम--

4

युनानी-चिड़िया गन्द ।

वर्णन-

यह एक वनस्पति की जड़ है जो किसी कदर सालम मिश्री से मिलतो जुन तो होती है। यह दिमालय में कुमाऊ के श्रावसात पैदा होतो है। गोनो हाजन में दन के शन्दर हननो वे नो होती है कि स्वाने से जवान पर कुलो पड़े नाते हैं। दूज नाने के बाद इसमें इतनो वेजी नहीं दहतो।

बर्णन-

इसका यौधा छट भर ऊंचा होता है और यह वर्षा ऋतु में पैदा होता है। इसके उपर उत्तम स्वादिष्ट, नारंगी रंग के और बेर के समानं फल आते हैं।

गुण दोष और प्रभाव-

यह वनस्पति पौष्टिक मूत्रल और विरेचक होती है। किन्जयत के अन्दर इसका फल बहुत उपयोगी होता है। मकोय की यह एक उत्तम प्रतिनिधि है। सुजाक में इसका फल देने से लाभ होता है। १ इसके पचांग को चांवलों के पानी में पीसकर स्तनो पर लेप करने से स्तन कठोर होते हैं। दमें के अन्दर इसकी जड़ और सुहागी को शहद के साथ देने से कफ़ निकल जाता है और शान्ति मिलती है।

चिरायता

नाम--

संस्कृत—चिरितका, भूनियं, चिरितका, किरातिक, ज्वरान्तक, नाहितिक, छन्निपातहा। हिन्दी—चिरायता। बंगाल—चिरेता। गुजराती—करियात्। मराठी—चिराइत काले किराइत, क्ल किराइत। फारसी—कसब्करीराह, नैनिहाद। अरबी—कसब्करीराह। जेटिन—Swertia Chirata स्वेरिटया चिरेटा।

वर्णन-

यह छोटी जाति का जुप हिमालय के मध्य में नेपाल से काश्मीर तक और कुमाऊँ में होता है। यह नेपाल के मोरंग परगने में बहुत पैदा होता है। इसका जुप ३ फ्रट तक लम्बा होता है। फूल आने के बाद खारे पौधे को निकालकर सुखा लिया जाता है। इसकी डालियां कालापन विये हुए पौते रंग की होती है। इसके फूल पौले और तुरेंदार होते है। इसके फिलयां लगती हैं जिनमें बहुत बीज रहते हैं। इसका पर्याग अत्यन्त कड़वा होता है।

गुप दाव श्रोर प्रभाव—

श्रायुवे दिक मत से चिरायंता शीतल, दीपन, पाचन, कदु पौष्टिक, ज्वरष्न, दाहनाशक, मृदुंविरेचक, श्रीर पार्यायक ब्वरों को दूर करनेवाला होता है। यह क्रमिनाशक भी है तथा प्यास, कफ, पिच, कुछ, वृग्ण, दमा, श्वेतप्रदर, खांसी, स्जन, बवासीर, श्रीर श्रक्षच को दूर करनेवाला होता है। गर्भावस्था की मतली में यह बहुत लाम पहुँचाता है। इससे श्रामाशय की रस किया भी शुद्ध होती है श्रीर श्रन्न भली प्रकार पचता है।

कीर्या विषम ज्वर के अन्दर जब कि विषम ज्वर का बिष शरीर के। अन्दर गुप्त रूप से रहता है और अपना स्वरूप ज्वर के रूप में प्रकट न करके अजीर्या, अग्निमांच और हलकी हरारत के रूप में प्रगट करता रहता है। ऐसी स्थित में इन लक्षणों को नष्ट करने के लिये चिरायता बहुत उपयोगी होता है। चिरायते का क्वर क धर्म अत्यन्त मृदु रचमाव होता है इस्र्लिये ज्वर की चिकित्सा में देवल इसी

वस्तु के उत्पर विश्वास नहीं रखा जा सकता । पार्योधिक दृदरों को रोक ने की शांत भी इसमें बहुत कम है । श्वास महिवा वी स्वन कीर उरके रंकोच दिकास की विषह से पैदा हुए दमें में चिगयता लाभदायक है। श्रामाशय की शिथिलता में यह एक उत्तम श्रीपिंच है। इससे जीम साफ होती है श्रेंर दस्त भी साफ होता है।

यूनानी मत- यूनानी भत से दूसरे दर्ज के श्रास्ति में गरम श्रीर खुरक है। यह खून को साफ करता है। दिल श्रीर किगर को ताकत देता है, रेशाव श्राधिक लाता है, क्लोदर, सीने का दर्द गुदे का दरं, गर्भाश्य का दर्द, ग्रप्नसी वात श्रीर खांसी में यह ग्रप्तीद है, सर्टी शी कवह से पैटा हुई जिगर श्रीर मेदे की सजन भी यह मिटाता है, बिगड़े हुए खुखार में यह लाम पहुँचाता है, चर्म शीग सम्बन्धी बीमारियां जैते— खुश्क श्रीर तर खुक्ली, बुष्ट, चम्दी वे नीचे खून जम जाने रं पढ़े हुए दाग इसके लेप से मिट जाते हैं। श्रजमोद के साथ इसको देने से पागलपन में लाम होता है। इसको पीस कर श्राख में लगाने से श्राख की ज्योति बढ़ती है। पुँद २ पेशाव श्राने की बीमारी भी इसके सेवन से मिट जाती है। इसके सेवन से हाजमा दुस्त होकर भूख बढ़ जाता है। इसका दस्तावर होने की वजह से इससे किजयत में भी लाम हता है। इसको गुलाव के तेल श्रीर सिरके के साग पीस कर श्राग से जले हुए स्थान पर लगाने से फायदा होता है।

भारवर्ष में यह एक सुप्रसिद्ध कड़ पौष्टिक श्रौषिष मानी जाती है। यह बिलवुल कड़वा श्रौर गन्म रहित होता है। कड़ पौष्टिक होते हुए भी यह इस जाति की श्रम्य श्रैष्टियों की तरह आती में संकोचन पैदा नहीं करता बल्कि दस्त में नियम्तिता ला देता है। यह पित्त को उद्गेजित करता है श्रौर पित्तशाव किया को ज्यवस्थित करता है। इसलिये गठिया से पीड़ित मनुष्यों को इसे पौष्टिक पदार्थ के रूप में देने से श्रच्छा लाम होता है।

यह पौष्टिक, ब्वर नाशक श्रीर विरेचक है। ब्वर. शरीर की जलन, श्रांतों के द्वांस श्रीर चर्म शेरो पर यह श्रव्हा काम पहेंचाता है। ब्वर के श्रव्हर यह ब्वर निवारक पदार्थ के रूप में कम मगर पौष्टिक वस्तु वे रूप में श्रिषक अपयोगी होता है।

फ्लेमिन के मतानुसार चिरायता में १ सभी प्रकार के अपिन प्रवर्ध की एक, व्वरझ छीर ऋति-सार नाशक गुरा भीज़द रहते हैं। यही गुरा के इन करू में भी बदलाये राये हैं। बहिक यूरोप से जी जैन्शन यहां छाता है उसकी अपेदा चिरायता में ये गुरा छांघक मात्रा में पाये जाते हैं।

इसमें पाये जाने वाले कह तत्व १ ४२ से १ ५२ प्र० शा० तक रहते हैं। यह माना जेन्शन में पाये जाते वाले कह तत्व से भी श्राधिक है। चिरायता ऋग्नेरिका और इन्हें एड के परमाकोपिया में सम्मत माना गया है।

रासायनिक विश्लेपण-

स्त्याल शीर घोष में मतात्रार विशयता एक प्रकार की बहु बनरपति है। यह खास करके

~

अन्न प्रणाली के अपर अपना विशेष प्रमाव बतलाती है। मुंह में जाकर यह स्वाद के स्नायुश्नों को उत्ति-जित करती है। पेट में पहुँचकर यह उदर प्रथियों को और पाकस्थली के रस प्रवाह की उत्तिंवत करती है। जिस्से सुधा तेज इंती है श्लीर पाचन शांवत सुधर जाती है। यह एक श्लीन प्रवर्धक श्लीर पौष्टिक पदाथ है। यह एक शांवर के अपना प्रमाव दिखलाती है। यह ऐसे मलेरिया जनरों में श्लीवक उत्तम पाई गई है जिनमें खास लक्षण श्लीर मांच का पाथा जाता है।

हायमाक के मतानुसार पश्चिमी भारत में वायु निलयों के प्रदाह की वजह से पैदा हुई दमें की बीमारी में इकका सफलता के साथ उपयोग किया जाता है।

महर्षि चरक के मतात्सार यह मुंह से होने वाले रक्तशाव में श्रीर दूसरे रक्तशाव में तथा

हारीत के मतानुसार चिसारते को पीसकर, शहद के साथ मिलाकर गर्भावस्था में होने वाली उल्टियों में देने से लाभ होता है।

दस के मतानुसार चिरायता, नीम गिलोय, त्रिस्ता और आंबी इलदी का काढ़ा बना कर देने से पित्त उचर, आतों के क्रांम, शरीर की जलन और चम रोगों में लाम होता है। बनावटें—

सुदर्शन चूर्ण- शिवला, इलदी, टाल इलदी, छोटी करेरी, बड़ी करेरी, कच्र, चित्र में पीवला मूल, सेठ, मिर्च, पीवल, नीम मिलीय, धित्यां, कड़ण, कुरकी, पित्र पावड़ा, मोथा, त्रायमाया, नेत्रवाला, नीम की छाल, पोकर मूल, मुलैटी. जवासा, अजवायन, इन्द्रजी, धारंगी, खंडलमें के भीज, फिरकरी, बच, तज, पद्माक, खस, चन्दन, असीस, बरियारा, शालपणी पृष्टपणी, बायबिटंग, तगर, तेजपात, देवदाल, चट्टप, पटोलपत्र. जीवक, अरूपभक, काकड़ा पृष्टपणी, बायबिटंग, तगर, तेजपात, देवदाल, चट्टप, पटोलपत्र. जीवक, अरूपभक, काकड़ा खगी, लींग, वशलोचन, कमजगद्दा, काकोली, पत्रज, जावजी, धालीट पत्र। इन सब खिगी, लींग, वशलोचन, कमजगद्दा, काकोली, पत्रज, जावजी, धालीट पत्र। इन सब खिगी को समान भाग लेकर जितना इन सब हा वसन हो उससे आजा विरापता इसमें भीलाकर बारीक चूर्ण करते । यही अरुवेंद का मुप्रविद्ध महा सुरर्शन चूर्ण हैं।

इस चूर्ण को २ माशे से ३ माशे तक की मात्रा में लेने थे सब प्रकार के क्वा, एशस, खीती पांहु रोग, हृदय रोग, कामला श्रीर पीठ, कमर तथा घुटनों का दर्द नष्ट होता है।

षीढ़ शांग चूणं — विरायता, शीम की छाल, कुटकी, शिलं.य, हर्ग, मीथा, धनिया, जवासा, विरायते का फल, कटेरी, वाकड़ासिमी, सीठ, रित्त पापड़ा, माल कांगनी, परवल के पसे, पोपर और कचूर । इन सब श्रीषियों को समान शांग के कर उनका चूर्ण बना लेना चाहिये । यह खे.हशांग चूर्ण सब प्रकार के न्वरों को नष्ट करने में सिद्ध हस्त है ।

चिरायता मीठा

नाम-

हिन्दी—चिरायता पहाड़ी। मराठी—पहाड़ी चिरेता। लेटिन—Swertia Augustifolia स्वेरटिया श्रगस्टिफोलिया।

वर्णन--

यह इनस्पति हिमालय के श्रन्दर चिनाव से भृटान तक पैदा होती है।

ग्ण दोष श्रौर प्रभाव-

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह चिरायते के बदले में उपयोग में लिया जाता है।

हरदी एक जाति श्रीर है जिसे लैटिन में "स्वेरिटया पर पटेचेंस" (Swuertia Purpurascens) कहते हैं यह भी चिरायते के बदले काम में श्राती है।

इसकी एक तीसरी जाति जिसको लेशिन में "स्वेरिटिया एकेटा" (Swetia Alata) श्रीर पंजाब में चिरेता, इसन त्तिया श्रीर काश्मीर में बुई कहते हैं श्रीर होती है वह भी पौष्टिक व श्रीर प्वर निवारक है।

चिरायता बड़ा

नाम-

हिन्दी- वड़ा विरायता । लेटिन- Exacum Bicolor (एक्सेकम वायकलर)। वर्ण न-

यह छोटा पीटा हिन्दुस्तान के दिल्ला में धीर कोकण में वरशात के िनों में पैदा होता है। इसके फूल सकेंद्र श्रीर सुन्दर रहते हैं इसकी फली वदामी मुलायम और चमकीली होती है।

गुण रोप और प्रभाव-

दनल नोपग के मतानुसार यह श्रीपिष पौष्टिक श्रीर श्रीव्यवर्षक होती है। इसे जेनशियन दक के बदले में उपयोग में लेते हैं।

विन्नी

नाम--

द्त्तिग्- चिन्नी । तामील-- किन्नी । तेलग्- चिन्नी । लेटिन-Acalyphe Fruticosa (एकेलिफा फ टिकेसा)

वर्णन--

यह एक माड़ीनुमा वृत्त है। इसके पत्ते गोल, छोटे श्रीर हरे रंग के होते हैं। यह वनस्पति दिच्या तथा सीलोन में पैदा है।

गुण दोष श्रीर प्रभाव--

प्रमाली के मतानुसार इसके पत्ते घातु परिवर्त के, दुर्वलता को दूर करने वाले और जठरामि को प्रदोष्त करने वाले होते हैं। इनका शोस निर्यास आवे चाय के चम्भव की मात्रा में दिन में दो बार दिया जाता है।

चिखल

नाम--

हिन्दी —चिथवल । बंगाल —पुरगुली । मराठी —चियल । द्वामील —चायवेर, इन्बुरेल, - सम्बरल । तेलगु —चिरिवेर, चेरिवेर । लेटिन —Oldenlandia Umbellata (स्रोलहेनलेंडिया सम्बेलेटा)

वर्णन-

यह वनस्वित वर्षा श्रुत में पैदा होती है। इसका पीषा छोटा श्रीर वर्ष जीवी होता है। इसके पत्ते छोटे श्रीर फली लम्बगोल रहती है। इसकी जड़ें लम्बी, कोमज श्रीर नारंगी के रंग की होती हैं। इसकी जड़ों से रंग भी तैयार किया जाता हैं। श्रीषि में इसके पत्ते श्रीर जड़ें काम में श्राती हैं। गुग्रा दोष श्रीर प्रभाव—

इसके पत्ते श्रीर इसकी जड़ें कक निस्तारक होती हैं। वायु निलयों के प्रदाह, जुकाम, दमा श्रीर च्या में ये लाम दायक हैं। इसकी जड़ का काढ़ा जो कि १० गुने जल में तैयार किया जाता है, श्राघे से १ श्रींस की मात्रा में देने से वायु निलयों के प्रदाह श्रीर दमें के रोग में वहुत लाम होता है।

वाट के मतानुसार इसकी जड़ सर्पद्ंश के उपचार में विशेष रूप से उपयोगी मानी जाती

कर्नल चोररा के मतानुसार यह श्रीविध कक निस्धारक श्रोर ज्वरनाग्रक है इसे सर्पदंश के अपनार में काम में लेते हैं। इसमें एलिक केरिन नामक पदार्थ पाया जाता है।

चिराइलू

नाम--

हिन्दी—चिराहलू । पंजाब —सारंगर, शिनवाला, विमरंग । गढ़वाल —चिमुरा, विमरित । कारमीर्—गागर । कुमाऊ —चिमुत । नेपाल —चराहला । लेटिन —Rhododendron Campn platum, रोडोडेन्ड्रान केम्पेन्यूलेटम ।

ष्यांन-

यह वनस्रित हिमालय में काश्मीर से म्ान तक पैरा इंजी है। यह हनेगा हरी रहने वाली काही है। इननी छाल निक्रनी और हज के वादामी रंग की होती है। इसके कृत सकेद और मीतर से हलके गुलाबी और वैंगनी रहते हैं।

गुण दोप और प्रभाव-

यह वनस्यति पुराने देवित्रात, उपदंश श्रीर प्रमनी रोग में लामशयक है। इसकी सूती हालियां च्य रोग श्रीर जीर्ण कार में उपनोगी है। इसके पर्चा की तथ्ताक के साथ भिलाकर सूत्रमें से शाषाशीशों दूर होती है।

कर्नत चौररा के मजानुबार पर आधा ग्रीगी, जुहान, बन्दिशव, और प्रमुवी ग्रेग में सामदायक होता है।

'चिरियारी

नास-~

संस्कृत-निका हनेता, सिन हरशे, निरम्ट, कटाति । हिन्दी-विरासी, विनियास । वन्वई-निवरो । व'गाल-वनीकस । गुजराता-कीरशे । लेटिन-Triumfetta Rotundifolia द्विनेता शेटीहकेतिया ।

वर्णन-

इस दीविन हो जिसी है में हैं। एक की गुल्म में सी दा शीर दूसरी को सी दी कहते हैं। की गई का लेटिन नाम Triamfetta Roomboides, हिस्तेस सहस यहिया है। यह बनस्पति विरेप कर व्यानत में पैश होतों है। इसके पीने १० में १॥ फीट तक को होते हैं। इसके पत्ते आने में हैंड हैं च तह लाग्ये और उतने ही चीड़े शेते हैं। इस पत्ता पर बारोक क्य होते हैं। इसके कुल पीते रंग के होते हैं। ये गुल्डों में लगते हैं। इसके फल चने के दाने के बसार पर उनने कुल थीड़े हते हैं। इस फलों पर बाका अभी बाते कीड़े होते हैं।

व्य इत्य द्वार मभाव -

प्रायुक्तियक मन ने इनकी कर कड़की छोर की के रहती है। यह पीटिक,रक्तशाव को रोक्ते भारती, तुरव वर्षक, कामें होतक श्रीर गोरत हाती है। इनके नते, तून श्रीर कर निनम्ब, संशोचक और खुशनदार नेते हैं। ये सुज्ञाक में उनसेना है।

रस श्रीपृत्त के श्रन्दर जलम से यहते हुए खून को बन्द करके उनको श्रन्ता कर देने की श्राञ्जन शृत्ति है। सीगढ़े के पनी को सबकर या पीउक्ट क्खन पर नगा देने ने जलम ने बरता हुआ सून मुक्त बन्द हो जाता है। तीय किताय, कुल्हादो, ईसिया, चाहू, हरवादि कितो भी शहर से सबे हुए घाव का खून बन्द करने के जिये यह अधिक बहुत पानीन समय से उपयोग में ली जाती है। इसके. सगाने से घाव बिना पके हुए भर जाता है।

बाह्य उपचार की तरह आतिरिक उपचार में भी यह औरिव बहुत नमान्याजी है। इस धी भारो जह को पानी में पीस कर शक्कर भिजाकर दिन में दो बार पोने से बनासीर में से गिरने वाला सून, फेंकड़े के जरिये होने वाला रक श्राव, और खूनो श्री।सार तत्काज बन्द हो जाता है।

इसकी जह का कादा अध्वि के सभय पोने से बन्ता श्रानानी से वैदा ही जाता है।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह वनस्रति जुजाबदार श्रोर शांति दायक होतो है। यह प्रसव में भी लामदायक है।

चिरिला रिल

नाम-

यूनानी-चिरिता रित ।

षण्न--

ये एक पेड़ के पत्ते हैं जो मोटे ग्रीर खुरदरे होते हैं। ये ५ से ७ इंच तक लम्बे होते हैं। ये नोक की तरक से जरा मुड़े हुए ग्रीर किनारों पर कड़े हुए होते हैं। इन को मलने से एक खान तरह की गन्म श्राती है। (ख० ग्रा॰)

ग्रण दोष और प्रमाव--

इसके पन्नों का यंत्र द्वारा श्रंक जींचा जाता है। यह श्राधिक मात्रा में जहर है। थोड़ो मात्रा में संबी खांची के लिये मुनीद है। कम्प बाउ श्रंथ मेदे की बीमारी में भी यह लान दानक है। नित्र में के हतन जब दूध की बजह से सूत्र गये ही और बद्भुन दर्द हा तब इस हा लोजन लगाने से बड़ा कायदा होता है।

चिरों जी

बाय--

संस्कृत-ियाल, चार, खरस्कन्द, बहुजबलक्ल, स्नेह्वोझ, इत्यादि । हिन्दी-चिरोजी । वंगाल-विरोजी, पियाल । मराठी -चारेली । गुजराती -चारेली । वेलगु-छालगू । तामोल - काटमरा । पञ्जाब -चिरोली ! फारसी -बुकजे खाजा । ग्ररबी -इब्बुस्समाना । लेटिन-Buchanania Latifolia बुचेनेनिया लेटिकोलिया ।

वर्णन

क्रियें के पुद्ध प्रायाः क्रियास्तर्थ में ब्रिट्यट होते हैं। इसके परे और रं बोक्सर और

खरदरे होते हैं। इसके फल करोंदे के समान नीले रंग के होते हैं उनमें से जो मगज निकलती हैं; उसे चिरोजी कहते हैं।

गुंख दोष और प्रभाव-

श्रायुवै दिक मत से चिरों जो मीठी, भारी, स्निग्म, मल को रोकने वाली, श्रीतल, घाटुवर्धक, किफ कारक, कामोद्दीपक, वात नाशक तथा पित्त दाह, ज्वर, तृपा, चत रोग, रक्तविकार श्रीर द्वतच्य में लाभ पहुंचाने वाली होती है। चिरों जी को मग़ज मधुर वीर्य वर्षक, स्निग्म, श्रीतल, मलस्तम्मक, द्वत्य को हितकारी, शुक्रजनक श्रीर वात पित्त नाशक है। चिरों जी का तेल मधुर, मारी, किंचित गरम कफ कारक श्रीर वात पित्त को दूर करने वाला होता है। चिरों जी की जड़ करैली, कफ पित्त नाशक श्रीर विवर विकार को दूर करने वालो है। चिरों जी में मांस वर्द्रक द्रव्य ३० प्रतिश्वत, मेदा २॥ प्र० शत, श्रीर तेल प्रा । प्र० शत होता है।

यूनानी मत--यूनानी मत से यह दूसरे दर्ज में गरम और पहले दर्ज में तर है। इसका फल दूसरे दर्ज में सर्द श्रीर तर है। यह शारीर को मोटा करती है। इसको पीत कर मुंह पर मलने से शारीर का सौंदर्य चढ़ता है। इसके सेवन से मनुष्य की कामशक्ति श्रीर वोर्य में चड़त वृद्धि होती है। तर खुजली के श्रन्दर श्राघ पात चिरों जो को, श्राघ पात गुनाव जन्न में खून पोस कर उसमें शा। तोला सुहागा भिला कर लगाने से है दिन में बहुत लाम होता है। इसका फन पित्त के उनद्रव श्रीर खून के उपद्रव को मिटाता है, किर दर्द को दूर करता है। इसे श्रीवक खाने से पेट फून जाता है।

उपयोग-

भिलामें की सूजन — चिरों को विश श्रीर मैंस के दूव के साथ पीस कर खाने से ामलामें की सूजन मिटती है।

मकड़ी का विष — विरों जी को तेल के साथ पीस कर मालिश करने से मकड़ी का विष दूर होता है। सर्वी—विरों जो के खाने से कते जे, फेकड़े श्रीर मस्तक की सरदो मिटती है।

खुजली — चिरोंजो को गुलान जल में पीछ कर माजिय करने से चेहरे पर होने वाली फुन्धियां और दूधरी खजली मिट जाती है।

पित्ती—एक छटांक भर चिंरों भी खा जाने से शरीर में उछती हुई पित्ती शान्त हो जातो है। एक श्रतु-भवी का कथन है कि श्रगर पित्ती किसे दवा से न जाय तो इससे जरूर चती जातो है।

चिल्ला (सप्तरंगी)

नाम--

संस्कृत-सप्तचका, सप्तरंगा, वक्षमूला, स्वर्णमूला, भूरिगन्ध, भूतगन्धा । हिन्दी -चिल्ला, चिडार, वैरि । मराठी -सप्तकिष, कुलकुलटा, कादलाशिंगो । तामोल -कदलिंगो । सेलगू -कादापगा । चम्बई -बोकरा, मारो । सेटिन -Casearia Esculent । केटेरिया प्रस्मूलिंग । वर्णन-

यह बनरपित कोकण, दिच्या हिन्दुस्तान के पहाड़ और लंका में पैदा होती है। यह एक प्रकार का छोटा वृद्ध है। इसकी छाल पीली और सफेद रंग की होती है। इसका पल नारंगी रंग का, बेढ़ इख लंबा, अयहाकृति और खाने के लायक होता है। इस फलमें बहुत से बीज रहते हैं। इन बीजों पर एक प्रकार का लाल रंग का आवर्या रहता है। इसकी जड़ की बाह्यत्वचा सुनहरी रंग की होती है। इसकी जड़ का स्वाद कड़वा और त्रा होता है।

गुण दोष और प्रमाव-

श्रायुवे दिक मत से इसकी जड़ कड़वी, कसेली, मृदुविरेचक, वायुगशक और सुगन्धित होती हैं। यह ब्वर श्रीर तृषा को श्रमन करती है। परीना लाती है। यकृत के लिये यह एक उत्तेषक पदार्थ है। इसके लेने से दिना किसी तक्लीफ के ११२ पीले रंग के दस्त होजाते हैं। इसकी माना श्रायक हो वाने पर भी विसी प्रकार की हानि होने की सम्भावना नहीं रहती। इससे यकृत की विनिमय किया सुभरती है, भूख लगती है श्रीर पेट में वायु इकड़ी नहीं होती है।

यह वस्तु विशेषकर यह त के रोग में उपयोग में ली जाती है। यकत की वृद्धि और ववासीर के रोग में यह बहुत उपयोगी हैं। इससे यक्त की वृद्धि और उसकी जड़ता दूर होकर वह पूर्व स्थिति में आजाता है। अर्श रोग के अन्दर इसकी जड़ को ठडे पानी में पीसकर लगाने से और इसके पत्तों का रस घी के साथ खिलाने से या इसकी जड़ का चूर्ण ६ माशे की मात्रा में मक्खन के साथ देने है बहुत अच्छा असर होता है।

यकृत की खराबी से पैदा हुए मधुमेह रोग पर इस वनस्पित की विलच्चण किया होती है!

इससे पेशाब के साथ शवकर जाना बहुत जल्दी कम हो जाता है। पेशाब की वादाद भी घट जाती है।

पित्त युक्त पतले दस्त दोते हैं। पेट का फूलना बन्द हो जाता हैं, पसीना ख्राना बन्द हो जाता है,

श्रार पानों में सजन ग्रागई हो तो वह भी मिट जाती है, ग्रीर शक्ति बढ़ती है। रोगी का रंग सुघर जाती है। के किन यह ख्याल रखना चाहिये कि सब प्रकार के मधुमेह रोग पर यह ख्रीषि उपयोगी नहीं पड़ती। यक्तत को खराबी से पैदा हुए मधुमेह रोग में इसके साथ किसी दूसरी श्रीषि को देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि यह स्वतः बहुत तेजस्वी ख्रीषि है। फिर भी इसके साथ ग्रार जामन की गुठती ग्रीर लहसन दिया जाय तो विशेष लाभ होता है। यह श्रीषि एक साथ बहुत दिन तक देने से पेट में जलन होती है श्रीर पेशाब में फिर शक्कर ग्राने लग जाती है। इसलिये इसको ग्राट दिन देकर फिर शाठ दिन बन्द कर देना चाहिये। लगातार नहीं लेना चा हमें। इसकी किया बड़ी तेजी से श्रीर बड़ी स्पष्ट होती है। इसलिये इसका प्रभाव स्थायी रहता है या नहीं यह संदिग्ध है।

मात्रा - इसकी माशा पत्तों के स्वरस की ६ माशे से एक तोला तक श्रीर क्वाथ के रूप में एक तोला जड़ के चर्ण का क्वाथ बनाकर लेना चाहिये।

कर्नल चोपरा के मतानुसार यह श्रीषधि यक्तत की किया को उत्तेजना देती है। यह विरेचक भी है।

नाम== -}-

गड़वाल-विलिशष, विला, विल्दी, वंग, चित्तटो, रंसुना, तेलीगर्था। ऋलमाड़ा -राया-होल । भूटान- दम्बिय । काश्मीर- बादर, बुशर । सुमाऊ-राघ, रहसला, रंसाल । नेपाल - गोग-रियानुला । कृंटिन- Abies Webbiana (एजिस वेलियाना).

वर्णन-

यह इमेशा हरा रहने वाला ऊँचा श्रीर वड़ा वृद्ध हिमालय में नैपाल के आस पास पैर होता है।

गुण दोष और प्रभाव-

इसके ध्रे पत्ते उत्तरी हिः दुस्तान छीर बंगाल में तालीस पत्र के नाम से मशहूर है। मग अस्ती तालीस पत्र दूसरी वस्तु हैं, जिसका वर्णन आगे दिया जायगा। यह वनस्पति (चिलिराघ) पे का आपरा उतारने वाली, कक निस्तारक, अनिन वर्षक, पौष्टिक और संकोचक हती है। चय रोग, दम वायुनिलयों के मदाह और मूशाश्य के रोगों में इसके पांसे हुए पस्ते अहू से के रस और शहद के सा दिये जाते हैं।

इसके ताना पत्तों का रस ज्वर निवारक श्रीर बन्चों के दांत श्राने के समय की पीड़ा। दूर करने वाला माना जाता है। इसका शीत निर्यास गत्ने के रोग श्रीर स्वरमग में भी अपयोगी मान् काता है।

चिकौनी

नाय-

हिन्दी—विकीनी, मकरिया, मक्रिया, मक्रिका। नेपाल- श्रविक विलीनी। आसाम-विकीनी, मक्रिया, मक्यूल। लेटिन- Schima Wallichii (हिक्सा वेलीची)

दर्शन-

यह वन्स्पति नैपाल, विषिम, व्यक्तिया पहाड़ियां, मनीपुर श्रीर चिटगांव में पैश हो है। यह एक बड़ा वृद्ध हेता है। इसके पूर्च लग्बगोल, पूल सफेद श्रीर सुगन्धित श्रीर फल के गोल होते हैं।

फर्नला के मतानुसार यह चर्म दाएक श्रीर हाम नाशक होती है। इसमें देवानि पाया जाता है।